

Șurub fixare

Element utilizat pentru fixarea sigură a coamei de început și a coamelor de ramificație.



Necesar	1 buc./la o coamă de început sau de ramificație
Protecție anticorozivă	Zincat și vopsit
Utilizare	Danubia, Coppo, Rundo, Zenit, Synus

3.2. Elemente pentru streășină

De-a lungul streășinii trebuie asigurat un spațiu de dimensiuni standard atât pentru ventilare, eliminare condens cât și pentru protecția împotriva pătrunderii păsărilor și a insectelor.

Element de aerisire (cu pieptene)

Se montează pe prima șipcă de la streășină (înlocuiește dublarea primei șipci) și asigură intrarea aerului de ventilare.



Dimensiuni șipcă	30 x 1000 mm
Lungime pieptene	60 mm
Necesar	1 buc./ml streășină
Material	PP
Suprafață de aerisire	max. 200 cm ² la elemente fără pieptene
Suprafață de aerisire	max. 550 cm ² la elemente cu pieptene în funcție de tipul țiglei
Fixare	cu cuie pe prima șipcă de la streășină, în 5 puncte/ml
Greutate	0,11 kg/ml
Utilizare	Danubia, Coppo, Synus

Element de aerisire (fără pieptene)

Se fixează pe prima șipcă de la streășină (în acest caz prima șipcă nu se mai dublează). Asigură pătrunderea aerului de ventilare.



Dimensiuni șipcă	30 x 1000 mm
Lungime pieptene	fără piepten
Necesar	1 buc./ml streășină
Material	PP
Suprafață de aerisire	max. 200 cm ² la elemente fără pieptene
Suprafață de aerisire	max. 550 cm ² la elemente cu pieptene în funcție de tipul țiglei
Fixare	cu cuie pe șipca de streășină, în 5 puncte/ml
Greutate	0,11 kg/ml
Utilizare	Rundo, Zenit

Pieptene închidere streășină

Se montează de-a lungul streășinii pe prima șipcă care în acest caz este dublată. Pieptenele se mulează pe conturul interior al țiglelor, asigură pătrunderea aerului de ventilare și protejează împotriva păsărilor și a insectelor. Este din material plastic, fixarea se realizează cu ajutorul cuielor sau șuruburilor la o distanță de 20 cm interax.



Dimensiuni	85 x 1000 mm
Lungime pieptene	60 mm
Necesar	1 buc./ml streășină
Material	PP
Suprafață de aerisire	max. 325 cm ² , în funcție de tipul țiglei
Fixare	cu cuie pe șipcă, în 5 puncte/ml
Greutate	0,08 kg/ml
Utilizare	Danubia, Coppo, Synus