


Echipament de protecție



Încălțăminte de lucru



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 934 36	42	03899 934 42
37	03899 934 37	43	03899 934 43
38	03899 934 38	44	03899 934 44
39	03899 934 39	45	03899 934 45
40	03899 934 40	46	03899 934 46
41	03899 934 41	47	03899 934 47

Bocanci "Blue Rock"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Bocanci trekking din piele întoarsă și material textil, cu partea superioară moale (limbă și zonă gleznă căptușite).
- **Interior:** Material textil 3-D, cu performanțe la respirabilitate.
- **Bombeu:** nemetalic 200J, antimagnetic.
- **Lamelă antiperforație:** Sistem MAX-Flex pentru un confort sporit, nemetalică.
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil.
- **Talpă:** Poliuretan dublă densitate, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu absorbant de socuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 36-47



Pantofi "Blue Rock"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 933 36	42	03899 933 42
37	03899 933 37	43	03899 933 43
38	03899 933 38	44	03899 933 44
39	03899 933 39	45	03899 933 45
40	03899 933 40	46	03899 933 46
41	03899 933 41	47	03899 933 47



Bocanci "Enduro"

Clasă protecție: S3

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele neagră, cu partea superioară moale (limbă și zonă gleznă căptușite).
- **Interior:** Material textil 3-D, cu performanțe la respirabilitate, material antiuzură în zonă călcâi.
- **Bombeu:** Nemetalic 200J, antimagnetic.
- **Lamelă antiperforație:** Sistem MAX-Flex pentru un confort sporit, nemetalică.
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil.
- **Talpă:** Poliuretan dublă densitate, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu absorbant de sucuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 36-47



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 901 36	42	03899 901 42
37	03899 901 37	43	03899 901 43
38	03899 901 38	44	03899 901 44
39	03899 901 39	45	03899 901 45
40	03899 901 40	46	03899 901 46
41	03899 901 41	47	03899 901 47



Pantofi "Enduro"

Clasă protecție: S3

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 916 36	42	03899 916 42
37	03899 916 37	43	03899 916 43
38	03899 916 38	44	03899 916 44
39	03899 916 39	45	03899 916 45
40	03899 916 40	46	03899 916 46
41	03899 916 41	47	03899 916 47



Sandale "Enduro"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 918 36	42	03899 918 42
37	03899 918 37	43	03899 918 43
38	03899 918 38	44	03899 918 44
39	03899 918 39	45	03899 918 45
40	03899 918 40	46	03899 918 46
41	03899 918 41	47	03899 918 47





Bocanci "Matrix"

Clasă protecție: S3

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele neagră, cu partea superioară moale (limbă și zonă gleznă căptușite).
- **Interior:** Sintetic, cu confort la temperaturi scăzute.
- **Bombeu:** nemetalic 200J, antimagnetic.
- **Lamelă antiperforație:** Sistem MAX-Flex pentru un confort sporit, nemetalică.
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil.
- **Talpă:** Poliuretan dublă densitate, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu absorbant de socuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 36-47



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 907 36	42	03899 907 42
37	03899 907 37	43	03899 907 43
38	03899 907 38	44	03899 907 44
39	03899 907 39	45	03899 907 45
40	03899 907 40	46	03899 907 46
41	03899 907 41	47	03899 907 47

Bocanci "Matrix Econo"

Clasă protecție: S3

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele neagră granulată, cu partea superioară moale (limbă și zonă gleznă căptușite)
- **Interior:** Sintetic negru.
- **Bombeu:** Metalic 200J, antimagnetic
- **Lamelă antiperforație:** Metalică;
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil, cauciuc acoperit cu material textil
- **Talpă:** Poliuretan mono densitate, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu absorbant de socuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 36-48



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 652 36	42	03899 652 42
37	03899 652 37	43	03899 652 43
38	03899 652 38	44	03899 652 44
39	03899 652 39	45	03899 652 45
40	03899 652 40	46	03899 652 46
41	03899 652 41	47	03899 652 47



Bocanci de lucru "W-Power"

Clasă protecție: S1

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele neagră texturată, cu partea superioară moale (limbă și zonă gleznă căptușite).
- **Interior:** Material textil 3-D, cu performanțe la respirabilitate, material antiuzură în zonă călcâi.
- **Bombeu:** Nemetalic 200J, antimagnetic.
- **Lamelă antiperforație:** Nu.
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil.
- **Talpă:** Poliuretan mono densitate, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu sistem absorbant de sucuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 36-48



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 701 36	42	03899 701 42
37	03899 701 37	43	03899 701 43
38	03899 701 38	44	03899 701 44
39	03899 701 39	45	03899 701 45
40	03899 701 40	46	03899 701 46
41	03899 701 41	47	03899 701 47



Pantofi de lucru "W-Power"

Clasă protecție: S1

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 716 36	42	03899 716 42
37	03899 716 37	43	03899 716 43
38	03899 716 38	44	03899 716 44
39	03899 716 39	45	03899 716 45
40	03899 716 40	46	03899 716 46
41	03899 716 41	47	03899 716 47



Sandale de lucru "W-Power"

Clasă protecție: S1

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 753 36	42	03899 753 42
37	03899 753 37	43	03899 753 43
38	03899 753 38	44	03899 753 44
39	03899 753 39	45	03899 753 45
40	03899 753 40	46	03899 753 46
41	03899 753 41	47	03899 753 47





Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 928 36	42	03899 928 42
37	03899 928 37	43	03899 928 43
38	03899 928 38	44	03899 928 44
39	03899 928 39	45	03899 928 45
40	03899 928 40	46	03899 928 46
41	03899 928 41	47	03899 928 47

Pantofi de lucru "Summer"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele întoarsă perforată, cu partea superioară moale (limbă și zonă gleznă captusite).
- **Interior:** Material textil 3-D, cu performanțe sporite la respirabilitate, material antiuzură în zonă călcâi.
- **Bombeu:** nemetalic 200J, antimagnetic.
- **Lamelă antiperforație:** Sistem MAX-Flex pentru un confort sporit, nemetalică.
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil.
- **Talpă:** Poliuretan dublă densitate și poliuretan termoplastic, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu sistem absorbant de sucuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 35-47



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	03899 604 36	42	03899 604 42
37	03899 604 37	43	03899 604 43
38	03899 604 38	44	03899 604 44
39	03899 604 39	45	03899 604 45
40	03899 604 40	46	03899 604 46
41	03899 604 41	47	03899 604 47

Pantofi de lucru "Summer Econo"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele întoarsă.
- **Interior:** Textil negru.
- **Bombeu:** Metalic 200J.
- **Lamelă antiperforație:** Metalică.
- **Brant:** Formă anatomică, confortabil, antistatic, schimbabil, cauciuc acoperit cu material textil.
- **Talpă:** Poliuretan mono densitate și poliuretan termoplastic, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, prevăzută cu sistem absorbant de sucuri în zona călcâiului.
- **Mărimi:** 36-47



Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	-	42	03899 822 42
37	-	43	03899 822 43
38	03899 822 38	44	03899 822 44
39	03899 822 39	45	03899 822 45
40	03899 822 40	46	03899 822 46
41	03899 822 41	47	03899 822 47

Sneakers "Soft BLUE"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

- **Fete:** Piele întoarsă "Italy - top quality".
- **Interior:** Material textil 3-D, cu performante sporite la respirabilitate.
- **Bombeu:** nemetalic 200J.
- **Lamelă antiperforație:** Sistem MAX-Flex pentru un confort sporit, nemetalică.
- **Brant:** Formă anatomică - extrem de confortabil, antistatic, schimbabil, antibacterial, prevăzut cu sistem absorbant de socuri în zona călcâiului.
- **Talpă:** Poliuretan dublă densitate și poliuretan termoplastice, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri.
- **Mărimi:** 38-47



Sneakers "Soft DARK"

Clasă protecție: S1P

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007

Mărime	Art.-Nr.	Mărime	Art.-Nr.
36	-	42	03899 824 42
37	-	43	03899 824 43
38	03899 824 38	44	03899 824 44
39	03899 824 39	45	03899 824 45
40	03899 824 40	46	03899 824 46
41	03899 824 41	47	03899 824 47

Durabilitate - Confort - Siguranță

Avantajele utilizării încălțăminteii de lucru Würth:
100% confort și 100% siguranță pe parcursul întregii zile.

Încălțăminteii de lucru, conform specificației europene EN-ISO 20345:2004, trebuie să aibă bombeul protejat împotriva lovirii (rezistență 200 Joule - echivalent cu energia dezvoltată de căderea unei greutate de 20Kg pe bombeul bocancului de la o înălțime de cca. 1m).

Würth împinge încă o dată limitele echipamentului de protecție, adăugând produselor ce poartă marca sa un plus de calitate. Protecției impuse de normativ îi adăugăm un confort ridicat oferit utilizatorului și un plus de rezistență în timp a încălțăminteii.

Avantajul de a folosi încălțăminteii de lucru marca Würth este evident: Oferim utilizatorilor confort și protecție pe parcursul întregii zile de lucru!

Simboluri de siguranță

conform EN-ISO 20345:2004+A1:2007



Antistatic



Protectie bombeu 200J



Rezistentă la uleiuri



Absorbant de socuri în zona călcâiului



Impermeabilitate



Lamela antiperforatie



Antialunecare



Talpă poliuretan dublă densitate

EN-ISO 20345:2004

Clasificare pantofi de lucru

Clasele de protecție ale încălțăminteii de lucru sunt după cum urmează:

- S1** - Încălțăminte antistatică, cu talpă rezistentă la hidrocarburi, cu absorbitor de energie în zona călcâiului. Pentru utilizare în încăperi uscate.
- S1P** - Idem S1 + rezistența tălpii împotriva perforației. Pentru utilizare în încăperi uscate unde există riscul accidentelor prin întepare (cuie și articole similare).
- S2** - Idem S1+ protecție împotriva pătrunderii și absorbției apei. Pentru utilizare în zone de lucru cu umiditate, unde există riscul ca tălpile să fie supuse acțiunii hidrocarburilor sau substanțelor dăunătoare poliuretanului.
- S3** - Idem S1P + protecție împotriva și absorbției apei. Pentru utilizare pentru lucrări diverse în santiere.

Würth Romania srl

Str. Drumul Gării Otopeni Nr. 25-35
Otopeni - Jud. Ilfov

Tel. +40 - 21 - 300.78.00; 300.78.01

Fax. +40 - 21 - 350.45.92; 350.45.93

E-mail: office@wuerth.ro

www.wuerth.ro