


DIN / ISO / STAS

Elemente de asamblare



Catalog "Würth On-line"

Würth Romania vă poate oferi o gamă variată de elemente de asamblare de diverse tipuri și mărimi. Suruburi, piulite, saibe, suruburi autofiletante pentru lemn sau tablă, suruburi autoperforante, elemente de centrare și fixare, o sumedenie de repere executate în concordanță cu standardele internaționale DIN / EN, cu o importanță capitală în componenta oricărui subansamblu.

Informațiile asupra acestor produse sunt multiple și extrem de importante în alegerea reperului corect. De multe ori simpla denumire a produselor nu descrie în totalitate condi-

țiile de calitate în care au fost executate aceste repere sau clasa de performanță a unor caracteristici pe care acestea le au. Metoda perfectă de documentare rămâne fără discuție consultarea paginii de catalog, loc unde este descris în totalitate reperul respectiv.

Puteti beneficia în timp real de informațiile adunate în catalogul nostru printr-o simplă accesare a paginii de web unde este găzduit acesta: <http://wueko.wuerth.com>

Adresa de web unde puteți găsi informații detaliate despre produsele Würth:
<http://wueko.wuerth.com>

Introduceți aici:
Cod produs sau Grupa Articol

Selectați **limba** în care doriți să fie afișate paginile catalogului.

Utilizați aceste butoane pentru **răsfoirea** catalogului.

Hex Socket Screws with cheese head complying with DIN 912 (ISO 4762)

Nominal Ø d	M 2	M 2.5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d, mm	3.8	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18
s, mm	16	17	18	20	22	24	28	32	36
e, mm	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
k, mm	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12

Nominal Ø d	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 36	M 42
d, mm	21	24	27	30	36	40	46	54	63
s, mm	40	44	48	52	60	66	72	84	96
e, mm	12	14	14	17	19	19	22	27	32

Suruburi autofiletante pentru tablă

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Trusă
7981 9344/8			Cap bombat stea PH, Forma C cu vârf	Otel, zincat Otel, zn. negru Inox A2	115 134 119	964 115 /964 115 117 964 134 /964 134 137 964 134 3 964 119
7982 9344/6			Cap înecat stea PH, Forma C cu vârf	Otel, zincat Otel, zn.galben Inox A2	116 116 0 123	964 116 - 964 123
7983 9344/7			Cap înecat / bombat stea PH Forma C cu vârf	Otel, zincat Otel, zn.negru Inox A2	117 137 124	964 117 /964 115 117 964 137 /964 134 137 -
7976 9344/5			Cap hex. Forma C cu vârf	Otel, zincat Inox A2	114 122	964 129 -
W-134 0 (idem 7981)			Cap bombat saibă presată	Otel, zn.negru plat si guler	134 0	964 134 0
ISO 4762			Cap cilindric locas hex.	Otel, zincat Inox A2	118 126 1	- -

Suruburi autofiletante KOMBI pentru tablă

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Trusă
W-130			Cap hex. si saibă	Otel, zincat	130	
W-129 (idem 7976)			Cap hex.	Otel, zn.galben	129	964 129 1
W-126 (idem 7981)			Cap plat	Otel, zn. negru	126 42	











Zebra pias Suruburi autoperforante pentru metal

DIN	Desen	Simbol Utilizări	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-211 (7505-N)			Cap bombat stea PH	Otel, zincat	211 2	
				Inox A2	211 1	
				Otel, zn.albastru	206	
				Inox A2	206 1	
W-212 (7504-P)			Cap inecat stea PH	Otel, zincat	212	
				Inox A2	212 1	
				Otel, zn.albastru	205 7	
				Inox A2	205 1	
W-213 (7504-Q)			Cap inecat / bombat	Otel zincat	213	
W-211 00		ptr.table subtiri	Cap bombat/ plat, filet metric	Otel, zincat	206 000 410	
W-214 (7504-K)			Cap hex. cu guler	Otel, zincat	214	
				Inox A2	214 1	
W-214		ptr. montaje electrice	Pias contact	Otel, zincat	214 006 16	
W-214 04 (7504-L)			Cap hex. crestat	Otel, zincat	214 04	
W-214 055			Cap hex. cu guler	Otel, zincat	214 055 32	
					214 055 38	
W-248 1			Cap hex. cu guler	Otel, zincat	214 248 13	
					214 248 16	
					214 248 19	
W-218			Cap plat, saibă presată	Otel, zincat	218	
				Otel, negru zn.	218 2	
W-214 7			Cap hex. saibă neopren	Otel zincat	214 7	
W-214 70			Cap hex. saibă neopren vârf lung $h_{max}=12mm$	Otel, zincat	214 705 538	








Saibe etansare / neopren

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-214			Saibă. neopren	Otel, zincat	214 763	








Suruburi autofiletante pentru montaj pe constructii suport - FABA

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-200 W-201			FABA tip A	Otel, zincat Inox A2	200 065 201	
			FABA tip BZ	Otel, zincat Inox A2	200 63 201	
			FABA pentru reparatii	Otel, zincat	201 072 19	
W-202			Căpăcel ornamental ptr. FABA	Material plastic	202	
W-200			Saibă etansare	Otel, zincat + neopren	200 16 200 19 200 16 48	

Suruburi autoperforante pentru montarea ferestrelor cu ramă din material plastic cu filet spatiat pentru tablă

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W- 212			Cap înecat	Otel, galben zn.	212 039	
			Cap înecat cu nervuri			
W-211			Cap bombat	Otel, galben zn.	211 039	

Suruburi autoperforante pentru montarea ferestrelor cu ramă din material plastic cu filet metric

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W- 212			Cap înecat	Otel, galben zn. Otel, zincat	212 014 212 004	
			Cap înecat cu nervuri			
W-211			Cap bombat	Otel, galben zn.	211 004	

Suruburi autofiletante pentru lemn - WUPOFAST

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W- 198			Cap înecat filet total ³ filet partial	Otel, zincat	198 198 1 ³)	Antrenare Pozidrive PZ
				cromat galben	186 186 1 ³)	
				brunat	183 183 1 ³)	
			Cap înecat / bombat filet total ³ filet partial	Otel, zincat	195	
				brunat	195 0	
				cromat galben	195 1	
				nichelat	195 2	
			Cap bombat filet total ³ filet partial	Otel, zincat	196 196 1 ³)	




















Suruburi autofiletante pentru lemn - WUPO

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W- 182			Cap înecat filet total ³ filet partial	Inox A2	182 182 8 ³)	Antrenare Pozidrive PZ













Suruburi autofiletante pentru lemn - ASSY

DIN	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W- 155			Cap înecat filet total ³ filet partial	Otel, zincat, cromat albastru	151 151 1 ³)	Antrenare AW
				cromat galben	152 152 1 ³)	
				brunat	155	
			Cap înecat / bombat filet total ³ filet partial	Otel, zincat cromat albastru	154 5	
				cromat galben	154 2	
				nichelat	154 3	
				alămit	154 4	
			Cap bombat filet total ³ filet partial	Otel, zincat cromat albastru	153 153 1 ³)	

Suruburi cu filet metric

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
84 3954			Surub cap cilindric, crestat	Otel, Gr.4.8, zn. Inox A2 Alamă, neacop. Poliamidă,PA 6.6	040 287 001 278	
85 8423			Surub cap plat, crestat	Otel, Gr.4.8, zn. Inox A2	041 271	
963 2571			Surub cap înecat, crestat	Otel, Gr.4.8, zn. Inox A2 Alamă, neacop	039 286 000	
964 3167			Surub cap semiînecat, crestat	Otel, Gr. 4.8, zn. Inox A2 Alamă, nichelată	044 290 021	
W-231			Surub cap cilindric bombat mic, crestat	Otel, Gr.4.8, zn.	231	
7985 10295			Surub cap cilindric bombat si locas cruciform	Otel, Gr.4.8, zn. Inox A2	046 283	
965 10296			Surub cap înecat si locas cruciform	Otel, Gr. 4.8, zn. Inox A2	048 281	
966 10294			Surub cap semiînecat crestat	Otel, Gr. 4.8, zn. Inox A2	049 282	

Suruburi cu cap cilindric si locas hexagonal

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
912 5144			Surub cap cilindric si locas hexagonal	Otel, Gr.8.8, neacop.	082	
				Gr.8.8, zn.	084	
				Gr.10.9,neacop.	080	
				Gr.12.9,neacop.	083	
				Inox A2	094	
				Inox A4	097	
6912 9224			Surub cap cilindric scund si locas hex. cu ghidaj ptr. cheie	Otel, Gr. 8.8,neacop.	088	
				Gr.8.8, zn.	086	
				Inox A2	098	
7984 9225			Surub cap cilindric scund si locas hex.	Otel, Gr.8.8,neacop.	085	
				Gr.8.8, zn.	085 0	
				Inox A2	292	
7991			Surub cap înecat si locas hex.	Otel, Gr.8.8, zn.	087	964 089 0
				Gr.10.9,neacop.	089	
				Gr.10.9, zn.	089 0	
				Inox A2	100	
ISO 7380			Surub cap bombat si locas hexagonal	Otel, Gr.10.9,neacop.	060 02	
				Gr.10.9, zn.	060 01	
				Inox A2	098 01	
ISO 7380			Surub cap bombat cu guler si locas hex.	Otel, Gr.10.9,neacop.	060 03	964 060
				Gr.10.9, zn.	060 00	
				Gr.10.9,negru zn.	060 0	
				Inox A2	098 02	

Stifturi filetate cu locas hexagonal

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
913 5171			Stift filetat cu tesitură Gr. 45H	Otel, neacoperit	255	
				Otel, zincat	255 0	
				Inox A2	261	
914 5172			Stift filetat cu vârf Gr. 45H	Otel, neacoperit	256	
				Otel, zincat	256 0	
				Inox A2	262	
915 5171			Stift filetat cu cep Gr. 45H	Otel, neacoperit	257	
				Otel, zincat	257 0	
				Inox A2	222	
916 5173			Stift filetat cu con centr. Gr. 45H	Otel, neacoperit	254	
				Otel, zincat	254 0	
				Inox A2	244	

Suruburi cu cap hexagonal si filet metric

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
933 4845			Surub cap hexagonal, filetat până sub cap	Otel, Gr.8.8,neacop.	055	
				Gr.8.8, zincat	057	
				Gr.8.8, galben zn.	057 0	
				Gr.10.9,neacop.	056	
				Inox A2	096	
				Inox A4	091	
931 4272			Surub cap hexagonal, filetat partial	Otel, Gr.8.8,neacop.	051	
				Gr.8.8, zincat	053	
				Gr.8.8, galben zn.	053 0	
				Gr.10.9,neacop.	052	
				Inox A2	095	
				Inox A4	090	
960			Surub cap hexagonal filet fin, filetat partial	Otel, Gr.10.9,galben zn	063	
				Otel, Gr.10.9,Zn-Ni	263 4	
961 4845			Surub cap hexagonal filet fin, filet total	Otel, Gr.10.9,galben zn	067	
				Otel, Gr.10.9,Zn-Ni	263 5	

Suruburi si piulite de sigurantă

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-273			Surub cu flansa	Otel 100, glb.zn. (idem Gr.10.9)	273 273 0') filet fin
			Piulită cu flansa	Otel 100 (idem Gr.10.9)	273 273 0'	









Suruburi de blocare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-274			Surub de blocare	Otel 8.8, glb.zn	274	
				Otel 8.8, .zn	274 0	


**Suruburi cu cap hexagonal deschidere mică (M8 ~ SW12, M10 ~ SW14)
(pentru masini japoneze)**

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-060			Surub cap hex. filet fin (ptr.masini japoneze)	Otel Gr.8.8 galben zn.	060	



Suruburi cu cap hexagonal mare pentru structuri de rezistență

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
6914 8796			Surub cu cap hex. mare	Otel, Gr.10.9 zincat termic	079	
6915			Piulită hexagonală lată	Otel, Gr.10 zincat termic lubrif. MoS ₂	079 01	
6916			Saibă lată ptr. structuri de rezistență	Otel, zincat termic 295-350 HV 10	079 02	
6917			Saibă ptr. profile "I" Saibă ptr. profile "U"	Otel, zincat termic 295-350 HV 10	079 03 079 04	- înclinare 14% - înclinare 8%





Suruburi de fixare cu cap bombat și gât pătrat

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
603 925			Surub de fixare inclusiv piulită	Otel 4.8, neacoperit Otel 4.8, zincat Inox A2 Inox A4	223 0 223 226 076	












Suruburi cu ochi

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
444 5451			Surub cu ochi	Otel, gr.4.6, zincat Inox A2	236 0 101	



Suruburi de ridicare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
580 3186			Surub cu inel	Otel, neacoperit Otel, zincat	295 90 295 9	
582 3186			Piulită cu inel	Otel, neacoperit Otel, zincat	395 90 395 9	

Piulite hexagonale cu filet metric

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
934 4071			Piulită hexagonală (ISO 4032 - filet metric execuție normală) • Filet pas normal	Otel, Gr.8, neacoperit	310	
				Gr.8, zincat	317	
				Gr.8, zn.galben	317 0	
				Gr.10, neacoperit	320	
				Gr.10, zincat	324	
				Inox A2	322	
				Inox A4	326	
				Alamă, neacoperită	300	
				Poliamidă, PA 6.6	323	
				• Filet pas fin	Otel, Gr.8, neacoperit	
Gr.8, zincat	317					
Gr.8, zn.galben	317 0					
Gr.10, neacoperit	320					
Gr.10, zincat	324					
439 4373			Piulite hexagonale cu tesituri, Formă îngustă	Otel, neacoperit	311	
				Otel, zincat	318	
				Inox A2	328	
				Inox A4	334	
936 4373			Piulite hexagonale Formă îngustă	Otel, zincat	319^{*)}	*) Include si piulite cu filet metric pas fin
980			Piulite de sigurantă	Otel, Gr.8, zincat	369	
				Otel, Gr.10, galben zincat	369 0	
982 9851			Piulite blocante	Otel, Gr.8, zincate	371	
				Inox A2	391	
985 9895			Piulite autoblocante Formă îngustă	Otel, Gr.8, galben zn.	368 0	
				Otel, Gr.8, zincat	368	
				Otel, Gr.10, galben zn.	370	
				Inox A2	391	
				Inox A4	397	

Piulite crenelate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
935 4074			Piulită crenelată	Otel, Gr.8, zincat	345	
				Inox A2	339	
				Inox A4	340	

Piulite hexagonale cu filet metric

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
6330 4372			Piulită hexagonală Formă înaltă	Otel, Gr.10, neacoperit	369 9	
6331			Piulită hexagonală cu guler	Otel, Gr.10, neacoperit	369 8	
1587 4374			Piulită înfundată Formă înaltă	Otel, zincat	356	
				Otel, galben zn.	356 6	
				Alamă, neacop.	350	
				Alamă, nichelată	352 4	
				Alamă cromată	352	
				Inox A2	348	
917 4374			Piulită înfundată	Otel, zincat	357	
				Inox A2	363	
315 3923			Piulită fluture	Fontă maeabilă	342 0	
			Piulită fluture Formă americană	Otel, zincat	342	
				Inox A2	344 00	
316			Surub cu cap fluture	Otel, zincat	237	

Piulite randalinate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
466 5436			Piulită randalinată Formă înaltă	Otel, Gr.5, zincat	312 1	
				Inox A2	387 0	
467 5437			Piulită randalinată Formă joasă	Otel, zincat	312 2	
				Inox A2	387	

Piulite pentru sudare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
928 10820			Piulită pătrată pentru sudare	Otel, neacoperit cu C_{max} 0,25%	385 0	
W-385			Piulită pentru sudare	Otel, neacoperit Otel zincat	385 385 11	
W-399			Piulită hex. pentru sudare	Otel, cu C_{max} 0,25%	399	

Piulite pentru tablă

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-500			Piulită monospiră pentru tablă	Otel, galben zn. Otel, zincat Otel, fosfatat	500	964 500 1
W-381			Piulită casetată	Otel, zincat	381	





Piulite diverse

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-376			Piulită cu gheare	Otel, zincat	376	







Saibe plate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
125 5200/4			Saibe plate	Otel, neacoperit Otel, zincat Otel, galben zn. Inox A2 Inox A4 Alamă, neacop. Poliamidă, albă Polietilenă	405 407 407 0 409 412 400 421 00 421	964 407 964 407 1 964 407 441 964 421 00



Saibe cu diametru exterior mare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
9021 5200/5			Saibă cu diametru exterior mare	Otel,neacoperit Otel, zincat Inox A2 Alamă,neacop. Poliamidă	417 416 419 418 421 0	
433			Saibă pentru suruburi cu cap cilindric	Otel,zincat Inox A2	414 415	
522			Saibă plată lată (aripa)	Otel,zincat Otel,galben zn.	411 411 0	diametru ext. mare si foarte mare / 964 411



Saibe pentru constructii metalice

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
434 2242			Saibă pentru profile "U" si "I"	Otel, zincat termic	450	
436 1388			Saibă pătrată	Otel,zincat	453	
440 1388			Saibă plată	Otel,neacoperit Otel,zincat	454 459	

Saibe de păsuire

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
988			Saibă de păsuire	Otel,neacoperit	425	

Saibe distantiere

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
988			Saibă distantier	Otel,neacoperit	420	

Saibe de cauciuc

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
988			Saibă de cauciuc	Cauciuc Shore 70	422	

Saibe de strângere

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
6340			Saibă	Otel,neacoperit	495	
6796			Saibă conică elastică	Otel de arc,C60 zincat	413 1	

Saibe de contact

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-413			Saibă de contact dintată	Otel,galben cromat	413 0	

Saibe elastice

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-404			Saibă de siguranță Forma M	Otel Dacromet	401	
				Inox A4	404	
			Saibă de siguranță Forma Z	Otel Dacromet	401 0	Pentru suruburi cu cap cilindric și locas hexagonal.
				Inox A4	404 0	
127 SR 7666-2 Tip N			Saibă elastică (Grower)	Otel,neacoperit	440	Otel arc 964 441 964 407 441
				Otel,zincat	441	
				Otel,galb.zincat	441 0	
				Inox A2	447	
				Inox A4	445	
7980			Saibă elastică (Grower)	Otel,neacoperit	443 0	Pentru suruburi cu cap cilindric și locas hexagonal.
				Otel,zincat	443	
128 SR 7666-3			Saibă Grower ondulată	Otel,zincat	441 8	
W-493			Saibă de siguranță Schnorr	Otel,neacoperit	493	Pentru suruburi cu cap cilindric și locas hexagonal.
				Otel,zincat	493 0	

Saibe elastice profilate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
137 A SR 7666-4 Tip A			Saibă elastică profilată Tip A	Otel,zincat	434	964 434
137 B SR 7666-4 Tip A			Saibă elastică profilată Tip B	Otel,neacoperit Otel,zincat	435 435 0	


Saibe elastice dintate / crestate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
6797 10481 Tip E			Saibă elastică cu dinti Tip A	Otel,zincat	423	964 441
6797 10481 Tip I			Saibă elastică cu dinti Tip A	Otel,zincat	424	
6798 11012 Tip A			Saibă elastică crestată Tip A	Otel,zincat Otel,galb.zincat	429 429 0	
6798 11012 Tip B			Saibă elastică crestată Tip J	Otel,zincat	428	
6798			Saibă elastică dublu-crestată	Otel,zincat	446	



Saibe / Inele de siguranță

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
6799			Saibă de siguranță	Neacoperită	490	
471 8436			Inel de siguranță arbori	Otel arc, fosfatat si uleiat	438	964 438
472 8436			Inel de siguranță alezaje	Otel arc, fosfatat si uleiat	439	964 439



Tije filetate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Lungime
976-1			Tije filetate	Otel, Gr.4.8, neacoperit	950	1m
				Otel, Gr.4.8, zincat	958	1m
					958 0	2m
					958 00	3m
				Otel, Gr.8.8, zn.galben	959	1m
				Alamă, neacoperită	951	1m
				Inox A2	954	1m
				Inox A4	953	1m
	Poliamidă, PA 6.6	952	1m			



Mufe distantiere

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-974			Hexagonală	Otel Gr.4.6, zincat	974	
W-974 0			Cilindrică	Otel Gr.4.6, zincat	974 0	













Prezoane

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
939			Prezon filetat 1,25 x d	Otel, Gr.5.8, neacoperit	250	
				Otel, Gr.8.8, neacoperit	250 8	
				Inox A2	272	
				Inox A4	277	





Dopuri filetate

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
7604			Dop filetat Formă redușă	Zincat	240	
910			Dop filetat	Zincat	241	
W-243			Dop filetat Forme speciale	Zincat	243	ptr. Ford, Opel, BMW





Rodante / Cleme strângere / Întinzătoare cabluri

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
6899			Rodantă cabluri	Otel,zincat	522	
741			Clemă strângere cabluri	Otel,zincat	520	
1142			Clemă strângere cabluri	Otel,galb.zincat	520 0	
1480			Întinzător	Otel,zincat	521 01	
			Întinzător cu ochiuri	Otel,zincat	521 02	
			Întinzător cu cârlig si ochi	Otel,zincat	521 03	

Elemente ancorare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
82101			Închizător sufă	Otel,zincat	523	
5299			Carabină	Otel, zincat Inox A2	524 524 0	

Arcuri

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
2097			Arc tractiune	Otel arc,zincat	506 2	
			Arc compresiune	Otel arc, zincat	506	

Stifturi / Splinturi / Elemente de fixare-centrare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
7			Stift cilindric	Otel (9SMnPb28k)	252	
6325			Stift cilindric	Otel,imbunătătit	252 0	Toleranță m6
1			Stift conic	Otel,zincat Inox A2	249 0 267 5	
7979			Stift cilindric cu extractor	Otel 600 N/mm ² 60±2 HRC	247 0	Toleranță m6
7978			Stift conic cu extractor	Otel (9SMnPb28k)	247	R _Z =4μm
ISO 8752 (DIN1481)			Bucșă elastică	Otel arc	475	964 475 964 475 1
94			Splint	Otel,zincat Inox A2	470 474	964 470
1434			Bolt cu splint	Otel,zincat	260 00	

















Cleme sigurantă

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-473 W-472			Clemă de sigurantă	Sârmă, zincată	473 ... 1	
			Clemă de sigurantă	Sârmă, zincată	473 ... 3	
			Clemă de sigurantă	Sârmă, galb. zincată	472	

Mufe îmbinare

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii
W-376			Mufă Tip B	Otel,neacoperit	376 0	
			Mufă Tip SK	Otel,neacoperit	376 1	
			Mufă Tip SKD	Otel,neacoperit	376 2	

Nituri POP / Piulite POP (captive)

DIN STAS	Desen	Simbol	Denumire	Material / Acoperire	Grupă Articol	Observatii	
W-937			Nit POP Standard cu guler plat	Nit: Al Tijă: Otel,zincat	937 (936)	964 936	
				Nit:Al, lac negru Tijă: Otel,zincat	937		
				Nit: Otel,zincat Tijă: Otel,zincat	935		
				Nit: Al Tijă: Otel inox	939		
				Nit: Inox A2 Tijă: Inox A2	931		
				Nit: Cupru Tijă: Otel,zincat	940		
				Nit: Al Tijă: Otel glb.zn.	915 5		964 915 5
				Nit: Al Tijă: Al	937 7		
W-938			Nit POP cu cap înecat	Nit: Al Tijă: Otel,zincat	938	cap înecat	
W-944			Nit POP cu guler plat / diametru mare	Nit: Al Tijă: Otel,zincat	944	cap bombat / guler mare	
W-937			Nit POP cu gheare	Nit: Al Tijă: Otel,zincat	937 00	ptr piese moi (ex.plexiglas)	
W-916 W-914			Nit POP cu cap bombat	Nit:Otel,zincat Tijă:Ot.,fosfatat	916	cap bombat	
				Nit:Al Tijă:Otel inox	914		
				Nit:Al,elox.maro Tijă:Otel inox	915 740		
W-915			Nit POP cu guler mare	Nit:Al Tijă:Otel,galb.cr.	915 048	cap bombat / guler mare	
				Nit:Al,elox.ng. Tijă:Otel,galb.cr.	915 904		
				Nit:Al Tijă:Otel inox	915 148		
W-917			Piulita POP	Otel zn.glb. Cap inecat / plat/inecat-rand	917	964 917	
W- 948			Piulita POP	Al Otel	948	964 948 1 / 964 948 2	

Truse ORSY 100 / ELEMENTE DE ASAMBLARE

- Sistemul Orsy 100 este un mod inovativ de organizare al elementelor de asamblare, pieselor si componentelor mici.
- Cutia Orsy 100 este robusta, portabila, supraetajabila si poate contine de la 4 la 20 de compartimente.
- Continutul truselor Orsy 100 a fost ales cu atentie, in functie de istoricul comenzilor pe aricolele componente atat ca dimensiuni, cit si cantitativ.
- Intr-o trusa Orsy 100 veti gasi cele mai folosite dimensiuni din fiecare tip de articol.
- Odata ce un compartiment a fost golit se poate reumple comandand codul corespunzator imprimat pe partea interioara a capacului.



Trusă suruburi cap inbus

Continut: 1040 buc. de la M4 x10 la M8 x 30

Art.-Nr. 964 084



Trusă suruburi cap hexagonal

665 buc. de la M6 x 12 la M10 x 40 /

Art.-Nr. 964 057 0



Trusă suruburi UNF/SAE FK 8.8

478 buc. de la 1/4" la 3/8"

Art.-Nr. 964 071



Trusă suruburi UNC/USS FK 8.8

Continut: 478 buc. de la 1,4" la 3/8"

Art.-Nr. 964 072



Trusă de piulite DIN934

Continut: 1775 buc. 12 dimensiuni de la M3 la M16

Art.-Nr. 964 317



Trusă de saibe plate

Continut: 1425 buc. 12 dimensiuni de la M3 la M20

Art.-Nr. 964 407



Trusă de saibă aripă DIN522

Continut: 1400 buc. 15 dimensiuni de la M4 la M12

Art.-Nr. 964 411



Trusă de saibe Grower DIN127 si DIN 6798

Continut: 1200 buc. 12 dimensiuni de la M3 la M12

Art.-Nr. 964 441



Trusă splinturi conf. DIN 94:

din otel decapat sau zincat si otel inox A2.
Continut: 12 dimensiuni de la 1,6 x 20 la 6,3 x 63 = 1525 buc.

Art.-Nr. 964 470

Truse ORSY 100 / ELEMENTE DE ASAMBLARE



Trusă inele de etansare DIN 7603
cupru masiv, formă A, 18 dimensiuni de la 6 x 10 la 32 x 36 mm = 1140 buc./
Art.-Nr. 964 460



Trusă de piulite pentru tablă
Continut: 800 buc. 12 dimensiuni de la 3,9 la 6,3 mm
Art.-Nr. 964 500 1



Trusă stifturi filetate/ DIN 913\914\915
18 dimensiuni de la 5 x 10 la 8 x 16, 180 buc.
Art.-Nr. 964 255



Trusă buce elastice DIN 1481:
pentru solicitari puternice, din otel pentru arcuri. /12 dimensiuni de la 2 x 20 la 6 x 60 mm = 1100 buc.
Art.-Nr. 964 475



Trusă inele de siguranță pentru arbori conf. DIN 471
18 dimensiuni de la 5 la 35 mm = 1050 buc. / **Art.-Nr. 964 438**



Trusă inele de siguranță pentru alezaje conf. DIN 472., 18 dimensiuni de la 8 la 30 mm = 1050 buc./
Art.-Nr. 964 439



Trusă de chiplinguri cap bombat cruce zincate / 1600 buc. 16 dimensiuni de la 3,5 x 9,5 la 4,8 x 25
Art.-Nr. 964 115



Trusă de chiplinguri cap zenc cruce
Continut: 1400 buc. 16 dimensiuni de la 3,5 x 13 la 4,8 x 50
Art.-Nr. 964 116



Trusă piulite captive / 5 dim. piulite captive, M3÷M8 = 375 buc, 5 capete de nituire M3÷M6, cleste de nituit
Art.-Nr. 948 917 **Art.-Nr. 964 948 1**



Trusă nituri pop ZEBRA cu guler plat circular / 6 dimensiuni de la 3,0 x 6,0 la 4,0 x 12 mm = 1200 buc. + 1 cleste de nituit Art.-Nr. 915 12 / **Art.-Nr. 964 936**



Trusă de chiplinguri cap bombat cruce zincate negru / 1775 buc 16 dimensiuni de la 2,9 x 9,5 la 5,5 x 25
Art.-Nr. 964 134



Trusa de nipluri de ungere
Continut: 600 buc. 12 dimensiuni de la H1 la H3
Art.-Nr. 964 986

C-Parts Management prin Sistemul ORSY

Căutati ceva mai mult decât cele mai bune produse?

Atunci aveti întregul nostru sprijin!

80 % din costurile totale ale componentelor tip C, ex. subansamble mici si consumabile (elementele standardizate, produse pentru întreținere si curățare etc.), rezultă din costurile de manipulare si gestionare ale produselor aflate deja în inventarul magaziiilor. La aceste costuri se adaugă costurile înregistrate cu personalul implicat în aprovizionare si

depozitare. De fapt costul produselor este de cca. 20 % - restul doar cheltuieli mai mult sau mai puțin justificate.

Würth se implică în gestionarea acestor costuri prin oferta sa de sisteme ingenioase ce vă vor ajuta la un management de stoc foarte eficient, sistem menit a vă eficientiza afacerea.

C-parts management




48.000
articole si dimensiuni

Würth înseamnă calitate

Ca parte a managementului nostru de calitate, garantăm la orice produs un nivel de calitate foarte ridicat.



Würth ... în lume



Würth ... în România

WÜRTH ROMANIA S.R.L.

Str. Drumul Gării Otopeni, Nr. 25-35

Otopeni - Jud. Ilfov

Tel. 021-300.78.00 ; 300.78.01

Fax. 021-350.45.92 ; 350.45.93

E-mail: office@wuerth.ro

