


ORSY 100

DER ROBUSTE BUSINESS KOFFER FÜR DAS HANDWERK

Portfolio Würth International Trading Bratislava

THE ROBUST BUSINESS SUITCASE FOR HANDCRAFT

The product range of Würth International Trading Bratislava



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK / THE ADVANTAGES AT A GLANCE



ÜBERSICHTLICHKEIT

Schneller und sicherer Zugriff auf die richtigen Inhalte, dank dem übersichtlich gestalteten Einlegeblatt.

CLARITY

Quick and safe access to the appropriate content thanks to the clearly arranged inlet.




EINFACHE BESTELLUNG

Mit Sicherheit das richtige bestellen, dank der im Deckel integrierten Barcodes - schnell und sicher in Kombination mit den Würth Scanner Systemen.

EASY ORDERING

Definitely order the correct product due to the integrated Bar Code - fast and secure in combination with the Würth Scanner Systems.




MODULARITÄT

Bestimmen Sie Anzahl und Größe der Ablagefächer, dank des modularen Aufbaus, durch flexibel einsetzbaren Trennelemente.

MODULARITY

You can define the quantity and size of the storage shelves due to the modular assembly and flexibly applicable partition elements.




STAPELBAR

Sicheres Stapeln, dank stark ausgeprägter Rastnasen. Große Stellfüße sorgen für einen sicheren Stand.

STACKABILITY

Secure stacking thanks to distinctive latches. Large base serves as a secure stand.




SICHERES GREIFEN

Sicheres und komfortables Greifen, dank des Zweikomponentengriffes, mit Soft-Touch-Effekt. Großzügig dimensioniert und ergonomisch geformt.

SAFE GRIP

Safe and convenient grip due to the two-component handle with soft-touch-effect - amply dimensioned and ergonomically formed.





KOMFORTABLES ÖFFNEN

Der einfache und sichere Schnappverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen durch simplen Fingerdruck. Sicheres Schließen wird durch im Deckel integrierte Rastnasen gewährleistet.

OPEN AND CLOSE COMFORTABLY

The easy and safe snap lock enables opening and closing by a simple push. Integrated latches in the lid enable secure closing.



HOHE TRAGKRAFT

Die intelligente, formschlüssige Kraftverteilung ermöglicht eine extrem hohe Tragkraft.

HIGH CARRYING CAPACITY

The intelligent, form-fit load distribution enables an extremely high carrying capacity.

ROBUST

Der Werkstoff ABS garantiert eine hohe Schlagzähigkeit, extreme Stabilität und Schlagfestigkeit. Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin und Temperaturen von -25°C bis +90°C. Starke, sichere und stabile Scharnieranbindung zwischen Deckel und Boden runden die Widerstandsfähigkeit ab.


ROBUSTNESS

The material ABS guarantees a high dart impact strength, extreme stability and resistance to shock. Durable against common fats, oils, gasoline and temperatures from -25°C to +90°C. Strong, safe and firm hinges between top and bottom make the durability perfect.



INHALT / CONTENT

STAPELSCHRÄNKE / STACKABLE CABINETS	SEITEN / PAGE 5
DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS	SEITEN / PAGE 6-20
DÜBELTECHNIK / DOWELS	SEITEN / PAGE 21-22
MATERIALBEARBEITUNG / MATERIAL PROCESSING	SEITEN / PAGE 23-25
ELEKTRO / ELEKTRIK / ELECTRO	SEITEN / PAGE 26-28
KFZ-SPEZIFISCHE SORTIMENTE / AUTOMOTIVE	SEITEN / PAGE 29-31
NOTIZEN / NOTICES	SEITEN / PAGE 32-33



ORSY 100 STAPELSCHRANK TRAGBAR

PORTABLE STACKABLE CABINET

- für drei ORSY Koffer, Höhe 55 mm
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge
- Stapelnoppen
- Abmessung: 410 x 240 x 260 mm (B x T x H)
- Lieferung ohne Koffer
- Ersatzschloss: Art.-Nr. 0955 102 200 VE/St. 1

- For four ORSY 100 cases, 55 mm high
- Central locking with two keys
- Ball-bearing-mounted telescopic extensions
- Stacking nubs
- Dimensions: 410 x 260 x 315 mm (W x D x H)
- Supplied without case



STARK, SICHER UND VARIABEL
STRONG, SAFE AND VARIABLE

STAPELCHRÄNKE / STACKABLE CABINETS



STAPELSCHRÄNKE / STACKABLE CABINETS



ORSY®100 Stapelschrank

Art. Nr.: 0955 100

Teile: -

- für vier ORSY Koffer, Höhe 55 mm
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge
- Stapelnoppen
- Abmessung: 410 x 260 x 315 mm (B x T x H)
- Lieferung ohne Koffer

ORSY®100 stackable cabinet

Art. No.: 0955 100

Quantity: 1 pc.

- For four ORSY 100 cases, 55 mm high
- Central locking with two keys
- Ball-bearing-mounted telescopic extensions
- Stacking nubs
- Dimensions: 410 x 260 x 315 mm (W x D x H)
- Supplied without case



ORSY®100 Stapelschrank tragbar

Art. Nr.: 0955 102

Teile: -

- für drei ORSY Koffer, Höhe 55 mm
- Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln
- Kugelgelagerte Teleskopauszüge
- Stapelnoppen
- Abmessung: 410 x 240 x 260 mm (B x T x H)
- Lieferung ohne Koffer
- Ersatzschloss: Art.-Nr. 0955 102 200 VE/St. 1

ORSY®100 portable stackable cabinet

Art. No.: 0955 102

Quantity: 1 pc.

- For three ORSY 100 cases, 55 mm high
- Central locking with two keys
- Ball-bearing-mounted telescopic extensions
- Stacking nubs
- Dimensions: 410 x 240 x 260 mm (W x D x H)
- Supplied without case
- Replacement Lock: Art.-Nr. 0955 102 200 P.Qty.1



ORSY®100 Rack

Art. Nr.: 0955 103

Teile: -

- für vier ORSY Koffer, Höhe 55 mm
- Abmessung: 340 x 240 x 300 mm (B x T x H).
- Lieferung ohne Koffer.
- VE/St. 1

ORSY®100 Rack

Art. No.: 0955 103

Quantity: 1 pc.

- For four ORSY 100 cases, 55 mm high
- Dimensions: 340 x 240 x 300 mm (W x D x H).
- Supplied without case.
- P. Qty. 1

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 039

Teile/ Quantity: 1.290 St./ Pcs.

Senkschrauben mit Schlitz ,DIN 963,FK 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Countersunk head screws with slot, DIN 963, PC 4.8, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0039 3 10	M3 x 10	100
0039 3 16	M3 x 16	100
0039 3 20	M3 x 20	100
0039 3 25	M3 x 25	100
0039 4 10	M4 x 10	100
0039 4 16	M4 x 16	100
0039 4 20	M4 x 20	100
0039 4 25	M4 x 25	100
0039 5 10	M5 x 10	100
0039 5 16	M5 x 16	100
0039 5 20	M5 x 20	50
0039 5 25	M5 x 25	50
0039 6 16	M6 x 16	50
0039 6 20	M6 x 20	50
0039 6 30	M6 x 30	50
0039 6 40	M6 x 40	40



Art.Nr./ No.: 0964 040

Teile/ Quantity: 1.350 St./ Pcs.

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz, DIN 84, FK 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Cylinder head screws with slot, DIN 84, PC 4.8, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0040 3 10	M3 x 10	100
0040 3 16	M3 x 16	100
0040 3 20	M3 x 20	100
0040 3 25	M3 x 25	100
0040 4 10	M4 x 10	100
0040 4 16	M4 x 16	100
0040 4 20	M4 x 20	100
0040 4 25	M4 x 25	100
0040 5 10	M5 x 10	100
0040 5 20	M5 x 20	100
0040 5 30	M5 x 30	50
0040 5 40	M5 x 40	50
0040 6 16	M6 x 16	100
0040 6 20	M6 x 20	50
0040 6 25	M6 x 25	50
0040 6 30	M6 x 30	50



Art.Nr./ No.: 0964 040 1

Teile/ Quantity: 1.200 St./ Pcs.

Gewindeschrauben, DIN 963/DIN 84, DIN 934/DIN 125, FK 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)/
Countersunk head screws, DIN 963, Cylinder head screws DIN 84, Hexagon nuts DIN 934 PC 8, Washers DIN 125, 140 HV, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0039 4 10	M4 x 10	50
0039 5 16	M5 x 16	50
0039 6 20	M6 x 20	50
0040 4 10	M4 x 10	50
0040 4 16	M4 x 16	50
0040 4 20	M4 x 20	50
0040 5 10	M5 x 10	50
0040 5 16	M5 x 16	50
0040 5 20	M5 x 20	50
0040 6 16	M6 x 16	50
0040 6 20	M6 x 20	50
0040 6 25	M6 x 25	50
0317 4	M4	100
0317 5	M5	100
0317 6	M6	100
0407 4	D4,3	100
0407 5	D5,3	100
0407 6	D6,4	100



Art.Nr./ No.: 0964 046

Teile/ Quantity: 1.625 St./ Pcs.

Linsenschrauben DIN 7985 und Senkschrauben DIN 965 mit Kreuzschlitz H, FK 4.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Oval head screws DIN 7985, countersunk head screws DIN 965, cross recess H, PC 4.8, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0046 4 10	M4 x 10	100
0046 4 16	M4 x 16	100
0046 4 20	M4 x 20	100
0046 5 10	M5 x 10	100
0046 5 16	M5 x 16	100
0046 5 20	M5 x 20	75
0046 6 10	M6 x 10	75
0046 6 16	M6 x 16	50
0046 6 20	M6 x 20	50
0048 4 10	M4 x 10	100
0048 4 16	M4 x 16	100
0048 4 20	M4 x 20	100
0048 5 10	M5 x 10	100
0048 5 16	M5 x 16	100
0048 5 20	M5 x 20	100
0048 6 10	M6 x 10	100
0048 6 16	M6 x 16	100
0048 6 20	M6 x 20	75



Art.Nr./ No.: 0964 057 0

Teile/ Quantity: 665 St./ Pcs.

Sechskantschrauben, DIN 933, FK 8.8, Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C)
Hexagon screws, DIN 933, PC 8.8 Galvanised steel, yellow passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0057 010 20	M10 x 20	25
0057 010 25	M10 x 25	25
0057 010 30	M10 x 30	20
0057 010 40	M10 x 40	15
0057 06 12	M6 x 12	100
0057 06 16	M6 x 16	100
0057 06 20	M6 x 20	100
0057 06 25	M6 x 25	80
0057 08 16	M8 x 16	60
0057 08 20	M8 x 20	50
0057 08 25	M8 x 25	50
0057 08 30	M8 x 30	40



Art.Nr./ No.: 0964 057 1

Teile/ Quantity: 665 St./ Pcs.

Sechskantschrauben, DIN 933, FK 8.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Hexagon screws, DIN 933, PC 8.8, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0057 10 20	M10 x 20	25
0057 10 25	M10 x 25	25
0057 10 30	M10 x 30	20
0057 10 40	M10 x 40	15
0057 6 12	M6 x 12	100
0057 6 16	M6 x 16	100
0057 6 20	M6 x 20	100
0057 6 25	M6 x 25	80
0057 8 16	M8 x 16	60
0057 8 20	M8 x 20	50
0057 8 25	M8 x 25	50
0057 8 30	M8 x 30	40

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 057 2

Teile/ Quantity: 2.400 St./ Pcs.

Sechskantschrauben,-Muttern u., Unterlegscheiben, DIN 933/934/125, FK 8.8, M4-M6, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hexagon screws, nuts and washers, DIN 933/934/125, PC 8.8, M4-M6 Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0057 4 16	M4 x 16	150
0057 4 20	M4 x 20	150
0057 5 16	M5 x 16	150
0057 5 20	M5 x 20	150
0057 6 16	M6 x 16	100
0057 6 20	M6 x 20	100
0317 4	M4	300
0317 5	M5	300
0317 6	M6	200
0407 4	D4,3	300
0407 5	D5,3	300
0407 6	D6,4	200



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 057 3

Teile/ Quantity: 435 St./ Pcs.

Sechskantschrauben,-Muttern u., Unterlegscheiben, DIN 933/934/125, FK 8.8, M8-M12, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hexagon screws, nuts and washers, DIN 933/934/125, PC 8.8, M8-M12, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0057 10 25	M10 x 25	25
0057 10 30	M10 x 30	20
0057 12 30	M12 x 30	10
0057 12 40	M12 x 40	15
0057 8 20	M8 x 20	50
0057 8 30	M8 x 30	25
0317 10	M10	45
0317 12	M12	25
0317 8	M8	75
0407 10	D10,5	45
0407 12	D13,0	25
0407 8	D8,4	75



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 057 4

Teile/ Quantity: 890 St./ Pcs.

Sechskantschrauben,-Muttern u., Unterlegscheiben, DIN 933/934/125/127, FK 8.8, M6-M10, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hexagon screws, nuts and washers, DIN 933/934/125/127, PC 8.8, M6-M10, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0057 10 25	M10 x 25	15
0057 10 30	M10 x 30	15
0057 10 40	M10 x 30	10
0057 6 16	M6 x 16	50
0057 6 20	M6 x 20	50
0057 6 25	M6 x 25	50
0057 6 20	M6 x 20	50
0057 8 20	M8 x 20	25
0057 8 25	M8 x 25	25
0057 8 30	M8 x 30	20
0317 10	M10	30
0317 6	M6	100
0317 8	M8	50
0407 10	D10,5	50
0407 6	D6,4	100
0407 8	D8,4	75
0441 10	D10,2	50
0441 6	D6,1	100
0441 8	D8,1	75



Art.Nr./ No.: 0964 071

Teile/ Quantity: 478 St./ Pcs.

Sechskant-Zollschrauben und -Muttern, UNF/ SAE Grade 5, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hexagon inch bolts and nuts, UNF / SAE grade 5, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0071 141	1/4 - 28 x 1	25
0071 141 12	1/4 - 28 x 1 1/2	25
0071 141 14	1/4 - 28 x 1 1/4	25
0071 141 2	1/4 - 28 x 1 1/2	25
0071 143 4	1/4 - 28 x 3/4	25
0071 381	3/8 - 24 x 1	20
0071 381 12	3/8 - 24 x 1 1/2	15
0071 381 14	3/8 - 24 x 1 1/4	15
0071 381 34	3/8 - 24 x 1 3/4	10
0071 516 1	5/16 - 24 x 1	10
0071 516 112	5/16 - 24 x 1 1/2	10
0071 516 114	5/16 - 24 x 1 1/4	10
0071 516 12	5/16 - 24 x 1 1/2	10
0071 516 2	5/16 - 24 x 2	8
0071 516 34	5/16 - 24 x 3/4	10
0331 1 4	1/4ZO	125
0331 3 8	3/8ZO	50
0331 5 16	5/16ZO	60



Art.Nr./ No.: 0964 072

Teile/ Quantity: 478 St./ Pcs.

Sechskant-Zollschrauben und -Muttern, UNC/ USS Grade 5, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hexagon inch bolts and nuts, UNC / USS grade 5, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0072 141	1/4 - 20 x 1	25
0072 141 12	1/4 - 20 x 1 1/2	25
0072 141 14	1/4 - 20 x 1 1/4	25
0072 141 2	1/4 - 20 x 1 1/2	25
0072 143 4	1/4 - 28 x 3/4	25
0072 381	3/8 - 16 x 1	20
0072 381 12	3/8 - 16 x 1 1/2	15
0072 381 14	3/8 - 16 x 1 1/4	15
0072 381 34	3/8 - 16 x 1 3/4	10
0071 516 1	5/16 - 18 x 1	10
0071 516 112	5/16 - 18 x 1 1/2	10
0071 516 114	5/16 - 18 x 1 1/4	10
0071 516 12	5/16 - 18 x 1 1/2	10
0071 516 2	5/16 - 18 x 2	8
0071 516 34	5/16 - 18 x 3/4	10
0330 1 4	1/4ZO	125
0330 3 8	3/8ZO	50
0330 5 16	5/16ZO	60



Art.Nr./ No.: 0964 084

Teile/ Quantity: 1.040 St./ Pcs.

Innensechskantschrauben, DIN 912, FK 8.8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hexagon screws, DIN 912, PC 8.8, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0084 4 10	M4 x 10	100
0084 4 16	M4 x 16	100
0084 4 20	M4 x 20	100
0084 5 10	M5 x 10	100
0084 5 16	M5 x 16	100
0084 5 20	M5 x 20	80
0084 5 25	M5 x 25	50
0084 5 30	M5 x 30	50
0084 6 16	M6 x 16	50
0084 6 20	M6 x 20	50
0084 6 25	M6 x 25	40
0084 6 30	M6 x 30	40
0084 6 40	M6 x 40	30
0084 8 16	M8 x 16	30
0084 8 20	M8 x 20	30
0084 8 25	M8 x 25	20
0084 8 30	M8 x 30	20

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 096

Teile/ Quantity: 430 St./ Pcs.

Sechskantschrauben, DIN 933, Edelstahl A2 rostfrei

Hexagon bolts, DIN 933, Stainless steel A2, rustproof

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0096 102 0	M10 x 20	20
0096 102 5	M10 x 25	20
0096 103 0	M10 x 30	15
0096 103 5	M10 x 35	15
0096 104 0	M10 x 40	10
0096 105 0	M10 x 50	10
0096 610	M6 x 10	50
0096 616	M6 x 16	50
0096 620	M6 x 20	50
0096 625	M6 x 25	50
0096 630	M6 x 30	25
0096 8 16	M8 x 16	25
0096 8 20	M8 x 20	25
0096 8 25	M8 x 25	25
0096 8 30	M8 x 30	20
0096 8 40	M8 x 40	20



Art.Nr./ No.: 0964 115

Teile/ Quantity: 1.600 St./ Pcs.

Linsenkopf, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sheet-metal screws DIN 7981, Tallow - drop head, cross recess H, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0115 35 13	3,5 x 13	100
0115 35 16	3,5 x 16	100
0115 35 19	3,5 x 19	100
0115 35 22	3,5 x 22	100
0115 35 95	3,5 x 9,5	100
0115 42 13	4,2 x 13	100
0115 42 16	4,2 x 16	100
0115 42 19	4,2 x 19	100
0115 42 22	4,2 x 22	100
0115 42 25	4,2 x 25	100
0115 42 95	4,2 x 9,5	100
0115 48 13	4,8 x 13	100
0115 48 16	4,8 x 16	100
0115 48 19	4,8 x 19	100
0115 48 22	4,8 x 22	100
0115 48 25	4,8 x 25	100



Art.Nr./ No.: 0964 117

Teile/ Quantity: 1.500 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7981/DIN 7983, Linsenkopf/Linsensenkkopf, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sheet-metal screws DIN 7981 / DIN 7983, Tallow - drop/raised countersunk head, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0115 35 13	3,5 x 13	100
0115 35 16	3,5 x 16	100
0115 35 95	3,5 x 9,5	100
0115 42 13	4,2 x 13	100
0115 42 16	4,2 x 16	100
0115 42 19	4,2 x 19	100
0115 48 16	4,8 x 16	100
0115 48 19	4,8 x 19	50
0115 48 22	4,8 x 22	50
0117 35 13	4,8 x 13	100
0117 35 16	4,8 x 16	100
0117 35 19	3,5 x 19	100
0117 42 16	4,2 x 16	100
0117 42 19	4,2 x 19	100
0117 42 22	4,2 x 22	100
0117 48 19	4,8 x 19	50
0117 48 22	4,8 x 22	50
0117 48 25	4,8 x 25	50



Art.Nr./ No.: 0964 116

Teile/ Quantity: 1.400 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7982, Senkkopf, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sheet - metal screws DIN 7982, Countersunk head, cross recess H, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0116 35 13	3,5 x 13	100
0116 35 16	3,5 x 16	100
0116 35 19	3,5 x 19	100
0116 35 25	3,5 x 25	100
0116 39 19	3,9 x 19	100
0116 39 22	3,9 x 22	100
0116 39 25	3,9 x 25	100
0116 39 32	3,9 x 32	100
0116 39 38	3,9 x 38	50
0116 42 16	4,2 x 16	100
0116 42 19	4,2 x 19	100
0116 42 25	4,2 x 25	100
0116 42 32	4,2 x 32	100
0116 42 38	4,2 x 38	50
0116 48 32	4,8 x 32	50
0116 48 50	4,8 x 50	50



Art.Nr./ No.: 0964 117

Teile/ Quantity: 1.600 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7983, Linsenkopf Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sheet - metal screws DIN 7983, Tallow - drop head, cross recess H, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0117 35 13	3,5 x 13	100
0117 35 16	3,5 x 16	100
0117 35 19	3,5 x 19	100
0117 35 22	3,5 x 22	100
0117 39 16	3,6 x 16	100
0117 39 19	3,6 x 19	100
0117 42 13	4,2 x 13	100
0117 42 16	4,2 x 16	100
0117 42 19	4,2 x 19	100
0117 42 22	4,2 x 22	100
0117 42 25	4,2 x 25	100
0117 48 13	4,8 x 13	100
0117 48 16	4,8 x 16	100
0117 48 19	4,8 x 19	100
0117 48 22	4,8 x 22	100
0117 48 25	4,8 x 25	100



Art.Nr./ No.: 0964 119

Teile/ Quantity: 1.550 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7981, Linsenkopf Kreuzschlitz H, Edelstahl A2, rostfrei

Sheet - metal screws DIN 7981, Tallow - drop head, cross recess H, Stainless steel A2, rustproof

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0119 35 13	3,5 x 13	100
0119 35 16	3,5 x 16	100
0119 35 19	3,5 x 19	100
0119 35 95	3,5 x 9,5	100
0119 39 13	3,9 x 13	100
0119 39 16	3,9 x 16	100
0119 39 19	3,9 x 19	100
0119 39 95	3,9 x 9,5	100
0119 42 13	4,2 x 13	100
0119 42 16	4,2 x 16	100
0119 42 19	4,2 x 19	100
0119 42 25	4,2 x 25	100
0119 48 13	4,8 x 13	100
0119 48 16	4,8 x 16	100
0119 48 25	4,8 x 25	100
0119 48 32	4,8 x 32	50

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 129 01

Teile/ Quantity: 890 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7976, Sechskantkopf / Sechskantkopf mit unverlierbarer Scheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sheet - metal screws DIN 7976, Hexagon head / Hexagon with captive washer Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0114 48 13	4,8 x 13	100
0114 48 19	4,8 x 19	100
0114 48 25	4,8 x 25	100
0114 63 16	6,3 x 16	100
0114 63 19	6,3 x 19	50
0114 63 22	6,3 x 22	50
0114 63 25	6,3 x 25	50
0114 63 32	6,3 x 32	50
0114 8 19	8,0 x 19	40
0114 8 25	8,0 x 25	25
0129 085 513	5,5 x 13	50
0129 085 516	5,5 x 16	50
0129 086 316	6,3 x 16	50
0129 086 320	6,3 x 20	25
0129 086 516	6,3 x 16	25
0129 088 019	8 x 19	25



Art.Nr./ No.: 0964 129 08

Teile/ Quantity: 600 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7976, Sechskantkopf mit unverlierbarer Scheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Sheet - metal screws DIN 7976 Hexagon head with captive washer Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0129 084 816	4,8 x 16	100
0129 084 819	4,8 x 19	100
0129 085 513	5,5 x 13	100
0129 085 516	5,5 x 16	100
0129 086 316	6,3 x 16	50
0129 086 320	6,3 x 20	50
0129 086 516	6,3 x 16	50
0129 088 019	8 x 19	50



Art.Nr./ No.: 0964 134

Teile/ Quantity: 1.775 St./ Pcs.

Blechschraben DIN 7981, Linsen Kopf Kreuzschlitz H, Stahl, schwarz verzinkt (A2S) Sheet - metal screws DIN 7981, tallow - drop head, cross recess H, Steel, black galvanised (A2S)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0134 29 13	2,9 x 13	100
0134 29 95	2,9 x 9,5	100
0134 35 13	3,5 x 13	100
0134 35 16	3,5 x 16	100
0134 35 19	3,5 x 19	100
0134 35 95	3,5 x 9,5	100
0134 39 13	3,9 x 13	100
0134 39 16	3,9 x 16	100
0134 39 19	3,9 x 19	100
0134 42 13	4,2 x 13	100
0134 42 16	4,2 x 16	100
0134 42 19	4,2 x 19	100
0134 42 25	4,2 x 25	100
0134 42 95	4,2 x 9,5	100
0134 48 16	4,8 x 16	100
0134 48 19	4,8 x 19	100
0134 55 16	5,5 x 16	100
0134 55 25	5,5 x 25	75



Art.Nr./ No.: 0964 134 0

Teile/ Quantity: 1.500 St./ Pcs.

Blechschraben mit Bund, Linsen Kopf Kreuzschlitz H, Delta Seal schwarz (DSS)

Sheet-metal screws with shoulder, raised countersunk head, cross recess H, Delta seal black (DSS)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0134 039 13	3,9 x 13	100
0134 039 16	3,9 x 16	100
0134 039 19	3,9 x 19	100
0134 039 22	3,9 x 22	50
0134 039 25	3,9 x 25	50
0134 039 95	3,9 x 9,5	100
0134 042 13	4,2 x 13	100
0134 042 16	4,2 x 16	100
0134 042 19	4,2 x 19	100
0134 042 22	4,2 x 22	50
0134 042 25	4,2 x 25	50
0134 042 95	4,2 x 9,5	100
0134 048 13	4,8 x 13	100
0134 048 16	4,8 x 16	100
0134 048 19	4,8 x 19	100
0134 048 22	4,8 x 22	50
0134 048 25	4,8 x 25	50
0134 048 95	4,8 x 9,5	100



Art.Nr./ No.: 0964 134 12

Teile/ Quantity: 1.500 St./ Pcs.

Blechschraben mit Bund, Linsen Kopf Kreuzschlitz H, Stahl, schwarz verzinkt (A2S)

Sheet-metal screws with shoulder, raised countersunk head, cross recess H, Steel, black galvanised (A2S)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0134 123 913	3,9 x 13	100
0134 123 916	3,9 x 16	100
0134 123 919	3,9 x 19	100
0134 123 922	3,9 x 22	50
0134 123 925	3,9 x 25	50
0134 124 213	4,2 x 13	100
0134 124 216	4,2 x 16	100
0134 124 219	4,2 x 19	100
0134 124 222	4,2 x 22	50
0134 124 225	4,2 x 25	50
0134 124 295	4,2 x 9,5	100
0134 124 813	4,8 x 13	100
0134 124 816	4,8 x 16	100
0134 124 819	4,8 x 19	100
0134 124 822	4,8 x 22	50
0134 124 825	4,8 x 25	50
0134 124 895	4,8 x 9,5	100



Art.Nr./ No.: 0964 170

Teile/ Quantity: 1.215 St./ Pcs.

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben, Senkfrästaschen Kopf, AW - Antrieb, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ASSY® 3.0 Chipboard screw countersunk milling pocket head, AW - recess, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/Grösse/ Productnumber/Dimensions	Stk.Pcs
0170 135 30	3,5 x 30/18 350
0170 135 40	3,5 x 40/25 200
0170 140 40	4 x 40/24 175
0170 140 50	4 x 50/29 125
0170 145 40	4,5 x 40/26 150
0170 150 50	5 x 50/30 90
0170 150 60	5 x 60/37 75
0170 160 60	6 x 60/37 50
0614 51 20	BITS 1/4" L25 AW20 LORANGE 3
0614 51 30	BITS 1/4" L25 AW30 LGEILB/YELLOW 1

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 170 3

Teile/ Quantity: 2.402 St./ Pcs.

ASSY® 3.0 Spanplattenschrauben, Senkkopf / Senkfrästaschenkopf, AW - Antrieb, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ASSY® 3.0 chipboard screw countersunk head /countersunk milling pocket head AW - recess, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0170 035 16	3,5 x 16	400
0170 035 20	3,5 x 20	350
0170 035 30	3,5 x 30	150
0170 040 16	4 x 16	300
0170 040 20	4 x 20	300
0170 040 30	4 x 30	175
0170 040 35	4 x 35	150
0170 040 40	4 x 40	125
0170 140 35	4 x 35/21	150
0170 140 40	4 x 40/24	125
0170 140 50	4 x 50/29	100
0170 140 60	4 x 60/34	75
0614 51 20	BITS 1/4" L25 AW20 LORANGE	2



Art.Nr./ No.: 0964 170 4

Teile/ Quantity: 2.287 St./ Pcs.

ASSY Plus Spanplattenschrauben, Senkfräskopf / ASSY 3.0 Spanplattenschrauben Senkfrätchenkopf, AW - Antrieb, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ASSY® Plus chipboard screw countersunk milling head /ASSY® 3.0 chipboard screw countersunk head / countersunk milling pocket head / AW - recess, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0165 140 45	4 x 45/28	120
0165 140 50	4 x 50/33	90
0165 140 60	4 x 60/33	75
0170 035 16	3,5 x 16	400
0170 035 20	3,5 x 20	350
0170 040 20	4 x 20	300
0170 040 25	4 x 25	275
0170 040 30	4 x 30	175
0170 040 35	4 x 35	175
0170 040 40	4 x 40	125
0170 140 40	4 x 40/24	125
0170 140 50	4 x 50/29	75
0614 51 20	BITS 1/4" L25 AW20 LORANGE	2



Art.Nr./ No.: 0964 170 5

Teile/ Quantity: 1.222 St./ Pcs.

ASSY® 3.0 Spanplattenschrauben, Senkkopf / Senkfrästaschenkopf, AW - Antrieb, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ASSY® 3.0 chipboard screw countersunk head /countersunk milling pocket head AW - recess, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0170 040 25	4 x 25	300
0170 040 30	4 x 30	250
0170 040 35	4 x 35	170
0170 040 40	4 x 40	150
0170 050 50	5 x 50	100
0170 140 50	4 x 50/29	125
0170 150 60	5 x 60/37	75
0170 150 70	5 x 70/42	50
0614 51 20	BITS 1/4" L25 AW20 LORANGE	2



Art.Nr./ No.: 0964 170 6

Teile/ Quantity: 622 St./ Pcs.

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben, Senkfrästaschenkopf, AW - Antrieb, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ASSY® 3.0 Chipboard screw countersunk milling pocket head / AW - recess Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0170 140 40	4 x 40/24	150
0170 140 50	4 x 50/29	130
0170 150 100	5 x 100/52	50
0170 150 60	5 x 60/37	80
0170 150 70	5 x 70/42	50
0170 150 80	5 x 80/42	60
0170 160 100	6 x 100/60	50
0170 160 120	6 x 120/70	50
0614 51 20	BITS 1/4" L25 AW20 LORANGE	1
0614 51 30	BITS 1/4" L25 AW30 LGELB/YELLOW	1



Art.Nr./ No.: 0964 170 906

Teile/ Quantity: 704 St./ Pcs.

ASSY® 3.0 Spanplattenschrauben mit ZEBRA SHARK® Dübeln, Sortiment

ASSY® 3.0 Chipboard screws with ZEBRA SHARK® dowels, Assortment

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0170 140 60	4X60/34	100
0170 140 70	4X70/34	100
0170 150 70	5X70/42	75
0170 160 80	6X80/50	75
0614 512 0	BITS 1/4" L25 AW20 LORANGE	2
0614 513 0	BITS 1/4" L25 AW30 LGELB/YELLOW	2
0906 6 36	ROT/RED 6X36	100
0906 8 52	WEISS/WHITE 8X52	75
0906 206 35	6X35	100
0906 208 46	8X46	75



Art.Nr./ No.: 0964 198

Teile/ Quantity: 2.100 St./ Pcs.

Wüpfast-Spanplattenschrauben, Senkkopf Kreuzschlitz Z, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Wüpfast chipboard screws Countersunk head Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0198 3 20	3 x 20	250
0198 3 25	3 x 25	250
0198 3 30	3 x 30	200
0198 35 16	3,5 x 16	250
0198 35 20	3,5 x 20	250
0198 35 25	3,5 x 25	125
0198 35 30	3,5 x 30	125
0198 35 35	3,5 x 35	100
0198 35 40	3,5 x 40	75
0198 4 30	4 x 30	100
0198 4 35	4 x 35	100
0198 4 40	4 x 40	75
0198 4 45	4 x 45	50
0198 4 50	4 x 50	50
0198 5 50	5 x 50	50
0198 5 60	5 x 60	50

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 206 0

Teile/ Quantity: 1.578 St./ Pcs.

Zebra pias Bohrschrauben, Linsenkopf
AW - Antrieb, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Zebra Pias drilling screws, tallow - drop head
with AW drive, Galvanised steel, blue passivated
(A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0206 35 13	3,5 x 13	100
0206 35 16	3,5 x 16	100
0206 35 19	3,5 x 19	100
0206 35 95	3,5 x 9,5	100
0206 39 13	3,9 x 13	100
0206 39 16	3,9 x 16	100
0206 39 19	3,9 x 19	100
0206 39 25	3,9 x 25	100
0206 42 13	4,2 x 13	100
0206 42 16	4,2 x 16	100
0206 42 19	4,2 x 19	100
0206 42 25	4,2 x 25	100
0206 48 13	4,8 x 13	100
0206 48 16	4,8 x 16	100
0206 48 19	4,8 x 19	100
0206 48 25	4,8 x 25	75
0614 51 10	BITS 1/4" L25 AW10 PINK	1
0614 51 20	BITS 1/4" L25 AW20 L-ORANGE	2
0614 51 25	BITS 1/4" L25 AW25 LGRUEN/GREEN	1



Art.Nr./ No.: 0964 211 0

Teile/ Quantity: 1.600 St./ Pcs.

Zebra Pias Bohrschrauben, Linsenkopf, Kreuzschlitz
H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)
Zebra pias drilling screws, Countersunk head, cross
recess H, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0211 35 13	3,5 x 13	100
0211 35 16	3,5 x 16	100
0211 35 19	3,5 x 19	100
0211 35 95	3,5 x 9,5	100
0211 39 13	3,9 x 13	100
0211 39 16	3,9 x 16	100
0211 39 19	3,9 x 19	100
0211 39 25	3,9 x 25	100
0211 42 13	4,2 x 13	100
0211 42 16	4,2 x 16	100
0211 42 19	4,2 x 19	100
0211 42 25	4,2 x 25	100
0211 48 13	4,8 x 13	100
0211 48 16	4,8 x 16	100
0211 48 19	4,8 x 19	100
0211 48 22	4,8 x 22	100



Art.Nr./ No.: 0964 255

Teile/ Quantity: 540 St./ Pcs.

Gewindestifte DIN 913/DIN 914/DIN 915
mit Innensechskant 450 HV, Stahl blank
Threaded pins, DIN 913 / 914/ 915 with
allen head , 450 HV, Bare steel

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0255 5 10	M5 x 10	30
0255 5 16	M5 x 16	30
0255 6 10	M6 x 10	30
0255 6 16	M6 x 16	30
0255 8 10	M8 x 10	30
0255 8 16	M8 x 16	30
0256 5 10	M5 x 10	30
0256 5 16	M5 x 16	30
0256 6 10	M6 x 10	30
0256 6 16	M6 x 16	30
0256 8 10	M8 x 10	30
0256 8 16	M8 x 16	30
0257 5 10	M5 x 10	30
0257 5 16	M5 x 16	30
0257 6 10	M6 x 10	30
0257 6 16	M6 x 16	30
0257 8 10	M8 x 10	30
0257 8 16	M8 x 16	30



Art.Nr./ No.: 0964 317

Teile/ Quantity: 1.035 St./ Pcs.

Sechskantmuttern, DIN 934, FK 8
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Hexagon nuts, DIN 934 PC 8
Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0317 10	M10	50
0317 12	M12	40
0317 14	M14	25
0317 16	M16	20
0317 3	M3	200
0317 4	M4	100
0317 5	M5	100
0317 6	M6	200
0317 7	M7	100
0317 8	M8	200



Art.Nr./ No.: 0964 317 0

Teile/ Quantity: 600 St./ Pcs.

Sechskantmuttern, DIN 934, FK 8, Stahl verzinkt,
gelb passiviert (A2C)
Hexagon nuts, DIN 934 PC 8, Galvanised steel,
yellow passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0317 0 10	M10	100
0317 0 12	M12	50
0317 0 14	M14	25
0317 0 16	M16	25
0317 0 4	M4	100
0317 0 5	M5	100
0317 0 6	M6	100
0317 0 8	M8	100



Art.Nr./ No.: 0964 234 200

Teile/ Quantity: 227 St./ Pcs.

AMO III Schrauben mit Bithalter, Bits und
Bohrer, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
AMO III screws with bit holder, Bits and drills
Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0234 730 112	7,5 x 112	40
0234 730 152	7,5 x 152	40
0234 730 72	7,5 x 72	35
0234 730 92	7,5 x 92	35
0234 830 112	7,5 x 112	45
0234 930 62	7,5 x 62	25
0614 100 65	BITHALTER / BIT HOLDER 6.5MM	1
0614 51 30	BITS 1/4" L25 AW30 LGELB/YELLOW	3
0648 362 10	D6.04210-AL15	1
0648 365 160	D6.51160-AL10	1
0648 365 260	D6.5L260-AL20	1

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 234 590

Teile/ Quantity: 445 St./ Pcs.

AMO® III Abstandsmontageeschauberahmen mit Abdeckkappen, Sortiment
AMO® III Spacing Assembly screw frame, with Covercaps, Assortment

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0234 830 92	7,5X92	40
0234 830 112	7,5X112	100
0234 830 132	7,5X132	60
0590 730 201	REINWEISS / PURE WHITE-D15	100
0590 731 201	REINWEISS / PURE WHITE-D15	60
0590 730 209	OCKERBRAUN / BROWN OCHRED15	40
0648 006 021	SDS PLUS 6/ 210/ 150	1
0648 006 526	SDS PLUS 6.5/ 260/ 200	1
0614 513 0	BITS 1/4" L25 AW30 L-GELB/YELLOW	5



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 274 1

Teile/ Quantity: 445 St./ Pcs.

Sperrzahnschrauben, FLSH/UKV, FK 8.8, M5-M10, Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C)
Serrated screws, FLG/UKV, FK 8.8, M5-M10 Galvanised steel, yellow passivated

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0274 10 20	M10 x 20	20
0274 10 40	M10 x 40	20
0274 5 10	M5 x 20	100
0274 5 16	M5 x 16	100
0274 6 12	M6 x 12	75
0274 6 25	M6 x 25	50
0274 8 16	M8 x 16	50
0274 8 25	M8 x 25	30



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 322

Teile/ Quantity: 1.200 St./ Pcs.

Muttern und Scheiben, DIN 934 / DIN 125, Edelstahl A2, rostfrei
Hexagon nuts and washers, DIN 934 / DIN 125, Stainless steel A2, rustproof

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0322 10	M10	50
0322 12	M12	50
0322 3	M3	100
0322 4	M4	100
0322 5	M5	100
0322 6	M6	100
0322 8	M8	100
0409 10	D10,5	50
0409 12	D13,0	50
0409 3	D3,2	100
0409 4	D4,3	100
0409 5	D5,3	100
0409 6	D6,4	100
0409 8	D8,4	100



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 317 356

Teile/ Quantity: 1.020 St./ Pcs.

Sechskant-, Stop - u. Hutmuttern, DIN 934/985/1587, M6-M12, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Hexagon, selflocking and cap nuts, DIN 934/985/1587, M6-M12, Galvanised steel, blue passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0317 10	M10	50
0317 12	M12	30
0317 6	M6	200
0317 8	M8	100
0356 10	M10	30
0356 12	M12	20
0356 6	M6	150
0356 8	M8	60
0356 10	M10	50
0368 12	M12	30
0368 6	M6	200
0368 8	M8	100



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 368

Teile/ Quantity: 600 St./ Pcs.

Sechskantmuttern - selbststickernd DIN 985, FK 8, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Hexagon nuts - self-locking, DIN 985, PC 8 Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0368 10	M10	50
0368 10 1	M10	50
0368 12	M12	50
0368 12	M12 x 1,5	50
0368 4	M4	100
0368 5	M5	100
0368 6	M6	100
0368 8	M8	100



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 394

Teile/ Quantity: 465 St./ Pcs.

Sperrzahnmutter, AEDIN6923, M5-M12, Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C)
Serrated locking nuts, SIDIN6923, M5-M12 Galvanised steel, yellow passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0394 10	M10	40
0394 12	M12	20
0394 5	M5	200
0394 6	M6	125
0394 8	M8	80

DIN- UND NORMTEILE/ DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 407 441

Teile/ Quantity: 1.400 St./ Pcs.

Scheiben DIN 125, 140 HV, Stahl verzinkt, Federringe DIN 127, Federstahl verzinkt, Gelb passiviert (A2C)

Washers DIN 125, 140 HV, Galvanised steel Lock washers DIN 127, Spring steel galvanised, yellow passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0407 0 10	D10,5	100
0407 0 12	D13,0	50
0407 0 14	D15,0	50
0407 0 4	D4,3	100
0407 0 5	D5,3	100
0407 0 6	D6,4	100
0407 0 7	D7,4	100
0407 0 8	D8,4	100
0441 0 10	D10,2	100
0441 0 12	D12,2	50
0441 0 14	D14,2	50
0441 0 4	D4,1	100
0441 0 5	D5,1	100
0441 0 6	D6,1	100
0441 0 7	D7,1	100
0441 0 8	D8,1	100



Art.Nr./ No.: 0964 407

Teile/ Quantity: 1.425 St./ Pcs.

Scheiben, DIN 125, 140 HV Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Washers, DIN 125, 140 HV Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0407 10	D10,5	100
0407 12	D13,0	100
0407 14	D15,0	100
0407 16	D17,0	100
0407 20	D21,0	25
0407 3	D3,2	200
0407 4	D4,3	200
0407 5	D5,3	200
0407 6	D6,4	200
0407 8	D8,4	200



Art.Nr./ No.: 0964 407 1

Teile/ Quantity: 1.125 St./ Pcs.

Scheiben DIN 125, 140 HV, Kotflügelscheiben nach Tol. DIN 522, Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C)

Washers DIN 125, 140 HV, Wing repair washers according to tol. DIN 522, Galvanised steel, yellow passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0407 0 10	D10,5	100
0407 0 12	D13,0	100
0407 0 14	D15,0	75
0407 0 16	D17,0	50
0407 0 4	D4,3	100
0407 0 5	D5,3	100
0407 0 6	D6,4	100
0407 0 8	D8,4	100
0411 010 30	10,5 x 30 x 1,5	100
0411 05 20	5,3 x 20 x 1,25	100
0411 06 20	6,5 x 20 x 1,25	100
0411 08 24	8,4 x 25 x 1,25	100



Art.Nr./ No.: 0964 411

Teile/ Quantity: 1.400 St./ Pcs.

Kotflügelscheiben, nach Tol. DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Wing repair washers, According to tol. DIN 522, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0411 0 30	10,5 x 30 x 1,5	50
0411 0 40	10,5 x 40 x 1,5	50
0411 2 30	13 x 32 x 1,5	50
0411 4 12	4,3 x 12 x 1,25	100
0411 4 20	4,3 x 20 x 1,25	100
0411 5 15	5,3 x 15 x 1,25	100
0411 5 20	5,3 x 20 x 1,25	100
0411 6 15	6,4 x 15 x 1,5	100
0411 6 18	6,4 x 18 x 1,5	100
0411 6 20	6,4 x 20 x 1,25	100
0411 6 25	6,4 x 25 x 1,25	100
0411 6 30	6,4 x 30 x 1,25	100
0411 8 20	8,4 x 20 x 1,25	100
0411 8 24	8,4 x 25 x 1,25	100
0411 8 25	8,4 x 25 x 1,5	100
0411 8 30	8,4 x 30 x 1,5	50



Art.Nr./ No.: 0964 411 2

Teile/ Quantity: 600 St./ Pcs.

Kotflügelscheiben, nach Tol. DIN 522 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Wing repair washers, According to tol. DIN 522, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0411 10 30	10,5 x 30 x 1,5	50
0411 10 40	10,5 x 40 x 2	50
0411 12 30	13 x 32 x 1,5	50
0411 6 30	6,4 x 30 x 1,25	100
0411 8 20	8,4 x 20 x 1,25	100
0411 8 24	8,4 x 25 x 1,25	100
0411 8 25	8,4 x 25 x 1,5	100
0411 8 30	8,4 x 30 x 1,5	50



Art.Nr./ No.: 0964 438

Teile/ Quantity: 1.050 St./ Pcs.

Sicherungsringe für Wellen, DIN 471, Federstahl blank

Circlips for shafts, DIN 471, Bare spring steel

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0438 10	10 x 1,0	100
0438 12	12 x 1,0	100
0438 14	14 x 1,0	50
0438 15	15 x 1,0	50
0438 16	16 x 1,0	50
0438 17	17 x 1,0	50
0438 18	18 x 1,2	50
0438 20	20 x 1,2	50
0438 22	22 x 1,2	25
0438 24	24 x 1,2	25
0438 25	25 x 1,2	25
0438 28	28 x 1,5	25
0438 30	30 x 1,5	25
0438 35	35 x 1,5	25
0438 5	5 x 0,6	100
0438 6	6 x 0,7	100
0438 8	8 x 0,8	100
0438 9	9 x 1,0	100

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 439

Teile/ Quantity: 1.050 St./ Pcs.

Sicherungsringe für Bohrungen, DIN 472
Federstahl blank

Circlips for holes, DIN 472, Bare spring steel

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0439 10	10 x 1,0	100
0439 11	11 x 1,0	100
0439 12	12 x 1,0	100
0439 13	13 x 1,0	100
0439 14	14 x 1,0	50
0439 15	15 x 1,0	50
0439 16	16 x 1,0	50
0439 17	17 x 1,0	50
0439 18	18 x 1,0	50
0439 19	19 x 1,0	50
0439 20	20 x 1	25
0439 22	22 x 1	25
0439 24	24 x 1,2	25
0439 26	26 x 1,2	25
0439 28	28 x 1,2	25
0439 30	30 x 1,2	25
0439 8	8 x 0,8	100
0439 9	9 x 0,8	100



Art.Nr./ No.: 0964 441

Teile/ Quantity: 1.200 St./ Pcs.

Federringe DIN 127, Form B, Federstahl blau passiviert (A2K); Fächerscheiben DIN 6798, Form A, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lock washers DIN 127, shape B, spring steel; Serrated lock washers DIN 6798, shape a galvanised steel; blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0429 10	D10,5	100
0429 12	D13,0	100
0429 4	D4,3	100
0429 5	D5,3	100
0429 6	D6,4	100
0429 8	D8,4	100
0441 10	D10,2	100
0441 12	D12,2	100
0441 4	D4,1	100
0441 5	D5,1	100
0441 6	D6,1	100
0441 8	D8,1	100



Art.Nr./ No.: 0964 465

Teile/ Quantity: 1.170 St./ Pcs.

Dichtringe Vulkanfiber, DIN 7603

Sealing rings, DIN 7603, Vulcan fibre

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0465 10 14	10 x 14	100
0465 10 16	10 x 16	100
0465 12 16	12 x 16	100
0465 122 19	12,2 x 19	70
0465 14 18	14 x 18	50
0465 142 24	14,2 x 24	40
0465 16 22	16 x 22	50
0465 18 24	18 x 24	50
0465 20 26	20 x 26	50
0465 22 27	22 x 27	50
0465 24 30	24 x 30	30
0465 26 32	26 x 32	30
0465 28 34	28 x 34	25
0465 30 36	30 x 36	25
0465 5 9	5 x 9	100
0465 6 10	6 x 10	100
0465 8 12	8 x 12	100
0465 8 14	8 x 14	100



Art.Nr./ No.: 0964 468

Teile/ Quantity: 440 St./ Pcs.

○ - Ringe zöllig
○ - rings, inch

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0468 10 78	10,78 x 2,62	30
0468 12 37	12,37 x 2,62	30
0468 13 95	13,95 x 2,62	30
0468 15 54	15,54 x 2,62	20
0468 17 13	17,13 x 2,62	20
0468 18 72	18,72 x 2,62	20
0468 20 22	20,22 x 3,53	20
0468 23 40	23,40 x 3,53	15
0468 25 00	25,00 x 3,53	15
0468 26 57	26,57 x 3,53	15
0468 28 17	28,17 x 3,53	15
0468 31 34	31,34 x 3,53	10
0468 34 52	34,52 x 3,53	10
0468 36 10	36,10 x 3,53	10
0468 5 28	5,28 x 1,78	50
0468 6 07	6,07 x 1,78	50
0468 7 66	7,66 x 1,78	50
0468 9 25	9,25 x 1,78	30



Art.Nr./ No.: 0964 468 1

Teile/ Quantity: 1.050 St./ Pcs.

○ - Ringe metrisch
○ - rings, metric

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
4680 03 20	3,00 x 2,00	100
0468 004 20	4,00 x 2,00	100
0468 005 20	5,00 x 2,00	100
0468 006 20	6,00 x 2,00	100
0468 007 20	7,00 x 2,00	100
0468 008 20	8,00 x 2,00	100
0468 010 20	10,00 x 2,00	50
0468 010 25	10,00 x 2,50	50
0468 012 20	12,00 x 2,00	50
0468 012 25	12,00 x 2,50	50
0468 014 25	14,00 x 2,50	50
0468 015 25	15,00 x 2,50	50
0468 017 25	17,00 x 2,50	25
0468 018 30	18,00 x 3,00	25
0468 019 25	19,00 x 2,50	25
0468 020 30	20,00 x 3,00	25
0468 022 30	22,00 x 3,00	25
0468 024 30	24,00 x 3,00	25



Art.Nr./ No.: 0964 468 2

Teile/ Quantity: 330 St./ Pcs.

○ - Ringe metrisch
○ - rings, metric

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0468 025 30	25,00 x 3,00	50
0468 028 30	28,00 x 3,00	50
0468 030 30	30,00 x 3,00	50
0468 030 35	30,00 x 3,50	25
0468 032 35	32,00 x 3,50	10
0468 033 35	33,00 x 3,50	10
0468 034 30	34,00 x 3,00	25
0468 035 35	35,00 x 3,50	10
0468 036 30	36,00 x 3,00	25
0468 038 30	38,00 x 3,00	25
0468 040 30	40,00 x 3,00	25
0468 042 30	42,00 x 3,00	25

DIN- UND NORMTEILE/ DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 469 0

Teile/ Quantity: 165 St./ Pcs.

Schrauben-Dichtungen selbstzentrierend
Stahl verzinkt, gelb passiviert (A2C)

Screw seals, self centering

Steel galvanised, yellow passivated (A2C)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0469 010	M10	20
0469 012	M12	20
0469 014	M14	10
0469 016	M16	10
0469 018	M18	10
0469 020	M20	5
0469 022	M22	5
0469 024	M24	5
0469 04	M4	20
0469 05	M5	20
0469 06	M6	20
0469 08	M8	20



Art.Nr./ No.: 0964 468 5

Teile/ Quantity: 1.050 St./ Pcs.

○ - Ringe zölling

○ - rings, inch

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0468 10 78	10,78 x 2,62	50
0468 12 37	12,37 x 2,62	50
0468 13 95	13,95 x 2,62	50
0468 15 54	15,54 x 2,62	50
0468 17 13	17,13 x 2,62	25
0468 18 64	18,64 x 3,53	25
0468 18 72	18,72 x 2,62	25
0468 20 22	20,22 x 3,53	25
0468 21 82	21,82 x 3,53	25
0468 23 40	23,40 x 3,53	25
0468 2 90	2,90 x 1,78	100
0468 3 69	3,69 x 1,78	100
0468 4 47	4,47 x 1,78	100
0468 5 28	5,28 x 1,78	100
0468 6 07	6,07 x 1,78	100
0468 7 66	7,66 x 1,78	100
0468 9 19	9,19 x 2,62	50
0468 9 25	9,25 x 1,78	50



Art.Nr./ No.: 0964 468 6

Teile/ Quantity: 330 St./ Pcs.

○ - Ringe zölling

○ - rings, inch

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0468 25 00	25,00 x 3,53	50
0468 26 57	26,57 x 3,53	50
0468 28 17	28,17 x 3,53	50
0468 29 75	29,75 x 3,53	25
0468 31 34	31,34 x 3,53	25
0468 32 93	32,93 x 3,53	25
0468 34 52	34,52 x 3,53	25
0468 36 10	36,10 x 3,53	25
0468 37 47	37,47 x 5,34	10
0468 37 70	37,70 x 3,53	25
0468 40 65	40,65 x 5,34	10
0468 43 82	43,82 x 5,34	10



Art.Nr./ No.: 0964 470

Teile/ Quantity: 1.775 St./ Pcs.

Splinte, DIN 94, Stahl verzinkt, blau passiviert
(A2K)

Cotter pins, DIN 94, Galvanised steel, blue
passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0470 16 20	1,6 x 20	500
0470 2 25	2 x 25	250
0470 2 40	2 x 40	250
0470 25 40	2,5 x 40	150
0470 32 32	3,2 x 32	150
0470 32 40	3,2 x 40	100
0470 35 60	3,5 x 60	100
0470 4 40	4 x 40	100
0470 45 50	4,5 x 50	50
0470 5 40	5 x 40	50
0470 5 50	5 x 50	50
0470 63 63	6,3 x 63	25



Art.Nr./ No.: 0964 470 1

Teile/ Quantity: 1.500 St./ Pcs.

Splinte, DIN 94, Stahl verzinkt, blau passiviert
(A2K)

Cotter pins, DIN 94, Galvanised steel, blue
passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0470 16 20	1,6 x 20	500
0470 2 25	2 x 25	250
0470 2 40	2 x 40	250
0470 25 40	2,5 x 40	100
0470 32 32	3,2 x 32	100
0470 32 40	3,2 x 40	100
0470 35 60	3,5 x 60	100



Art.Nr./ No.: 0964 470 2

Teile/ Quantity: 475 St./ Pcs.

Splinte, DIN 94, Stahl verzinkt, blau passiviert
(A2K)

Cotter pins, DIN 94, Galvanised steel, blue
passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0470 32 40	3,2 x 40	75
0470 35 60	3,5 x 60	75
0470 4 40	4 x 40	100
0470 45 50	4,5 x 50	50
0470 5 40	5 x 40	50
0470 5 50	5 x 50	50
0470 63 63	6,3 x 63	25

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 468 10

Teile/ Quantity: 900./ Pcs.

- - Ringe metrisch
- - rings, metric

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0468 105	10,5 x 2,70	50
0468 121	12,1 x 2,70	50
0468 136	13,6 x 2,70	50
0468 151 27	15,10 x 2,70	50
0468 169	16,9 x 2,70	50
0468 184	18,4 x 2,70	50
0468 42	4,20 x 1,90	100
0468 49	4,90 x 1,90	100
0468 57	5,70 x 1,90	100
0468 72	7,20 x 1,90	100
0468 89	8,90 x 1,90	100
0468 89 27	8,90 x 2,70	100



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 468 20

Teile/ Quantity: 255./ Pcs.

- - Ringe metrisch
- - rings, metric

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0468 183	18,3 x 3,60	30
0468 198	19,8 x 3,60	30
0468 21 30	21,30 x 3,60	30
0468 23	23,0 x 3,60	25
0468 246	24,6 x 3,60	25
0468 262 36	26,2 x 3,60	25
0468 278	27,8 x 3,60	20
0468 293	29,3 x 3,60	20
0468 308	30,8 x 3,60	20
0468 325 36	32,5 x 3,60	10
0468 341	34,1 x 3,60	10
0468 356	35,6 x 3,60	10



Art.Nr./ No.: 0964 475

Teile/ Quantity: 1.100 St./ Pcs.

Spannstifte (Spannhülsen), ISO 8752, Federstahl blank

Spring pins (clamping sleeves) ISO 8752, Bare spring steel

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0475 2 20	2 x 20	100
0475 2 30	2 x 30	100
0475 3 20	3 x 20	100
0475 3 40	3 x 40	100
0475 4 40	4 x 40	100
0475 4 60	4 x 60	100
0475 5 30	5 x 30	100
0475 5 40	5 x 40	100
0475 5 60	5 x 60	75
0475 6 40	6 x 40	100
0475 6 50	6 x 50	75
0475 6 60	6 x 60	50



Art.Nr./ No.: 0964 475 1

Teile/ Quantity: 240 St./ Pcs.

Spannstifte (Spannhülsen), ISO 8752

Federstahl blank

Spring pins (clamping sleeves) ISO 8752

Bare spring steel

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0475 10 40	10 x 40	20
0475 10 50	10 x 50	20
0475 10 60	10 x 60	20
0475 12 40	12 x 40	20
0475 12 50	12 x 50	20
0475 12 60	12 x 60	20
0475 7 40	7 x 40	20
0475 7 50	7 x 50	20
0475 7 70	7 x 70	20
0475 8 40	8 x 40	20
0475 8 50	8 x 50	20
0475 8 60	8 x 60	20



Art.Nr./ No.: 0964 490

Teile/ Quantity: 985 St./ Pcs.

Sicherungsscheiben für Wellen, DIN 6799

Stahl blank

Spring pins (clamping sleeves) ISO 8752

Bare spring steel

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0490 100	D10,0	100
0490 120	D12,0	50
0490 150	D15,0	25
0490 190	D19,0	10
0490 23	D23	100
0490 32	D32	100
0490 40	D4,0	100
0490 50	D5,0	100
0490 60	D6,0	100
0490 70	D7,0	100
0490 80	D8,0	100
0490 90	D9,0	100



Art.Nr./ No.: 0964 915 5

Teile/ Quantity: 1.001 St./ Pcs.

Zebra Pias Blindnieten mit Flachrundkopf, Hülse: AlMg 2,5; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Zebra Pias rivets, round pan head, Sleeve: AlMg 2,5; Mandrel: Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0915 12	Handnietzange/Manual rivet pliers	1
0915 532 11	[4-8]-3,2x11	200
0915 53 28	[0,5-4,8]-3,2x8	200
0915 540 10	[1,2-6,3]-4x10	200
0915 540 13	[4-9,6]-4x13	200
0915 548 10	[1,6-6,3]-4,8x10	100
0915 548 15	4,8-11,1]-4,8x15	100

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 915 53
Teile/ Quantity: 505 St./ Pcs.
 ZEBRA Blindniete, Sortiment
 ZEBRA Blind rivets, Assortment

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0234 830 92	7,5X92	40
0234 830 112	7,5X112	100
0234 830 132	7,5X132	60
0590 730 201	REINWEISS / PURE WHITE-D15	100
0590 731 201	REINWEISS / PURE WHITE-D15	60
0590 730 209	OCKERBRAUN / BROWN OCHRED15	40
0648 006 021	SDS PLUS 6/ 210/ 150	1
0648 006 526	SDS PLUS 6.5/ 260/ 200	1
0614 513 0	BITS 1/4" L25 AW30 L-GELB/YELLOW	5



Art.Nr./ No.: 0964 917 0
Teile/ Quantity: 506 St./ Pcs.
 Einnietmuttern mit Senkkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
 Rivet nuts, countersunk head, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0917 1	EINNIETMUTERNZANGE/RIVET PLIERS	1
0917 13	M3	1
0917 14	M4	1
0917 15	M5	1
0917 16	M6	1
0917 18	M8	1
0917 30	(0,3-1,5)-8,5x4,7-M3	100
0917 40	(0,3-2,0)-10,5x6,3-M4	100
0917 50	(0,5-3,0)-12x7,1-M5	100
0917 60	(0,5-3,0)-14x9,4-M6	100
0917 80	(0,5-3,0)-16x10,4-M8	100



Art.Nr./ No.: 0964 936
Teile/ Quantity: 1.101 St./ Pcs.
 Zebra Pias Blindnieten Standard mit Flachrundkopf,
 Hülse: AlMg 2,5; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
 Zebra pias rivets, standard, round pan head,
 sleeve: AlMg 2,5; Mandrel: Galvanised steel blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0915 12	Handnietzange/Manual rivet pliers	1
0936 3 6	(1,5-3,5)-3x6	200
0936 3 8	(3,5-5,5)-3x8	200
0936 4 10	(5-6,5)-4x10	150
0936 4 12	(6,5-8,5)-4x12	150
0936 4 6	(0,5-3,5)-4x6	200
0936 4 8	(3-5)-4x8	200



Art.Nr./ No.: 0964 948 1
Teile/ Quantity: 505 St./ Pcs.
 Einnietmuttern mit Flachrundkopf, Aluminium
 Rivet nuts, round pan head, Aluminium

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0917 1	Handnietzange/Manual rivet pliers	1
0917 948 3	M3	1
0917 948 4	M4	1
0917 948 5	M5	1
0917 948 6	M6	1
0948 13 10	(0,3-2,0)-5 x 9,8-M3	100
0948 14 20	(3,0-4,0)-6 x 12,3-M4	100
0948 15 30	(3,0-5,5)-7 x 15-M5	100
0948 16 15	(0,5-3)-9 x 14,5-M6	100
0948 16 30	(3-4,5)-9 x 16,5-M6	100



Art.Nr./ No.: 0964 948 2
Teile/ Quantity: 505 St./ Pcs.
 Einnietmuttern mit Senkkopf, Aluminium
 Rivet nuts, countersunk head, Aluminium

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0917 1	Handnietzange/Manual rivet pliers	1
0917 948 3	M3	1
0917 948 4	M4	1
0917 948 5	M5	1
0917 948 6	M6	1
0948 23 26	(1,5-3,5)-5x11-M3	100
0948 24 26	(1,5-3,5)-6x11,5-M4	100
0948 25 36	(1,5-4)-7x13-M5	100
0948 26 31	(1,5-4,5)-9x17-M6	100
0948 26 41	(4, 5-6,5)-9x19,0-M6	100



Art.Nr./ No.: 0964 986
Teile/ Quantity: 600 St./ Pcs.
 Schmiernippel, DIN 71412 A, B, C, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
 Grease nipples, DIN 71412 A, B, C, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0986 40	M6x1	50
0986 41	M8x1	50
0986 42	M10x1	50
0986 46	6	50
0986 47	8	50
0986 48	10	50
0986 50	M6x1	50
0986 51	M8x1	50
0986 52	M10x1	50
0986 60	M6x1	50
0986 61	M8x1	50
0986 62	M10x1	50

DIN- UND NORMTEILE / DIN- AND STANDARD PARTS



Art.Nr./ No.: 0964 986 02

Teile/ Quantity: 160 St./ Pcs.

Schmiernippel DIN 71412 H1, H2, H3

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Hydraulic nipples, DIN 71412 H1, H2, H3

Steel galvanised, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0986 12 71	M7 x 1	15
0986 135	M8 x 1,25	15
0986 136	M10 x 1,5	15
0986 20 71	M7 x 1	10
0986 21 12	M10 x 1,5	10
0986 31 812	M8 x 1,25	10
0986 40	M6 x 1	20
0986 41	M8 x 1	15
0986 42	M10 x 1	15
0986 50	M6 x 1	15
0986 515	M8 x 1,25	10
0986 60	M6 x 1	10

DÜBELTECHNIK / DOWELS



DÜBELTECHNIK / DOWELS



Art.Nr./ No.: 0964 901 001

Teile/ Quantity: 204 St./ Pcs.

Metall-Schraubanker, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Metal-Concrete screw, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0614 176 780	1/4"-1/2"- 4KT.L75MM	1
0614 31 40	1/4"6KT.L26,T x 40	2
0648 36 110	6 x 110	2
0648 38 160	8 x 160	2
0712 131 113	SW 13	1
0712 131 116	SW 16	1
0901 011 002	10,0 x 80	35
0901 017 501	7,5 x 60/5	50
0901 017 502	7,5 x 80/25	35
0901 175 050	7.5 x 50	75



Art.Nr./ No.: 0964 901 002

Teile/ Quantity: 479 St./ Pcs.

Installation-Schraubanker, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Installation-Concrete screw, Galvanised steel, blue passivated (A2K)

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0614 176 780	1/4"-1/2"- 4KT.L75MM	1
0614 312 0	1/4"6KT.L26,T x 20	2
0614 313 0	1/4"6KT.L26,T x 30	2
0648 34 110	4/110/50	2
0648 35 111	5 x 110	2
0648 36 110	6 x 110	2
0648 38 160	8 x 160	2
0712 131 116	SW 16	1
0901 011 001	10,0 x 70	35
0901 150 030	5 x 30	200
0901 160 030	6,0 x 30	150
0901 175 051	7.5 x 50	80



Art.Nr./ No.: 0964 903

Teile/ Quantity: 201 St./ Pcs.

Metall-Hohlraumdübel W-MH mit Zange

Metal cavity fixing W - MH with pliers

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0903 20	MONTAGEZANGE/PLIERS	1
0903 524 40	M4 x 47/40	100
0903 525 37	M5 x 49/37	50
0903 526 37	M6 x 49/37	50



Art.Nr./ No.: 0964 906

Teile/ Quantity: 530 St./ Pcs.

Zebra Shark-Dübel

Zebra shark dowels

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk./Pcs
0906 006 36	ROT/RED 6x36	150
0906 006 37	WEISS/WHITE 6x37	150
0906 008 51	ROT/RED 8x51	75
0906 008 52	WEISS/WHITE 8x52	75
0906 010 61	ROT/RED 10x61	40
0906 010 62	ROT/RED 10x62	40

MATERIALBEARBEITUNG / MATERIAL PROCESSING



MATERIALBEARBEITUNG / MATERIAL PROCESSING



Art.Nr./ No.: 0964 625 020

Teile/ Quantity: 155 St./ Pcs.

Spiralbohrersatz HSS, DIN 338; 1,0 - 10,5 x 0,5 mm

HSS twist drill set, DIN 338; 1,0 - 10,5 x 0,5 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0625 10	D1.0 MM	10
0625 10 0	D10.0 MM	5
0625 105	D10.5 MM	5
0625 15	D1.5 MM	10
0625 20	D2.0 MM	10
0625 25	D2.5 MM	10
0625 30	D3.0 MM	10
0625 35	D3.5 MM	10
0625 40	D4.0 MM	10
0625 45	D4.5 MM	10
0625 50	D5.0 MM	10
0625 55	D5.5 MM	10
0625 60	D6.0 MM	10
0625 65	D6.5 MM	5
0625 70	D7.0 MM	5
0625 75	D7.5 MM	5
0625 80	D8.0 MM	5
0625 85	D8.5 MM	5
0625 90	D9.0 MM	5
0625 95	D9.5 MM	5



Art.Nr./ No.: 0964 626 020

Teile/ Quantity: 16 St./ Pcs.

Spiralbohrer Metall Sortiment

Spiral drill bit, metal A assortment

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0626 10	D1.0 MM	5
0626 100	D10.0 MM	2
0626 105	D10.5 MM	2
0626 15	D1.5 MM	5
0626 20	D2.0 MM	5
0626 25	D2.5 MM	5
0626 30	D3.0 MM	5
0626 35	D3.5 MM	5
0626 40	D4.0 MM	5
0626 45	D4.5 MM	5
0626 50	D5.0 MM	5
0626 55	D5.5 MM	5
0626 60	D6.0 MM	5
0626 65	D6.5 MM	2
0626 70	D7.0 MM	2
0626 75	D7.5 MM	2
0626 80	D8.0 MM	2
0626 85	D8.5 MM	2
0626 90	D9.0 MM	2
0626 95	D9.5 MM	2



Art.Nr./ No.: 0964 632

Teile/ Quantity: 16 St./ Pcs.

HSS-Zylindersägen \varnothing 19 - 76 mm

HSS hole saws \varnothing 19 - 76 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0632 02	D32-76MM	1
0632 04	D19-25MM	1
0632 05	L300MM	1
0632 07	FEDER/SPRING	1
0632 19	D19MM	1
0632 22	D22MM	1
0632 25	D25MM	1
0632 32	D32MM	1
0632 35	D35MM	1
0632 38	D38MM	1
0632 44	D44MM	1
0632 51	D51MM	1
0632 57	D57MM	1
0632 64	D64MM	1
0632 67	D67MM	1
0632 76	D76MM	1



Art.Nr./ No.: 0964 632 1

Teile/ Quantity: 13 St./ Pcs.

HSS-Zylindersägen Elektro \varnothing 16 - 59 mm

HSS hole saws electro \varnothing 16 - 59 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0632 02	32-152MM	1
0632 04	14-30MM	1
0632 05	300MM	1
0632 07	FEDER / SPRING	1
0632 16	D16MM	1
0632 19	D19MM	1
0632 21	D21MM	1
0632 22	D22MM	1
0632 29	D29MM	1
0632 37	D37MM	1
0632 48	D48MM	1
0632 54	D54MM	1
0632 59	D59MM	1



Art.Nr./ No.: 0964 632 11

Teile/ Quantity: 11 St./ Pcs.

HSS-Zylindersägen metrisch \varnothing 16 - 64 mm

HSS metric hole saws \varnothing 16 - 64 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0632 02	32-152MM	1
0632 04 1	14-30MM	1
0632 05	300MM	1
0632 07	FEDER / SPRING	1
0632 16	D16MM	1
0632 20	D20MM	1
0632 25	D25MM	1
0632 32	D32MM	1
0632 40	D40MM	1
0632 51	D51MM	1
0632 64	D64MM	1



Art.Nr./ No.: 0964 632 2

Teile/ Quantity: 10 St./ Pcs.

HSS-Zylindersägen Sanitär \varnothing 22 - 67 mm

HSS hole saws sanitory \varnothing 22 - 67 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0632 02	32-152MM	1
0632 04 1	14-30MM	1
0632 05	300MM	1
0632 07	FEDER / SPRING	1
0632 22	D22MM	1
0632 29	D29MM	1
0632 38	D38MM	1
0632 44	D44MM	1
0632 57	D57MM	1
0632 67	D67MM	1

MATERIALBEARBEITUNG / MATERIAL PROCESSING



Art.Nr./ No.: 0964 632 3

Teile/ Quantity: 10 St./ Pcs.

HSS-Zylindersägen Installation \varnothing 22 - 64 mm
HSS hole saws installation \varnothing 22 - 64 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0632 02	32-152MM	1
0632 04 1	14-30MM	1
0632 05	300MM	1
0632 07	FEDER / SPRING	1
0632 22	D22MM	1
0632 29	D29MM	1
0632 35	D35MM	1
0632 44	D44MM	1
0632 51	D51MM	1
0632 64	D64MM	1



Art.Nr./ No.: 0964 635 5

Teile/ Quantity: 5 St./ Pcs.

HSS-Zylindersägen Halogen \varnothing 46 - 67 mm
HSS hole saws halogen \varnothing 46 - 67 mm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0632 02	32-152MM	1
0632 46	D46MM	1
0632 57	D57MM	1
0632 65	D65MM	1
0632 67	D67MM	1



Art.Nr./ No.: 0964 648

Teile/ Quantity: 50 St./ Pcs.

Hammerbohrer SDS plus
Drills SDS plus

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0648 310 210	10 x 210	5
0648 312 210	12 x 210	5
0648 35 111	5 x 110	10
0648 36 110	6 x 110	10
0648 36 160	6 x 160	10
0648 38 160	8 x 160	10

ELEKTRO - ELEKTRIK / ELECTRO



ELEKTRO - ELEKTRIK / ELECTRO



Art.Nr./ No.: 0964 502
Teile/ Quantity: 250 St./ Pcs.
 Kabelbänder natur
 Cable ties natural

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0502 11	2,5 x 100	50
0502 12	3,6 x 140	50
0502 14	4,8 x 178	100
0502 15	4,8 x 280	25
0502 16	4,8 x 360	25



Art.Nr./ No.: 0964 502 1
Teile/ Quantity: 250 St./ Pcs.
 Kabelbänder schwarz
 Cable ties black

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0502 111	2,5x100	50
0502 121	3,6x140	50
0502 141	4,8x178	100
0502 151	4,8x280	25
0502 161	4,8x360	25



Art.Nr./ No.: 0964 557 0
Teile/ Quantity: 526 St./ Pcs.
 Aderendhülsen isoliert mit Zange Farbvarianten
 Insulated wire end ferrules with pliers Colour varieties

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0557 000 50	ORANGE/ORANGE 0,5x8,0	100
0557 000 75	WEISS/WHITE 0,75x8,0	100
0557 001 00	GELBYELLOW 1,0x8,0	100
0557 001 50	ROT/RED 1,5x8,0	50
0557 004 00	GRAUGRAY 4,0x10,0	50
0557 006 00	SCHW/BLACK 6,0x12,0	25
0557 010 00	ELFENBEIN/IVORY 10,0x12	25
0557 016 00	GRUEN/GREEN 16,0x12,0	25
0557 10	CRIMPZANGE/CRIMPING PLIERS	1
0557 300 251	(J2N) BLAU/BLUE	50



Art.Nr./ No.: 0964 557 56
Teile/ Quantity: 651 St./ Pcs.
 Aderendhülsen isoliert mit Zange
 Wire end ferrules with pliers

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0557 10	CRIMPZANGE/Crimping pliers	1
0557 300 102	ROT/RED 1,0 x 8,0	100
0557 300 151	SCHW/BLACK 1,5 x 8,0	100
0557 300 251	BLAU/BLUE 2,5 x 8,0	50
0557 300 401	GRAU/GREY 4,0 x 10,0	50
0557 300 601	GELBYELLOW 6,0 x 12,0	25
0557400	ROTRED 1,0 x 8,0	100
0557404	SCHW/BLACK 1,5 x 8	100
0557405	BLAU/BLUE 2,5 x 10,0	50
0557406	GRAU/GREY 4,0 x 12,0	50
0557407	GELB/YELLOW 6,0 x 14,0	25



Art.Nr./ No.: 0964 558 751
Teile/ Quantity: 531 St./ Pcs.
 Kabelverbinder isoliert mit Zange
 Insulated cable connectors with pliers

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0558 10	CRIMPZANGE/CRIMPING PLIERS	1
0558 750 2	M4(0,5-1,0QMM)	25
0558 751 0	ROT/RED-6,3x0,8MM	50
0558 751 2	BLAU/BLUE-6,3x0,8MM	100
0558 751 4	GELB/YELLOW-6,3x0,8MM	50
0558 752 1	BLAU/BLUE-M4(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 2	BLAU/BLUE-M5(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 3	BLAU/BLUE-M6(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 8	GELB/YELLOW-M6(4,0-6,0QMM)	25
0558 754 0	ROT/RED-(0,5-1,0QMM)	25
0558 754 1	BLAU/BLUE(1,5-2,5QMM)	25
0558 755 4	D-BLAU/BLUE-6,3x0,8MM	25
0558 755 5	ROT/RED-6,3x0,8MM	25
0558 755 6	BLAU/BLUE-6,3x0,8MM	25
0558 755 7	ROT/RED-D4MM-(0,5-1,0QMM)	15
0558 755 8	ROT/RED-D4MM-(0,5-1,0QMM)	15
0558 755 9	BLAU/BLUED5MM-(1,5-2,5QMM)	15
0558 756 0	BLAU/BLUED5MM-(1,5-2,5QMM)	15
1555 564	SCOTCHLOCK	20

ELEKTRO - ELEKTRIK / ELECTRO



Art.Nr./ No.: 0964 558 752

Teile/ Quantity: 321 St./ Pcs.

Kabelverbinder isoliert mit Zange
Insulated cable connectors with pliers

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0558 10	CRIMPZANGE/CRIMPING PLIERS	1
0558 750 2	M4-(0,5-1,0QMM)	25
0558 751 0	ROT/RED-6,3 x 0,8MM	25
0558 751 2	BLAU/BLUE-6,3 x 0,8MM	50
0558 751 4	GELB/YELLOW-6,3 x 0,8MM	25
0558 752 2	BLAU/BLUE-M5-(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 8	GELB/YELLOW-M6-(4,0-6,0QMM)	25
0558 754 0	ROT/RED-(0,5-1,0QMM)	25
0558 754 1	BLAU/BLUE-(1,5-2,5QMM)	25
0558 754 4	D-BLAU/BLUE-6,3 x 0,8MM	25
0558 755 5	ROT/RED-6,3 x 0,8MM	25
0558 755 6	BLAU/BLUE-6,3 x 0,8MM	25
1555 564	SCOTCHLOCK	20




Art.Nr./ No.: 0964 558 753

Teile/ Quantity: 530 St./ Pcs.

Isolierte Kabelverbinder
Insulated cable connectors

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0558 750 2	M4-(0,5-1,0QMM)	25
0558 751 0	ROT/RED-6,3x0,8MM	50
0558 751 2	BLAU/BLUE-6,3x0,8MM	100
0558 751 4	GELB/YELLOW-6,3x0,8MM	50
0558 752 1	BLAU/BLUE-M4-(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 2	BLAU/BLUE-M5-(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 3	BLAU/BLUE-M6-(1,5-2,5QMM)	25
0558 752 8	GELB/YELLOW-M6-(4,0-6,0QMM)	25
0558 754 0	ROT/RED-(0,5-1,0QMM)	25
0558 754 1	BLAU/BLUE-(1,5-2,5QMM)	25
0558 754 4	D-BLAU/BLUE-6,3x0,8MM	25
0558 755 5	ROT/RED-6,3x0,8MM	25
0558 755 6	BLAU/BLUE-6,3x0,8MM	25
0558 755 7	ROT/RED-D4MM-(0,5-1,0QMM)	15
0558 755 8	ROT/RED-D4MM-(0,5-1,0QMM)	15
0558 755 9	BLAU/BLUE-D5MM-(1,5-2,5QMM)	15
0558 756 0	BLAU/BLUE-D5MM-(1,5-2,5QMM)	15
1555 564	SCOTCHLOCK	20



Art.Nr./ No.: 0964 731 754

Teile/ Quantity: 180 St./ Pcs.

Flachstecksicherungen mini
Blade fuses mini

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0731 003	3AMP VIOLETT/VIOLET	10
0731 005	5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 007 5	7,5AMP OCKER/OCHER	10
0731 010	10AMP ROT/RED	10
0731 015	15MP TÜRKIS/TURQUOISE	10
0731 020	20AMP GELB/YELLOW	10
0731 025	25AMP WEISS/WHITE	10
0731 030	30AMP GRÜN/GREEN	10
0731 300 02	MINI 2AMP GRAU/GREY	10
0731 300 03	MINI 3AMP VIOLETT/VIOLET	10
0731 300 04	MINI 4AMP PINK/PINK	10
0731 300 05	MINI 5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 300 075	MINI 7,5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 300 10	MINI 10AMP ROT/RED	10
0731 300 15	MINI 15AMP BLAU/BLUE	10
0731 300 20	MINI 20 AMP GELB/YELLOW	10
0731 300 25	MINI 25AMP WEISS/WHITE	10
0731 300 30	MINI 30AMP GRÜN/GREEN	10



Art.Nr./ No.: 0964 731

Teile/ Quantity: 160 St./ Pcs.

Flachstecksicherungen Opel-GM-Toyota
Blade fuses for Opel - GM - Toyota

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0731 003	3AMP VIOLETT/VIOLET	20
0731 005	5AMP BRAUN/BROWN	20
0731 007 5	7,5AMP OCKER/OCHER	20
0731 010	10AMP ROT/RED	20
0731 015	15MP TÜRKIS/TURQUOISE	20
0731 020	20AMP GELB/YELLOW	20
0731 025	25AMP WEISS/WHITE	20
0731 030	30AMP GRÜN/GREEN	20



Art.Nr./ No.: 0964 731 0

Teile/ Quantity: 170 St./ Pcs.

Flachstecksicherungen Mini-Maxi
Blade fuses Mini - Maxi

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0731 300 02	MINI 2AMP GRAU/GREY	10
0731 300 03	MINI 3AMP VIOLETT/VIOLET	10
0731 300 04	MINI 4AMP PINK/PINK	10
0731 300 05	MINI 5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 300 075	MINI 7,5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 300 10	MINI 10AMP ROT/RED	10
0731 300 15	MINI 15AMP BLAU/BLUE	10
0731 300 20	MINI 20 AMP GELB/YELLOW	10
0731 300 25	MINI 25AMP WEISS/WHITE	10
0731 300 30	MINI 30AMP GRÜN/GREEN	10
0731 301 20	Maxi 20AMP GELB/YELLOW	10
0731 301 30	Maxi 30AMP GRÜN/GREEN	10
0731 301 40	Maxi 40AMP ORANGE/ORANGE	10
0731 301 50	Maxi 50AMP ROT/RED	10
0731 301 60	Maxi 60 AMP BLAU/BLUE	10
0731 301 70	Maxi 70AMP BRAUN/BROWN	10
0731 301 80	Maxi 80AMP WEISS/WHITE	10



Art.Nr./ No.: 0964 731 1

Teile/ Quantity: 151 St./ Pcs.

Flachstecksicherungen AT0-Mini-Maxi
Blade fuses AT0 - Mini - Maxi

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0731 005	5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 007 5	7,5AMP OCKER/OCHER	10
0731 010	10AMP ROT/RED	10
0731 015	15MP TÜRKIS/TURQUOISE	10
0731 020	20AMP GELB/YELLOW	10
0731 025	25AMP WEISS/WHITE	10
0731 030	30AMP GRÜN/GREEN	10
0731 300 05	MINI 5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 300 075	MINI 7,5AMP BRAUN/BROWN	10
0731 300 10	MINI 10AMP ROT/RED	10
0731 300 15	MINI 15AMP BLAU/BLUE	10
0731 300 20	MINI 20 AMP GELB/YELLOW	10
0731 300 25	MINI 25AMP WEISS/WHITE	10
0731 300 30	MINI 30AMP GRÜN/GREEN	10
0731 301 30	Maxi 30AMP GRÜN/GREEN	5
0731 301 50	Maxi 50AMP ROT/RED	5
0731 400 2	GREIFER/GRAB	1

KFZ-SPEZIFISCHE SORTIMENTE / AUTOMOTIVE



KFZ-SPEZIFISCHE SORTIMENTE / AUTOMOTIVE



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 460

Teile/ Quantity: 1.140 St./ Pcs.

Dichtringe, DIN 7603 Form A, Kupfer
Sealing rings, DIN 7603 shape A, Copper

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0460 10 14	10 x 14	100
0460 10 16	10 x 16	100
0460 12 16	12 x 16	100
0460 12 18	12 x 18	100
0460 14 18	14 x 18	50
0460 14 20	14 x 20	50
0460 16 22	16 x 22	50
0460 18 24	18 x 24	50
0460 20 26	20 x 26	50
0460 22 27	22 x 27	50
0460 24 30	24 x 30	30
0460 26 32	26 x 32	30
0460 28 34	28 x 34	30
0460 30 36	30 x 36	25
0460 32 38	32 x 38	25
0460 6 10	6 x 10	100
0460 8 12	8 x 12	100
0460 8 14	8 x 14	100



Art.Nr./ No.: 0964 462

Teile/ Quantity: 575 St./ Pcs.

Dichtringe für Ölablassschrauben, DIN 7603,
Aluminium Form A, Kupfer-Fülldichtungen Form A,
Kupfer asbestfrei Form C
Sealing rings for oil drain plugs DIN 7603,
Aluminium - shape A, Copper filler seals - shape A,
Copper, asbestos - free, shape C

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0460 12 18	12 x 18	50
0460 14 20	14 x 20	100
0460 16 22	16 x 22	25
0460 6 10	6 x 10	100
0462 01 420	14 x 20	50
0462 01 622	16 x 22	25
0462 01 824	16 x 24	25
0462 02 632	26 x 32	25
0463 10 16	10 x 16	50
0463 22 27	22 x 27	25
0464 12 20	12,8 x 20,2 x 2,1	50
0464 14 22	14 x 22	50



NEW

Art.Nr./ No.: 0964 463

Teile/ Quantity: 525 St./ Pcs.

Dichtringe, DIN 7603 Form A, Aluminium
Sealing rings, DIN 7603 shape A, Aluminium

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0463 10 14	10 x 14	25
0463 10 16	10 x 16	25
0463 12 16	12 x 16	25
0463 12 18	12 x 18	25
0463 14 18	14 x 18	25
0463 14 20	14 x 20	25
0463 16 20	16 x 20	25
0463 16 22	16 x 22	25
0463 18 22	18 x 22	25
0463 18 24	18 x 24 x 1,5	25
0463 20 26	20 x 26	25
0463 22 27	22 x 27	25
0463 24 30	24 x 30	25
0463 26 32	26 x 32	25
0463 30 36	30 x 36	25
0463 6 10	6 x 10	50
0463 8 12	8 x 12	50
0463 8 14	8 x 14	50



Art.Nr./ No.: 0964 500 10

Teile/ Quantity: 1.375 St./ Pcs.

Blech- und Federmuttern
Sheet-metal and spring nuts

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0500 11 141	D3,0MM	200
0500 11 182	D4,0MM	200
0500 11 183	D3,5MM	200
0500 11 184	D2,5MM	200
0500 11 346	D3,9MM	50
0500 11 362	D4,2MM	50
0500 11 369	D6,5MM	100
0500 11 403	D6,5MM	50
0500 11 427	D6,3MM	50
0500 11 522	D4,8MM	50
0500 11 577	D5,5MM	50
0500 11 761	D8,0MM	25
0500 11 956	D2,9MM	50
0500 12 19	D3,5MM	50
0500 13 204	D6,3MM	50



Art.Nr./ No.: 0964 500 250

Teile/ Quantity: 155 St./ Pcs.

Kunststoff-Schlauchverbinder 18 Abmessungen
für 3-6 mm Schlauchinnendurchmesser
Plastic hose couplers 18 dimensions for 3 - 6 mm
inside hose diameter

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0500 250 1	D3,0MM	10
0500 250 10	D4 - 3MM	5
0500 250 11	D6 - 4MM	5
0500 250 12	D8 - 4MM	5
0500 250 18	D3 - 4 - 3MM	5
0500 250 19	D4 - 6 - 4MM	10
0500 250 2	D4MM	10
0500 250 28	D3MM	10
0500 250 29	D4,0MM	10
0500 250 3	D5,0MM	10
0500 250 30	D5,0MM	10
0500 250 31	D6,0MM	10
0500 250 4	D6,0MM	10
0500 250 47	D3MM	10
0500 250 48	D4,0MM	10
0500 250 49	D5,0MM	10
0500 250 50	D6,0MM	10
0500 250 56	D4 - 6 - 4MM	5



Art.Nr./ No.: 0964 540

Teile/ Quantity: 200 St./ Pcs.

Spannbackenschlauchschellen Norma
Clamping jaw hose clamps Norm

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0540 10 9	B9MM - D10MM	25
0540 11 9	B9MM - D11MM	25
0540 12 9	B9MM - D12MM	25
0540 13 9	B9MM - D13MM	25
0540 14 9	B9MM - D14MM	25
0540 15 9	B9MM - D15MM	25
0540 8 7	B7MM - D8MM	25
0540 9 9	B9MM - D9MM	25

KFZ-SPEZIFISCHE SORTIMENTE / AUTOMOTIVE



Art.Nr./ No.: 0964 541
Teile/ Quantity: 181 St./ Pcs.
 Ein-Ohr-Klemmen mit Zange
 One ear clamps with pliers

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0541 0 66	6,6MM	20
0541 0 70	7,0MM	20
0541 0 80	8,0MM	20
0541 0 90	9,0MM	20
0541 1 00	10,0MM	20
0541 1 23	12,3MM	20
0541 1 38	13,8MM	20
0541 1 45	14,5MM	20
0541 1 75	17,5MM	20
0715 02 04	RABBITZANGE/TOWER PINCERS	1



Art.Nr./ No.: 0964 542
Teile/ Quantity: 73 St./ Pcs.
 Rohr- und Halterungsschellen
 Clamps and fixing clamps

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0542 10 12	B12 - D10MM	10
0542 12 15	B15 - D12MM	5
0542 15 15	B15 - D15MM	5
0542 15 20	B20 - D15MM	5
0542 18 15	B15 - D18MM	5
0542 20 20	B20 - D20MM	4
0542 22 15	B15 - D22MM	5
0542 25 15	B15 - D25MM	5
0542 25 20	B20 - D25MM	4
0542 30 15	B15 - D30MM	5
0542 6 12	B12 - D6MM	10
0542 8 12	B12 - D8MM	10



Art.Nr./ No.: 0964 555 10
Teile/ Quantity: 400 St./ Pcs.
 Wasserdichte Steckgehäuse
 Waterproof plug-in housings

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0555 10 22	2 - FACH	4
0555 10 23	3 - FACH	4
0555 10 24	4 - FACH	4
0555 10 25	5 - FACH	4
0555 10 26	6 - FACH	4
0555 10 32	2 - FACH	4
0555 10 33	3 - FACH	4
0555 10 34	4 - FACH	4
0555 10 35	5 - FACH	4
0555 10 36	6 - FACH	4
0558 991 41	D1,8-2,4QMM	100
0558 991 42	D2,6-3,3QMM	100
0558 995 81	F0555 102	100
0558 995 82	F0555 103	100



Art.Nr./ No.: 0964 889
Teile/ Quantity: 155 St./ Pcs.
 Bremsleitungsrippel
 Brake line nipples

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0889 500	M10X1 DB/VW/AUDI/BMW	40
0889 501	M10X1 OPEL/DATSUN/MITSUB	30
0889 502	M10X1 FORD D/VOLVO	10
0889 503	3/8-24UNF FORD GB/BMC/SUND	10
0889 504	3/8-24UNF SIMCA/REN/PEUG/VOL	10
0889 505	M10X1,25FIAT/MAZDA/HONDA	10
0889 506	M10X1,25FIAT/AUTOBIANCHI	10
0889 507	3/8-24UNF FORD GB/BMC/SUND	5
0889 508	M12X1 FORD D / RENAULT	5
0889 509	M12X1LKW	10
0889 510	M10X1 FORD D	10
0889 511	1/2 E PEUGEOT/RENAULT	5



Art.Nr./ No.: 0964950 100
Teile/ Quantity: 155 St./ Pcs.
 Strahlreglerenteile Sortiment
 Flow regulator parts assortment

Produktnummer/ Productnumber	Grösse/ Dimensions	Stk.Pcs
0888 950 101	MUNDSTÜCK / MOUTH PIECE IG M 22	10
0888 950 102	MUNDSTÜCK / MOUTH PIECE AG M 24	20
0888 950 103	MUNDSTÜCK / MOUTH PIECE AG M 28	5
0888 950 104	MUNDSTÜCK DIEBSTAHLSICHER / MOUTH PIECE THEFT-PROOF IG M 22	5
0888 950 105	MUNDSTÜCK DIEBSTAHLSICHER / MOUTH PIECE THEFT-PROOF AG M24	5
0888 950 106	INNENTEIL KALKSCHUTZ, WASCHTISCH / INNER PART LIME PROTECTION, WASH STAND M22/M24	10
0888 950 107	INNENTEIL KALKSCHUTZ WANNE / INNER PART LIME PROTECTION, TUB M28	5
0888 950 108	INNENTEIL WASSERSPARREGLER 8 L/MIN. MIT KALKSCHUTZ / INNER PART WATER-SAVING REGULATOR 8 L/MIN. WITH LIME PROTECTION M 22/M24	10
0888 950 109	INNENTEIL WASSERSPARER 50% MIT KALKSCHUTZ / INNER PART WATER-SAVER 50% WITH LIME PROTECTION M22/M24	10
0888 950 110	INNENTEIL WASSERSPARREGLER 12 L/MIN. DUSCHE / INNER PART WATER-SAVING REGULATOR 12 L/MIN. SHOWER IG/AG 1/2"	4
0888 950 111	INNENTEIL STRAHLREGLER FÜR NIEDERDRUCK / INNER PART JET REGULATOR FOR LOW PRESSURE M22/M24	10
0888 950 112	DICHTUNG / SEAL M22	30
0888 950 113	DICHTUNG / SEAL M24	40
0888 950 114	DICHTUNG / SEAL M28	10
0888 950 116	REDUZIERENIPPEL / REDUCING NIPPLE AG M22 X AG M24	10
0888 950 117	SCHLÜSSEL DIEBSTAHLSICHER / KEY THEFT-PROOF M22/M24	3
0888 950 118	SERVICESCHLÜSSEL / SERVICE KEY M22/M24/M28	1

NOTIZEN / NOTICES

NOTIZEN / NOTICES





ORSY 100 / 04052011 / č.1 / GR&EN/ NEI, MUM

