



CATALOG 2023


SCULE ELECTRICE SI ACCESORII

☎ 0741 499 499 - 0757 101 819


TOT CE AI NEVOIE PE SANTIER, INTR-UN SINGUR LOC!
WWW.MAXJONEL.RO




Livrare rapida in Romania

 Pentru produsele aflate in stoc livrare in 1-2 zile lucratoare

Solutii de finantare


 Pentru persoane fizice si juridice

Modalitati de plata

 Ramburs, prin ordin de plata, plata online cu cardul, pana la 5 rate fara dobanda

Suport si informatii

 0741 499 499 | 0757 101 819



 Str. Frații Buzești 76A, Balș, Olt

 comenzi@maxjonel.ro

Datele tehnice, pozele afisate si preturile sunt cu titlu informativ se pot schimba fara notificare prealabila in timp.

Pentru preturi actualizate vizitati linkul din descrierea produsului sau contactati-ne prin email sau telefonic.

Deasemenea datele tehnice, pozele afisate si preturile pot contine erori.

CUPRINS

Aparate de masurat cu laser	2
Bosch	2
DeWalt.....	2
Makita	2
Norton Clipper.....	3
Tolsen	3
Aspiratoare	3
Klindex.....	3
Makita	4
Norton Clipper.....	4
Ciocane rotopercutoare	4
DeWalt.....	4
Makita	5
Stanley.....	5
Ciocane demolatoare.....	6
Tolsen	6
Makita	6
Fierastrai de masa.....	7
Makita	7
Fierastrai alternative.....	7
Makita	7
Masini capsat/batut cuie	8
Makita	8
Stanley.....	8
Masini decupat.....	8
Makita	8
Altele	8
Masini gaurit/insurubat	9
DeWalt.....	9
Makita	9
Stanley.....	10
Tolsen	10
Masini legat fier beton.....	11

Makita	11
Masini multifunctionale.....	11
DeWalt.....	11
Makita	11
Rubi	11
Masini slefuit.....	12
Imer	12
Makita	12
Polizoare unghiulare	13
DeWalt.....	13
Makita	13
Proiectori led si lampi de lucru	14
Altele	14
Suflante cu aer cald	14
Makita	14
Ventuze electrice.....	15
Garbo.....	15
Montolit.....	16
Accesorii si consumabile scule electrice	16
Acumulatori si incarcatoare	16
Makita	16
DeWalt	17
Burghie, dalti, spituri.....	17
Makita	17
Tolsen	20
Carote.....	20
Makita	20
Rubi	20
Tolsen.....	21
Rubi	22
Cabluri si accesorii electrice	22
Altele	22
Discuri abrazive polizare si slefuire	24
Makita	24

Maxjonel SRL

Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt

Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819



Maxjonel SRL







Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt

Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819




Aparate de masurat cu laser


Bosch

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Riglă de măsurare GR 240 Professional - Lungime 2,4 m. Secțiuni 2. Unități de măsură m/cm. Material Aluminiu	BH0601094100	click aici	
Receptor si telecomanda laser Bosch LR 1 - Rază de acțiune 0 – 200 m	BH0601015400	click aici	
Set nivela laser GCL 2-50 C - Suport rotativ RM 2. Stativ BT 150	BH0601066G02	click aici	
Nivela laser rotativa GRL 250 HV - Clasa laser 2. Dioda laser 635 nm. Domeniu de lucru cu receptor 125 m. Precizie de nivelare $\pm 0,1$ mm/m. Domeniu de autonivelare $\pm 5^\circ$ (8 %)	BH0601061600	click aici	
Laser rotativ GRL 300 HV - Clasa laser 3R. Dioda laser 635 nm, < 5 mW. Domeniu de lucru cu receptor 300 m	BH00100601061501	click aici	
Set Laser rotativ GRL 300 HV - rigla masurare GR 240, stativ BOSCH BT 300 HD. Clasa laser 3R. Dioda laser 635 nm, < 5 mW. Domeniu de lucru cu receptor 300 m	BH061599403Y	click aici	


DeWalt

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Set nivela laser 20m si telemetru cu laser 25m - Distanța de măsurare 0.15-25m. Toleranța la măsurare +/- 2 mm/ 10 m	DW0889CG-XJ	click aici	




Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Makita LD050P Telemetru cu laser - functie Pitagora (2 puncte/3 puncte). memorie (ultimele 5 afisari)	MKLD050P	click aici	

Norton Clipper



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Kit ghidare laser - pentru masini taiat electrice	NC00310047996	click aici	

Tolsen

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Trepied pentru nivela laser - Inaltime maxima: 145cm. Filet: 1/4". Adaptor 1/4" - 5/8"	TS35165	click aici	
Stativ pentru nivela laser - Patru secțiuni cu înălțimea maximă de 3,85m. Platforma culisanta. Suport filet: 1/4 " si 5/8 "	TS35168	click aici	
Nivela laser - 2 planuri autonivelare 360 grade, cu linii verzi .Dioda laser 520 nm. Domeniu de lucru 30 m	TS35154	click aici	



Aspiratoare

Klindex


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Aspirator umed-uscat Junior Compact 423 M - 230V 2,6 kW (2 motoare). Debit aer 340 m ³ /h. Capacitate rezervor 90 l	KXJUNIORCOMP423M	click aici	
Aspirator profesional SUPERVAK 78 - Motor 230V 3 x 1400 W. Debit aer 640 m ³ /h. Suprafata de filtrare 32000 cm ²	KX558SVK77N	click aici	

Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Aspirator DCL180ZB - compatibil cu acumulatori Li-Ion LXT 18V Putere absorbtie 3.6 kPa. Capacitate rezervor 0.65 l. Greutate (EPTA) (kg) 0.88 kg	MKDCL180ZB	click aici	
Aspirator 15L cu aspirare umeda si uscata 1000W - Volum rezervor umed - 12 l. Volum rezervor uscat - 15 l. Putere aspirare - 21 W. Debit de aspirație - 3.600 l/min	MKVC2012L	click aici	

Norton Clipper


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Aspirator umed/uscat CV 402 CLP - 230V - 2,0 kW (2 motoare). Debit aer 380 m3 /h. Capacitate rezervor 60 L	NC00310436601	click aici	





Ciocane rotopercutoare

DeWalt


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Rotopercutor D25134K-QS - 26 mm mandrina interschimbabila, 780 W, Frecventa batai 0 - 5540 bpm, Turatie in gol 0 – 1500 min-1, Energie de impact (EPTA) 2.7 J	DWD25134K-QS	click aici	
Rotopercutor SDS-Max D25614K-QS - 1350 W, Frecventa batai 1450 – 2900 bpm, Turatie in gol 190 – 380 rpm, Energie de impact (EPTA) 10.5 J Capacitate de gaurire max. in beton(ø) 45 mm	DWD25614K-QS	click aici	

Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Ciocan rotopercutor SDS-PLUS HR1840 - 470 W. Frecventa batai 0 - 4800 min-1. Turatie in gol 0 - 1900 min-1. Capacitate de gaurire max. in beton (ø) 18 mm. Energie de impact (EPTA) 1,5 J	MKHR1840	click aici	


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Ciocan rotopercutor HR2470 SDS-PLUS - 780 W. Frecventa batai 0 – 4500 bpm. Turatie in gol 0 – 1100 min-1. Capacitate de gaurire max. in beton (ø) 24 mm	MKHR2470	click aici	
Rotopercutor SDS-Max HR4002 - 1050 W, Frecventa batai 2500 bpm, Turatie in gol 680 rpm, Capacitate de gaurire max. in beton (ø) 40 mm, Energie de impact (EPTA) 6.2 J	MKHR4002	click aici	
Ciocan rotopercutor HR2470T - 780 W, Frecventa batai 0 – 4500 bpm, Turatie in gol 0 – 1100 min-1, Capacitate de gaurire max. in beton (ø) 24 mm, Energie de impact (EPTA) 2.7 J	MKHR2470T	click aici	
Ciocan rotopercutor HR3210C - 850 W, Frecventa batai 1650 – 3300 bpm, Turatie in gol 315 – 630 min-1, Capacitate de gaurire max. in beton (ø) 32 mm, Energie de impact (EPTA) 5,5 J	MKHR3210C	click aici	

Stanley


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Ciocan rotopercutor pneumatic - Dalta lata. Dalta dubla ascutita. Dalta ascutita cu marcaj de centrare. Spit ascutit. 2 cuple rapide de 1/4"	MAX8432023	click aici	






Ciocane demolatoare

Tolsen

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Ciocan demolator HEX FX ForceXpres - 1600W, Frecventa batai 1850bmp, Energie de impact (EPTA) 60J	TS88552	click aici	





Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Ciocan demolator SDS-MAX HM0870C - 1100 W. Frecventa batai 1100 – 2650 min-1. Energie de impact (EPTA) 11,4 J	MKHM0870C	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Ciocan demolator SDS-MAX HM1203C - 1510 W. Frecventa batai 950 – 1900 min-1. Energie de impact (EPTA) 25,5 J.	MKHM1203C	click aici	
Ciocan demolator SDS-MAX HM1214C - 1500 W. Frecventa batai 950 – 1900 min-1. Energie de impact (EPTA) 25,7 J	MKHM1214C	click aici	
Ciocan demolator HEX HM1812 - 2000 W. Frecventa batai 870 min-1 Turatie in gol 68.0 J	MKHM1812	click aici	
Ciocan demolator HEX HM1802 - 780 W. Frecventa batai 0 – 4500 min-1. Energie de impact (EPTA) 68 J	MKHM1802	click aici	
Ciocan demolator HEX HM1307CB - 1510 W. Frecventa batai 730 – 1450 min-1. Energie de impact (EPTA) 34,9 J	MKHM1307CB	click aici	




Fierastraiere circulare de masa

Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Fierastrau circular 2704 - panza 260×30 mm. Putere nominala 1650 W. Latime de taiere 90 grade 91 mm. Latime de taiere 45 grade 63 mm. Turatie la mers in gol 4800 min-1	MK2704	click aici	
Fierastrau circular LS1040N - Dimensiuni panza 260×30 mm. Putere nominala 1650 W. Latime de taiere 90 grade 90.5 mm. Latime de taiere 45 grade 95 mm	MKLS1040N	click aici	
Fierastrau circular de masa 2712 - 315×30 mm. Putere nominala 2000 W. Latime de taiere 90 grade 90.5 mm. Latime de taiere 45 grade 95 mm	MK2712	click aici	
Fierastrau circular de masa LF1000 - Dimensiuni panza 260x30 mm. Putere nominala 1650 W. Latime de taiere 45 grade 50 x 150 mm. Adancime de taiere 90 grade 68 x 155 mm.	MKLF1000	click aici	



Fierastrăie alternative

Makita


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Fierastrau pendular 4329 - Putere absorbita 450 W. Frecventa curse 500 - 3.100 min -1. Capacitate de taiere in lemn 65 mm. Capacitate de taiere in metal 6 mm	MK4329	click aici	
Fierestrau alternativ DJR188Z - Turatie de mers in gol 0-3.000 rpm. Lungime cursa 20 mm. Capacitate de taiere in lemn 255 mm. Capacitate de taiere in teava 130 mm	MKDJR188Z	click aici	
Electroferastrau DUC302Z - 2 acum. 6Ah 18 V incarcator cu 2 porturi + ulei lant 1L. Capacitate rezervor ulei lant (L): 0,85 l	MKDUC302Z	click aici	

Masini capsat/batut cuie

Makita


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Pistol pneumatic de impuscat cuie AF506 - Presiune de lucru 4,9 - 8,3 bar. Lungime cuie 15 - 50 mm. Actionare / Alimentare Aer comprimat	MKAF506	click aici	
Cutie cuie 25M MF-31883 - Grosime cablu: 1,25 mm. Lungime totală: 25 mm. Căptușeală: gegalvaniseerd. Lățime cablu: 1,05 mm	MKF-31883	click aici	

Stanley



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Capse 4/11/140 - Tip capse: G. Dimensiune: 12 mm. Capse din otel galvanizat pentru aplicatii profesionale.	ST1-TRA708T	click aici	

Masini decupat

Makita


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Cutter CP100DSA - cu acumulator CXT + incarcator. Turatie in gol: 300/min. Capacitatea maxima de taiere: 6 mm	MKCP100DSA	click aici	

Altele



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Cutit electric Powercut 200 - pentru taiat spuma cu lama de 200 mm 240 V. Selector de temperatura reglabil: 16 trepte. Sigileaza marginile cu minim de fum si fara arsuri	PET5101-320	click aici	
Lama scgimb Cutit electric Powercut 200 -	PET4950-200	click aici	







Masini gaurit/insurubat

DeWalt


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Pachet scule DCK2061D2T-QW - DCD 701 Masina de gaurit si insurubat, DCF 801 Masina de insurubat cu impact, Valiza T-Stak, 2 x Acumulator 12V 3.0 Ah, Incarcator acumulatori	DWDCK2061D2T-QW	click aici	

Makita


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Masina de insurubat cu impact TW060DZ – Capacitate de insurubare – suruburi normale/de rezistența M8 – M12 / M6 – M10. Frecvența batai 0 – 3.200 min-1	MKTW060DZ	click aici	
Masina de gaurit si insurubat DF001DW - Tensiunea acumulatorului 3,6 V. Turatia in gol 220 rot/min	MKDF001DW	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Masina de gaurit 6413 - Turatia in gol 0 - 3400 min-1. Capacit. de gaurire in lemn 25 mm. Capacit. de gaurire in otel 10 mm. Putere absorbita 450 W	MKG413	click aici	
Masina de gaurit si insurubat DDF482RFEB - 18 V. Turatia in gol 1900 rpm. Timp de incarcare acumulator 45 min. Capacit. de gaurire in lemn 13 mm. Capacit. de gaurire in otel 38 mm	MKDDF482RFEB	click aici	
Masina de gaurit si insurubat HP347DWE - 14,4 V, cu 2 acumulatori 14,4V 1,5Ah si incarcator. Capacit. de gaurire in lemn 25 mm. Capacit. de gaurire in otel 10 mm	MKHP347DWE	click aici	
Masina de gaurit si insurubat DDF481RFE - 14,4V/ 1,5 Ah. Capacit. de gaurire in lemn 25 mm. Capacit. de gaurire in otel 10 mm. Deschiderea mandrinei 1,5-10 mm	MKDDF481RFE	click aici	
Masina de insurubat electrica FS6300R - 570 W Turatie in gol 0 – 6000 min-1. Dimensiune portscula 6.35 hexagon. Șuruburi rapide 4 mm	MK570WFS6300R	click aici	
Masina cu percutie incarcator rapid DC18RC si Makpac - 18V. Capacit. de gaurire in lemn 38 mm. Capacit. de gaurire in otel 13 mm	MKDHP485RFJ	click aici	

Stanley



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Trusa surubelnita pistol cu cliket - Set 22 piese cu maner surubelnita cu clichet 1/4" Stanley 0-63-022. Surubelnita cu clichet cu control la rotire.	ST0-63-022	click aici	

Tolsen

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Set de 95 de unelte de mana cu bormasina - 220-240 V/50-60 Hz. Putere: 710 W. Turatie: 0-2900 RPM. Diametru mandrina: 13 mm. Mandrina cu cheie	TS79685	click aici	


Masini legat fier beton

Makita


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Masina de legat fier beton DTR180ZK- Aproximativ 120 de legaturi pe rola. Dimensiuni fier beton: D10 x D10 - (D13 x 2) x (D13 x 2) mm. Tensiune: 18 V. Grosime sarma: 0.8 mm	MKDTR180ZK	click aici	
Set 50 role sarma DTR180 0.8mm 199137-9	MK199137	click aici	

Masini multifunctionale


DeWalt

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Multifunctionala DCS356NT - compatibila cu acumulatori Li-Ion 18 V - Lama pentru taierea rapida a lemnului cu cuie 1 x 31 x 43 mm; Lama pentru taierea rapida a lemnului 1 x 31 x 43 mm; Pad de slefuire; 2 foi abrazive;	DWDCS356NT-XJ	click aici	

Makita





Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Multifunctionala TM3010CX6J - 320W plus accesorii si valiza MaKPack Posibilitatea reglării accesoriilor la fiecare 30 de grade în 12 poziții distincte. Prindere tip toolless	MKTM3010CX6J	click aici	

Rubi



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Racleta electrica pentru rosturi Rubiscraper - 250W 230V 50Hz, este cea mai rapida si sigura optiune de indepartare a rosturilor de chit pe baza de ciment	RB66940	click aici	

Masini slefuit

Imer


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Burete grosier maro masina finisat tencuieli Speedy	IM1107108	click aici	
Burete mediu maro masina finisat tencuieli Speedy	IM1107107	click aici	
Drisca / disc plastic masina finisat tencuieli Speedy	IM1107106	click aici	
Masina driscuit Speedy - Masina de finisat umed pentru tencuieli si gleturi mecanizate	IM1107109	click aici	





Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Masina de slefuit peretii DSL800ZU - Turație de mers în gol: 1.000 - 1.800 rpm. Diametru pad: 210 mm. Diametru disc abraziv: 225 mm	MKDSL800ZU	click aici	
Masina de slefuit alternativ si orbital BO5041 - 300 W . Carcasa pentru praf cu sac inclus (135246-0). Maner suplimentar(125779-3). Hartie abraziva	MK5041	click aici	







Polizoare unghiulare

DeWalt

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Polizor unghiular DWE4217-QS - 1200 W. Turatie in gol 11000 rpm. Diametru disc/ exterior 125 mm. Filet arbore M14	DWE4217-QS	click aici	



Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Polizor unghiular DWE4257-QS - 1500 W. Turatie in gol 2800 – 10000 rpm. Diametru disc/ exterior 125 mm. Filet arbore M14	DWE4257-QS	click aici	
Polizor unghiular DWE496-QS - 2600 W. Turatie in gol 6500 rpm. Diametru disc/ exterior 230 mm	DWE496-QS	click aici	
Polizor unghiular DCG406N-XJ - 9.000 rpm. Nivel vibratii 5.8 m/s ² . Diametru disc/ exterior 125 mm. Filet arbore M14	DWDCG406N-XJ	click aici	
Polizor de slefuit beton DWE4217KT-QS - 1200 W. Turatie in gol 11000 rpm. Diametru disc/ exterior 125 mm. Filet arbore M14	DWE4217KT-QS	click aici	

Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Polizor unghiular GA4530R - 720 W. Turatie in gol 11000 min-1. Diametru disc exterior 115 mm Filet arbore M14 x 2	MKGA4530R	click aici	
Polizor unghiular DGA452Z - Turatie in gol 0 - 11000 rpm. Functie anti-restart (Comutator NVR) DA. Diametru disc/ exterior 115 mm	MKDGA452Z	click aici	
Polizor unghiular GA9020 - 2200 W. Turatie in gol 6600 min-1. Diametru disc/ exterior 230 mm. Filet arbore M14x2	MKGA9020	click aici	
Polizor unghiular 9565CVR - 1400 W. Diametru disc/ exterior 125 mm. Diametru disc/ interior 22.23 mm	MK9565CVR	click aici	
Polizor unghiular GA9060 - 2200 W. Turatie in gol 6600 min-1. Diametru disc/ exterior 230 mm	MKGA9060	click aici	
Polizor unghiular DGA506Z - Turație în gol: 8500 min-1. Diametru disc/ exterior: 125 mm. Diametru disc/ interior: 22.23 mm	MKDGA506Z	click aici	



Proiectoare led si lampi de lucru

Altele

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Reflector led fara fir - cu acumulator si incarcator 20W, 230V, 13.2Ah, 1400 lumeni	PET3040-020	click aici	
Lampa LED de lucru - 2 moduri, 350 lm si 1100 lm, Li-ion 5V / 1A, USB	TS60055	click aici	



Suflante cu aer cald







Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Pistol cu aer cald HG6031VK - 1800W 50-600°C - 9 trepte	MKHG6031VK	click aici	
Pistol cu aer cald HG5030K - 1600W 350-500°	MKHG5030K	click aici	



Ventuze electrice

Garbo

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Garnitura din spuma cauciucata ventuze - Aceasta garnitura patentata din cauciuc spuma cu frecare ridicata se potriveste tuturor modelelor GRABO	GBO-RK13001	click aici	
Garnitura Rockseal din spuma cauciucata ventuze - Rockseal este destinat in anumite situatii specifice, nu sa inlocuiasca garnitura originala	GBO-RK23001	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Acumulator / baterie ventuze - 14.8 VDC, 2600mAh Li-ion (4 celule 3.7V), Capacitate 2.6 Ah, Voltaj Nominal 14.8 V, Voltaj Incarcare 16.8 V	GBO-TB05000	click aici	
Garnitura Slender Seal din spuma cauciucata ventuze - Pentru ridicarea suprafetelor cu o lungime mai lunga, suprafate inguste	GBO-RK23002	click aici	
Maner ergonomic / atasament Erguo S1 ventuze - permite lucratorului sa opereze dispozitivul GRABO fara a se apleca.	GBO-ERG-S1	click aici	
Ventuza vacuum electrica OTTOVAC - pentru sticla, gresie, capacitate max.200 kg	GBO-OV-V1-EU	click aici	
Ventuza vacuum electrica cu acumulator Nemo - - pt. sticla, gresie, lemn, rigips si alte placi, capacitate max.170 kg	GBO-NG-1B-FB-1S	click aici	
Ventuza vacuum electrica cu acumulator PRO - pt. sticla, gresie, lemn, rigips si alte placi, capacitate max.170 kg	GBO-GP-1Li-FB-1S	click aici	






Montolit

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Maner pentru ventuza Mobattile	MOBTL-02	click aici	
Ventuza cu vibratii Battile - Motor: 8,4V. Acumulator: Li-ion 2,5 Ah 21 Wh. timp de reincarcare: 2 h	MOBATTLE	click aici	


Accesorii si consumabile scule electrice

Acumulatori si incarcatoare

Makita


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Incarcator rapid multitensiune LI-ION 14.4-18v DC18RC - Timpi de incarcare acumulatori 18V LXT : 3.0 Ah - 30 min, 4.0 Ah - 40 min, 5.0 Ah - 45 min, 6.0 Ah - 55 min	MK630718-5	click aici	
Acumulator BL1830 LI-ION 632G12-3 - 18,0 V. Amperaj acumulator 3,0 Ah. Timp de încărcare 60 min	MK632G12-3	click aici	
Acumulator LXT BL 1850B LI-ION - 18 V; Amperaj acumulator: 5,0 Ah; Timp de incarcare: 110 min; Timp de incarcare rapida: 45 min;	MK632F15-1	click aici	
Acumulator LXT BL 1860B LI-ION 632F69-8 - 18 V. Amperaj acumulator 6,0 Ah. Timp de încărcare standard LXT 130 min. Timp de încărcare rapid LXT 55 min	MK632F69-8	click aici	
Set 2 acumulatori si incarcator, 197570-9 - 18 V. Capacitate acumulatori 5 Ah. Tip acumulatori Li-Ion	MK197570-9	click aici	











DeWalt












Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Pachet 3 acumulatori si incarcator XR DCB115D3-QW - trei acumulatori XR Li-Ion 18V cu 2.0Ah DCB183 si incarcator multi-voltaj DCB115.	DWDCB115D3-QW	click aici	





Burghie, dalti, spituri

Makita




Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Burghiu zidarie D-05309 - 8x90x150 mm	MKD-05309	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Burghiu zidarie D-05321 - 10x90x150 mm	MKD-05321	click aici	
Burghiu metal HSS-G P-60311-10 - 6X93 mm Fabricat conform standardului DIN338. Varf despicat cu expunere la 135°	MKP-60311-10	click aici	
Burghiu SDS-Plus D-00175 - 10x100x160 mm Makita	MKD-00175	click aici	
Burghiu SDS-Plus D-00066 - 6x100x160 mm	MKD-00066	click aici	
Burghiu SDS-Plus D-00131 - cu 2 taisuri 8X160X100	MKD-00131	click aici	
Burghiu SDS-Plus D-00256 - 13x100x160 mm	MKD-00256	click aici	
Burghiu lemn elicoidal D-07331 - 6X250X180	MKD-07331	click aici	
Burghiu metal HSS-G P-60399-10 - 8X117 Makita	MKP-60399-10	click aici	
Burghiu lemn elicoidal D-07347 - 8X250X180	MKD-07347	click aici	
Burghiu lemn elicoidal D-07353 - 10X250X180	MKD-07353	click aici	
Burghiu lemn elicoidal D-07369 - 12X250X180	MKD-07369	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Burghiu metal HSS-G P-60442-5 - 8X117 Makita	MKP-60442-5	click aici	
Burghiu lemn elicoidal D-07375 - 14X250X180	MKD-07375	click aici	
Burghiu lemn elicoidal D-07397 - 18X250X180	MKD-07397	click aici	
Burghiu metal HSS-G P-60501-5 - 13X151 Makita	MKP-60501-5	click aici	
Spit SDS-Plus beton B-64238 - 250 mm	MKB-64238	click aici	
Dalta SDS-Plus lata B-64244 - 20x250 mm	MKB-64244	click aici	
Dalta spit SDS-MAX D-34198 - 600mm	MKD-34198	click aici	
Dalta ingusta SDS-MAX D-34229 - 25X600mm	MKD-34229	click aici	
Dalta EXPERT raziure SDS-MAX B-64347 - 50X400mm MAKITA	MKB-64347	click aici	
Dalta HEX - 29x400 mm cu prindere 28 mm	MKP05723	click aici	
DALTA SPIT HEX 28 P-05692 - Sistem prindere: Hex 28. Material: otel forjat. Material: prelucrat piatra, beton, zidarie. Lungime totala (mm): 400	MKP-05692	click aici	


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Makpac Set biti /burghie /tubulare B-53908 - 62 de biti, burghie și chei tubulare în valiză te transport tip Makpac	MKB-53908	click aici	
Makpac Set 17 piese SDS plus B-53877	MKB-53877	click aici	
Set 212 piese burghie, biti, carote E-06270 - 212 piese burghie, biți și carote pentru o gamă largă de aplicații. Piese fabricate din oțel crom-vanadiu pentru o rezistență sporită.	MKE-06270	click aici	
Set 216 accesorii burghie si bit-uri P-44046 - Burghie standard si lungi, plote pentru zidărie. Torx, hex, patrat, bituri Phillips si Pozidriv. Ruleta si nivela incluse	MKP-44046	click aici	


Tolsen

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Dalta cu varf hexagonal 17x280 mm - 17x280, hexagonala. Corp din oțel aliat cu crom. Finisaj prin sablare	TS75450	click aici	
DALTA SDS-MAX 18X400X22 MM - Dimensiuni: 18x400x22 mm, plata. Corp din aliaj crom. Finisaj prin sablare	TS75457	click aici	
Dalta plata hexagonala pt. ciocan demolator - 30x410x35 mm	TS75455	click aici	


Carote

Makita








Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Set carote Ezychange, HSS-G 6B B-11966 - Aplicatii: Otel, inox, aluminiu, neferoase, lemn, PVC. Adaptor Ezychange. Burghiu de centrare HSS-G. Dimensiuni: 12, 22, 29, 38, 44, 57 mm.	MKB-11966	click aici	




Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Set carote Ezychange, HSS-G 6B B-11988 - Aplicatii: Otel, inox, aluminiu, neferoase, lemn, PVC. Adaptor Ezychange. Burghiu de centrare HSS-G. Dimensiuni: 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm.	MKB-11988	click aici	

Rubi


Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Carota cu ghidaj si rezervor de apa Easy-Gres - 35 mm (kit) - pt. portelan, faianta, gresie etc. (gaurire cu apa). Carota diamantata pentru uz mașina de găurit fără percuție.	RB50921	click aici	

Tolsen

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Carota cu vidia pentru metal 22 mm - 3 straturi reduc crăparea vârfului, chiar și în condiții dificile de utilizare	TS75922	click aici	
Carota cu vidia pentru metal 25 mm - 3 straturi reduc crăparea vârfului, chiar și în condiții dificile de utilizare	TS75925	click aici	
Carota cu vidia pentru metal 30 mm - 3 straturi reduc crăparea vârfului, chiar și în condiții dificile de utilizare	TS75930	click aici	
Carota cu vidia pentru metal 35 mm - 3 straturi reduc crăparea vârfului, chiar și în condiții dificile de utilizare	TS75935	click aici	
Carota cu vidia pentru metal 40 mm - 3 straturi reduc crăparea vârfului, chiar și în condiții dificile de utilizare	TS75940	click aici	
Carota vidia pentru beton 50mm - prindere SDS - 1 buc. Adaptor SDS - 110mm. 1 buc. Burghiu pilot de foraj - 8x120mm. 1 buc. Surub - M6x14mm	TS75890	click aici	
Carota cu vidia pentru metal 50 mm - 3 straturi reduc crăparea vârfului, chiar și în condiții dificile de utilizare	TS75950	click aici	





Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Carota vidia pentru beton 65mm - prindere SDS - 1 buc. Adaptor SDS - 110mm. 1 buc. Burghiu pilot de foraj - 8x120mm. 1 buc. Surub - M6x14mm	TS75891	click aici	
Carota vidia pentru beton 80mm - prindere SDS - 1 buc. Adaptor SDS - 110mm. 1 buc. Burghiu pilot de foraj - 8x120mm. 1 buc. Surub - M6x14mm	TS75984	click aici	
Carota vidia pentru beton 100mm - prindere SDS - 1 buc. Adaptor SDS - 110mm. 1 buc. Burghiu pilot de foraj - 8x120mm. 1 buc. Surub - M6x14mm	TS75896	click aici	

Rubi






Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Carota cu ghidaj si rezervor de apa Easy-Gres - 35 mm (kit) - pt. portelan, faianta, gresie etc. (gaurire cu apa). Carota diamantata pentru uz mașina de găurit fără percuție.	RB50921	click aici	

Cabluri si accesorii electrice

Altele





Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Cablu de alimentare flexibil MYYM - 3 x 2.5mm - contine 3 fire conductoare, cu o sectiune de 2.5 mm patrati. Este un cablu izolat cu invelis din PVC	2993	click aici	
Tester tensiune DN 8203 - Lungime - 3,5 x 140mm. Interval de tensiune sesizat: 100 - 250V	EL519203	click aici	
Fisa / Stecher 013 16A IP44 2P 230V - Tensiune nominala: 230 V. Curent nominal: 16 A. Numar de poli: 3 - 1P+N+E	EL37013	click aici	
Fisa / Stecher 014 16A IP44 3P 400V - Tensiune nominala: 400 V. Curent nominal: 16 A. Numar de poli: 4 - 3P+N	EL37014	click aici	







Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Stecher trifazic 4 pini, 400V, 4X16A - Numar de pini: 4. Tensiune nominala: 400V/AC. Curent max: 16A. Material carcasa: PA – poliamida	PET3020-416	click aici	
Stecher trifazic 5 pini, 400V, 4X16A - Numar de pini: 5. Tensiune nominala: 400V/AC. Curent max: 16A. Material carcasa: PA – poliamida	PET3020-516	click aici	
Fisa / Stecher 16A IP44 3P 400V - Tensiune nominala: 400 V. Curent nominal: 16 A. Numar de poli: 5 - 3P+N+E. Grad de protectie: IP44	EL37015	click aici	
Priza mobila 214 16A IP44 3P 400V - Tensiune nominala: 400 V. Curent nominal: 16 A. Numar de poli: 4 - 3P+E. Grad de protectie: IP44	EL37214	click aici	
Priza mobila HT-215 16A IP44 3P+N+E 400V - Tensiune nominala: 400 V. Curent nominal: 16 A. Numar de poli: 5 - 3P+N+E. Grad de protectie: IP44	EL37215	click aici	
Priza trifazic 4 pini, 400V, 4X16A - Tip priza Tip francez. Tensiune [V] - 400. Intensitate [A] - 16. Protectie la intrare [IP] - IP44	PET3021-416	click aici	
Stecher trifazic 5 pini, 400V, 4X32A - Curent nominal: 32A. Numar de poli: 5 (3P+N+PE). Pozitia ceasului: 6h	PET3020-532	click aici	
Fisa / Stecher 32A IP44 3P 400V - Tensiune nominala: 400 V. Curent nominal: 32 A. Numar de poli: 5 - 3P+N+E. Grad de protectie: IP44	EL37025	click aici	
Priza pentru pompe Turbosol T7 si Giotto Mono	TB552080	click aici	
Priza trifazic 5 pini, 400V, 4X16A - Numar de pini: 5. Tensiune nominala: 400V/AC. Curent max: 16A. Culoare: rosie	PET3021-516	click aici	
Priza trifazic 5 pini, 400V, 4X32A - Numar de pini: 5. Tensiune nominala: 400V/AC. Curent max: 32A. Culoare: rosie	PET3021-532	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Priza / spina 32A 3P T pentru pompe Turbosol - Montare pe perete. 3 faze + impamantare. Curent suportat: 32 A. Tensiune 380 - 415 V	TB552007	click aici	
Priza 16A 3P+N+T/LME 1665 PV MINI AVANT	TB552058	click aici	
Cordon prelungitor 20 metri 3x1 mm - Lungime- 20 metri. Interior 3 fire cupru litat de 1 mm. 1 priza cu 2 faze + impamantare. 1 fisa/stecher cu 2 faze + impamantare	1978	click aici	
Cordon prelungitor 40 metri 3x1 mm - Lungime: 40 metri. Interior 3 fire cupru litat de 1 mm. 1 priza cu 2 faze + impamantare. 1 fisa/stecher cu 2 faze + impamantare	1982	click aici	
Prelungitor 25m 3x2.5mm 4 prize pe rola cu tambur derulator - Lungime: 25 m. Numar de prize: 4 buc. Secțiunea miezului: 3 x 2,5 mm	MAX1053	click aici	

Discuri abrazive polizare si slefuire

Makita

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Disc abraziv D-18661 - pentru debitat metal, D115x2.5 mm, A30S	MKD-18661	click aici	
Disc abraziv D-18677 - pentru debitat metal, D125x2.5 mm, A30S	MKD-18677	click aici	
Disc abraziv D-18764 - pentru debitat inox, D115x1.2 mm, WA60T	MKD-18764	click aici	
Disc abraziv D-18459 - pentru slefuit metal, D115x6x22.23 mm, A24R	MKD-18459	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi pret/produs	Imagine
Disc taiere B-12217 - pentru debitat inox, 115x22.2x1 mm -	MKB-12217	click aici	
Disc abraziv D-18465 - pentru slefuit metal, D125x6x22.23 mm, A24R	MKD-18465	click aici	
Disc abraziv D-18699 - pentru debitat metal, D230x2.5 mm, A30S	MKD-18699	click aici	
Disc abraziv D-18742 - pentru debitat piatra, D230x3 mm	MKD-18742	click aici	
Disc abraziv D-18792 - pentru debitat inox, D230x2 mm, WA60T	MKD-18792	click aici	
Disc abraziv D-18487 - pentru slefuit metal, D230x6x22.23 mm, A24R	MKD-18487	click aici	

MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro




CATALOG 2023

☎ 0741 499 499 - 0757 101 819

TOT CE AI NEVOIE PE SANTIER, INTR-UN SINGUR LOC!
WWW.MAXJONEL.RO




Livrare rapida in Romania

 Pentru produsele aflate in stoc livrare in 1-2 zile lucratoare




Solutii de finantare

 Pentru persoane fizice si juridice




Modalitati de plata

 Ramburs, prin ordin de plata, plata online cu cardul, pana la 5 rate fara dobanda



Suport si informatii

 0741 499 499 | 0757 101 819



 Str. Frații Buzești 76A, Balș, Olt

 comenzi@maxjonel.ro