



CATALOG 2023

SCHELA SI SISTEME COFRARE


☎ 0741 499 499 - 0757 101 819

TOT CE AI NEVOIE PE SANTIER, INTR-UN SINGUR LOC!


WWW.MAXJONEL.RO




Livrare rapida in Romania

 Pentru produsele aflate in stoc livrare in 1-2 zile lucratoare


Solutii de finantare

 Pentru persoane fizice si juridice

Modalitati de plata

 Ramburs, prin ordin de plata, plata online cu cardul, pana la 5 rate fara dobanda

Suport si informatii

 0741 499 499 | 0757 101 819



 Str. Frații Buzești 76A, Balș, Olt

 comenzi@maxjonel.ro

Datele tehnice, pozele afisate si preturile sunt cu titlu informativ se pot schimba fara notificare prealabila in timp.

Pentru preturi actualizate vizitati linkul din descrierea produsului sau contactati-ne prin email sau telefonic.

Deasemenea datele tehnice, pozele afisate si preturile pot contine erori.

Cuprins

Altele	3
Electropalane.....	3
Imer	3
Accesorii electropalane	5
Altele	5
Imer	5
Popi metalici.....	8
Altele	8
Scari lucru si schele mobile.....	9
Altele	9
Bisonte	10
Schela modulara	10
Altele	10
Sisteme cofraje	12
Elemente metalice de cofraj	12
Panouri si grinzi cofraj.....	15

Maxjonel SRL






Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt

Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819





Capre metalice











Altele

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Capra metalica vopsita 2 picioare rotative - Capacitate de incarcare: 150 kg. Latime de lucru: 100 cm. Inaltimea minima: 100 cm. Inaltimea maxima: 180 cm. Greutate: 17 kg	GBM90-3044	click aici	
Capra metalica zincata 2 picioare rotative - Capacitate de incarcare: 150 kg. Latime de lucru: 100 cm. Inaltimea minima: 100 cm. Inaltimea maxima: 180 cm. Greutate: 17 kg	GBM90-3044Z	click aici	
Capra metalica vopsita 2 picioare fixe - Capacitate de incarcare: 150 kg. Latime de lucru: 100 cm. Inaltimea minima: 100 cm. Inaltimea maxima: 180 cm. Greutate: 16 kg	GBM90-3042	click aici	
Capra metalica zincata 2 picioare fixe - greutate maxima admisibila de 150 kg si o inaltime cuprinsa intre 1 m si 1,8 metri,	GBM90-3042Z	click aici	
Capra constructii reglabila cu 3 picioare - extensibila. Capacitate de incarcare: 150 kg Latime de lucru: 100 - 200 cm. Inaltimea minima: 100 cm Inaltimea maxima: 180 cm	CAV-TRI	click aici	

Electropalane







Imer

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Electropalan Imer ETR 200 N - cu cadru extensibil, sarcina maxima 200 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 0.75 kW	8033679004903	click aici	
Electropalan Imer AP 150 - include pioner cu scripete, sarcina maxima 150 kg, inaltime maxima 40 m, motor 230V, 0.8 kW	IM8033679022105	click aici	



Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Electropalan Imer ES 150 N - cu cadru fix si morsete de ancorare schela, sarcina maxima 150 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 0.45 kW	8033679019303	click aici	
Electropalan Imer ET 200 N - cu cadru fix, sarcina maxima 200 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 0.75 kW	8033679002411	click aici	
Electropalan Imer TR 225 N - cu cadru extensibil, sarcina maxima 200 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 0.75 kW	8033679002008	click aici	
Electropalan Imer AIRONE 200 N - cu brat extensibil, sarcina maxima 200 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 0.75 kW	8033679004910	click aici	
Electropalan Imer ET 300 N - fara suport, sarcina maxima 300 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 1.1 kW	8033679020507	click aici	
Electropalan Imer AIRONE 300 N - cu brat extensibil, sarcina maxima 300 kg, inaltime maxima 30 m, motor 230V, 1.1 kW	8033679019907	click aici	
Electropalan Imer ET 150 N - cu cadru extensibil, sarcina maxima 150 kg, inaltime maxima 40 m, motor 230V, 0.8 kW	8033679019310	click aici	
Electropalan Imer TRVK 200 N - sarcina maxima 200 kg, inaltime maxima 50 m, motor 230V, 1.1 kW	8033679030605	click aici	
Electropalan Imer G 500 - fara suport, sarcina maxima 500 kg, inaltime maxima 42 m, motor 230V, 1.5 kW	8033679022501	click aici	
Electropalan Imer BE 200 - cu cadru fix, fara sistem ancoraj de schela, sarcina maxima 200 kg, inaltime maxima 25 m, motor 230V, 0.75 kW	IM1140830	click aici	












Accesorii electropalane











Altele

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Roata pentru roaba - Cu camera aer. Roata, pentru roaba, TT, rulment, mixt, janta stea portocalie, 3.50" - 8". butuc 93mm	2886	click aici	
Chinga de ridicare cu urechi textile ID 300 3 m - latime: 90 mm. portanta: LA 1 - drept - 3000 kg. LA 0,8 - lat - 2400 kg. LA 2,0 - U - 6000 kg. LA 1,4 - 0°- 45° - 4200 kg. LA 1,0 - 45°- 60° - 3000 kg	AF 1006	click aici	
Roata pentru roaba cu manere rabatabile - Diametru interior ax - 12 mm. Latime anvelopa - 85 mm. Diametru exterior roata - 365 mm	GBM90-9242	click aici	
Roaba 80L cu manere rabatabile si carlig - Capacitate: 80 l. Tubulatura: 30 mm. Tabla: 0.8 mm. Manere: Poliester. Roata: Pneumatica, 330 mm	GBM90-9208	click aici	
Dispozitiv de ridicare PF PB - 3000 kg / 0-90 4200kg / 90-120 3000kg. Portanta pe brat - 3,0 tone. Portanta totala - 4,2 tone	AF1004	click aici	
Dispozitiv de ridicare PF PB - Portanta pe brat - 2,0 tone. Portanta totala - 4,2 tone	AF1005	click aici	

Imer










Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Morsete – cleme – de ancorare - Ideal pentru fixarea electropanelor IMER direct de schela. Capacitate maxima 200 kg	IM1199107	click aici	
Bena trapezoidala - Capacitate 45 l/150 kg. Lungime 500 mm. Latime 410 mm. Inaltime 300 mm	1191280	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Suport electropalan - cu prindere de schela pentru AP60 si AP120	IM1190180	click aici	
Portgaleti 2 galeti - Capacitate maxima 70 kg. Lungime totala 810 mm. Latime totala 340 mm. Inaltime totala 450 mm	IM1190901	click aici	
Comanda cu trei butoane - pentru Imer TR 225 N cablu 1.5 metri	IM1191008	click aici	
Bena trapezoidala - Capacitate 90 l/200 kg. Lungime 620 mm. Latime 410 mm. Inaltime 375 mm	1191285	click aici	
Suport de ridicare schele - cu 3 carabine. Capacitate maxima 60 kg. Lungime 360 mm. Latime 65 mm. Inaltime 410 mm	IM1190905	click aici	
Portgaleti 4 galeti - Capacitate maxima 150 kg. Lungime 820 mm. Latime 820 mm. Inaltime 450 mm.	IM1190900	click aici	
Bena trapezoidala - Capacitate 120 l/300 kg. Lungime 715 mm. Latime 450 mm. Inaltime 435 mm	1191290	click aici	
Stalp universal cu prindere de schela - Dimensiuni 210 x 180 x 1950 mm. Capacitate maxima Cu brat extins 200 kg. Capacitate maxima Cu brat fix rotativ 200 kg.	IM1199170	click aici	
Comanda cu trei butoane - pentru Imer TR 225 N cablu 5 metri	IM1191007	click aici	
Container contragreutate - Se folosesc la Suportul pentru electropalan de 300 kg. Capacitate: 150 kg. Se utilizeaza doua astfel de containere	IM1199210	click aici	
Container contragreutate - Se folosesc la Suportul pentru electropalan de 500 kg. Capacitate: 250 kg. Se utilizeaza doua astfel de containere	IM1199220	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Stalp reglabil - 2,45-3,30 m pentru electropalane	IM1199102	click aici	
Container contragreutati - pentru AIRONE 300 Se foloseste impreuna cu stalpul de fixare Imer 1199121	IM1199122	click aici	
Set ancorare stalp - electropalan brate si container. Se foloseste cu electropalanul IM1199102	IM1199134	click aici	
Stalp de ancorare - pentru lateral fereastra. Capacitate maxima 200 kg. Dimensiuni 640 x 340 x 1320 mm . Greutate 44 kg	IM1199105	click aici	
Container contragreutate - Capacitate: 500 kg. Se utilizeaza obligatoriu doua astfel de containere. Se utilizeaza cu suportul Imer 1191240	IM1199221	click aici	
Scripete electropalan - Suport electropalan cu prindere de schela pentru AP60 si Ap120	IM3204590	click aici	
Comanda cu trei butoane - pentru TR 225 N cablu 30 metri	IM1191032	click aici	
Suport electropalan - Capacitate maxima 500 kg. Lungime 3270 mm. Latime 2270 mm. Inaltime 2240 mm	IM1191240	click aici	
Suport electropalan - Capacitate maxima 300 kg. Lungime 3270 mm. Latime 2270 mm. Inaltime 2240 mm	IM1191230	click aici	
Carucior - cu frana pentru electropalan seria Imer ES-ET-ETR	IM1191041	click aici	









Popi metalici

Altele



Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Rondele - pentru popi metalici sunt fabricate din tabla zincata pentru o rezistenta sporita la intemperii.	772	click aici	
Stift / carlig - de blocare este fabricat din otel cu o grosime de 11 mm si este folosit pentru blocarea popilor metalici telescopici cu un diametru de 48 mm.	GBM90-3083	click aici	
Furca H20 galvanizata - cu opritor de cap. Furca simpla cu fixare pe capat pentru sustinerea planseului.	FORC4-ZE	click aici	
Furca - pentru pop este un accesoriu metalic este utilizat pentru a crea o structura mai puternica si mai stabila	FORC4R4-ZE	click aici	
Pop metalic reglabil - 200 - 360 cm	PB360	click aici	
Pop metalic reglabil - 220 - 400 cm	PB400	click aici	
Pop metalic reglabil - 240 - 450 cm	PB450	click aici	
Container - cu urechi de ridicare pentru depozitarea sau transportul popilor metalici	CONT	click aici	
Pop metalic vopsit - pentru sprijinire impingere/tragere 2.1-3.5m	GBM90-7350M	click aici	

Scari lucru si schele mobile

Altele







Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Scara telescopică aluminiu - Înălțime: minimă 0,86 m, maximă 3,8 m. Latime: 0,48 m. Nr. trepte: 13. Înălțime între trepte: 0,3 m. Greutate max. operare: 100 kg	MAX1036	click aici	
Schela compactă Ciao - Greutate: 16 kg . Înălțime: 1,42 m. Dimensiuni baza: 1,44 x 0,62 m . Dimensiuni platforma: 1245x355 mm. Roti: nylon. Cadru: teava oțel Ø 30 mm	SVE-TCIAO	click aici	
Scara multifuncțională - 4x3 trepte cu platformă Aluminiu	MAX1024	click aici	
Scara aluminiu telescopică cu două tronșoane - Înălțime 0,94 m - 4,4 m. Latime 0,52 m. Lungime scara dubla 2,1 m. Nr. trepte 2x7. Înălțime între trepte 0,3 m. Greutate max. operare 100 kg	MAX1035	click aici	
Scara telescopică dublă - cu 9 trepte 2.6/5.6 metri. Latime 0.52 metri. Înălțime pliată 1 metru. înălțime în două tronșoane 2.66 metri. Înălțime pliată un tronșon 5.5 metri.	MAX1021	click aici	
Schela compactă - 20 kg cu un plan de lucru. Înălțime: 1,75 m. Amprenta: 1,30 x 0,60 m. Plan de lucru: lemn armat cu oțel 118 x 40 cm	SVE-TGENI010	click aici	
Schela mobilă din oțel cu prelungitor - 4 roti cu frână 100mm. plan de lucru 1.47X0.52m. Sarcină maximă 110 kg. Distanță între trepte 30cm. Cadru din teava de oțel cu diametru 32mm	CG1006026 +CG1006027	click aici	
Turn schela mobilă - Înălțime lucru: 8,5 M/1M. Lungime modul schela: 2x1 m; Suprafața de lucru 2 mp. Înălțime lucru 10.5 m (exterior), 14.5 m (interior) . Sarcină pe podina 150kg/mp. Sarcină pe toată schela 350 kg.	MAX3368	click aici	












Bisonte









Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Scara telescopica aluminiu - Numar trepte 11. Latime scara 48 cm. Inaltime scara pliata 81 cm. Inaltime maxima 320 cm. Greutate maxima suportata 150 kg	BT1006285	click aici	
Schela cu scara dubla - Inaltime max. 2.2 m. Numar trepte 2x5. Inaltime schela 1.40 m. Lungime schela 1.60 m. Greutate max. operare 150 kg. Greutate 16.2 kg	BT1006309	click aici	

Schela modulara

Altele

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Siguranta zincata cadru schela – D=10mm	GBM90-2707Z	click aici	
Surub si piulita - M12 x 70 mm imbinare morset cupla ortogonala pentru schela	GV01	click aici	
Cupla ortogonala EN 74 - morset zincat schela D=48mm. 2 suruburi	GIUNEN-ZE2	click aici	
Cupla rotativa EN 74 schela - D= 48mm. 2 suruburi. 1 pivot	GIUNEN-ZE1	click aici	
Cupla ortogonala - zincata / morset	GIUNIT-0-ZE	click aici	
Morset rotativ - cupla schela cu 4 suruburi si pivot	GIUNIT-0-01	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Ancoraj - zincat cu carlig 50 cm	GBM90-3060ZF	click aici	
Picior reglabil - cadru schela 30 cm	GBM90-3003	click aici	
Picior reglabil - cadru schela 50 cm	GBM90-3005	click aici	
Protectie picioare - L=1800 mm zincata	CG0002308	click aici	
Picior reglabil zincat - pentru cadru schela 30 cm	BASEQ030 ZE	click aici	
Terminal schela - cu colier prindere	TER2P	click aici	
Roata pivotanta schela cu frana - Inaltime: 410 mm Diametru exterior 200 mm. Diametru interior 100 mm. Diametru exterior teava: 40 mm. Inaltime teava: 185 mm. Latime roata: 50 mm	GBM90-3013	click aici	
Scara vopsita	CG0002310	click aici	
Podea zincata - 50x180 cm	GBM90-3025DX	click aici	
Scara zincata - pentru podea cu trapa	GBM90-3023Z	click aici	
Tab standard de evacuare - Diametru extern superior: 590 mm. Diametru interior superior: 500 mm. Diametru interior inferior: 380 mm . Lungime: 1060 mm	TE0001119	click aici	












Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Cuva incarcare cu separator - Dimensiune gura de incarcare: 640×420 mm. Diametru interior inferior: 390 mm. Inaltime: 850 mm. Lungime: 980 mm. Latime: 740 mm	TE0006226	click aici	
Cuva incarcare - Dimensiune gura de incarcare: 830×430 mm. Diametru interior inferior: 390 mm. Inaltime: 650 mm. Lungime: 980 mm. Latime: 740 mm	TE0001120	click aici	
Suport cuva incarcare - Latime: 720 mm. Inaltime: 650 mm. Lungime: 1050 mm. Greutate: 13 kg	TE0001121	click aici	
Podea zincata cm cu trapa - Lungime=1.8 m. Latime=0.5 m	GBM90-3027DX	click aici	
Orizontala - 180 cm zincata	GBM90-1008Z	click aici	
Diagonala - 216 cm zincata	GBM90-1009Z	click aici	
Cadru schela - 105X200 cm vopsit	GBM90-1007	click aici	
Suport/container - depozitare peste 40 de cadre de schela si alte accesorii schela	GBM90-3034	click aici	







Sisteme cofraje

Elemente metalice de cofraj




Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
-----------------	------------	------------------	---------



Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Pana blocare montant / brida – Lungime: 150 mm. Latime: 35 mm. Grosime: 4 mm	CUNEO1-N	click aici	
Montant zincat tip U 50 cm cu carlig - Grosime: 2,5 mm. Lungime: 50cm	ST050	click aici	
Clema zincata – pentru fixare cofraj cu pana \varnothing 6 - 10 mm	GBM90-3074	click aici	
Montant elicoidal spada zincat - Grosime: 6 mm. Lungime: 50cm.	GBM90-9181Z	click aici	
Clema zincata cu arc – pentru fixare cofraj d 6-10 mm	FARF2 ZE	click aici	
Piulita cofraje fluture - 12,5 / 14,5 mm, \varnothing 50 mm, H 50 mm 100KN ZN	FMDAD-02	click aici	
Montant zincat tip U - 113 cm	PR113	click aici	
Montant zincat - tip U 100 cm cu carlig	ST100	click aici	
Piulita cofraje fluture - pentru bara filetata de 17 mm cu 3 intarituri bara D=100mm 100KN	GBM90-9258	click aici	
Profil U cofraj perforat tata - Lungime-1180 mm. Latime- 600 mm. Adancime - 22 m	GBM1001	click aici	
Distantieri cofraj - 15 cm - 100 buc.punga	DIST015	click aici	







Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Distantieri cofraj - 20 cm - 100 buc.punga	DIST020	click aici	
Distantieri cofraj - 25 cm - 100 buc.punga	DIST025	click aici	
Distantieri cofraj - 30 cm - 100 buc.punga	DIST030	click aici	
Distantieri cofraj - 35 cm - 100 buc.punga	DIST035	click aici	
Distantieri cofraj - 40 cm - 100 buc.punga	DIST040	click aici	
Distantieri cofraj - 45 cm - 100 buc.punga	DIST045	click aici	
Distantieri cofraj - 50 cm - 100 buc.punga	DIST050	click aici	
Distantieri cofraj - 60 cm - 50 buc.punga	DIST060	click aici	
Distantieri cofraj - 80 cm - 50 buc.punga	DIST080	click aici	
Tija filetata pentru ancorare cofraje - bara ancorare DW15 DW15 15-17 mm - 3 metri liniari	CGPF300N	click aici	
Cravate zincate - cofrare stalpi, reglabile 50-95 cm	GBM90-9582	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Intinzator pentru clema cu pana fixare - Dispozitivul de tensionare a clemei de fixare este utilizat pentru a intinde tija inainte de a o fixa in interiorul clemei de prindere.	GBM90-3075	click aici	
Cravate zincate cofrare stalpi - set 4 buc , reglabile 15-45 cm	GBM90-9427	click aici	
Intinzator - pentru clema cofraj rapid cu arc	GBM90-3077	click aici	
Cravata cofraj 110 cm - stalp 40 – 80 cm set 4 buc, nu include pene	FMCRAV-N110	click aici	
Cravata cofraj 85 cm - stalp 25 – 60 cm set 4 buc, nu include pene	FMCRAV-N085	click aici	
Pana blocare cravata stalp	FMCRAV-NCUNEO	click aici	

Panouri si grinzi cofraj

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Decofrol pentru panouri, concentrat 2L- produs pentru industria de constructii utilizabil pentru toate tipurile de cofraje din lemn, tego si metal	MAX1008-2	click aici	
Decofrol pentru panouri, concentrat 5L- produs pentru industria de constructii utilizabil pentru toate tipurile de cofraje din lemn, tego si metal	MAX1008-5	click aici	
Decofrol pentru panouri, concentrat 10L- produs pentru industria de constructii utilizabil pentru toate tipurile de cofraje din lemn, tego si metal	MAX1008-10	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Decofrol pentru panouri, concentrat 20L- produs pentru industria de constructii utilizabil pentru toate tipurile de cofraje din lemn, tego si metal	MAX1008-20	click aici	
Decofrol pentru panouri, concentrat 25L- produs pentru industria de constructii utilizabil pentru toate tipurile de cofraje din lemn, tego si metal	MAX1008-25L	click aici	
Panou cofraj Lana IRU-PU - 2000 x 500 x 27 mm	LA1020	click aici	
Panou cofraj Lana IRU-PU - 2500 x 500 x 27 mm	LA1025	click aici	
Panou cofraj Lana IRU-PU - 3000 x 500 x 27 mm	LA1030	click aici	
Panou cofraj LIP Select - 2000 x 500 x 27 mm	LIP171760	click aici	
Panou cofraj LIP Select - 2500 x 500 x 27 mm	LIP171761	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 1950 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA1950	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 2450 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA2450	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 2650 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA2650	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 2900 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA2900	click aici	

Denumire produs	Cod produs	Vezi produs link	Imagine
Grinzi cofraj H20 Lana - 3300 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA3300	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 3600 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA3600	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 3900 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA3900	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 4500 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA4500	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 4900 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA4900	click aici	
Grinzi cofraj H20 Lana - 5900 mm pentru cofrajele de placa si pentru sprijinirea peretilor de cofraj si cofrajelor pentru stalpi.	LA5900	click aici	

Maxjonel SRL

Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt

Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819



Maxjonel SRL

Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt

Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819



Maxjonel SRL

Str. Frații Buzești, nr. 76A, Balș, Olt

Tel. 0741.499.499 - 0757.101.819



MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro



CATALOG 2023

☎ 0741 499 499 - 0757 101 819

TOT CE AI NEVOIE PE SANTIER, INTR-UN SINGUR LOC!
WWW.MAXJONEL.RO



Livrare rapida in Romania

Pentru produsele aflate in stoc livrare in 1-2 zile lucratoare



Solutii de finantare

Pentru persoane fizice si juridice




Modalitati de plata

Ramburs, prin ordin de plata, plata online cu cardul, pana la 5 rate fara dobanda



Suport si informatii

0741 499 499 | 0757 101 819



 Str. Frații Buzești 76A, Balș, Olt

 comenzi@maxjonel.ro