

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL



CATALOG 2024

GAMA DE PRODUSE PROFESIONISTE



RIVIERA
WORKS

**DISTRIBUTOR
EXCLUSIV**

TOTAL
One-Stop Tools Station


BRAND **100% ROMÂNESC**



>2000

Avem peste 2500
de parteneri revândători



>6000

Portofoliu de peste 6000
de produse



15 ani

Creștem de peste 15 ani
împreună



>7500mp

Spații de depozitare de
peste 7500mp



>20

Avem peste 20 de parteneri
de service în țară



Un agent dedicat pentru
fiecare județ



Efectuăm distribuția și
cu flota proprie



Avem 2 platforme online
moderne dedicate
partenerilor revândători



Disponem de service
propriu și controlul
calității



Investim în marketing
la nivel național



ART GARDEN 40V	4
40V 2x20V	5
ART GARDEN 20V	6
20V	7
ACCESORII ART GARDEN	10
Accesorii	10
GAMA SCULE 20V	11
20V	12
GAMA SCULE ELECTRICE CU BATERIE	21
Scule electrice cu baterie	22
GAMA SCULE ELECTRICE CU FIR	23
Masini de gaurit si insurubat	23
Ciocane rotopercutoare	24
Ciocane demolatoare	25
Polizoare unghiulare	25
Slefuitoare	26
Fierastrai electrice	27
Aparate de lipit si sudat	28
Suflante	29
Pistoale de vopsit	30
Multifunctionale	30
Mixere	30
Scule electrice de banc	30
Compresoare	31
ACCESORII SCULE ELECTRICE	32
Accesorii bormasini	32
Burghie	34
Dalti	36
Carote	37
Freze	37
Discuri	37
Accesorii slefuire	38
Panze fierastrau	40
Lame rindea	41
Perii	41
Accesorii mixer	41
Accesorii multifunctional	41
Accesorii pistoale de lipit	42
Accesorii si consumabile pentru compresoare	42
Accesorii aparate de sudura	44
SCULE DE MANA	46
Chei, fixe, combinate si truse chei	46
Chei si seturi de chei tubulare	47
Seturi de chei imbus/torx	50
Chei reglabile	51
Chei speciale	52
Truse de scule/chei	52
Clesti	55
Foarfecii	59
Surubelnite	59
Seturi surubelnite	60
Multifunctionale	62
Cutere si cutite	63
Fierastrai	64
Taiere sticla	65
Dalti	66

Ciocane	66
Menghine si cleme de fixare	67
Prese si extractoare	68
Perii/Pile	68
CONSTRUCTII SI AMENAJARI INTERIOARE	69
Raclete/Gletiere	69
Mistrii	69
Spacluri	70
Pensule/Bidinele	70
Trafaleti	70
Masini taiat/debitat gresie si faianta	71
Pistoale silicon	71
Transport	72
Santiere	72
Generatoare	73
INSTRUMENTE DE MASURA	74
Echere / Rigle	74
Rulete / Nivele	75
Creioane de tensiune	76
Multimetre	76
Sublere	77
Termometre	77
ACCESORII DEPOZITARE SI TRANSPORT SCULE	78
Centuri si genti scule	78
Cutii organizare	79
APARATE, SCULE SI ACCESORII AUTO	80
Echipamente atelier	80
Redresoare si cabluri	81
Pompe	81
Scripeti	81
Chingi	82
SCULE SI UNELTE PENTRU GRADINA	83
Clesti gradina	83
Fierastrai	83
Foarfecii	84
Topoare	85
Accesorii irigatii	85
UTILAJE GRADINARIT SI AGRICULTURA	87
Pulverizatoare	87
Aparate de spalat cu presiune si accesorii	88
Pompe de apa si hidrofoare	89
Motopompe	90
Motofierastrai	91
Masini de tuns iarba	91
Tocatoare de crengi	91
ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	92
Incaltaminte	92
Manusi	93
Gechi	93
Casti /ochelari/genunchere	94
LANTERNE - FERONERIE	96
Lanterne	96
Lacate	97
Coliere de plastic	97
Dibluri	97

TOTAL

**GARDEN
ART**

**Acumulatori Total pentru
toate produsele 40V**




LEMN

**40V
by 2x20V**



GAZON



GARD VIU



IARBĂ



ACUMULATOR	(INDUSTRIAL)
TOTAL	20V-2.0Ah
BATERIE LI-ION 20V-2.0Ah	
INDICATOR DE ALIMENTARE CU LED-URI	
COMPATIBIL CU: SCULE TOTAL 20V	

ACUMULATOR	(INDUSTRIAL)
TOTAL	20V-4.0Ah
BATERIE LI-ION 20V-4.0Ah	
INDICATOR DE ALIMENTARE CU LED-URI	
COMPATIBIL CU: SCULE TOTAL 20V	

ÎNCĂRCĂTOR	RAPID DUBLU
TOTAL	20V
VOLTAJ: 20V	
CURENT DE ÎNCARCARE: 4.0Ah	
TIMP DE ÎNCARCARE 2.0Ah: 0.5h	
TIMP DE ÎNCARCARE 4.0Ah: 1h	

Drujbă 16" - LI-ION 40V

(include 2 acumulatori si incarcator)

Cod produs

TGSLI401682

Motor fara perii

Tensiune: 40V(20V+20V)

Lungime lama: 16"(40cm)

Viteza lant: 14.5m/s

Funcție de frana rapida

Lubrifiere automata

Accesorii incluse:

1 buc lant 16"

1 buc sina de ghidare 16"

2 buc acumulatori 4Ah (TFBLI2002)

1 buc incarcator dublu (TCLI2034E)



INDUSTRIAL



Trimmer pentru tuns gard viu - LI-ION - 40V

(include 2 acumulatori si incarcator)

Cod produs

THTLI400282

Motor fara perii

Tensiune: 40V(20V+20V)

Turatii: 3600spm

Lungime de taiere: 650mm

Grosime taiere: 27mm

2 buc acumulatori 2Ah (TFBLI2001)

1 buc incarcator dublu (TCLI2034E)



INDUSTRIAL



Motocoasa si trimmer - LI-ION 40V

(NU include acumulatori si incarcator)

Cod produs

TSTLI20018

Motor fara perii

Tensiune: 40V(20V+20V)

Turatii: 0-5000/ 0-6500rpm

Diametru disc: 255mm

Diametru taiere cu fir: 330mm

Grosime fir taietor: 2.0mm round

Lungime fir taietor: 5m


Acumulatorii si incarcatorul se vand separat

1 buc mosor cu fir

1 buc disc 3T

1 buc ham simplu

INDUSTRIAL



Motocoasa si trimmer 40V - LI-ION

(include 2 acumulatori si incarcator)

Cod produs

TSTLI202521

Motor fara perii

Tensiune: 40V(20V+20V)

Turatii: 0-5000/ 0-6500rpm

Diametru disc: 255mm

Diametru taiere cu fir: 330mm

Grosime fir taietor: 2.0mm round

Lungime fir taietor: 5m

2 buc acumulatori 4Ah (TFBLI2002)

1 buc incarcator dublu (TCLI2034E)

1 buc rola fir taietor

1 mosor cu fir

1 buc disc 3T

1 buc ham simplu

INDUSTRIAL



Motocoasa LI-ION si trimmer 40V

(include 2 acumulatori si incarcator)

Cod produs

TSTLI200285

Motor fara perii

Tensiune: 40V(20V+20V)

Turatii: 0-5000/ 0-6500rpm

Diametru disc: 255mm

Diametru taiere cu fir: 330mm

Grosime fir taietor: 2.0mm round

Lungime fir taietor: 5m

2 buc acumulatori 4Ah (TFBLI2002)

1 buc incarcator dublu (TCLI2034E)

1 buc rola fir taietor

1 mosor cu fir

1 buc disc 3T

1 buc ochelari de protectie

1 buc ham simplu

INDUSTRIAL



Masina tuns iarba - 40V

(include 2 acumulatori si incarcator)

Cod produs

TLMLI20186

Motor fara perii

Tensiune: 40V(20V+20V)

Turatii: 2800rpm

Diametru maxim de taiere: 460mm

Capacitate sac: 60L

Inaltime de taiere: 30-80mm

Trepte de reglare inaltime: 8 gears

Reglare inaltime centralizata

3 functii: colectare/mulcire/aruncare laterala

Include:

1 buc sac colector

1 buc capac mulcire

1 buc adaptor aruncare laterala

2 buc acumulatori 5Ah (TFBLI2053)

1 buc incarcator dublu (TCLI2034E)

INDUSTRIAL



TOTAL



Acumulatori Total pentru toate produsele 20V



ACUMILATOR	(INDUSTRIAL)
TOTAL	20V-2.0Ah
BATERIE LI-ION 20V-2.0AH	
INDICATOR DE ALIMENTARE CU LED-URI	
COMPATIBIL CU: SCULE TOTAL 20V	

ÎNCĂRCĂTOR	RAPID DUBLU
	20V
VOLTAJ: 20V	
CURENT DE INCARCARE: 2.0AH	
TIMP DE INCARCARE: 1H	

ACUMILATOR	(INDUSTRIAL)
TOTAL	20V-4.0Ah
BATERIE LI-ION 20V-4.0AH	
INDICATOR DE ALIMENTARE CU LED-URI	
COMPATIBIL CU: SCULE TOTAL 20V	

ÎNCĂRCĂTOR	RAPID DUBLU
	20V
VOLTAJ: 20V	
CURENT DE INCARCARE: 4.0AH	
TIMP DE INCARCARE: 1H	

Foarfecă pentru crengi 20V, diam taiere 25mm

(include acumulator si incarcator)

Cod produs

TSSLI202581

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Diametru de taiere: 25mm
1buc acumulator 2Ah (TFBLI2001)
1buc incarcator (TFCLI2001E)
1buc sticluta pentru ungere
1buc piatra de ascutire
Cutie de transport BMC



Foarfecă de crengi electrică 20V PS20

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs

TSSLI20308

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Diametru de taiere: 20mm/30mm
1buc sticluta pentru ungere
1buc piatra de ascutire
Nu include acumulator si incarcator



Trimmer tuns iarba LI-ION 20V

(include acumulator si incarcator)

Cod produs

TGTLI203285

Tensiune: 20V
Turatii: 8200rpm
Diametru de taiere: 300mm
Diametru fir taietor: 1.6mm rasucit
Lungime fir taietor: 5m
Roti pentru taietori in linie
1 buc acumulator 2.0Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFCLI2001E)



Trimmer 300mm - LI-ION - 20V P20S NEW

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs

TGTLI20018

Tensiune: 20V
Turatii: 8200rpm
Diametru de taiere: 300mm
Diametru fir taietor: 1.6mm rasucit
Lungime fir taietor: 5m
Functie de taiere in linie
Nu include acumulator si incarcator



Battery and charger NOT included

Trimmer pentru tuns gard viu - LI-ION - 20V

(include acumulator si incarcator)

Cod produs

THTLI20461

Tensiune: 20V
Viteza maxima: 2800 apm
Lungime lama taiere: 460mm
Diametru maxim de taiere: 18mm
1 buc acumulator 2Ah (TFBLI2001)
1buc incarcator (TFCLI2001E)
1per ochelari de protectie
1per manusi de protectie



Trimmer electric pentru tuns gard viu LI-ION - 20V P20S NEW

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs

THTLI20018

Tensiune: 20V
Viteza maxima: 2800 apm
Lungime lama taiere: 460mm
Diametru maxim de taiere: 18mm
Nu include acumulator si incarcator



Battery and charger sold separately

Suflanta 8.5m³/min LI-ION - 20V

(include acumulator, incarcator)

Cod produs
TABLI204282

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza maxima: 18500rpm
Debit de aer: 8.5m³/min
Viteza aer: 144km/h
Variator de turatie
2 buc acumulatori 2 Ah (TFBLI2001)
1 buc Incarcator (TFCLI2001E)



Suflanta - 8.5 m³/h - LI-ION - 20V

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs
TABLI20428

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza maxima: 18500rpm
Debit de aer: 8.5 m³/min
Viteza aer: 144 km/h
Variator de turatie



Fierastrau electric pentru crengi 5"(13cm) LI-ION 20V

(include acumulator si incarcator)

Cod produs
TGSLI20581

Tensiune: 20V
Lungime lama: 5"(13cm)
Viteza lant: 5m/s
Include:
1 buc lant 5"
1 buc sina 5"
1 buc cheie
1 buc sticluta de ungere (goala)
1 buc acumulator 2 Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFCLI2001E)



Fierastrau electric pentru crengi 5"(13cm) LI-ION 20V

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs
TGSLI2058

Tensiune: 20V
Lungime lama: 5"(13cm)
Viteza lant: 5m/s
Include:
1 buc lant 5"
1 buc sina 5"
1 buc cheie
1 buc sticluta de ungere (goala)



Trimmer pentru gard viu 20V

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs
TPHT201601

Tensiune: 20V
Lungime foarfeca: 460mm
Viteza maxima: 2800apm
Diametru maxim de taiere: 18mm



Fierastrau telescopic si trimmer pentru gard viu cu acumulator 20V

(NU include acumulator si incarcator)

Cod produs
TPPTS201681

Tensiune: 20V
Include:
1 buc cap minidrujba 8"
Viteza lant: 4.8m/s
Rezervor ulei: 70ml
1 buc cap foarfeca gard viu 460mm
Viteza lame: 2800 apm
Diametru maxim de taiere: 18 mm
1 buc acumulator 20V 2Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator rapid (TFCLI2001E)



Drujbă 12" - LION 20V

(include 2 acumulatori si incarcator)

Cod produs

TGSLI201286

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Lungime lama: 12"(30cm)
Viteza lant: 7.9m/s
Funcție de frana rapida pentru lant
Auto-lubrifiere
Include:
1 buc lant 12"
1 buc sina de ghidaj 12"
2 buc acumulatori 4Ah (TFBLI2002)
1 buc incarcator (TFCLI2001E)

INDUSTRIAL



Drujbă - 12" - LION - 20V (industrial)

(NU include acumulatori si incarcator)

Cod produs

TGSLI20128

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Lungime lama: 12"(30cm)
Viteza lant: 7.9m/s
Funcție de frana rapida pentru lant
Auto-lubrifiere
Include:
1 buc lant 12"
1 buc sina de ghidaj 12"

INDUSTRIAL



Battery and charger sold separately



Lanț drujbă - 5" - 32 ZALE compatibil cu - TGSLI2058

Cod produs

TGTSC50501

Pas lanț: 1/4"

Grosime canal: 0.043"

Numar zale: 32

Compatibil cu TGSLI2058/TGSLI20581/
UTGSLI20581



Lamă drujbă - 5" compatibil cu - TGSLI2058

Cod produs

TGTSB50501

Lungime lama: 5"

Compatibil cu TGSLI2058/TGSLI20581/
UTGSLI20581



Lanț Oregon 12" pentru fierastrau electric TGSLI2001

Cod produs

TGTSC51201

Dimensiune lanț: 12"

Compatibil cu: TGSLI2001 TGSLI20128
TGSLI201286



Lamă Oregon 12" pentru fierastrau electric TGSLI2001

Cod produs

TGTSB51201

Lungime sina de ghidaj: 12"

Compatibil cu: TGSLI2001 TGSLI20128
TGSLI201286

gasoline chain saw

Packed by double blister



Lanț drujbă 3/8" - 56 dinți, compatibil cu TGSLI401682

Cod produs

TGTSC51603

Lanț 16"

Pas lanț: 3/8"

Dimensiune canal: 0.043"

Numar zale: 56

Compatibil cu: TGSLI401682/UTGSLI401682



Lamă drujbă 16" compatibil cu TGSLI401682

Cod produs

TGTSB51603

Lungime sina: 16"

Pas lanț: 3/8"

Dimensiune canal: 0.043"

Numar zale: 56

Compatibil cu: TGSLI401682/UTGSLI401682



Cap rotativ/bobină 2.4mm pentru trimmer/motocoasă

Cod produs

TGTLS2545

Line diameter: 2.4mm

Line length: 4m

Suitable for

TP5434421/TP5434411/TP5524421/

TP5524411/TP5624421/TP5624411

TP53144141/TMT55211

gasoline grass trimmer

Packed by double blister

2.5mm x 4m



Bobină cu fir de tăiere 1.6mm - 5m

Cod produs

TALS1601

Grosime fir: 1.6mm

Tip fir: rasucit

Lungime fir: 5m

2 buc bobina cu fir

Compatibil cu: TGTU20018, TGTU20301,
UTGTU20301, TGTU20328, TGTU203285,
UTGTU203285



TOTAL One-Stop Tools Station

P20S

TOTAL



TDLI20051E

20V Masina de gaurit cu acumulator 20V-1.5Ah Li-Ion (1 acumulator 2Ah) SS

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500rpm
Forta maxima: 45NM
Capacitate mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 15+1
Setare 2 viteze
Tensiune de incarcare: 220-240V~50/60Hz
Lumina de lucru
Indicator LED pentru nivel baterie
1 buc acumulator 2 Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFCLJ2001)
1 buc bit Cr-V 65mm



TDLI20028

20V Masina de gaurit cu 2 acumulatori 20V-1.5Ah Li-Ion

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500rpm
Forta maxima: 45NM
Capacitate mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 15+1
Setare 2 viteze
Tensiune de incarcare: 220-240V~50/60Hz
Lumina de lucru
Indicator LED pentru nivel baterie
2 buc acumulatori 1.5Ah (TFBLI20015)
1 buc incarcator (TFCLJ2001)
1 buc bit Cr-V 65mm
Cutie de transport



20V



20V



TDLI200215

20V Masina de gaurit cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion

Tensiune de gaurit: 20V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500/min
Forta maxima: 45NM
Mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 15+1
2 viteze mecanice
Acumulator Li-Ion 20V 2.0Ah
2 buc acumulator P20S 2.0Ah
1 buc incarcator rapid
Tensiune de incarcare: 220V-240V~50/60Hz
Lumina de lucru
Indicator LED pentru nivel baterie
1 buc bit Cr-V 65mm



TDLI2002

20V Masina de gaurit cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500/min
Forta maxima: 45NM
Mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 15+1
Mandrina cu auto-blocare
2 viteze - setare mecanica
Funcctie de blocare a axului
Baterie Li-Ion 2.0Ah
2 buc acumulator
1 incarcator rapid: 1h
Tensiune incarcare: 110V-240V~50/60Hz
Lumina de lucru
Indicator LED pentru nivel baterie
47 buc accesorii
Geanta canvas



20V



20V



TDLI200528E

20V Masina de gaurit cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500rpm
Forta maxima: 45Nm
Mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 15+1
2 viteze - setare mecanica
Funcctie de blocare ax
Lumina de lucru
Indicator LED pentru nivel baterie
Include:
2 buc acumulatori 2Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFCLJ2001E)
Tensiune alimentare: 220-240V~50/60Hz
47 accesorii
Geanta de transport



TIDL2002

20V Masina de gaurit cu percutie si acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori + 50 accesorii)

Tensiune de gaurit: 20V-2.0Ah
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500rpm
Rata de impact: 22500/min
Forta maxima: 45Nm, Mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 18+1+1
Mandrina automata
2 viteze - setare mecanica, Funcctie de blocare a axului
Baterie Li-Ion 20V-2.0Ah
2 baterii, 1 incarcator rapid - 1h
Tensiune de incarcare: 100V-240V ~ 50/60Hz
Lumina de lucru LED, Indicator de alimentare cu LED-uri
50 accesorii, Geanta canvas



20V



20V



TIDLI200215

20V

Masina de gaurit cu percutie si acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion P20S NEW SS

Tensiune de gaurit: 20V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500/min
Rata de impact: 22500/min
Forta maxima: 45NM
Mandrina: 0,8-10mm, Setare cuplu: 18+1+1
2 viteze mecanice, Acumulator Li-Ion 20V 2.0Ah
2 buc acumulator P20S 2.0Ah
1 buc incarcator rapid
Tensiune de incarcare: 220V-240V~50/60Hz
Lumina de lucru, Indicator LED incarcare acumulator
1 buc bit Cr-V 65mm, 3 buc burghiu zidarie



TIDLI20608

20V

Masina de gaurit cu impact - acumulator 20V-2Ah - motor fara perii

Motor fara perii
Voltaj: 20V; Viteza fara sarcina: 0-450/0-1900/min
Rata maxima de impact: 22500/min
Putere maxima: 60NM
Mandrina: 0-13mm; Setari de putere: 23+1+1
2 viteze - setare mecanica
Acumulator Li-Ion 20V 2.0Ah
2 acumulatori, 1 incarcator rapid
Tensiune de incarcare: 220V-240V~50/60Hz
Lumina de lucru integrata; Indicator LED incarcare



TIRLI2002

20V

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori) - Hex 1/4"

Motor fara perii
Tensiune de gaurit: 20V-2.0Ah
Hex: 1/4"(6.35mm)
Viteza fara sarcina: 0-1300/0-2300rpm
Rata de impact: 0-2000/0-3300bpm
Forta maxima: 170Nm, Baterie Li-Ion 20V-2.0Ah
2 baterii, 1 incarcator rapid: 1h
Tensiune de incarcare: 100V-240V ~ 50/60Hz
Lumina de lucru LED, Indicator de alimentare cu LED-uri
2 biti, 3 biti pentru insurubare, Geanta canvas
Baterie Li-Ion 20V-2.0Ah, Indicator de alimentare cu LED-uri



TIWLI2001

20V

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori) - 1/2"

Motor fara perii
Tensiune de gaurit: 20V-2.0Ah
Tip bit: 1/2" patrulat
Viteza fara sarcina: 0-1300/0-2300rpm
Rata de impact: 0-2000/0-3300bpm
Forta maxima: 300Nm, Baterie Li-Ion 20V-2.0Ah
2 baterii, 1 incarcator rapid: 1h
Tensiune de incarcare: 100V-240V ~ 50/60Hz
Lumina de lucru LED, Indicator de alimentare cu LED-uri
3 tubulare (17, 19, 21mm), Geanta canvas



TRHLI1601

1.5J

Ciocan rotopercutor 1.5J - Li-Ion - 20V (NU include acumulator si incarcator)

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-900/min
Rata de impact: 0-5100bpm
Energie de impact: 1.5J
Capacitate maxima de gaurire Beton 16mm
Sistem de prindere SDS Plus
3 burghie SDS Plus
NU include acumulator si incarcator



TRHLI2201

2J

Ciocan rotopercutor 2J - Li-Ion - 20V Motor fara perii (NU include acumulator si incarcator)

Motor fara perii
Tensiune: 20V; Viteza fara sarcina: 0-1350/min
Rata maxima de impact: 0-4700bpm
Forta de impact: 1.5J
Capacitate maxima de gaurire: Ø22 in beton
Lumina de lucru integrata
Sistem mandrina SDS; 3 burghie si 1 daltă
NU include acumulator si incarcator



TRHLI202287

2,5J

Ciocan rotopercutor - 2,5J 20V Li-Ion (include acumulator si incarcator)

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-1100rpm
Rata de impact: 0-5000bpm
Fora de impact: 2.5J
Capacitate maxima de gaurire:
Beton: 26mm, Metal: 13mm, Lemn: 30mm
Lumina de lucru integrata, Mandrina SDS plus
Contine: 3buc burghie, 1buc spit, 1buc mandrina
cu autoblocare si schimbare rapida
2buc acumulatori 4.0Ah (TFBLI2002)
1buc incarcator (TFCLI2001E)
Geanta de transport

P20S

BLMOTOR
Battery and
charger
NOT included



TRHLI202289

2,5J

Ciocan rotopercutor - 2,5J - Li-Ion - 20V motor fara perii cu acumulator si accesorii

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-1100rpm
Rata de impact: 0-5000bpm
Fora de impact: 2.5J
Capacitate maxima de gaurire:
Beton: 26mm, Metal: 13mm, Lemn: 30mm
Lumina de lucru integrata, Mandrina SDS plus
Contine: 3buc burghie, 1buc spit, 1buc mandrina
cu autoblocare si schimbare rapida
2buc acumulatori (TFBLI2002)
1buc incarcator (TFCLI2001E)
Geanta de transport

P20S

BLMOTOR



TAGLI201158

20V

Polizor unghiular Li-Ion - 20V 115mm

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 3000/8500rpm
Diametru disc: 115mm
Filet ax: M14
Nu include acumulator si incarcator
Nu include disc

INDUSTRIAL

P20S
BLMOTOR



**Battery
and charger
sold separately**



TAGLI2011587

20V

Polizor unghiular LI-ION - 20V - 115mm (include acumulator si incarcator)

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 3000/8500rpm
Diametru disc: 115mm, Filet ax: M14
Include: 1 buc acumulator 4.0Ah (TFBLI2002)
1 buc incarcator (TFCLI2001E)
1 Set discuri abrazive (10buc)
Geanta de transport

P20S **BLMOTOR**



TAGLI201258

20V

Polizor unghiular LI-ION - 20V - 125mm (NU include acumulator)

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 3000/8500rpm
Diametru disc: 125mm
Filet ax: M14
Nu include acumulator si incarcator
Nu include disc

P20S **BLMOTOR**



**Battery
and charger
sold separately**



TOPLI2001

20V

Masina de polisat - 20V (NU include acumulator)

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 2500rpm
Diametru disc polizare: 254mm
Distana excentric: 5mm
1 buc cap lana
1buc prosop lustruire
Nu include acumulator si incarcator

P20S



**Battery
and charger
sold separately**



TAPLI2002

20V

Masina de polisat - 20V
125mm
(NU include acumulator)

Motor fara perii
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 2000-4800rpm
Diametru suport de lustruire: 125mm
Viteza variabila
Ecran digital
Nu include acumulator si incarcator



BLMOTOR
Battery and charge
NOT included



TROSLI2001

20V

Masina de slefuit
rotativa
125mm - Li-Ion - 20V

Tensiune: 20V
Viteză fără sarcină: 10000 r/min
Dimensiune disc abraziv: 125mm
5 buc discuri abrazive
NU include acumulator si incarcator



Battery and
charger
NOT included



TDSLI2051

20V

Masina de slefuit - 20V
(NU include acumulator)

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 13000/min
3 buc hartii abrazive
Nu include acumulator si incarcator



Battery
and charger
sold separately



TSGLI2003

20V

Pistol de vopsit - 800ml
Li-Ion - 20V
(NU include acumulator
si incarcator)

Tensiune: 20V
Presiune pulverizare: 0.1-0.2Bar
Debit maxim: 800ml/min
Vascozitate maxima: 120DIN-s
Volum bidon: 800ml
1 buc palnie masurare vascozitate
1 buc ac pentru curatare duza
2 buc duze cupru
Nu include acumulator si incarcator



TSGLI20406

20V

Pistol de vopsit - 20V Li-Ion
(include acumulator
si incarcator)

Tensiune: 20V
Presiune pulverizare: 0.1-0.2Bar
Debit maxim: 800ml/min
Vascozitate maxima: 120DIN-s
Volum bidon: 800ml
1 buc palnie masurare vascozitate
1 buc ac pentru curatare duza
2 buc duze cupru
1 buc acumulator 20V-2Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFCLI2001E)



TSLI1651

20V

Fierestrau circular
de mana
165mm - Li-Ion - 20V

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 4600rpm
Diametru disc: 165mm(6-1/2")
Capacitate de taiere:
45° grade: 38mm
90° grade: 55mm
Reglaj adancime de taiere
Unghi ajustabil
1 buc disc 165mm
Nu include baterie si incarcator



BLMOTOR
Battery and
charger
NOT included



TSLI1851

20V

**Fierestrau circular de mana
185mm - Li-Ion - 20V
(NU include acumulator)**

Motor fara peni
Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 4800rpm
Diametru disc: 185mm (7-1/4")
Capacitate de taiere: 45° grade: 45mm, 90° grade: 65mm
Reglaj adancime de taiere
Unghi ajustabil
Include: 1 buc disc 185mm
Nu include acumulator si incarcator



**Battery
and charger
sold separately**



TRSLI1151

20V

**Fierastrau sabie
Li-Ion - 20V**

Tensiune: 20V
Viteză fără sarcină: 0-2800 rpm
Grosime maximă de tăiere:
Metal: 8mm
Lemn: 115mm
2 lame
NU include acumulator si incarcator



**NO battery and
charger included**



TRSLI11521

20V

**Fierastrau sabie - Li-Ion -
20V (include acumulator
si incarcator)**

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-2800rpm
Grosime maxima de taiere:
Metal: 8mm
Lemn: 115mm
1 buc lama pentru metal
1 buc lama pentru lemn
1 buc acumulator 2.0Ah (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFCLI2001E)



TJSLI8501

20V

**Fierastrau pendular
Li-Ion - 20V
(NU include acumulator
si incarcator)**

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 2400rpm
Grosime maxima de taiere:
Lemn: 80mm
Metal: 8mm
5 buc lame
Nu include acumulator si incarcator



**Battery and
charger
NOT included**



TMLI2001

20V

**Unealta multifunctionala
LI-Ion - 20V**

Tensiune: 20V
Viteză fără sarcină: 5000-20000 r/min
1 buc razutor flexibil
1 buc lama de taiere
1 buc lama dreapta pt taiere
1 buc cheie hexagonala
1 buc baza pentru slefuire
3 buc smirghel
NU include acumulator si incarcator



**Battery
and charger
NOT included**



TMXLI2001

20V

**Mixer mortar - M14
LI-Ion - 20V**

Tensiune: 20V
Viteza fara sarcina: 0-650rpm
Filet tija mixare: M14
Cutie de viteze din aluminiu
Viteza variabila
1 buc tija mixare
Nu include acumulator si incarcator



**Battery and charger
NOT included**



TCBNLI2016

20V

INDUSTRIAL

**Pistol cuie - 20V
cu acumulator si
incarcator**

Tensiune: 20V
Tip cuie: F15~F50
Viteza de lucru: 2.5nails/s
Capacitate magazie cuie: 100pcs
Compatibilitati for: TAC918151, TAC918201, TAC918251,
TAC918301, TAC918351, TAC918381,
TAC918401, TAC918501
1 buc acumulator 20V 2.0AH (TFBLI2001)
1 buc incarcator (TFGLI2001E)



TGGLI2001

20V

**Pistol lipit
Li-Ion - 20V
(NU include acumulator
si Încărcător)**

Tensiune: 20V
Capacitate lipire: 13-18g/min
Diametru baton: 11.2mm
Timp de incalzire: 60 sec
2 batoane de 11.2mm
NU include acumulator si incarcator



**Battery and charger
NOT included**



TSILI2001

20V

**Letcon
20V - 40W**



Tensiune: 20V
Putere: 40W
Timp preincalzire: 3~5minute
Baterie si incarcator nu sunt incluse

Battery and charger NOT included



TACLI2001

20V

**Compresor aer
150PSI/10Bar - Li-Ion-20V
(NU include acumulator
si Încărcător)**

Tensiune: 20V
Presiune max: 150PSI/10BAR
1 adaptor cu bila
1 adaptor valva
NU include acumulator si incarcator



**Battery and charger
NOT included**



TACLI2002

20V

**Compresor aer
160PSI/11Bar - Li-Ion-20V
(NU include acumulator
si Încărcător)**

Tensiune: 20V
Presiune max: 160PSI/11BAR
3 LED-uri
Display digital
Stop automat la presiune presetata
Priza masina sau baterie Li-Ion
1 adaptor cu bila, 1 adaptor valva
1 adaptor pat aer



TPWLI2008

20V

**APARAT DE SPALAT
CU PRESIUNE -
LI-ION - 20V
24.8BAR**

Tensiune: 20V
Presiune maxima: 24.8Bar
Debit: 2.2L/min
Oprire automata
Baterie si incarcator neincluse
Cap cu 6 duze
Furtun 6m cu conector rapid
1 buc conector pentru aspirare
1 buc bidon spuma 400ml



**(NU include acumulator
si incarcator)**



TVLI2001

20V

**Aspirator 0.7L
6.0KPA
LI-ION - 20V**

Tensiune: 20V
Absorbție: ≥7.0KPa
Capacitate rezervor: 0.7L
1 buc furtun flexibil
1 buc perie podea
2 buc tub de plastic
NU include acumulator și încărcător



Battery and charger
NOT included

20V

TVLI2005E

20V

**Aspirator 20L
8.0KPA - LI-ION - 20V**

Tensiune: 20V
Absorbție: ≥8.0KPa
Capacitate rezervor: 20L
Diametru furtun absorbție: 32mm
Lungime furtun: 1.5m, Rezervor: INOX
1 buc furtun flexibil, 1 buc perie podea
3 buc tub de plastic, 1 buc sac de hartie
1 buc duza pentru spatii inguste
1 buc filtru HEPA
NU include acumulator și încărcător



Battery and
charger
NOT included

20V

TJRLI2001

20V

**Radio
Li-Ion - 20V
(NU include acumulator
și încărcător)**

Tensiune: 20V
Frecvență AM: 522-1620KHz
Frecvență FM: 87.5-108MHz
Jack auxiliar: 3.5mm
Putere ieșire: 3W
Bluetooth 4.0
NU include acumulator și încărcător



Battery and charger
NOT included

20V

TWLI2023

20V

**Lampă de lucru
150 lumini - Li-Ion - 20V
(NU include acumulator
și încărcător)**

Tensiune: 20V
Putere LED: 1.5W
Lumeni: 150±10%
Nu include acumulator și încărcător



Battery and
charger sold separately

20V

TWLI2025

20V

**Lampă de lucru
1500 lumini - 20V
(NU include acumulator
și încărcător)**

Tensiune: 20V
Putere LED: 20W
Lumeni:
Maxim: 1800
Minim: 900
Nu include acumulator și încărcător



Battery and charger
sold separately

20V

TFBLI2001

20V

**Acumulator
20V-2.0Ah**

INDUSTRIAL

Tensiune: 20V
Acumulator Lithium-Ion 2.0Ah
Indicator LED pentru nivel
Potrivită pentru toate uneltele TOTAL 20V



20V

TFBLI2002

20V

4.0Ah

Acumulator 20V-4.0Ah

Tensiune: 20V
Acumulator Lithium-Ion 4.0Ah
Indicator LED pentru nivel
Potrivita pentru toate uneltele TOTAL 20V

INDUSTRIAL

20V

TFBLI2053

20V

P20S

5.0Ah

Acumulator Li-Ion 20V 5.0 Ah

Tensiune: 20V
Acumulator Lithium-Ion 5.0Ah
Indicator LED pentru nivel
Potrivita pentru toate uneltele TOTAL 20V

20V

4800

185mm

TFBLI2060

20V

P20S

6.0Ah

Acumulator 20V-6.0Ah

INDUSTRIAL

Tensiune: 20V
Acumulator Lithium-Ion 6.0Ah
Indicator LED pentru nivel
Potrivita pentru toate uneltele TOTAL 20V

20V

TFBLI2075

20V

P20S

7.5Ah

Acumulator 20V-7.5Ah

INDUSTRIAL

Tensiune: 20V
Acumulator Lithium-Ion 7.5Ah
Indicator LED pentru nivel
Potrivita pentru toate uneltele TOTAL

20V

TFCLI2001

20V

Încărcător rapid 20V

INDUSTRIAL

Tensiune intrare: 220-240V~50/60Hz
Tensiune de încărcare: 20V
Curent de încărcare: 2A

20V

TFCLI2001E

20V

Încărcător rapid 20V-2.0Ah

INDUSTRIAL

Tensiune intrare: 220-240V~50/60Hz
Tensiune de încărcare: 20V
Curent de încărcare: 2A

20V

TFCLI20411E

20V

Încărcător rapid
20V-4.0Ah

INDUSTRIAL

Tensiune intrare: 220-240V~50/60Hz
Tensiune de încărcare: 21V
Curent de încărcare: 4A



20V

TCLI2024

20V

Încărcător rapid
dublu
20V-4.0Ah

INDUSTRIAL

Voltaj: 20V
Curent de încărcare: 4.0Ah
Timp de încărcare 2.0Ah: 0.5h
Timp de încărcare 4.0Ah: 1h



20V

TCLI2034E

20V

Încărcător dublu 21V
220-240V~50/60Hz

INDUSTRIAL

Tensiune intrare: 220-240V~50/60Hz
Tensiune de încărcare: 21V
Curent de încărcare: 4A
Doua porturi de încărcare



20V

TFCLI2082

20V

Încărcător
2 porturi - 20 V

INDUSTRIAL

Tensiune intrare: 220-240V~50/60Hz
Tensiune de încărcare: 21V
Curent de încărcare: 4A + 4A
Doua porturi de încărcare



20V

TSDLI0402

4V

Surubelniță - Li-Ion 4V Super Select

Voltaj: 4V
Hex: 1/4"
Viteza fara sarcina: 180/min
Cuplu max: 4Nm
Lumina de lucru integrată
Indicator de incarcare
10 buc biti 25mm Cr-V cu suport
1 buc suport magnetic pentru biti



TDLI12428

12V

Masina de gaurit cu acumulator 12V-1.5AH/LED Li-Ion

Tensiune: 12V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500 rpm
Forța maximă: 20Nm
Mandrina: 0.8-10mm
Setare cuplu: 15+ 1
2 viteze mecanice
Cu lumina de lucru
2 acumulatori 1.5Ah (TBLI12152)
1 incarcator (TCLI12071)
1 buc biti CR-V 65mm
Geanta de transport



Charger
sold separately
(NU include incarcator)



TDLI12208

12V

Masina de găurit cu acumulator 12V/LED Li-Ion (2 acumulatori 1.5Ah)

Tensiune: 12V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500 rpm
Forța maximă: 20Nm
Mandrina: 0.8-10mm, Setare cuplu: 15+1
2 viteze mecanice, Cu lumina de lucru
2 acumulatori 1.5Ah (TBLI12152)
1 incarcator (TCLI12071), 1 buc biti CR-V 65mm
Geanta de transport



TIDL1232E

12V

Masina de gaurit cu percutie si acumulator 12V-1.5Ah Li-Ion

Tensiune: 12V
Viteza fara sarcina: 0-400/0-1500/min
Rata de impact: 22500/min
Forța maximă: 20Nm
Mandrina automata: 0.8 - 10mm
Setare cuplu: 18+ 1 + 1
Doua trepte de viteza
Tensiune incarcare: 220V-240V-50/60Hz
Lumina de lucru, 2 acumulatori, 1 incarcator 2Hr
1 buc biti CR-V 65mm, 3 buc burghiu zidarie



TIRLI1201

12V

Mașină de înșurubat cu impact și acumulator 12V-1.5Ah Li-Ion (2 acumulatori) - Hex 1/4

Tensiune: 12V
Viteza fara sarcina: 0-2000rpm
Rata de impact: 0-2800bpm
Forța torsiune: 100Nm, Dimensiune HEX: 6.35mm
Lumina de lucru
Include: 1 buc bit CR-V 65mm,
2 buc acumulatori 1.5Ah (TBLI12152)
1 buc incarcator (TCLI12071), Geanta de transport



TBLI12152E

12V

Acumulator 12V-1.5Ah LI-ION

Tensiune: 12V
Acumulator Lithium-Ion 1.5Ah



TBLI12152

12V

Acumulator 12V-1.5Ah LI-ION

Tensiune: 12V
Acumulator Lithium-Ion 1.5Ah



TCLI12071E

12V

Încărcător 12V-1.5Ah 220V-240V~50/60Hz

Tensiune intrare: 220-240V~50/60Hz
Tensiune iesire: 12V
Curent iesire: 0.65A





TG1061356 680W

Mașină de găurit cu percúție - 680W

Voltaĵ: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 680W
Viteză fără sarcină: 0-3000rpm
Capacitate maximă: 13mm
Viteză variabilă
Comutator înainte / înapoi
Funcția de percúție



SUPER
SELECT



TG109136 850W

INDUSTRIAL

Mașină de găurit cu percúție - 850W

Voltaĵ 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 850W
Viteză fără sarcină 0-2700rpm
Capacitate maximă 13mm
Viteză variabilă
Comutator înainte / înapoi
Funcția de percúție



TG109136-2 850W

Mașină de găurit cu percúție - 850W

Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 850W
Viteză fără sarcină: 0-2700rpm
Mandrină cu auto-blocare
Capacitate maximă: 13mm
Viteză variabilă
Comutator înainte / înapoi
Funcția de percúție



TG111136 1010W

INDUSTRIAL

Mașină de găurit cu percúție - 1010W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 1010W
Viteza fara sarcina: 0-2800rpm
Capacitate maxima: 13mm
Viteza variabila
Comutator: inainte/inapoi
Funcție de percúție
Carcasa din aluminiu pentru pinioane
1 set perii carbon



TIW10101
1050W

INDUSTRIAL

Pistol electric de impact - 1050W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 1050W
Viteză fără sarcină 2300 rpm
Forță maximă 550 NM
Cutie de viteze din aluminiu cu cauciuc
6 chei tubulare (17, 18, 19, 21, 23, 24mm)
1 buc. adaptor 125mm



TH308268
800W

Ciocan rotopercutor 2.5J - 800W

Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 800W
Viteză fără sarcină: 0-1200 rpm
Rata de impact: 0-5300bpm
Energie de impact: 2.5J
Capacitate maximă de gaurire:
Beton: 26mm
Otel: 13mm
Lemn: 30mm
Sistem de prindere: SDS Plus
3 burghie și 2 dalti, Geanta de transport



SDS PLUS



TH308268-2
800W

Ciocan rotopercutor 2.5J - 800W + mandrină 13mm

Tensiune: 220-240V/50-60Hz
Putere: 800W
Viteză fără sarcină: 0-1100 rpm
Rata de impact: 0-4000bpm
Energie de impact: 2.5J
Capacitate maximă de gaurire:
Beton: 26mm
Otel: 13mm, Lemn: 30mm
Sistem de prindere: SDS plus
3 burghie și 2 dalti, Geanta de transport



SDS PLUS



TH1153216
1500W

Ciocan rotopercutor 5.5J - 1500W

Tensiune: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 1500W
Viteză de încărcare: 850 rpm
Rata de impact: 4400 bpm
Energie de impact: 5.5J
Capacitate maximă de gaurire:
Beton: 32mm, Otel: 13mm
Lemn: 40mm
Sistem de prindere: SDS Plus
3 burghie și 2 dalti
BMC



SDS PLUS



TH115326
1500W

INDUSTRIAL

Ciocan rotopercutor 5.5J - 1500W

Tensiune: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 1500W
Viteză fără sarcină: 850 rpm
Rata de impact: 4400 bpm
Energie de impact: 5.5J
Capacitate maximă de gaurire:
Beton: 32mm, Otel: 13mm, Lemn: 40mm
Sistem de prindere: SDS Plus
3 burghie și 2 dalti
BMC



SDS PLUS



TH112426
1200W

INDUSTRIAL

Ciocan rotopercutor 220-240V~50/60Hz - 1200W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Input power: 1200W
Viteză fără sarcină: 235-514rpm
Rata de impact: 1350-2950bpm
Energie de impact: 2-10J
Capacitate maximă de gaurire:
Beton: 42mm, Zidărie: 90mm
Sistem prindere SDS MAX
Regulator electronic de putere, Viteză variabilă
Sistem de blocare dalta, Sistem dublu anti-vibrații
Indicator de alimentare
Indicator pentru schimbare peni carbon
1 set benii carbon, Geanta de transport



SDS MAX



TH1163855

1600W

Ciocan rotopercutor 10J 1600W- PRINDERE SDS MAX

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 1600W
Viteza fara sarcina: 630rpm
Rata de impact: 3850bpm
Energie impact: 10.0J
Capacitate maxima de gaurire:
Beton: 42mm
Zidarie: 90mm
Sistem prindere SDS MAX
Sistem de blocare dalta
Sistem anti-vibratii
Include 2 burghie si 2 dalte
1 set berii carbon, Geanta de transport

1600W 40mm(1-9/16")



SDS MAX



TH215002

1500W

Ciocan demolator 25J - 1500W

Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 1500W
Rata de impact: 1000-1900 bpm
Forța de impact: 6-25J
Sistem anti-vibratii
Oprire automată
Regulator electronic de putere
Sistemul de prindere: SDS-MAX
10Kg - demolator
2 dalte, BMC



SDS MAX



TH215456

1700W

Ciocan demolator 50J - 1700W

**SDS
HEX**

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 1700W
Rata de impact 1400 bpm
Forța de impact 50J
Sistem de prindere HEX
16Kg - demolator, 2 dalți, BMC



TH220502

2200W

Ciocan demolator 75J - 2200W

Tensiune: 110-120V ~50/ 60Hz
Putere de intrare: 2200W
Rata de impact: 950 bpm
Forța de impact: 75J
Sistem anti-vibrație
Carbuni Auto-stop
Sistem de prindere HEX
30Kg - demolator
Cablul 4m, 2 dalți



TG10711556

750W

Polizor unghiular 115mm 750W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 750W
Viteză fără sarcină: 11000rpm



Diametru disc 115mm
Filet M14
Mâner auxiliar



TG1091156

950W

Polizor unghiular 115mm 950W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 950W
Viteză fără sarcină: 11000rpm



Diametru disc 115mm
Filet M14
Mâner auxiliar



TG1101256

950W

INDUSTRIAL

**Polizor
unghiular
125mm
950W**



Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 950W
Viteză fără sarcină: 11000rpm

Diametru disc 125mm
Filet M14
Măner auxiliar



TG110125565

950W

**Polizor
unghiular
125mm
1100W**



Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 1100W
Viteză fără sarcină: 5000 - 12000rpm
Viteză variabilă

Diametrul discului: 125 mm
Filet: M14
Măner auxiliar



TG1252306

2400W

INDUSTRIAL

**Polizor
unghiular
230mm
2400W**



Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 2400W
Viteză fără sarcină: 6300 rpm
Disc diametru: 230mm

Filet: M14
Măner auxiliar
1 set carbuni



TP1141806

1400W

INDUSTRIAL

**Polizor pentru șlefuit
180mm - 1400W**



Tensiune: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 1400W
Viteză fără sarcină: 1500-4500rpm
Diametrul discului de lustruit: 180 mm

Viteză variabilă
Cutie de viteze din dur aluminiu
1 panza pentru lustruit
1 disc de lustruit / polisat



TMS6505

65W

INDUSTRIAL

65W

93x133mm

**Mașină de șlefuit
65W, 220-240V
~50/60Hz**



Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 65W
Viteză fără sarcină: 11000rpm
3 buc hartii abrazive deget
6 buc hartii abrazive mari
1 buc sac pentru colectare
1 buc suport forma deget

1PCS 3PCS 6PCS



TF1301826

320W

INDUSTRIAL

**Mașină de șlefuit
320W**



x5Pcs

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere nominală 320 W
Turatie în gol 14000rpm
Bază 180mmx90mm
Bază din aluminiu
5 benzi abrazive



TF2041506

450W

Mașină de șlefuit rotativă - 450W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 450W
Viteză fără sarcină: 4000-13000rpm
Disc abraziv: 150mm
Baza velcrops, viteză variabilă
Baza 150mm PU
5 buc discuri abrazive



TBS12001

1200W

Mașină de șlefuit cu bandă - 1200W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 1200W
Viteză fără sarcină: 500rpm
Banda abrazivă: 610x100mm
Sistem schimbare rapidă pentru banda
Sac de colectare praf
Baza din aluminiu
Incluză:
1 buc banda adezivă
1 set penii carbon



TDWS7501

750W

INDUSTRIAL

Mașină de șlefuit pereți și tavane - 750W

Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 750W
Viteză fără sarcină: 1500-2700rpm
Diametru cap șlefuit: 180mm
Diametru disc șlefuit: 180mm
Diametru furtun pref: 38mm
Lumina LED 10W
5 discuri de șlefuit
Furtun flexibil 2m
1 sac de praf



TWS10501

1050W

1050W

Mașină de șlefuit pereți și tavane - 1050W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 1050W
Viteză fără sarcină: 600-2600rpm
Diametru baza: 215mm
Diametru disc șlefuit: 225mm
Diametru tijă: 32mm
Diametru furtun absorbție: 38mm
Lumina de lucru integrată
12 buc discuri șlefuit, 3 buc conectori
2m tub flexibil, 1 buc tijă extensie
1 buc sac pentru colectare, 1 set penii carbon



TL1108236

1050W

INDUSTRIAL

Rindea electrică 1050W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 1050W
Viteză fără sarcină 16000rpm
Lățimea și adâncimea de frezare 82x3mm
Grele de bază din aluminiu
Aluminiu copertă laterală
Sistem autocolant de răcire
Lame 2 buc, Curea 1 buc
Ghidaj paralel 1set, Ghid de adâncime 1 buc



TS206656

570W

Fierăstrău pendular 570W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 570W
Viteză fără sarcină 800-3000 rpm
Capacitate de tăiere Lemn: 65mm
Oțel: 8mm
Funcție pendul 4 trepte
3 lame. 1 set penii carbon




TS2081006
800W

INDUSTRIAL

Fierăstrău pendular 800W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 800W
Viteză fără sarcină 800-3000 rpm
Capacitate de tăiere Lemn: 110mm
Opel: 8mm
Funcție pendul 4 trepte
Bază din aluminiu
5 lame



TS100806
800W

Fierăstrau sabie 800W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere nominală 800 W
Adâncime maximă de tăiere Lemn: 115mm
Opel: 8mm
Aluminiu: 12mm



Viteză fără sarcină 900-3300rpm
Mandrină lamă SDS
1 lamă metal
1 lamă lemn



TS1141856
1400W

INDUSTRIAL

Fierăstrău circular de mână 185mm - 1400W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 1400W
Viteză fără sarcină 4800 rpm
Diametru disc 185 mm
Capacitate de tăiere 45°: 44 mm
90°: 65 mm
Adâncime de tăiere reglabilă
Tăiere reglabilă în relief
1 disc 185mm




TWLC1256
1500W

INDUSTRIAL

Masina canelat 1500W

Tensiune: 220-240V-50/60Hz
Putere: 1500W
Viteza fara sarcina: 10500rpm
Diametru disc: 125mm
Dimensiune ax: M14
Adâncime de tăiere: 3-29mm
Lățime de tăiere: 8-30mm
1 buc dalta
1 buc maner auxiliar
1 set carbuni
4 buc discuri



TT101116
100W

Pistol de lipit cu batoane 100W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 100W
Capacitate de lipire 13-18g/min
Diametru baton 11.2mm
2 batoane



TT328151
800/1500W

INDUSTRIAL

Mașină de sudat tevi termoplastice 800W/1500W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 800-1500W
Potrivit pentru 20, 25, 32, 40, 50, 63mm
Termoregulator 0 - 300° C
1 bandă de măsurare, 1 cheie hexagonală
1 șurubelniță, 1 tăietor de țevi
Cutie metalică



TET10006

100W

**Letcon - 220V
100W**

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere de intrare: 100W
Timp preincalzire: 3-5minute
Straight
Tip head



TKTTSK0132

13PCS/SET

**Set 13 piese
pentru electronica**

13 Pcs Telecom Tools set
220-240V~50/60Hz
Include:

- 1 Pcs 4.5" Long nose pliers
- 1 Pcs 4.5" Diagonal cutting pliers
- 1 Pcs Slotted screwdriver SL5.5x100mm
- 1 Pcs Phillips screwdriver PH1x100mm
- 1 Pcs Precision screwdriver PH000x50mm
- 1 Pcs Precision screwdriver SL2.0x50mm
- 1 Pcs 5.5" Electrician's Scissors

- 1 Pcs 40w Electric Soldering Iron
- 1 Pcs Electric Soldering Iron bracket
- 1 Pcs 6" Soldering wire
- 1 Pcs Vacuum desoldering pump
- 1 Pcs Tweezers 125mm
- 1 Pcs Test pencil 140mm
- Packed by canvas bag



TW21202E

120A

**Aparat de sudură
cu inverter MMA -120**

Tehnologie inverter IGBT
Tensiune: 230V
Curent de sudura: 10-120A
Ciclu de lucru: 120A@20%
Afisaj LCD, Tensiune fara sarcina: 80V
Curent maxim de sudura: 120A
Dimensiune electrod: 1.6-3.2mm
Anti-stick/Hot start/Arc-force
Include:
1 buc cablu cu cleste de sudura
1 buc cablu cu cleste de masa
1 buc perie de sarma
1 buc masca de sudura



TW21602E

160A

INDUSTRIAL

**Aparat de sudură
cu inverter MMA-160**

Tehnologie inverter IGBT
Tensiune: 230V
Curent de sudura: 10-160A
Ciclu de lucru: 160A@20%
Afisaj LCD, Tensiune fara sarcina: 80V
Curent maxim de sudura: 160A
Dimensiune electrod: 1.6-4.0mm
Anti-stick/Hot start/Arc-force
Include:
1 buc cablu cu cleste de sudura
1 buc cablu cu cleste de masa
1 buc perie de sarma
1 buc masca de sudura



TB2066

600W

INDUSTRIAL

**Suflantă
600W**

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 600W
Viteză fără sarcină 0-16000 rpm
Debit 3,5 m³/min
Viteză variabilă, 1 sac praf



TB20036

2000W

**Feon industrial
2000W**

Tensiune: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 2000W
Temperatură: 350 ° C / 550 ° C
Flux de aer: 300/500 L / min
1 racleta, 3 duze



TT3506

350W

INDUSTRIAL

Pistol de vopsit 350W - 800ml

Tensiune: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 350W
Presiune: 0.1-0.2Bar
Debit max: 350ml/min
Vasozitate maxima: 50din/sec
Volum rezervor: 800ml
1 cupa masurare vasozitate
1 ac de curatare



TS3006

300W

Unealta multifunctionala 300W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 300W
Viteza fara sarcina: 10000-20000rpm
1 buc lama dreapta flexibila
1 buc lama de taiere semirotunda
1 buc lama fierastrau dreapta
1 buc suport delta
3 buc hartie abraziva



TG513326

130W

Mini polizor 130W 109 accesorii

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 130W
Viteza fara sarcina: 10000-35000rpm
Variator de turatii
1 buc tija flexibila
109 buc accesorii
1 set perii carbon
Geanta de transport

130W



109Pcs Accessories:



TD614006

1400W

INDUSTRIAL

Mixer electric pentru mortar 1400W

Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare: 1400W
Turatie in gol: 180-480rpm/300-750rpm
Filet paleta: M14
Carcasa viteze: aluminiu. Cu lumina LED
1 paleta de amestecare



TS42142101

1400W

Fierastrau circular stationar 210mm - 1400W

Tensiune 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare 1400W
Viteză fără sarcină 5000rpm
Dimensiunea lamei 210 mm (8-1 / 4 ")
Bază aluminiu
Capacitate maximă de tăiere 55x120mm
Sac pentru praf
Roată dîntată conică taie 0-45° la stînga - dreapta
Tăiere până la 45° spre stînga, 1 lamă TCT



TS421825517

1800W

Fierastrau circular de banc 1800W

Tensiune: 220-240V~50/60Hz
Putere: 1800W
Viteza fara sarcina: 5300rpm
Dimensiune disc: 255mmx25.4mm
Sina de ghidaj
Capacitate maxima de taiere: 89mmx320mm
Capacitate taiere:
Fierastrau/masa: Inaltime x Adancime
0°/0°: 89mmx320mm
45°/0°: 42mmx320mm
0°/45°: 89mmx210mm
45°/45°: 42mmx210mm

1800W Ø255mm



Inclinare fierastrau 0-45°stanga/dreapta
Rotire masa pana la 45° spre stanga
Include:
1 Set perii carbon,
2 buc suporti pentru prelungire
1 buc disc TCT, 1 buc sac colector

TS92435526E

2400W

INDUSTRIAL

Circular de banc debitat metale 355mm, 2400W

Tensiune: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere: 2400W
Dimensiunea lamei: 355x25.4x3mm
Viteză fără sarcină: 3900rpm
Capacitate maximă de tăiere:
100mm teava rotunda
100x100mm teava patrata
120x100mm teava rectangulara
Tăiere maximă: 50mm bara otel
1 disc 355mm



TS6082001

800W

Mașină de tăiat ceramica 200mm 800W

Tensiune: 220-240V~50Hz
Putere: 800W
Viteză fara sarcina: 2950rpm
Marime disc: 200x25,4mm
Latime maxima de taiere: 620mm
Dimensiuni: 890x394mm
Adancime maxima de taiere:
36mm(90°)
29mm(45°)



Unghi de inclinare a fierastraului: 0-45°
Motor puternic cu inductie pentru
o performanta durabila si lina
Unghi de inclinare a mesei de lucru: 0-45°
Ghid de taiere cu canelura in V

TTAC1406

Compresor auto 12V, 10 Bar

140PSI
DC 12V

Tensiune: DC12V
Curent: 10A
Presiune maxima: 140PSI (10Bar)
Debit maxim de aer: 35L/min
1 buc lumina LED
3m cablu cu priza auto
1 set clesti pentru borne
4 buc duze



TC202461E

Compresor aer 24L - 8 bar 1100W

Voltaj: 220-240V~50Hz
Putere: 1.1 kW
Rezervor: 24L(6.3Gal)
Nivel zgomot: 96db
Pompă lubrifiată cu ulei
Viteză fără încărcare: 2850rpm
Presiune de lucru: max.8bar



Compresor aer 1100W, 50L, 8Bar

50L
1.1kW
(1.5HP)

Tensiune: 220-240V~50Hz
Putere: 1.1kW
Rezervor: 50L(13.2Gal)
Zgomot: 96db
1000HR functionare
Pump lubricated with oil
Pompa lubrifiată cu ulei
Viteză fara sarcina: 2850rpm
Presiune de lucru: max.8bar



TC1300506E

Compresor aer 2200W, 50L, 8Bar

50L
2.2kW
(3.0HP)

Tensiune: 220-240V~50Hz
Putere: 2.2kW
Rezervor: 50L(13.2Gal)
Zgomot: 92db
3000HR functionare
Sistem actionat cu curea
Pump lubricated with oil
Pompa lubrifiată cu ulei
Viteză fara sarcina: 1100rpm
Presiune de lucru: max.8bar





Mandrină - 10mm

Cod produs TAC451016

Detalii

Dimensiuni: 0,8-10mm
(1/32"-3/8")
Compatibilitate: TDL1232,
TDL1241, TDL1211, TDL1221
TDL20025, TDL1612



Mandrină - 10mm

Cod produs TAC451026

Detalii

Capacitate mandrina de impact:
0,8-10mm(1/32"-3/8")
Compatibilitate: TDL1232,
TDL1222, TDL1612,
TDL20025



Mandrină - 10mm

Cod produs TAC451036

Detalii

Capacitate mandrina:
0,8-10mm(1/32"-3/8")
Compatibilitate: TDL2002



Mandrină - 13mm

Cod produs TAC451321

Detalii

Capacitate mandrină: 2-13mm
Dimensiune conexiune:
1/2" - 20UNF



Mandrină 13mm + adaptor

Cod produs TAC451301.1

Detalii

Capacitate mandrină
1.5-13mm. Dimensiunea
conexiunii 1/2" - 20UNF,
1 adaptor



Mandrină - 16mm

Cod produs TAC451601

Detalii

Capacitate mandrină:
3-16mm
1 buc cheie de strângere



Cheie mandrină - 13mm



Cod produs

TAC470131

Detalii

Cheie pentru mandrină de 13mm. Lungime 80mm

Set 3 chei 8mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs

TAC270831



Detalii

Dimensiuni: 8mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV31

Set 3 chei 10mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs

TAC271031



Detalii

3buc/set, Dimensiuni: 10mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30

Set 3 chei 12mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs

TAC271231



Detalii

Dimensiuni: 12mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30

Set 3 chei 13mm 1/4" hex - 65mm

Cod produs

TAC271331



Detalii

Dimensiuni: 13mm
Prindere: 1/4" Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30. Cu magnet.

Set 6 chei - 1/4" hex - 65mm

Cod produs

TAC2765061



Detalii

Dimensiuni: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm. Prindere: 1/4 Hex
Lungime: 65mm. Material: 50BV30. Magnet.

Set 3 adaptoare 1/4", 3/8", 1/2"

Cod produs

TAC273651



Detalii

3buc/set, Dimensiuni: 1/4", 3/8", 1/2"
Prindere: 1/4" Hex, Material: 50BV30
Lungime (1): 65mm - 1/4" si 3/8"
Lungime (2): 73mm - 1/2"

Prelungitor bit

Cod produs

TAC461601



Detalii

60mm, 2 buc/set
Material: Otel + Cr-v

Prelungitor biti magnetic 60 mm

Cod produs

TAC464601



Detalii

60mm magnetic
Funcție limitare bit

Prelungitor biti magnetic 80 mm

Cod produs

TAC463801



Detalii

80mm magnetic
Funcție extindere camera
pentru susținere surub

Set 4 burghie HSS prindere Hex 1/4"

Cod produs

TACSD4041



Detalii

Prindere: 1/4"Hex. Dimensiuni: 1.5, 2.5, 3.5, 4.0 mm. Material: M2 HSS oțel.
Burghie complet rectificate

Bit - PH2, 25mm

Cod produs

TAC16PH213



Detalii

PH2, 25mm, 20pcs/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat magnetic

Bit - PZ2, 25mm

Cod produs

TAC16PZ213



Detalii

PZ2, 25mm, 20pcs/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat magnetic

Bit - PH2, 50mm

Cod produs

TAC16HL133



Detalii

PH2 + SL6.0*1.0, 50mm, 10 buc/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat magnetic

Bit - PH2, 50mm

Cod produs

TAC16PH223



Detalii

PH2, 50mm, 10 buc/set
S2 din oțel industrial
Cu nichel placat magnetic

Set 10 biți de impact PH2x150mm

Cod produs

TACIM16PH263



Detalii

Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2x150mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2x250mm

Cod produs

TACIM16PH2103



Detalii

Dimensiune: PH2x250mm
Set 10buc biți de impact
Material: S2 oțel industrial
Suprafața cu magnet

Set 10 biți de impact PH2x50mm

Cod produs

TACIM16PH223



Detalii

Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2x50mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2xPH2x65mm

Cod produs

TACIM16PH233



Detalii

Set 10 buc biți de impact
Dimensiune: PH2xPH2x65mm
Material: S2 oțel industrial

Set 10 biți de impact PH2x200mm

Cod produs

TACIM16PH283



Detalii

Dimensiune: PH2x200mm
Set 10 buc biți de impact
Material: S2 oțel industrial
Suprafața cu magnet

Set 10 biți de impact pentru șurubelniță 150mm

Cod produs

TACIM16T2563



Detalii

Dimensiune: T25*150mm
Set 10 buc biți de impact
Material: S2 oțel industrial
Suprafața cu magnet

Set 10 biți de impact pentru șurubelniță 250mm

Cod produs

TACIM16T25103



Detalii

Dimensiune: T25*250mm
Set 10 buc biți de impact
Material: S2 oțel industrial
Suprafața cu magnet

Set 9 biți + prelungitor

Cod produs

TACSD3091



Detalii

9buc biți: PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5,
SL6.5, PZ1, PZ2
Prelungitor magnetic cu autoblocare

Set 29 biți + prelungitor

Cod produs

TACSD10306



Detalii

29buc 25mm biți: PZO-1-2-2-3, PHO-1-2-2-3-4,
SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6,
S1-2-3. 1 prelungitor

Set 30 biți + prelungitor

Cod produs

TACSD18306



Detalii

30 biți impact 25mm, PH1-2-2-3, SL3-4-5-6-7,
PZ1-2-2-3, T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6, S1-2-3, 1buc prelungitor biți

Set 45 biți pt. șurubelniță

Cod produs

TACSDL24501



Detalii

8 buc 50mm biți de torsiune. 23 buc 25mm biți de
torsiune. 1 buc adaptor. 2 buc 89mm biți torsiune.
5 buc burghie HSS 2,3,4,5,6 mm. 5 buc 48mm chei
magnetice 6,7,8,9,10 mm. 1 buc prelungitor biți

Set 45 biți de impact pt șurubelniță

Cod produs

TACSDL24502



Detalii

8 buc 50mm biți șurubelniță de impact. 23 buc
25mm biți șurubelniță de impact. 1 buc adaptor.
2 buc 89mm biți șurubelniță de impact. 5 buc HSS
burghie 2,3,4,5,6 mm. 5 buc 48mm tubulare
magnetice 6,7,8,9,10mm. 1 buc adaptor biți.

Burghiu pentru metal HSS



Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime utilă (mm)	Ambalare/geantă poli
TAC100303	3.0	61	33	10
TAC100353	3.5	70	39	10
TAC100403	4.0	75	43	10
TAC100453	4.5	80	47	10
TAC100503	5.0	86	52	10
TAC100603	6.0	93	57	10
TAC100703	7.0	109	69	10
TAC100803	8.0	117	75	10
TAC100903	9.0	125	81	5
TAC101003	10.0	133	87	5
TAC101203	12.0	151	101	5
TAC101303	13.0	151	101	5

Burghiu pentru metal M2 HSS

INDUSTRIAL



Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime utilă (mm)	Ambalare
TAC110301	3.0	61	33	20pcs/ cutie plastic
TAC110351	3.5	70	39	20pcs/ cutie plastic
TAC110401	4.0	75	43	10pcs/ cutie plastic
TAC110451	4.5	80	47	10pcs/ cutie plastic
TAC110501	5.0	86	52	10pcs/ cutie plastic
TAC110551	5.5	93	57	10pcs/ cutie plastic

Burghiu pentru metal M2 HSS

INDUSTRIAL



Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)	Lungime utilă (mm)	Ambalare
TAC110601	6.0	93	57	Individual tub plastic
TAC110651	6.5	101	63	Individual tub plastic
TAC110801	8.0	117	75	Individual tub plastic
TAC111001	10.0	133	87	Individual tub plastic
TAC111201	12.0	151	101	Individual tub plastic
TAC111301	13.0	151	101	Individual tub plastic

Burghiu cu cap bit prindere hexagonală HSS



Cod produs	Diametru (mm)	Prindere
TAC1140301	3.0	1/4" hex
TAC1140351	3.5	1/4" hex
TAC1140401	4.0	1/4" hex
TAC1140501	5.0	1/4" hex
TAC1140601	6.0	1/4" hex
TAC1140751	7.5	1/4" hex

Set burghiu pentru metal HSS: 12 buc



Cod produs

TACSD0125



Dimensiuni (mm)

2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8

Set burghie pentru metal/ beton și bituri 16 buc



Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD3165	6 buc HSS burghie pentru metal Dim: 2,3,3,5,4,5,6mm 4 buc Burghie pentru beton Dim: 4,5,6,8 mm 6buc-bituri 25 mm SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2

Set burghiu pentru metal HSS: 19 buc



Cod produs
TACSD0195

Dimensiuni (mm)

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,
6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm
19 biți pentru găurit HSS

Set burghie pentru metal HSS: 25 buc



Cod produs
TACSD0251

Dimensiuni (mm)

Set 25 burghie pentru metal HSS
Dimensiuni: 1-13/D.5mm
Împachetate în cutie de plastic

Set burghie pentru metal HSS: 6 buc



Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD0605	2x49, 3x61, 4x75, 5x86 6x93, 8x117

Set 3 burghie conice in trepte

Cod produs
TACSD2031



1 buc 4-12mm, 1mm/treapta, diametru prindere 6mm
1 buc 4-20mm, 1mm/treapta, diametru prindere 8mm
1 buc 4-32mm, 1mm/treapta, diametru prindere 10mm
Material: HSS

Freză pentru lemn



Lame din TCT

Cod produs	Diametru
TAC180251	25mm
TAC180321	32mm
TAC180351	35mm

Set burghie pentru beton: 5 buc



Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSD5055	4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120

Set burghiu spirală pentru lemn: 5 buc



Cod produs
TACSD7055

Dimensiuni (mm)
3x61, 4x75, 5x86,
6x93, 8x117


Set 5 burghie pentru sticlă

Cod produs
TACSD7256

Dimensiuni: 4mm,
5mm, 6mm, 8mm,
10mm



Set burghie pentru metal/ beton/lemn 16 buc



Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSDL11601	16 burghie 6 buc burghie metal: 2,3,4,5,6,8mm 5 buc burghie beton: 4,5,6,8,10mm 5 buc burghie lemn: 4,5,6,8,10mm

Set 12 buc burghie plate pentru lemn



Cod produs	Dimensiuni (mm)
TACSDL1201	Dimensiuni(mm): 6,8,10,12,14,16 18,20,25,28,30,32 Prindere: 1/4" Lungime: 152mm

Set 5 buc extractor de șuruburi

Cod produs
TACSE0056

Material: Cr-V
Dimensiuni: 3-6mm,
6-8mm, 8-11mm,
11-14mm,
14-18mm
Duritate:
48-52 HRC




Set burghie rotopercutor SDS Plus: 5 buc



Cod produs	Dimensiuni (mm)
TAC190501	6x110, 8x110, 10x110 10x160, 12x160

Set burghie pentru beton: 5 buc

INDUSTRIAL



Cod produs Dimensiuni (mm)

TACSD5051 4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120
Set burghie pentru zidărie de 5 buc

Burghiu pentru beton


INDUSTRIAL



Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC210501	5	85
TAC210601	6	100
TAC210602	6	150
TAC210801	8	120
TAC210802	8	150
TAC211001	10	120
TAC211201	12	150
TAC211602	16	200

Burghiu pentru beton

INDUSTRIAL



Cod produs Dimensiuni (mm)

TAC260815 8x150mm
TAC261015 10x150mm

Set 10 piese SDS Plus daltă, spitz și burghie

Cod produs

TACSD19101

8buc SDS Plus Burghie
6X160mm, 8X160mm,
10X160mm, 8X210mm,
10X210mm, 12X210mm,
14X210mm, 16X210mm
2buc SDS Plus daltă și spitz: 14X250mm, 14X250X20mm



PLUS
10Pcs/set

Burghiu SDS PLUS

INDUSTRIAL



Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC310601	6	110
TAC310602	6	160
TAC310603	6	210
TAC310604	6	260
TAC310802	8	160
TAC310803	8	210
TAC310804	8	260
TAC310805	8	310
TAC310806	8	450
TAC311002	10	160
TAC311003	10	210
TAC311004	10	260
TAC311005	10	310
TAC311006	10	450
TAC311201	12	210
TAC311202	12	160
TAC311203	12	260
TAC311204	12	310
TAC311205	12	450
TAC311402	14	160
TAC311403	14	260
TAC311405	14	450
TAC311603	16	260
TAC311604	16	310
TAC311605	16	450
TAC311606	16	600
TAC311802	18	210
TAC311803	18	310
TAC311804	18	450
TAC311805	18	600
TAC312003	20	310
TAC312004	20	450
TAC312005	20	600
TAC312204	22	310
TAC312205	22	450
TAC312404	24	310
TAC312405	24	450

Expozitor burghie capacitate 260 buc




Cod produs

TAKD2688


Dimensiuni: 340x320x430mm
4 etajere
Dimensionar burghie

Spitz SDS MAX



Cod produs	Tip/ Sistem	Ø x Lățime x Lungime utilă (mm)
TAC1521181	SDS MAX	18 x 280
TAC1521182	SDS MAX	18 x 400
TAC1521183	SDS MAX	18 x 600

Burghiu cu prindere SDS Plus - cap cruce




SDS plus
Vârf diamantat
cruce

Cod produs	Diametru (mm)	Lungime totală (mm)
TAC310601C	6	110
TAC310602C	6	160
TAC310603C	6	210
TAC310604C	6	260
TAC310605C	6	310
TAC310801C	8	110
TAC310802C	8	160
TAC310803C	8	210
TAC310804C	8	260
TAC310805C	8	310
TAC311002C	10	160
TAC311003C	10	210
TAC311004C	10	260
TAC311005C	10	310
TAC311201C	12	160
TAC311202C	12	210
TAC311203C	12	260
TAC311204C	12	310
TAC311401C	14	210
TAC311403C	14	260
TAC311404C	14	310
TAC311601C	16	210
TAC311602C	16	260
TAC311603C	16	260
TAC311604C	16	310
TAC311801C	18	260
TAC311802C	18	210
TAC311803C	18	310
TAC312002C	20	210
TAC312003C	20	310
TAC312204C	22	310
TAC312503C	25	260
TAC312504C	25	310


Spitz / Daltă SDS

INDUSTRIAL



Cod produs	Tip/ Sistem	Ø x Lățime x Lungime utilă (mm)
TAC1511141	Spitz/ PLUS	14 x 250
TAC15121411	Daltă/ PLUS	14 x 250 x 20mm, plat
TAC15121412	Daltă/ PLUS	14 x 250 x 40mm, plat

Daltă SDS MAX



Cod produs	Tip/ Sistem	Ø x Lățime x Lungime utilă (mm)
TAC15221811	SDS MAX	18 x 280
TAC15221821	SDS MAX	18 x 400
TAC15221822	SDS MAX	18 x 400
TAC15221832	SDS MAX	18 x 600

Spîț cu prindere HEX



Cod produs	Dimensiune (mm)	Compatibil cu art.
TAC1531282	28x530, plat	TH220502
TAC1531301	30x410, point	TH215456, TH217506
TAC153171	17x280, plat	TH213006

Daltă cu prindere HEX



Cod produs	Dimensiune (mm)	Compatibil cu art.
TAC153172	17x22x280	TH213006
TAC1532282	28x35x530	TH220502
TAC1532301	30x35x410	TH215456, TH217506
TAC1532302	30x100x410	TH215456, TH217506

Burghiu cu carotă vidia pentru beton



+ Adaptor 110 mm
+ burghiu pentru beton 8x110 mm

Cod produs	TAC430501	TAC430651
Diametru	50mm	65mm
Lungime utilă	50mm	50mm
Lame TCT	5	8

Cod produs	TAC430801	TAC431001
Diametru	80mm	100mm
Lungime utilă	50mm	50mm
Lame TCT	8	11

Prelungitor Carotă pentru beton

Cod produs
TAC43A13501

Prindere tip SDS Plus
Dimensiune filet: M22
Lungime: 350mm
Dimensiune burghiu: 8x110mm
Potrivit pentru: TAC430501, TAC430651,
TAC430801, TAC431001

Set 10 carote și 2 axuri cu burghiu pentru centrare

Cod produs
TACSH1121

Dimensiune carota: 20mm
(25/32"), 22mm (7/8"),
25mm (1"), 29mm (1-1/8"),
32mm (1-1/4"), 35mm
(1-3/8"), 38mm (1-1/2"),
44mm (1-3/4"), 48mm (1-7/8"), 50mm (1-31/32")
1 buc ax centrare: 1/4" tija rotunda, potrivire: 9/16"-1-3/16"
1 buc ax centrare: 7/16" tija rotunda, potrivire: 1-1/4"-8-17/64"



Set carote zidărie 33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 83mm

Cod produs
TACSH2071

Dimensiuni carote:
33mm, 53mm, 67mm,
73mm, 83mm
1 buc suport carotă
1 buc ax burghiu centrare



Set 7 carote pentru gips/carton

Cod produs
TACSH3071

Dimensiuni: 26, 32, 38, 45, 50,
56, 63mm
Adâncime: 50mm (2")



Set freze lemn - 8mm (12buc)

Cod produs
TACSR1121



Descriere

Prindere 8mm, 3 freze drepte 6mm, 12mm, 16mm,
1 freză 1/2" 90°, 1 freză 1/2" coadă delfin,
1 freză 32mm 45°, 1 freză 1/2" canelare, 2 freze 1/2"
și 3/8" - colț rotund, 1 freză 1/4" core box,
1 freză 1/4" core, 1 freză R-4 roman

Disc debitare beton



Cod produs	Dimensiuni (mm)	lățime lamă
TAC2111153	115x22 (4-1/2")	7.5mm
TAC2111253	125x22 (5")	7.5mm
TAC2111803	180x22 (7")	7.5mm
TAC2112303	230x22 (9")	7.5mm

Disc debitare beton



Lățimea lamei: 7,5 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	(inci)
TAC2131153	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2131253	125x22	(5"x7/8")
TAC2131803	180x22	(7"x7/8")
TAC2132303	230x22	(9"x7/8")

Disc debitare beton



Lățimea lamei: 10 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	(inci)
TAC21111512	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2111251	125x22	(5"x7/8")
TAC2111801	180x22	(7"x7/8")
TAC21123012	230x22	(9"x7/8")

Disc diamantat continuu - ceramică - umed



Lățimea lamei: 5 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	(inci)
TAC2121153	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2121253	125x22	(5"x7/8")
TAC2121803	180x22	(7"x7/8")
TAC2122303	230x22	(9"x7/8")

Disc diamantat continuu - ceramică - umed



Lățimea lamei: 7,5 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	(inci)
TAC2121151	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2121251	125x22	(5"x7/8")
TAC2121801	180x22	(7"x7/8")
TAC2122301	230x22	(9"x7/8")

Disc debitare beton



Lățimea lamei: 10 mm

Cod produs	Dimensiuni (mm)	(inci)
TAC2131151	115x22	(4-1/2"x7/8")
TAC2131251	125x22	(5"x7/8")
TAC2131801	180x22	(7"x7/8")
TAC2132301	230x22	(9"x7/8")

Disc diamantat ultrasubțire

Înălțime lamă: 10mm
Profil lamă tăiere: matrită
Uz universal: ceramică, țiglă, marmură, cărămizi

Cod produs	Dimensiuni (mm)	
	Diametru	Grosime
TAC2181151HT	115x22,2	0,8
TAC2181251HT	125x22,2	0,8
TAC2181801HT	180x22,2	1,2
TAC2182301HT	230x22,2	1,4

Disc diamantat ultrasubțire

Înălțime lamă: 8mm
Profil lamă tăiere: turbo cu plăcuțe
Uz universal: ceramică, țiglă, marmură, cărămizi
Interzisă utilizarea pentru: cărămizi/gresii vitrificate (nano glass)

Cod produs	Dimensiuni (mm)	
	Diametru	Grosime
TAC2131801HT	180x22,2	1,2
TAC2132301HT	230x22,2	1,6

Disc diamantat tăiere asphalt

Cod produs
TAC2164051



Descriere

405mm (16") x 25,4mm
Special pentru tăiere asphalt
Pastile sudate laser
Pentru: TP1016-2/TP1016-2EE

Disc debitare metale



Cod produs	Diametru (mm/inch)	Grosime (mm/inch)	Aleză (mm/inch)
TAC2211151	115 4,1/2"	1,2 3/64"	22,2 7/8"
TAC2211253	125 5"	1,2 3/64"	22,2 7/8"
TAC2212303	230 9"	1,9 5/64"	22,2 7/8"

Set 10 discuri abrazive tăiere metale - 115x1.2mm

10 buc/set
115mm (4.1/2") x
1.2mm (3/64") x
22.2mm (7/8")
disc pentru metal
cutie metal

Cod produs	Ø (mm)
TAC2211155	115
TAC2211255	125

Set 50 discuri abrazive tăiere metal - 115mm



50buc/set
105mm (4") x 1.2mm (3/64") x 16mm (5/8")
disc pentru metal și INOX, cutie plastic

Cod produs	Ø (mm)
TAC22111550	115

Disc abraziv tăiere metal 355x3x25.4mm - armătură dublă



355mm (14") x
3.0mm (1/8") x
25.4mm (1")
Disc pentru debitare metale

Cod produs	Ø (mm)
TAC2213551	355

Pânză fierăstrău TCT pentru lemn



*Pentru circular TS1222356

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Ax (mm)	Saibă red. (mm)
TAC231255	115/40T	22,2	16
TAC231415	185/40T	20,0	16
TAC231445	185/40T	25,4	20
TAC231625*	235/40T	30	16/25,4
TAC231725	254/40T	30	16/25,4

Pânză fierăstrău TCT pentru lemn



* Pentru circular TSL1651
** Pentru circular TS42142101

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Ax (mm)	Saibă red. (mm)
TAC232241	140/24T	25,4	16
TAC231311	160/24T	20,0	16
TAC231341	160/24T	25,4	16
TAC2323111*	165/24T	20,0	ptr. circular
TAC231401	185/24T	16,0	ptr. circular
TAC231521**	210/24T	30,0	16/25,4

Pânză fierăstrău TCT pentru lemn



* Pentru circular TS42142101

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Ax (mm)	Saibă red. (mm)
TAC231522*	210/48T	30,0	16/25,4

Pânză fierăstrău TCT pentru lemn



*Pentru circular TS1222356

Cod produs	Dimensiuni (mm)	Ax (mm)	Saibă red. (mm)
TAC231623	235/60T	30	16/25,4
TAC231723	254/60T	30	16/25,4

Disc abraziv cu zirconiu



Aprobat MPA.

Cod produs	Dimensiuni	
	(mm)	(inci)
TAC641151	115x22/P40	(4-1/2"x7/8")
TAC641152	115x22/P60	(4-1/2"x7/8")
TAC641153	115x22/P80	(4-1/2"x7/8")
TAC641251	125x22/P40	(5"x7/8")
TAC641252	125x22/P60	(5"x7/8")
TAC641253	125x22/P80	(5"x7/8")

Disc curatare rugina si vopsea



Cod produs	Dimensiuni	
	(mm)	(inci)
TAC651151	115x22,22	(4-1/2"x7/8")

Disc pasla pentru slefuit si lustruit



Cod produs	Dimensiuni	
	(mm)	(inci)
TAC671151	115x22,22	(4-1/2"x7/8")

Disc de lustruit cu flansa

Material: cauciuc
M14 - 2buc.

Cod produs	Diametru (mm)
TAC7111151	115
TAC7111801	180

Disc de lustruit cu flanșă 180mm

Diametru: 180mm
Material: PP
M14 - 2buc.; tip Velcro

Cod produs	Ø (mm)
TAC7121801	180

Accesoriu pânză polizor pentru șlefuit 180mm

Cod produs
TAC721801

Descriere

Diametru: 180mm
Lână naturală

Disc hartie abrazivă 125mm - P80, P120

Cod produs
TAC731251

Descriere

Dimensiune: 125mm
3buc P80, 2buc P120
5buc/set
Compatibilitate: TF2031256
Packed by label

Disc hartie abrazivă 125mm



Cod produs
TAC73125101

Descriere

Diametru: 125mm. 8 găuri, 10 buc/set
Granulație: P40x2, P60x2, P80x3, P120x3
Potrivit pentru slefuirea lemnului, peretelui, vopselei, plasticului, pietrei, metalului și sticlei
Compatibilitate: TROSLI2001 & TF2031256

Disc hartie abrazivă 150mm



Cod produs
TAC731501

Descriere

Diametru: 150mm
Granulații: P80x3, P120x2
5buc/set, Compatibilitate: TF2041506

Disc hartie abrazivă 150mm



Cod produs
TAC73150101

Descriere

Granulații: P800x2, P1000x2, P1200x2, P1500x2, P2000x2
10buc/set, 8 găuri
Potrivit pentru slefuirea lemnului, peretelui, vopselei, plasticului, pietrei, metalului și sticlei
Compatibilitate: TF2041506 & TAT91501

Disc hartie abrazivă 150mm



Cod produs
TAC73150102

Descriere

Diametru: 150mm
Granulații: P80x2, P120x1, P180x2, P240x2, P320x2, P400x1
10buc/set
8 găuri
Potrivit pentru slefuirea lemnului, peretelui, vopselei, plasticului, pietrei, metalului și sticlei
Compatibilitate: TF2041506 & TAT91501

Disc hartie abrazivă 150mm



Cod produs
TAC73150103

Descriere

Diametru: 150mm
Granulații: P40x2buc, P60x2, P80x4, P120x2
10 buc/set
8 găuri
Potrivit pentru slefuirea lemnului, peretelui, vopselei, plasticului, pietrei, metalului și sticlei
Compatibilitate: TF2041506 & TAT91501

Disc hartie abrazivă 225mm



Cod produs
TAC732251

Descriere

Diametru: 225mm
6buc/set
1pcs P60, 1pcs P80, 1pcs P120, 1pcs P150, 1pcs P180, 1pcs P240
Compatibil cu Masina de șlefuit pereti si tavane - 1050W (INDUSTRIAL) TWS10501

Set 5 buc hartie abraziva pentru șlefuit 145x114mm

Cod produs
TAC74914112



Descriere

Dimensiune: 145x114mm
3 buc P80, 2 buc P120
5 buc/set
Compatibilitate: TF2231106

Hartie abrazivă pentru mașină de șlefuit

Cod produs
TAC749241-1



Descriere

Dimensiuni: 90x231mm
3 buc P80, 2 buc P120,
5 buc/set,
Compatibilitate: TF1301826

Set 5 buc hartie abraziva pentru slefuitor 264x115mm

Cod produs
TAC74926115



Descriere

Dimensiune: 264X115mm
5 buc P120
5 buc/set
Compatibilitate TF1302206

Set 2 buc hartie abraziva pentru slefuitor 100x610mm

Cod produs
TAC750402



Descriere

100*610mm
P40, 2 buc/set
Compatibil cu TBS12001

Set 2 buc hartie abraziva pentru slefuitor 100x610mm

Cod produs
TAC750802



Descriere

100*610mm
P80, 2 buc/set
Compatibil cu TBS12002

Set 2 buc hartie abraziva pentru slefuitor 100x610mm

Cod produs
TAC751202



Descriere

100*610mm
P120, 2 buc/set
Compatibil cu TBS12003

Hartie abraziva delta 80mm

Cod produs
TAC78080201



Descriere

Dimensiune: 80mm delta
Granulatii: P40x4, P60x4, P80x6, P120x6
20 buc/set, Compatibilitate: TS3006 si TML2001

Hartie abraziva delta 80mm

Cod produs
TAC78080202



Descriere

Dimensiune: 80mm delta
Granulatii: P40x4, P60x4, P80x6, P120x6
20 buc/set
Potrivit pentru slefuirea lemnului, peretelui,
vopselei, plasticului, pietrei, metalului si sticlei
Potrivit pentru: TS3006 si TML2001

Set lame fierastrau pendular lemn/metal/aluminiu - 5buc

Cod produs
TAC51051



Descriere

2 buc JBT111C pentru
lemn, 2 buc JBT118B
pentru metal, 1 buc
JBT127D pentru
aluminiu
5 buc / set

Set lame fierastrau 450mm pentru aluminiu, metal, lemn

Cod produs
TACSD7386



Descriere

1buc 127D pentru aluminiu
1 buc TAC51101D pentru lemn
2PCS TAC51118B pentru metal
4PCS TAC51111C pentru lemn
(taiere rapida)
8buc/set

Set lame fierastrau pendular lemn 75mm - 5 buc

Cod produs
TAC51101D



Descriere

Pentru lemn, 75mm
placaj din lemn,
fibre (10-45mm)

Set lame fierastrau pentru metal 50mm 21TPI - 5 buc

Cod produs
TAC51118A



Descriere

Lame pentru metal
21TPI, HSS
5buc/set

Set lame fierastrau pendular pentru lemn 74mm 6TPI - 5 buc

Cod produs
TAC51144D



Descriere

Lame taiere rapida lemn
6TPI
HCS, 5buc/set

Set lame fierastrau pendular pentru lemn 74mm 8TPI - 5 buc

Cod produs
TJSBT111C



Descriere

Lame pentru lemn
8TPI
HCS, 5buc/set

Set lame fierastrau pendular pentru metal 76mm 12TPI - 5 buc

Cod produs
TJSBT118B




Descriere

Lama pentru metal
12TPI
HSS, 5buc/set

Set lame fierastrau sabie lemn - 150mm

Cod produs
TAC52644D



Descriere

50mmX19mmX1.25mm.
6TPI - HCS - Macinat. 1/2", 2buc / set
Taiere rapida pentru lemn, materiale
compozite si plastic (zi <100mm)

Set lame fierastrau sabie metal - 150mm

Cod produs
TAC52922EF



Descriere

150mmX19mmX0.9mm
18TPI - Bi-Metal - Macinat. 1/2", 2buc / set
Se taie toate metalele, inclusiv conducta
neferoasa (<100 mm), inox si tablă (1,5-4 mm)

Set lame fierastrau sabie ptr. lemn si metal 150mm, 200mm 10 buc/set

Cod produs
TRSB1001



Descriere

3buc 150*19*1.2*6T, pentru lemn
2pcs 150*19*0.92*18T, pentru metal
3pcs 150*19*0.92*10T, pentru metal
2pcs 200*19*1.2*6T, pentru lemn
Material: Bi-Metal

Set lame fierastrau sabie ptr. lemn 225 mm 6TPI - 5 buc



Cod produs

TRSB1111DF

Descriere

Taiere lemn
225mm (9")
6TPI-BIM
5buc/set

Set lame fierastrau sabie ptr. lemn 150 mm 6TPI - 5 buc



Cod produs

TRSB611D

Descriere

Taiere lemn
150mm*19mm*1.2mm
6TPI-HCS
5buc/set

Set lame rindea electrică HSS 82x5,5x1,2mm - 2 buc



Cod produs

TAC618201

INDUSTRIAL

Descriere

Dimensiuni: 82x5,5x1,2mm, HSS
Compatibil: rindea electrică TL1108236

Disc perie de sârmă 125mm

Cod produs

TAC35051



Descriere

Diametru total: 125mm, 5"
Diametru gaură: 22.2mm
Diametru fir: 0.5mm
Lungime fir: 24mm
Rotații: 12500r/min

Perie moale 4" pentru sticla, plastic, covoare

Cod produs

TAC1401



Descriere

4" Perie moale
Prindere: 1/4" Hex
Recomandat pentru curatare: sticla, plastic,
suprafete laminate, pardoseli, portelan, granit,
tigla, covoare

Perie duritate medie 4" ptr. pardoseli, gresie, faianta

Cod produs

TACM1041



Descriere

4" Perie duritate medie
Prindere: 1/4" Hex
Recomandat pentru curatare: pardoseli, granit,
tigla, covoare

Perie pentru bormasina duritate ridicata 4"

Cod produs

TACH1401



Descriere

4" Perie duritate ridicata
Prindere: 1/4" Hex
Recomandat pentru curatare:
zidarie, beton, rugina

Perie sârmă tip cupă



Cod produs	Diametru	Diametru sârmă
TAC31031	75mm	0,3mm M14x2
TAC31041	100mm	0,3mm M14x2
TAC31051	125mm	0,35mm M14x2

Perie sârmă tip cupă fir răsucit



Cod produs	Diametru	Diametru sârmă
TAC32031	75mm	0,5mm M14x2
TAC32041	100mm	0,5mm M14x2
TAC32051	125mm	0,5mm M14x2

Tijă mixer



Cod produs	TAC331120	TAC331160
Diametru	120mm	160mm
Lungime	600mm	600mm
Dimensiune filet	M14x2"	M14x3"

Set 5 accesorii pentru polizor drept

Cod produs

TAKB0502



Descriere

Accesorii pentru polizor drept (bi-ax)
Prindere: 6mm. Include:
1 buc piatra cilindrica 19*26mm
1 buc tip glont 14*25mm; 1 buc con 25*38mm
1 buc tip T 25*13mm; 1 buc rotunda 23*24mm

Set 8 accesorii pentru mini polizor slefuire/lustruire

Cod produs

TAKMG5008



Descriere

8 buc slefuire/lustruire; 3 buc discuri piele
2 buc discuri perie; 1 buc pasta polish
1 buc carpa polish; 1 buc ax prindere

Set 12 accesorii pentru mini polizor pentru piatra/sticla

Cod produs

TAKMG2012



Descriere

12 accesorii prelucrare sticla si piatra; 2 buc freze
diamantate; 1 buc bit gravare; 4 buc pietre polizare;
4 buc discuri impregnare; 1 buc ax prindere

Set 20 accesorii pentru mini polizor curatare/lustruire

Cod produs

TAKMG6020



Descriere

20 buc curatare si polish; 2 buc ax prindere
3 buc perii nylon; 1 buc perie de sarma
9 buc discuri polish; 2 buc discuri impregnate
1 buc cap lana; 1 buc piatra polizare; 1 buc pasta polish

Set 357 piese pentru mini polizor

Cod produs
TACSD13571



357PCS

Descriere

Set 357 piese pentru mini polizor: discuri tăiere diferite materiale, suport pentru disc, suport pentru benzi abrazive, inele benzi abrazive, pietre pentru ascuțire, capete pentru polisare, pastă pentru polisare

Set 420 piese pentru mini polizor

Cod produs
TAKMG4208

420PCS/SET



Descriere

Set 420 piese pentru mini polizor: discuri taiere diferite materiale, suport pentru disc, suport pentru benzi abrazive, inele benzi abrazive, pietre pentru ascuțire, capete pentru polisare, pasta pentru polisare

Set 15 piese accesorii multifunctional

Cod produs
TAKTMT1502



Descriere

1 buc pânză semicirculară D-87mm (3-7/16"),
1 buc suport șmirghel dim. 80mm (3-1/8"),
10 buc șmirghel pentru lemn dim. 80mm (3-1/8"),
1 buc lamă fierăstrău CRV dim. 34mm (1-5/16"),
1 buc lamă fierăstrău Bi-metal dimensiune 34mm (1-5/16"), 1 buc lama razuitoar dim. 50mm (2")

Batoane silicon 11.2mm 20cm



Cod produs
TACGT2061

Descriere

Material: rasini petrol
Diametru: 11.2mm
Lungime: 20cm
6 buc

Batoane silicon 11.2mm 30cm



Cod produs
TACGT3011

Descriere

Material: rasini petrol
Diametru: 11.2mm
Lungime: 30cm
1 kg

Cuie L10 mm, W1.2 mm ptr. pistol pneumatic - 5000 buc

Cod produs
THT39105



Descriere

Lungime: 10mm
Cap: 2.0mm
Latime: 1.2mm
Compatibil cu THT31143; THT31146

Cuie GA18 1.25x1.0 mm pentru pistol pneumatic


5000 buc
/ cutie



Cod produs	L (mm)	Compatibilitate
TAC918151	15	TAT81501, TAT83498 TAT81501, TAT83501 TAT83301, TAT83301-3
TAC918201	20	TAT81501, TAT83501 TAT83301, TAT83301-3
TAC918251	25	TAT81501, TAT83501 TAT83301, TAT83301-3
TAC918301	30	TAT81501, TAT83501 TAT83301, TAT83301-3
TAC918351	35	TAT81501, TAT83501
TAC918381	38	TAT81501, TAT83502
TAC918401	40	TAT81501, TAT83503
TAC918501	50	AT81501, TAT83501

Capse

1000 buc / cutie



Cod produs	Dimens. (mm) Lungime x latime	Compatibilitate
THT3981	8 x 0.7	THT31141, THT31140, THT311425
THT3982	8 x 1.2	THT31142, THT31143, THT31146
THT39101	10 x 0.7	THT31141 THT311425
THT39102	10 x 1.2	THT31142, THT31143, THT31146
THT39121	12 x 0.7	THT31141, THT311425
THT39122	12 x 1.2	THT31142, THT31143, THT31146
THT39124	12 x W1.2 - 6.3*	THT31143

*Coroana capsă

TAT81501

Pistol pneumatic pentru cuie/capse



Capacitate rezerva: 100 cuie
Dimensiune cuie: 15-50mm
Ga18, 1.25x1.0mm
Dimensiune capse: 16-40mm
Ga18, 1.25x1.0mm
Coroana capsă: 5.7mm
Presiune de operare: 0.4-0.7Mpa
(60-100Psi)
1000 cuie
1000 capse

TAT10121

INDUSTRIAL

Cheie de impact cu aer - 68Nm



Ax patrat 12mm (1/2")
Viteza fara incarcare: 160rpm
Forta de strangere max: 68Nm
Conectori tip: USA, EU, Nitto, Italia

TAT40122

1/2"

Pistol de impact cu aer 610Nm, 6.2 bar



Ax patrat: 12.5mm (1/2")
Viteza fara incarcare: 7000rpm
Forta de strangere max: 610Nm
Greutate: 2.6kg
Mecanism cu ciocan dublu
3 chei de impact: 17mm, 19mm, 21mm
Conectori tip: USA, EU, Nitto, Italia
Consum aer: 142.5l/min(5.0cfm)
Presiune: 6.2bar
Lungime: 187mm(7,3")
Intrare aer: 1/4"
Furtun aer: 3/8"

TAT10401 400cc

Pistol de vopsit 1.5mm 400cc

Dimensiune duza: 1,5 mm
Lățimea modelului: 180-250mm
Capacitate de vopsea: 400cc
Potrivit pentru stratul de bază
Duză opțională: 1,2-1,8 mm
Presiunea de lucru: 3-4 bar
Conținut aer: 4,2-7,1 cfm
(119-200 l / min)



TAT10601 600cc

Pistol de vopsit HVLP 1.4mm 600cc

Duză standard: 1,4 mm
Lățimea modelului: 180-250mm
Capacitatea de vopsea: 600cc
Potrivit pentru finisarea stratului
Duză opțională: 1,3-2,5mm
Presiunea de lucru: 2-3,5 bari
Conținut aer: 4,2-7,1 cfm
(119-200 l / min)



TAT11001 1000cc

Pistol de vopsit 1.5mm 1000cc

Duză standard: 1,5 mm
Lățimea șablonului: 140-180mm
Capacitate de vopsea: 1000cc
Potrivit pentru stratul de bază
Duză opțională: 1,2-1,8 mm
Presiunea de lucru: 3-4 bar
Conținut aer: 4,2-7,1 cfm
(119-200 l / min)



TAT11002 1000cc

Pistol de vopsit 1.8mm 1000cc

Dimensiune duza: 1,8 mm
Lățimea modelului: 200-250mm
Capacitate de vopsea: 1000cc
Potrivit pentru stratul de bază
Duză opțională: 1,4-2,5mm
Presiunea de lucru: 3-4 bar
Conținut aer: 4,6-7,1 cfm
(130-200 l / min)



TAT11601 12 bari

Pistol pentru umflare anvelope/ pneuri 12 bar

Pistolul de umflare a anvelopei
Presiune maximă: 12Bar (174PSI)



TAT20751 750cc

Pistol de spălat cu rezervor 215mm

Dimensiunea duzei: 215 mm
Capacitate rezervor: 0,75 L
Presiunea de funcționare: 4 bari



TAT3031

Pistol de suflat cu aer cu duza 16mm

Dimensiune duza: 16mm
Cu conector tip european



TATK051

Kit pentru vopsit 5 piese

Lungime: 5m, Diametru: 8mm
Pistol cu aer
presiunea nominală: ≤100PSI
presiunea maximă: 150PSI
Pistol de pulverizare
presiunea aerului: 3,0-5,0 bar
Capac aluminiiu (inferior): 750cc
ajutaj de lichid: 160mm-240mm
Pistol de vopsit
presiune nominală: 90PSI
presiunea maximă: ≤ 150PSI
capacitate: 750cc
Pistolul de umflare a anvelopei
presiunea nominală: ≤ 150PSI
presiunea maximă: 320PSI
Set 5 pistoale





Furtun pentru aer

Material: PU
Tip conector: EU

Cod produs	Lungime	Diametru
TH111051	5m	5/8mm
TH111101	10m	5/8mm
TH111151	15m	5/8mm

THT118302

Gresor pneumatic 30L

INDUSTRIAL



Capacitate: 30L
Dimensiune pistol: 330x430mm
Rata presiune: 50: 1
Presiune de lucru: 6-8 bar
Debit aer maxim: 850g/min
Presiune maxima lichid: bar

Diametru cilindru: 70mm
Consum de aer: 250L/min, 6.2 bar
Dimensiune prindere presostat 1/4" cu filtru
Lungime furtun: 5m
Greutate: 16Kg

TAMWH25032

Colțare magnetice pentru sudură 3" 45°, 90°



Forță de atracție: 11,34kg
Mărime: 3"
Dimensiuni: 120*83*14.4 mm
Greutate: 304g
Unghiuri: 45°, 90°, 135°
Material: magnet si oțel

TAMWH25036

Colțare magnetice pentru sudură 3" 30-150°



Forță de atracție: 11kg. Mărime: 3"
Dimensiuni: 99x67x14.5 mm
Unghiuri: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: magnet si oțel

TAMWH4001

Set 4 colțare magnetice pentru sudură 45°, 90°



4 buc colțare magnetice.
Forță de atracție: 4.5kg
Unghiuri: 45°, 90°, 135°
Material: magnet si oțel

TAMWH50042

Colțare magnetice pentru sudură 4" 45°, 90°



Forță de atracție: 22.5kg. Mărime: 4"
Dimensiuni: 155x102x17.4 mm
Greutate: 591g
Unghiuri: 45°, 90°, 135°. Material: magnet si oțel

TAMWH50046

Colțare magnetice pentru sudură 4" 30-150°



Forță de atracție: 22.7kg. Mărime: 4"
Dimensiuni: 178x90x17.2 mm
Unghiuri: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: magnet si oțel

TAMWH6002

Set 6 colțare magnetice pentru sudură



2 buc magnet 3" (11kg)
4 buc mini magnet (4.5kg)
Unghiuri: 45°, 90°, 135°
Material: magnet si oțel

TAMWH7006

Set 7 colțare magnetice pentru sudură



2 buc mini magnet (4.5 kg)
2 buc multi-unghi magnet (11 kg)
2 buc magnet 3" (11 kg)
1 buc magnet 4" (22.5 kg)
Unghiuri: 30°, 45°, 75°, 105°, 120°, 135°
Material: magnet si otel

TAMWH75052

Colțare magnetice pentru sudură 5" 45°, 90°



Forță de atracție: 34kg. Mărime: 5"
Dimensiuni: 189.5x122.2x25.4 mm
Greutate: 1041g
Unghiuri: 45°, 90°, 135°. Material: magnet si otel

TAMWH75056

Colțare magnetice pentru sudură 5" 30-150°



Forță de atracție: 34kg. Mărime: 5"
Dimensiuni: 144x110x25 mm
Unghiuri: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: magnet si otel

TSP9201

Mască sudură cu vizor 108x50mm



Material: 100% PP nou
Vizor: 108x50x3mm
Rabatabil

TSP9103

INDUSTRIAL

Mască sudură automată vizor 98x43mm



Vizor: 98x43mm
Clasa optica: 1/2/1/3
Filtru DIN variabil 9-13
Protecție UV/IR DIN 16
Acumulatori : 2x2032 Litium
Sensibilitate arc electric: control variabil
Întârziere întunecat/luminos: 0.1-1.0 Automat
Temperatură de lucru: între -5°C și +55°C
Temperatură de stocare: între -20°C și +70°C
Impachetate in cutie

TSP9306

Mască sudură automată vizor 92x42mm



Vizor: 92x42mm
Dimensiune suport Filtru: 110x90x9mm
Filtru DIN variabil 9-13
Protecție UV/IR DIN 16
Acumulatori : 2x2032 Litium
Sensibilitate arc electric: control automat
Întârziere întunecat/luminos: 0.1-1.0 Automat
Temperatură de lucru: între -5°C și +55°C
Temperatură de stocare: între -20°C și +70°C
Impachetate în cutie.



Chei combinată

INDUSTRIAL



Material: Cr-V
Finisaj cromat mat

Cod produs	Dimens.	Lungime	Cod produs	Dimens.	Lungime
TCSPA061	6mm	101mm	TCSPA171	17mm	211mm
TCSPA081	8mm	121mm	TCSPA191	19mm	231mm
TCSPA101	10mm	141mm	TCSPA211	21mm	253mm
TCSPA111	11mm	152mm	TCSPA221	22mm	262mm
TCSPA121	12mm	161mm	TCSPA241	24mm	287mm
TCSPA131	13mm	172mm	TCSPA271	27mm	331mm
TCSPA141	14mm	183mm	TCSPA301	30mm	384mm
TCSPA151	15mm	191mm	TCSPA321	32mm	405mm

THT102386

8 pcs

INDUSTRIAL

Set de 8 chei fixe 6-22mm



Set chei fixe 8 buc. Dimensiune: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Chei combinată cu clichet

INDUSTRIAL



Material: Cr-V
Finisaj cromat mat

Cod produs	Dimens.	Lungime	Cod produs	Dimens.	Lungime
TCSPAR061	6mm	125mm	TCSPAR151	15mm	200mm
TCSPAR071	7mm		TCSPAR161	16mm	209mm
TCSPAR081	8mm	140mm	TCSPAR171	17mm	225mm
TCSPAR091	9mm		TCSPAR181	18mm	
TCSPAR101	10mm	159mm	TCSPAR191	19mm	245mm
TCSPAR111	11mm	165mm	TCSPAR211	21mm	290mm
TCSPAR121	12mm	171mm	TCSPAR221	22mm	
TCSPAR131	13mm	178mm	TCSPAR241	24mm	335mm
TCSPAR141	14mm	191mm			

THT102286

8 pcs

INDUSTRIAL

Set de 8 chei combinate 6-19mm



Set de chei combinate 8 buc
Dimensiune: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

THT102286-1

8 pcs

INDUSTRIAL

**Set 8 chei
combinate
6-19mm**



Set 8 chei combinate fixe/inelare

Dimensiune: 6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

THT102RK086

8 pcs

INDUSTRIAL

**Set 8 chei
combinate
cu clichet**



Set de chei cu clichet de 8 buc

De înaltă calitate Cr-Mo Ratchet

Dimensiune: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 CR-V

THT102486

8 pcs

INDUSTRIAL

**Set de
8 chei
inelare cu
cot - 6-22mm**



Set chei inelare cu cot 8 buc. Dimensiune: 6x7mm, 8x9mm,

10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

THT1022121

12 pcs

INDUSTRIAL

**Set 12 chei
combinate
6-24mm**



Dimensiune: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
22, 24mm

THT1022122

12 pcs

INDUSTRIAL

**Set 12 chei
combinate
fixe/inelare
6-32mm**



Dimensiune: 6-32mm

6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm,
19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm

THT1023121

12 pcs

INDUSTRIAL

**Set 12 chei
fixe
6-32mm**



Dimensiune: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28,
30x32mm

THT1024121

12 pcs

INDUSTRIAL

**Set 12 chei
inelare cu cot
6-32mm**




Dimensiune: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22,
21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

Cheie tubulară tip L

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THWLO806	8mm
THWL1006	10mm
THWL1106	11mm
THWL1206	12mm
THWL1306	13mm
THWL1406	14mm
THWL1706	17mm
THWL1906	19mm



Material: CR-V.
Acelasi nivel de calitate cu FACOM

Cheie tubulară - 1/2"

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimensiune
THTST12081	8mm
THTST12091	9mm
THTST12101	10mm
THTST12111	11mm
THTST12121	12mm
THTST12131	13mm
THTST12141	14mm
THTST12151	15mm

Cod produs	Dimensiune
THTST12161	16mm
THTST12171	17mm
THTST12181	18mm
THTST12191	19mm
THTST12201	20mm
THTST12211	21mm
THTST12221	22mm
THTST12231	23mm

Cod produs	Dimensiune
THTST12241	24mm
THTST12251	25mm
THTST12261	26mm
THTST12271	27mm
THTST12281	28mm
THTST12291	29mm
THTST12301	30mm
THTST12321	32mm

Cheie tubulară 1/2" Dr. 6pt. Material: 50BVB30. Tratament termic, placat nichel negru.

Cheie tubulară lungă - 1/2"



Cod produs	Dimensiune	Cod produs	Dimensiune
THTST12083L	8mm	THTST12183L	18mm
THTST12103L	10mm	THTST12193L	19mm
THTST12113L	11mm	THTST12203L	20mm
THTST12123L	12mm	THTST12213L	21mm
THTST12133L	13mm	THTST12223L	22mm
THTST12143L	14mm	THTST12243L	24mm
THTST12153L	15mm	THTST12273L	27mm
THTST12163L	16mm	THTST12303L	30mm
THTST12173L	17mm	THTST12323L	32mm

Cheie tubulară lungă 1/2" Dr. 6pt. Material: 50BV30. Tratament termic, placat nichel negru.

THSPS12166

Cheie de bujii 16 mm



Cheie de bujii 1/2"
Dimensiune: 16 mm

Material: 50BV30

Tratament termic, placat cu crom

Cheie tubulară de impact

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimens.	Lungime	Cod produs	Dimens.	Lungime
THDIS12101L	10mm	78mm	THDIS12171L	17mm	78mm
THDIS12121L	12mm	78mm	THDIS12191L	19mm	78mm
THDIS12131L	13mm	78mm	THDIS12211L	21mm	78mm
THDIS12141L	14mm	78mm	THDIS12221L	22mm	78mm
THDIS12151L	15mm	78mm	THDIS12241L	24mm	78mm
THDIS12161L	16mm	78mm	THDIS12271L	27mm	78mm

1/2" Cheie tubulară de impact. Material: CrMo. Extrudat la rece. Tratament termic.

THSPS12216

Cheie de bujii 21 mm



Cheie de bujii 1/2"
Dimensiune: 21 mm

Material: 50BV30

Tratament termic, placat cu crom

Trusă chei tubulare 1/2 cu antrenor, 12 piese

Cod produs
THT141121

INDUSTRIAL
CR-V

10 buc chei tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm
1 pcs 1/2" 72T Dispozitiv de prindere cu clichet rapid
1 buc 5 "Prelungitor
50BV30 Oțel CrV de înaltă calitate
Micro finisat și placat cu crom



Set chei tubulare de impact 10 buc - 10-24mm

Cod produs
THISTD12101

INDUSTRIAL

10 buc 1/2" DR. chei tubulare impact
Material: CrMo. Tratament termic
Dimensiuni: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24.



Set 10 buc tubulare lungi de impact 78mm CrMo, 1/2"

Cod produs
THKISD12102L



10 buc chei tubulare 1/2". Lungime: 78mm
Dimensiuni: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
Material: CrMo. Tratate termic

THTRCW40231

Dimensiune: 16"
4 buc chei tubulare 1/2": 17, 19, 21, 23mm
Oțel forjat și cromat
Design special ce mărește forța de apăsare



THPTW200N2

Cheie dinamometrica 1/2" 40-200nm, 500mm

Conector: 1/2"
Lungime: 500mm
Reglaj: 40-200N.m
Toleranță ±4%
Material: Cr-V+Cr-Mo; Ajustare ușoară



Antrenor cu clichet



Cod produs	Dimensiune (mm)	Lungime (mm)
THT106146	1/4" 45T	158
THT106386	3/8" 45T	205
THT106126	1/2" 45T	260



Material: CR-V + Cr-Mo

Prelungitor




1/2" prelungitor
Material: 50BV30
Tratament termic, placat cu crom

Cod produs	Dimensiune (mm)
THEB12051	5" (125 mm)
THEB12101	10" (250 mm)

Prelungitor tip L - 300mm

Cod produs
THLHD12121




12" (300mm) 50BV30 Cr-V

Prelungitor tip L 1/2"
Lungime: 12" (300mm); Material: 50BV30
Tratament termic, placat cu crom

Prelungitor flexibil - 375mm

Cod produs
THTFX12151




15" (375mm) 50BV30 Cr-V

Prelungitor flexibil 1/2"
Lungime: 15" (375mm); Material: 50BV30
Tratament termic, placat cu crom

Adaptor T - 1/2" - 250mm

Cod produs
THTSTB12106



10" (250mm) 50BV30 Cr-V

Adaptor T 1/2" DR.
Lungime: 10" (250mm); Material: 50BV30
Tratament termic, placat cu crom

Adaptor flexibil

Cod produs
THHUJ1121



Adaptor flexibil 1/2"
Material: 50BV30
Tratament termic, placat cu crom

Adaptor flexibil de impact 1/2"

INDUSTRIAL

Cod produs
THHIUJ0121



Adaptor flexibil de impact 1/2" DR.
Dimensiune: 1/2"; Material: Cr-Mo
Tratament termic, Extrudare la rece

Cheie tubulară cu mâner în T

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune	Lungime
THTSW0806	8mm	200x310mm
THTSW1006	10mm	200x310mm
THTSW1206	12mm	200x310mm
THTSW1306	13mm	200x310mm
THTSW1406	14mm	200x310mm
THTSW1706	17mm	200x310mm
THTSW1906	19mm	200x310mm

Material: CR-V. Suprafata cromata.



Cheie tip Y

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THYSW081012	8-10-12mm
THYSW101214	10-12-14mm

Lungime: 145mm. Material: CR-V. Suprafara cromata.



Set 6 buc chei tubulare cu maner

Cod produs
THFND061

6 buc chei tubulare
Dimensiuni: 5mm, 6mm, 8mm, 9mm,
10mm, 12mm
Material: Cr-V+AL
Tratament termic

6PCS/SET

5mm, 6mm, 8mm, 9mm,
10mm, 12mm



Set chei imbus de buzunar

8 buc. chei
Material: Cr-V
Tratat termic si cromat

Cod produs	Dimensiune (mm)
THT1061826	2 - 8mm (Chei hexagonale)
THT1061836	2 - 8mm (Chei hexagonale cu bilă)
THT1061846	T9 - T40 (Chei Torx)




Set 9 chei imbus hexagonale/torx

CR-V

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiuni	Tip cap
THT106191	1,5-10mm	hexagonal
THT106291	1,5-10mm	bilă
THT106391	T10-T50	torx



Set 9 chei imbus brat extra-lung hexagonale/torx

CR-V

Cod produs	Dimensiuni	Tip cap
THT106192	1,5-10mm	hexagonal
THT106392	T10-T50	torx



THT106KT0181 18 pcs

Set 18 chei imbus Hex&Torx

Include:
9 buc Cheie Hex: 1.5-10mm Cr-V
9 buc Cheie Torx: T10-T50 Cr-V
Brațul extrem de lung


CR-V



THHW8081

Set 8 chei imbus în T: 2-10mm Cr-V

8 buc. imbusuri cu mâner T
Dimensiuni: 2x75, 2.5x75, 3x100,
4x100, 5x150, 6x150, 8x200,
10x200; Material: Cr-V;
Tratament termic si cromat



THHW80816

Set 8 chei imbus în T: 2-10mm Cr-V


8 buc. imbusuri cu mâner T
Dimensiuni: 2x75, 2.5x75, 3x100,
4x100, 5x150, 6x150, 8x200,
10x200; Material: Cr-V
Tratat termic si cromat



THHW80826

Set 8 chei imbus cu punct în T: 2-10mm, Cr-V

8 buc. imbusuri cu mâner T cu cap bilă
Dimensiuni: 2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200. Material: Cr-V
Tratat termic si cromat



THHW80836

Set 8 chei torx în T: 2-10mm, Cr-V

INDUSTRIAL

8 buc. torx-uri cu mâner T. Dimensiune: T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200. Material: Cr-V. Tratat termic si cromat.



Cheie reglabilă



Cod produs	Lungime (mm)	Ajustare (mm)
THT101063	150	0 - 19.2
THT101083	200	0 - 24
THT1010103	250	0 - 30
THT1010123	300	0 - 35


Cheie reglabilă

CR-V

INDUSTRIAL



Cod produs	Lungime (mm)	Ajustare (mm)
THT101066	150	0 - 24
THT101086	200	0 - 30
THT101126	300	0 - 41



Mâner cauciuc colorat

Mops suedez - 90°



Cheie gură de lup - 90°
Material: oțel carbon

Cod produs	Dimensiune	Diam. max
THT172011	1"	40mm
THT172021	2"	67mm
THT172151	1.1/2"	55mm
THT172031	3"	103mm

Mops suedez - 45°



Cheie gură de lup - 45°
Material: oțel carbon

Cod produs	Dimensiune	Diam. max
THT172013	1"	40mm
THT172023	2"	67mm
THT172153	1.1/2"	55mm

Clește papagal

INDUSTRIAL

CR-V




Cod produs	Dimens./Deschidere
THT281005	10"/250mm/50
THT281006	10"/250mm
THTJ381006	10"/250mm/45
THT281202	12"/300mm/50

Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori

Mops

INDUSTRIAL



Falcă mobilă forjată cu oțel carbon de înaltă calitate
Materialul corpului: fontă ductilă
Finisaj negru polisat

Cod produs	Dimensiune	Prindere
THT170806	8"/200mm	27mm
THT171006	10"/250mm	34mm
THT171146	14"/350mm	50mm
THT171186	18"/450mm	60mm
THT171206	12"/300mm	42mm
THT171246	24"	76mm
THT171366	36"	85mm
THT171486	48"	110mm

Cheie universală

INDUSTRIAL

Oțel carbon
Finisaj negru



Cod produs	Dimensiune	Prindere
THT171102	10"/250mm	14-40mm

TBWS09328

Set chei universale:
1 x cheie dubla
(9-14mm, 15-22mm) +
1 x cheie simpla
(23-32mm)

1 cheie dublă deschisă, 9-14mm, 15-22mm
1 chei fixă deschisă PCS, 23-32mm
Cromat

9-14mm + 15-22mm
23-32mm



Chei cu bandă

9"

Clamping diameter:
Ø30mm-120mm



Curea cauciuc+nylon; Maner forjat
Tratat termic; Cromat

Cod produs	Dimensiune	Diam. prindere	Lungime curea
THTBPW0906	9"	30-120mm	500mm
THTBPW1206	11"	30-190mm	820mm

Chei cu lanț

Maner forjat; Tratat termic
Cromat



Cod produs	Dimensiune	Diam. prindere	Lungime lanț
THTCPW0916	9"	60-150mm	520mm
THTCPW1216	12"	60-110mm	420mm

Chei pentru fier-beton



Cod produs	Dimensiune
THBEB06082	6x8x300mm
THBEB08102	8x10x400mm
THBEB10122	10x12x500mm
THBEB12142	12x14x600mm

Material: 45# oțel carbon. Tratament termic. Suprafață neagră mată.

Trusă chei tubulare 1/2 cu antrenor, 24 piese

Cod produs
THT141253

INDUSTRIAL



CR-V
518V30



18 buc 1/2" CRV tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
2 buc 1/2" Prelungitor
2buc 1/2" Prelungitor
1 buc 1/2" Maner cupla tip T
1 buc 1/2" Intermediar cardanic
1 buc 1/2" Dispozitiv de prindere cu clicket

Trusă chei tubulare 1/2 cu antrenor, 25 piese

Cod produs
THT121251

INDUSTRIAL



CR-V
508V30



1 buc antrenor cu clicket 1/2"
18 buc chei tubulare 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
1 buc 1/2" intermediar cardanic

2 buc 1/2" Prelungitor
50mm&250mm
2 buc 1/2" cheie bujie
16mm&21 mm
1 buc 1/2" mâner cuplă tip -T
Material Cr-V (508V30)

Trusă de scule - 29 piese

Cod produs

THKTV02H291

INDUSTRIAL

- 1 buc 7" patent universal
- 1 buc 6" cleste taietor
- 1 buc 8" cheie reglabila
- 1 buc creion tensiune (test voltaj: 100-500VAC)
- 1 buc 3M banda de masurare din otel
- 1 buc cutit cu lama detasabila
- 1 buc 5,5" foarfeca

- 1 buc 1/4" coada magnetica
- 20 buc 1/4" biti surubelnita SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 25mm
- 1 buc nivela cu bula



Trusă chei tubulare 1/2+1/4 cu antrenor, 44 piese

Cod produs

THT421441

INDUSTRIAL



CR-V
51BV30



- 1 buc Antrenor clichet reversibil, cu dimensiunile 1/4"
- 13 capete tubulare 1/4 inch, cu dimensiunile 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm
- 1 buc Intermediar cardanic 1/4"
- 2 buc Prelungitoare 1/4"x50-100 mm
- 1 buc Măner cuplă tip T 1/4"x114mm
- 1 buc prelungitor cu prindere flexibilă 1/4"x150mm
- 1 buc Antrenor clichet reversibil, cu dimensiunile 1/4"

- 18 buc chei tubulare hexagonale 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1 buc Intermediar cardanic 1/2"
- 2 buc Prelungitoare 1/2"x50-100 mm
- 1 buc Măner cuplă tip T 1/2"x114mm
- 1 buc Prelungitor antrenor pentru biti 1/4"
- 1 buc prelungitor cu prindere flexibilă 1/2"x150mm
- 2 buc Cheie de buji 16mm & 21mm
- Material CR-V(50BV30)

Trusă chei tubulare 1/2 cu antrenor, 45 piese

Cod produs

THT141451

INDUSTRIAL



CR-V
51BV30



- 1 buc Antrenor clichet reversibil 1/2"
- 13 capete tubulare 1/2" dimensiuni 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1 buc Intermediar cardanic 1/2"
- 2 buc Prelungitoare 1/2"x50-100 mm
- 1 buc Prelungitor antrenor pentru biti 1/2"
- 1 buc cap surubelnită
- 1 buc prelungitor cu prindere flexibilă 30 buc

- Tubulare biti 1/2" PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, H1.5, H2, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30
- 1/2"x150mm
- 1 buc Măner cuplă tip T 1/2"x114mm
- 4 buc Chei hexagonale 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm
- Material Cr-V (50BV30)

Trusă de scule - 120 accesorii

Cod produs

THKTAC01120

- 6 burghie pentru beton: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 19 burghie pentru metal HSS: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm
- 6 burghie pentru lemn: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 52 biti de surubelnită de 25 mm: PH0/1/2/2/3/4; PZ0/1/2/2/3/4; SL3/4/5/6/3.5/4.5/5.5/6.5; TX10/15/20/25/30/40; S1/2/3; H3/4/5/6; TT10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6; M6; SP6/8; TW2/3; TS8/10; C2/3
- 3 burghie plate pentru lemn: 16, 20, 25mm
- prelungitor bit
- 5 piulițe magnetice de 48mm: 7, 8, 10, 12, 13mm

- nivelă cu bula
- cutter cu 5 lame
- 4 gabarite de adâncime
- cheie hexagonală pentru ecartament de adâncime
- burghiu diametru
- ferăstrău cu 4 găuri de carbon pentru găuri de carbon
- gaură fierăstrău
- 10 prize 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- adaptor 4-6
- măner cu clichet
- ciocan cu gheare Oz
- set 8 chei Hex: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8mm



Trusă de scule 142 piese

Cod produs

THKTHP21426

INDUSTRIAL

19 buc 1/2" cheie hexagonală tubulară 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm
5 buc 1/2" cheie tubulară stea E10, 12, 14, 16, 20
1 buc 1/2" Prelungitor cu prindere flexibilă 375mm
1 buc 1/2" antrenor cu clichet
2 buc 1/2" Prelungitor 75mm (3") 250mm (10")
1 buc 1/2" Intermediar cardanic
1 buc 1/2" (F)*3/8" (M) adaptor reducere
2 buc cheie de buji 1/2" prelungitor cu prindere flexibilă 16mm&21mm
1 buc 1/2"*10" Măner cuplă tip - L
15 buc 3/8" 12pt. cheie tubulară hexagonală 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22
1 buc 3/8" antrenor cu clichet
2 buc 3/8" Prelungitor 75mm (3") 150mm (6")
1 buc 3/8" intermediar cardanic
26 buc 1/4"*25mm biți PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1 buc prelungitor bit

9 buc 1/4" cheie tubulară hexagonală 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10
5 buc 1/4" cheie tubulară stea E4,5, 6, 7, 8
1 buc 1/4" antrenor cu clichet
3 buc 1/4" prelungitor 50mm (2") 100mm (4") 150mm (6")
1 buc 1/4" intermediar cardanic
1 buc 3/8" (F)*1/4" (M) adaptor reducere
1 buc 1/4"*150mm prelungitor antrenor pentru biți
1 buc 1/4"*150mm Prelungitor cu prindere flexibilă
17 buc cheie combinată 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
5 buc cheie inelară semideschisă 8*10, 10*12, 11*13, 12*14, 17*19
10 buc chei imbus Hex 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm
1 buc 300g ciocan de lăcătușerie
1 buc 7" patent universal
1 buc 10" Cheie papagal
2 buc S2 surubelniță dreaptă SL6.5*100 SL6.5*150
2 buc S2 surubelniță Phillips PH2*100 PH2*150
2 buc surubelniță PH2*38 SL6.5*38



Trusă de scule în cutie metalică 59 piese

Cod produs

THTCS12591

INDUSTRIAL



12 chei combinate 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm
8 buc surubelniță SL3x75mm, 4x100mm, 5x125mm, 6x100mm, 8x200mm, PH1x80mm, PH2x100mm, PH3x200mm
18 buc 1/2" chei tubulare hexagonale 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
1 buc Antrenor clichet reversibil 1/2", 2 buc 1/2" Prelungitoare 25mm (5"), 250mm (10")

2 buc cheie buji 1/2" 16mm&21mm, 1 buc 1/2" Intermediar cardanic
1 buc 1/2" prelungitor cu prindere flexibilă 375mm
1 buc 8" Patent universal
1 buc 6" Clește cu vârf ascuțit
1 buc 7" Clește tăietor
1 buc 10" cheie reglabilă pentru țevi
1 buc 10" Clește țevi
9 buc Cheie imbus 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Patent universal



Cod produs	Dimensiune
THT110706P	7"/180mm
THT110806P	8"/200mm

Polisat și tratat împotriva ruginii

Patent universal

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimensiune
THT210706	7"/180mm
THT210806	8"/200mm

Cr-V, polisat și tratat împotriva ruginii

CR-V

Patent universal

INDUSTRIAL

CR-V



Cod produs	Dimensiune
THT210706S	7"/180mm
THT210806S	8"/200mm
THT210906S	9,5"/240mm

Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți

Patent universal



Cod produs	Dimensiune
THT110812	8"/200mm

Polisat și tratat împotriva ruginii

Clește cu vârf ascuțit SS



Cod produs	Dimensiune
THT120612	6"/160mm

Polisat și tratat împotriva ruginii

Clește cu vârf ascuțit



Cod produs	Dimensiune
THT120606P	6"/160mm

Polisat și tratat împotriva ruginii

Clește cu vârf ascuțit

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimensiune
THT220606	6"/160mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori



Clește cu vârf ascuțit

CR-V

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT220606S	6"/160mm
THT220806S	8"/200mm

Cr-V, finisaj negru polisat, TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți



Clește cu vârf ascuțit curbat

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimensiune
THT24616	6"/160mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori



Clește tăietor



Cod produs	Dimensiune
THT130606P	6"/160mm

Polisat și tratat împotriva ruginii

Clește tăietor



Cod produs	Dimensiune
THT130612	6"/160mm

Polisat și tratat împotriva ruginii

Clește tăietor

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimensiune
THT230606	6"/160mm
THT230706	7"/180mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori



Clește tăietor

INDUSTRIAL CR-V

Cod produs	Dimensiune
THT230706S	7"/180mm

Cr-V, finisaj negru polisat, TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți



Clește tăietor

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT27716	7"/180mm

Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori



Clește tăietor

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT27716S	7"/180mm

Cr-V, finisaj negru polisat, TPR mâner două culori
Putere cu 30% față de cleștii obișnuiți



Clește tăietor

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT27716S	8"/200mm

Cr-V, finisaj negru polisat, TPR mâner două culori
Putere cu 30% față de cleștii obișnuiți



Clește cu blocare

Oțel carbon
Placat cu nichel

Cod produs	Dimensiune	HRC
THT190703	7"	38° - 48°
THT191003	10"	38° - 48°



Clește cu blocare cu varf lung 9"

Carbon-steel

Cod produs	Dimensiune	Oțel carbon Placat cu nichel
THT19902	9"	



Clește cu blocare mâner plastic

Placat cu nichel

Cod produs	Dimensiune	HRC
THT191001	10"	45° - 60°
THT191005 bacuri drepte	10"	52° - 60°



Set clești 3 buc

CR-V

INDUSTRIAL

Cod produs
THT2K0301

8" Patent universal
6" Clește cu varf ascuțit
6" Clește tăietor
Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori



Set clești 3 buc

INDUSTRIAL

Cod produs
THT2K0301S

8" Patent universal
6" Clește cu varf ascuțit
7" Clește tăietor
Cr-V, finisaj negru polisat
TPR mâner două culori
Economisiți o putere de 30% față de cleștii obișnuiți



Set clești super select 200mm/160mm

Cod produs
THT1K0301

8" Patent
6" Clește cu varf ascuțit
6" Clește tăietor
Finisaj negru polisat

3PCS/SET
200mm(8")
160mm(6")
160mm(6")



Clește pentru sârmă

CR-V

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT2881	8"/200mm
THT2891	9"/228mm
THT28101	10"/250mm

Cr-V, finisaj negru, cu mâner din plastic



Clește pentru cuie

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT290801	8"/200mm


Cr-V, finisaj negru, cu mâner din plastic



Clește de retezat



Clește pentru garduri



Clește pentru tăiat țevi



Clește pentru tăiat țevi



Clește pentru siguranțe externe - cap drept



Clește pentru siguranțe externe - cap îndoit




Clește pentru siguranțe interne - cap drept




Clește pentru siguranțe interne - cap îndoit




Set clești pentru siguranțe - 4 buc.



Set clești pentru siguranțe - 4 buc.



Set 4 buc Clește seger



Clește nituri - 10.5"



Clește nituri - 10.5"



Corp aliaj aluminiu

Cod produs

THT32105

Dimensiuni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm. L=260mm

INDUSTRIAL

Clește nituri - 10.5"

Alu: Ø2.4; 3.2; 4.0; 4.8mm



Cod produs

THT32108S

Corp din aliaj de aluminiu.
Dimensiuni: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm.

Clește nituri



Cod produs

THT32176

Dimensiune: 420mm, 17"
Dimensiune aplicabilă a niturilor: 3.2, 4, 4.8
Material: Oțel + aluminiu
Cu mâner cauciuc

Decablator



Cod produs

THT25616

Dimensiune

6"/160mm

Cr-V, finisaj negru
TPR mâner două culori

INDUSTRIAL



CR-V

Decablator



Cod produs


THT15606

Dimensiune: 175 * 85mm
Diametru: 0.5mm ~ 6mm
Cu funcția de tăiere
65Mn lama materialului

Decablator

Cod produs

THT15851



Dimensiune: 8.5"/215mm
Cu funcție de tăiere și sertizare
Poate decoperta până la 7 diametre cămașă cablu

Clește pentru dezizolare și sertizare cabluri

Cod produs

THT15101



Dimensiune: 10"/254mm
Funcții: tăiere, dezizolare sertizare papuci

Clește multifuncțional - 3 in 1



Cod produs

THT15246

Multi-funcții 3 in 1: dezizolare, tăiere, ondulare.
Grosime cablu dezizolare: 10AWG-24AWG (0.2-6mm²). Tăiere: sârmă cupru, aluminiu
Sertizare borne izolate - 0.5-6mm² (10-22 AWG);
Sertizare borne neizolate: 0.5-6mm² (4-22 AWG);
Sertizare borne de aprindere: 7-8mm²

Clește sertizat modular 8"

Cod produs

TMPC4468P



Sertizare mufe: 4P, 6P, 8P
Dimensiune: 8"
Funcții: Dezizolare, tăiere, sertizare

Clește pentru sertizare 0,25-10 mm²

Cod produs

THCPG2510



Dimensiuni pini: 0.25-10mm²
Pentru pini terminali izolați
AWG: 23-7
Dimensiune: 6". Posibilitate reglare forța strângere

Forfecă tablă stânga 250mm (10 ")



Cod produs

THT521106



Forfecă tablă dreaptă 250mm (10 ")



Cod produs


THT522106



Foarfecă tablă dreaptă 250mm (10")



Cod produs
THT523106



Foarfecă izolată pentru electrician 1000V

INDUSTRIAL

1000V

Cod produs
THISS1601



Foarfecă izolată 1000V. Material lame: INOX
Certificare: VDE/GS. Dimensiune: 160mm
În conformitate cu EN60900

Foarfecă 215mm (8.5")

Cod produs
THSCRS812001



Dimensiune: 215mm (8.5")
Material: INOX
Grosime lamă: 2.5mm

Foarfecă 225mm (9")

Cod produs
THSCRS822251

Dimensiune: 225mm (9")
Material: INOX. Grosime lamă: 3mm
Funcții multiple. Suprafața sablată.



Foarfecă 200mm (8")

Cod produs
THT118871

Dimensiune: 200mm (8")
Material: INOX
Lamă cu dinte



Foarfecă fier-beton

INDUSTRIAL CR-V



Mâner confortabil din cauciuc

Cr-V lamă
Finisaj negru
TPR mâner două culori

Cod produs	Dimensiune	Ø (mm)
THT113126	12"	5
THT113146	14"	7
THT113186	18"	8
THT113246	24"	10
THT113306	30"	13
THT113366	36"	16
THT113426	42"	19
THT113486	48"	22

Foarfecă fier-beton - 8"

INDUSTRIAL



Cod produs
THT11386

Lamă Cr-V
Finisaj negru
TPR mâner două culori
Cu blocare la capetele manerelor

CR-V

Șurubelniță dreaptă



Cod produs	Dimensiune
THT264100	4 x 4 x 100mm
THT265075	5,5 x 5 x 75mm
THT265100	5,5 x 5 x 100mm
THT266038	6,5 x 6 x 38mm
THT266125	6,5 x 6 x 125mm
THT266150	6,5 x 6,0 x 150mm
THT268150	8 x 8 x 150mm
THT268200	8 x 8 x 200mm

S2

Șurubelniță Phillips PH



Cod produs	Dimensiune / Tip
THT26PH0075	3,0 x 75 mm / PH0
THT26PH1075	5,0 x 75 mm / PH1
THT26PH1100	5,0 x 100 mm / PH1
THT26PH2038	6,0 x 38 mm / PH2
THT26PH2125	6,0 x 125 mm / PH2
THT26PH2150	6,0 x 150 mm / PH2
THTGSPH21506	6,0 x 150 mm / PH2
THT26PH3150	8,0 x 150 mm / PH3
THT26PH3200	8,0 x 200 mm / PH3

Șurubelniță stea PZ



INDUSTRIAL

S2

Cod produs	Dimensiune / Tip
THT26PZ1100	5,0 x 100 mm / PZ1
THT26PZ2150	6,0 x 150 mm / PZ2

Șurubelniță Torx



INDUSTRIAL

S2

Cod produs	Dimensiune / Tip
THT26T10100	5,0 x 100 mm / T10
THT26T20150	6,0 x 150 mm / T20

Șurubelniță izolată CR-V 4mm 1000V

CR-V



Cod produs
THTIS4100

CR-V, SL4.0x100
TOTAL maner design nou
Cap rotunjit
1000V,VDE certificare

Șurubelniță electrician CR-V 1000V

INDUSTRIAL

CR-V



Cod produs	Dimensiune
THTISPH060	PH 0x60
THTISPH180	PH 1x80
THTISPH2100	PH 2x100

Măner design nou, Cap rotunjit, 1000V,VDE certificare

Șurubelniță electrician CR-V 1000V

CR-V



Cod produs
THTISPZ2100

CR-V, PZ2x100
TOTAL maner design nou
Cap rotunjit
1000V,VDE certificare

Șurubelnita dreapta mecanica S2

S2

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THGS61506	SL6.5, tijă hexagonală 6.0mm, 150mm
THGS82006	SL8, tijă hexagonală 8.0mm, 200mm

Set 6 șurubelnițe izolate 1000V

INDUSTRIAL

Cod produs
THTIS566




SL3.0x75, SL4.0x100, SL6.5x150, PH0x60, PH1x80, PH2x100, Măner design nou, Cadru aluminiu, Cap rotunjit, 1000V, VDE certificare

Set surubelnite izolate - 6 buc

Cod produs
THKIST3062

INCLUDE: 1 Buc SL5.5x125mm surubelnita izolata
1 Buc SL4.0x100mm surubelnita izolata
1 Buc PH2x100mm surubelnita izolata
1 Buc 7" Patent izolat; 1 Buc 6" Cleste taietor izolat.
1 Buc Creion de tensiune (Test voltage:100-500VAC)



Șurubelniță cap dublu 6 în 1

INDUSTRIAL

Cod produs
THT2506076

2 biți două capete:
6,35x65mm, PH1 + SL5
8,00x75 mm, PH2 + SL6
2 chei tubulare: 6, 8mm
Material: CR-V
Cu mâner interschimbabil



CR-V

Șurubelniță 13 în 1

Cod produs
TACSD30136

CR-V

1 buc antrenor cu clichet
Măner pliabil, în diverse unghiuri
12 buc șurubelnițe de 6,55x25mm
Dimensiuni: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Material: CR-V



Set 7 șurubelnițe de precizie

INDUSTRIAL

Cod produs
THT250726

SL2.0x50, SL2.5x50,
SL3.0x50, PH00x50,
PH0x50, T6x50, T8x50
Material: CR-V
Măner confortabil și ergonomic



2mm, 2.5mmPH0, PH00 T6, T8
3mm



CR-V

Set șurubelnite de precizie - 32 buc

INDUSTRIAL

Cod produs

TACSD30326



32Buc șurubelnite de precizie; 1Buc mâner; 1Buc 4X60mm suport bit
30Buc biți 4X28mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, stea 5C-0.8, stea 5C-1.2, stea 5C-0.8, stea 5C-1.2 compatibile iPhone si iPad

Set șurubelnite de precizie - 32 buc

INDUSTRIAL

Cod produs

THT250PS0321



32 buc șurubelnite de precizie: 1 buc mâner design unic; 1 buc 4x60mm suport biți; 30 buc 4x28mm; biți: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2, Five Star 0.8, Five Star 1.2. Compatibil iPhone and iPad.

Set 9 șurubelnite interschimbabile

INDUSTRIAL

Cod produs

THT250906

CR-V



3 buc SL3X65 SL5X65 SL6X65
3 buc PH0X65 PH1X65 PH2X65
1 buc 5X65
1 buc 3X65
Material: CR-V
Cu mâner interschimbabil de 1 buc

Set 18 șurubelnite clichet cu mâner T

Cod produs

TACSD30186

CR-V



9 șurubelnite 6,35x25mm CR-V: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
1 prelungitor bit cu magnet 5x100mm
1 cheie T-dispozitiv de pridere
1 adaptor reducere 4-6mm (25mm)
6 chei tubulare 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10

Set 24 șurubelnite cu clichet

Cod produs

TACSD30246

CR-V



16 buc șurubelnite 6.35x25mm:
SL3 SL4 SL5 SL6 SL6 PH1 PH2 PH3 PZ1
PZ2 T10 T15 T20 T25
7 buc 1/4" Manșon de alimentare:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
1 buc mâner cu clichet

Set șurubelnită cu clichet - 26 piese

Cod produs

TACSD30266

INDUSTRIAL

CR-V



1 suport cu clichet
18 buc 65 mm șurubelnită cu clichet: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
6 mufe de alimentare: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
Material: CR-V

Set șurubelnită cu clichet - 33 piese

Cod produs

TACSD30336

INDUSTRIAL

CR-V



Șurubelnite 6 buc: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30
1 adaptor de 4-6 mm (25 mm)
9 buc 1/4"x20.5mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1 prelungitor biți de 75 și 1 de 125 mm cu magneti puternici
1 buc 7 in 1 mâner cu clichet industrial

Set șurubelnită tip T - 47 piese

Cod produs

TACSD30476


CR-V



35 buc 6,35x25mm biți șurubelnită, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1X, 3 PH2X5, PH3X3, PZ0, PZ1, PZ2X2, PZ3X2, T10, T15, T20, T2.5 T27, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H6, 9 buc 1/4"x20.5mm adaptor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm, 1 buc adaptor, 1 buc 6,3x139mm suport biți, 1 buc mâner cu clichet

Set 2 șurubelnițe

INDUSTRIAL



Cod produs
THT250201

Material: CR-V
1 buc SL 6.5x6x125
1 buc PH2 6x125

CR-V

Set 6 șurubelnițe

INDUSTRIAL

Cod produs
THT250606

CR-V

Material: CR-V
SL5.5x5x75, SL5.5x5x100, SL6.5x6x150,
PH1x5x75, PH1x5x100, PH2x6x150



Set 8 șurubelnițe

INDUSTRIAL

Cod produs
THT250608

CR-V

Material: CR-V
SL3.0x3x75, SL5.5x5x100, SL6.5x6x150,
SL6.5x6x38, PH0x3x75, PH1x5x75,
PH2x6x125, PH2x6x38



Set 10 șurubelnițe

INDUSTRIAL

Cod produs
THT250610

CR-V

Material: CR-V
SL3.0x3x75, SL4.0x4x100, SL5.5x5x125,
SL6.5x6x150, SL8.0x8x200, SL6.5x6x38,
PH0x3x60, PH1x5x80, PH2x6x100, PH3x8x150



Set 18 șurubelnițe

INDUSTRIAL

Cod produs
THT250618

CR-V

Material: CR-V lamă rotundă
SL5.5x5x75, SL6.5x6x100, SL8.0x8x150,
SL6.5x6x38, PH1x5x75, PH2x6x100, PH3x8x150,
PH2x6x38
Șurubelnițe de precizie: SL1.5x50, SL2x50,
SL2.5x50, SL3x50, PH000x50, PH00x50,
PH0x50, T6x50, T8x50, T10x50



Ciocan multifuncțional 12 funcții

Cod produs
THMFH0126

Corp din aluminiu
12 funcții
Ciocan multifuncțional



Unealtă multifuncțională 15 funcții

Cod produs
TFMFT01151

Măner din INOX cu prindere de
cauciuc. Componente din INOX.
Pliabil. Gentuță pentru transport



Cuțit multifuncțional 12 funcții

Cod produs
THMFK0126

Cuțit multifuncțional
Dimensiune produs: 9.5 cm



Cuțit multifuncțional 15 funcții

Cod produs
THMFK0156

Cuțit multifuncțional
Măner rezistent din aluminiu
Dimensiunea produsului: 95mm
15 funcții



Cuțit curbat 180mm

INDUSTRIAL

Cod produs

THT51886

Dimensiune: 180mm

Lamă curbată

Material: INOX



Cutter - 18x100mm 160mm

Cod produs

THT511805

Dimensiune lama: 18mmx100mm

Contine 1 Buc lama (THT519112)

Lungime: 160mm

Lama: 18mm(W)x100mm(L)



Cutter - 18x100mm 169mm

Cod produs

THT511836

Dimensiunea lamei: 18x100mm

Lungime: 169mm

3 lame SK5



Cutter - 18x100mm 173mm

Cod produs

THT511816

Dimensiunea lamei: 18mmx100mm

Lungime: 173mm

Cu 1 buc. SK5 lama

Buton impingere plat



Cutter - 18x100mm 185mm

Cod produs

TG5121806

Dimensiunea lamei: 18x100mm

Lungime: 185mm

6 lame SK5

Cu șurub de blocare a lamei

Cu buton rotativ

Corp din aluminiu

Greutate netă: 220g



Cutter - 61x19mm 175mm

INDUSTRIAL

Cod produs

TG5126101


Dimensiunea lamei: 61x19mm

Lungime: 175mm

6 lame SK5

Corp din aliaj de zinc

Greutate netă: 256g



Cutter 61mm x 19mm

Cod produs

THT5126128

Dimensiune lama: 61x19mm

Lama SK5

Contine 6Buc lame (THT519001)



Cutter aluminiu auto lock lama 61mm x 19mm

Cod produs

THT511615

Corp aliaj aluminiu

Contine 1 Buc lama

SK5 (THT519001)

Autoblocare

Lama: 61mm(L)x19mm(W)



Cutter 61mm x 19mm

Stainless steel

Cod produs

THT5136288

Cutter pliabil din INOX

Lungime: 180mm

Greutate: 165g

Dimensiune lama: 61mm x 19mm

Contine 6 Buc lame SK5

Material: INOX, Aliaj de aluminiu



Set lame cutter 61mm x 19mm, 10buc

Cod produs

THT519001

10 Buc/Set

Dimensiune: 61 x 19mm

Compatibil cu: TG5126101/ THT5116118/

THT5126128/ THT5136236/ THT5136288



Set 10 lame cutter 9x80mm

Cod produs

THT5190901

10Buc/Set

Dimensiune: 9 x 80mm

Compatibil cu: THT5110906/ THT5110916



Set lame cutter 10 buc - 18mm

Cod produs

THT519112

10buc/set. Dimensiune: 18x100mm

Compatibil cu THT511816, THT511826,

THT511836, TG5121806, THT51001



Set 10 lame cutter 25x127mm

Cod produs
THT5192501

10Buc/Set
SK4
Dimensiune: 25*127mm



Răzuitor pentru geamuri 175mm

Cod produs
THT181751

Dimensiune: 7" (175mm)
Greutate neta: 23g; Dimensiune disc: 61 x 19mm
1 buc lama cutit
Razuirea excesului de vopsea de la ferestre



Șpaclu pentru răzuitor 14x100mm - 300mm

Cod produs
THT183201

Material: aliaj aluminiu
6 buc lamă SK5
Dimensiunea lamei: 14x100mm
Lungime - 310mm



Fierăstrău cu cadru metalic

Cod produs
THT541036

Dimensiune: 300mm / 12"
Fierăstrău cu mâner cadru, reglabil
Inclusiv 1 pânză de ferăstrău 65Mn



Cod produs
THT54166

Fierăstrău cu cadru metalic

Cod produs
THT541026

Dimensiune: 300mm / 12"
Mâner fierăstrău cadru, reglabil.
Aderență ușoară, 1 pânză de ferăstrău inclusă



Fierăstrău cu cadru metalic

Cod produs
THT54106

Dimensiune: 300mm / 12"
Carcasă din oțel greu, aluminiu + mâner ABS + TPR, puternic și confortabil, tensiune reglabilă, dispozitiv de schimbare rapidă a lamelor
Inclusiv 1 pânză de ferăstrău 65Mn



Set lame fierăstrău

Cod produs
THT571326

Dimensiune
300mm/12"

Dinți
32T

Material: M42+D6A
Lungime: 300mm (12") 32T
Compatibilitate: THT541026/ THT541036/
THT54166/ THT54106



Set lame fierăstrău

Material: M2+D6A.
100 buc/set
Compatibilitate:
THT541026/ THT541036/
THT54166/ THT54106
Ambalate în cutie de plastic

Cod produs
THT572188

Dimensiune
300mm/12"

Dinți
18T

*Potrivită pentru cadru de ferăstrău



Set lame fierăstrău

Cod produs
THTKT57185

Dimensiune
300mm/12"

Dinți
18T

Material: M42+D6A. 5 buc/set
Compatibilitate: THT541026/ THT541036/
THT54166/ THT54106




Set lame fierăstrău

Cod produs
THTKT57245

Dimensiune
300mm/12"

Dinți
24T

Material: M42+D6A
5 buc/set
Compatibilitate: THT541026/ THT541036/
THT54166/ THT54106




Fierăstrău pentru lemn

Cod produs
THT55166D

Dimensiune
400mm/16"

Dinți
7TPI

Material: Taiwan SK5
7TPI, dinți de tratament termic
Triunghiuri (dinți tăiați cu precizie 3 margini)



Fierăstrău pentru lemn

Cod produs
THT55400

Dimensiune
400mm/16"

Dinți
7TPI

Grosime: 0,9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Contine protectie dinti. Tratament termic.



Fierăstrău pentru lemn



Cod produs	Dimensiune	Diți
THT55206	500mm/20"	7TPI
THT55226	550mm/22"	7TPI

Grosime:
0,9 mm,
7TPI
Cu
protector
de diți


Suport de tăiat în unghi cu fierăstrău



Cod produs
THTK591262

Set suport de taiere in unghi cu fierastrau
1 Buc suport taiere in unghi
Dimensiune: 300x140x80 mm; 1 Buc fierastrau
Dimensiune: 300mm/12", 11TPI; Material 65Mn

Fierăstrău pentru BCA



Cod produs	Dimensiune: 24"/600mm
THTLCS1241	Material: 65Mn 17T (dinte oțel Tungsten), tratament termic

Fierăstrău pentru gips-carton

6" (150mm)



Cod produs	Dimensiune: 6"/150mm
THWBSW626	Material: 65Mn, 8 TPI Diți triplați pentru precizie margini



Fierăstrău pentru gips-carton

6" (150mm)



Cod produs	Dimensiune: 6"/150mm
THWBSW66	Material Taiwan SK5, 8TPI, diți tratați termic și triplați pentru precizie margini

Minifierăstrău

150mm (6")



Cod produs	Mini Hacksaw
TMHHF1505	Dimensiune: 150mm (6") Maner confortabil din ABS Lama 1 Buc; Ambalat in teaca de carton

Set lame mini-fierăstrău

Cod produs
TMHSB1501



Lungime: 150mm (6") 24T
10 buc/set
Material: 65Mn
Potrivit pentru: TMHHF1501 TMHHF1503

Compas pentru tăiat sticlă 60cm

Cod produs
TGCT16001

6 buc cuțite YG6X
Ventuză din cauciuc, rigla scara metalica
Diametru max de tăiere: 60cm

Diamant pentru tăiat sticlă - 130mm

Cod produs
THT561301

Măner din lemn
6 discuri pentru tăiat sticlă
Lungime: 130mm



Diamant pentru tăiat sticla - 130mm

Cod produs

THT561301

Măner din lemn

6 discuri pentru tăiat sticla

Lungime: 130mm

Diamant cu ulei pentru tăiat sticla

Cod produs

THT561781

Corp de fier

Tăietor automat - alimentare

cu ulei

Cu conductă - aspirație - ulei

Lungimea totală de tăiere:

5000m

Lungime: 178mm

THT311425

Capsator tapiterie 4-14mm

INDUSTRIAL

Forța ajustabilă; Grosime: 0.7mm

Lățime: 11.3mm; Lungime: 4-14mm

Daltă pentru lemn

INDUSTRIAL

CR-V

Cod produs

THT4166

Dimensiune

6x140mm

THT41126

12x140mm

THT41196

19x140mm

THT41256

25x140mm

Set 4 dălți pentru lemn

INDUSTRIAL

CR-V

Cod produs

THT41K0401

Material: CR-V

Lățime: 6, 12, 19, 25mm

Lungime: 140mm

Daltă zidărie

Cod produs

THT4211026

Dimensiune (cap x mâner x lungime)

22 x 16 x 250 mm

THT4211226

24 x 18 x 300 mm

Material: Oțel carbon

Dorn zidărie

Cod produs

THT4221026

Dimensiune (cap x mâner x lungime)

4 x 16 x 250 mm

Material: Oțel carbon

Ciocan de lacătserie

Cod produs

THTS71100

Greutate: 100g

Tratat termic

Oțel carbon 45#

Măner fibra de sticlă

Ciocan de lăcătușerie

Cod produs

THT712006

Greutate (gr)

200

THT715006

500

THT7110006

1000

THT7115006

1500

THT7120006

2000

Ciocan de lăcătușerie

Cod produs

THTS71300

Greutate (gr)

300

Forjat

Tratament termic 45# oțel carbon

Măner ergonomic din fibra de sticlă

Ciocan pentru tablă - 450g

Oțel carbon

forjat

Măner din

fibră de sticlă

Cod produs

THT74166

Greutate (gr)

450

Ciocan dulgherie 220g

Oțel carbon forjat

45#, Tratat

termic, Măner din

fibră de sticlă

Cod produs

THTS7308

Greutate (gr)

220

Ciocan de dulgherie



Forjat
Tratament
termic 45#
otel carbon
Maner
ergonomic
din fibra de
sticla

Cod produs	Greutate (gr)
THTS7316	450

Ciocan de dulgherie



Overall forged
Anti-shock handle

INDUSTRIAL
Oțel forjat
Tratat termic

Cod produs	Greutate (gr)
THT7143166	450
THT7143206	560

Ciocan de dulgherie



Support
magnetic
pentru cuie
Maner cu
prindere
anti-alunecare
Tratat termic

Cod produs	Greutate (gr)
THTRH6006	600

Ciocan cu gheare de tip francez



Support magnetic pentru
cuie, mâner cu prindere
anti-alunecare, Tratat
termic, Oțel carbon
forjat 45#, Mâner din
fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THCHIT7006	700

Ciocan pentru zidărie



Forjat
Tratament termic
45# oțel carbon
Maner ergonomic
din fibra de sticla

Cod produs	Greutate (gr)
THTS721000	1000

Ciocan pentru zidărie



Oțel carbon
forjat 45#
Tratat termic
Mâner din
fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT7215006	1500
THT7220006	2000

Ciocan baros



Oțel carbon forjat
45#
Tratat termic
Mâner din fibră de
sticlă - 900mm

Cod produs	Greutate (gr)
THT720416	4000
THT750516	5500


Ciocan cauciuc-plastic



Mâner din
fibră de sticlă

Cod produs	Dimensiune (mm)
THT77406	40

Ciocan de cauciuc negru



Mâner din
fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT76816	220
THT761616	450

Ciocan de cauciuc alb



45% cauciuc
natural, moale
Mâner din
fibră de sticlă

Cod produs	Greutate (gr)
THT76836	220
THT761636	450

Clemă G




Cod produs	Dimensiune
THT13141	4"
THT13151	5"
THT13161	6"

Clemă F



Cod produs	Dimensiune	Forță
THT1320501	50x150mm	170KGS
THT1320502	50x200mm	170KGS
THT1320503	50x250mm	170KGS
THT1320801	80x300mm	270KGS
THT1321203	120x500mm	450KGS

Menghină de banc rotativă



Cu nicovală

Cod produs	Dimensiune bac mobil	Forța maximă de strângere
THT6146	4" - 100mm	1300kgs
THT6166	6" - 150mm	1600kgs
THT6186	8" - 200mm	2500kgs

Extractor rulmenți cu 2 brațe

INDUSTRIAL

Material: Cr-v, tratat termic



Cod produs	Dimensiune	Forța maximă	Domeniul de aplicare
THTGP246	4", 2 brațe	3000 kg	A=115mm, A1=125mm, L1=40mm L2=90mm, L3=38mm, L4=60mm
THTGP266	6", 2 brațe	5000 kg	A=115mm, A1=125mm, L1=40mm L2=90mm, L3=38mm, L4=60mm

Extractor rulmenți cu 3 brațe

INDUSTRIAL

Material: Cr-v, tratat termic



Cod produs	Dimensiune	Forța maximă	Domeniul de aplicare
THTGP336	3", 3 brațe	3000 kg	A=120mm, A1=125mm, L1=40mm L2=87mm, L3=38mm, L4=60mm
THTGP346	4", 3 brațe	4000 kg	A=120mm, A1=125mm, L1=40mm L2=87mm, L3=38mm, L4=60mm

Perie sârmă - 250mm




Cod produs

THT92102

Lungime: 250mm

Set 5 pile 8"



Cod produs

THT918516

Lungime: 200mm
Oțel T12



Racletă rigips - 250mm



Cod produs
THBP01250

Lungime: 250mm
Material: aliaj zinc
Mâner plastic (ABS)
Se poate schimba lama

Gletieră inox



Cod produs	Tip
THT81286	Dreaptă
THTT81286	Crestată, dinți 10 x 10 mm

Dimensiune: 280x130mm

Gletieră cauciuc - 230x100mm



Foam rubber
base plate



Cod produs
THT8320106

Dimensiune: 230x100mm
Grosime cauciuc: 15mm
Pure PP handle
Placă de bază din aluminiu
Funcție de curățare

Gletieră cauciuc - 240x100mm



Cod produs
THT8324106

Dimensiune: 240x100mm
Grosime cauciuc: 19mm
Mâner PP
Placă de bază din aluminiu

Mistrie pentru zidărie



Mistrie pentru zidărie
Mâner plastic
Diametru: 7.5mm

Cod produs	Dimensiune
THBTS021402	90x110x140mm
THBTS021601	95x120x160mm
THBTS021801	95x125x180mm

Mistrie pentru zidărie



Cod produs	Dimensiune / Diametru
THT82616	6" (150mm) / 9,5 mm
THT82716	7" (180mm) / 9,5 mm
THT82816	8" (200mm) / 9,5 mm

Șpaclu lat pentru gips-carton



Cod produs	Dimensiune
THTPUT20011	8" / 200mm
THTPUT25011	10" / 250mm

Grosime lamă: 0.5mm

Șpaclu inox

INDUSTRIAL

Cod produs	Dimensiune
THT83806	80 mm
THT831006	100 mm
THT831256	125 mm
THT831506	150 mm
THT83606	60 mm

Oțel inoxidabil. Tratat termic. Micro-finisare.



Pensule de vopsea

* Măner din lemn

Cod produs	Dimensiune/ Lungime/ Grosime
THT84012	25mm (1") / 57mm / 12mm*
THT84011	25mm (1") / 44mm / 12.5mm*
THT84021	50mm (2") / 51mm / 14.5mm*
THT84022	50mm (2") / 57mm / 15mm*
THT84032	75mm (3") / 64mm / 18mm
THT84042	100mm (4") / 70mm / 20mm



Pensulă vopsit - tavan

INDUSTRIAL



Cod produs	Dimensiune	Fir
THT84100306	4" (100 x 30mm)	76mm, Ø28
THT84120306	5" (120 x 30mm)	70mm, Ø28

Pensule de vopsea

INDUSTRIAL

Cod produs	Lungime fir / Grosime
THT84016	51x25mm (1") / 16mm
THT84156	51x38mm (1.5") / 18mm
THT84026	57x50mm (2") / 18mm
THT84256	57x63mm (2.5") / 20mm
THT84036	64x75mm (3") / 22mm
THT84046	70x100mm (4") / 22mm



Set 9 pensule pentru vopsit

Cod produs
THT8414091

3 buc 1"
2 buc 1.5"
2 buc 2"
1 buc 3"
1 buc 4"
Măner lemn



Mini trafalet - acril 100mm/4" - fibră 12mm

Cod produs
THT85046

Material: acril
Dimensiune: 100mm/4"
Greutate fibră: 12mm
Potrivit pentru pereți interiori
Tija 6mm, 1 buc rolă



Mini trafalet poliester

Cod produs
THT8542

Material: Spumă de poliester
Dimensiune: 100mm (4")
Potrivit pentru pereți interiori sau suprafețe netede
Tija 6mm, 1 buc rolă



Trafalet acril

Cod produs
THRHT042302

Material: acril
Dimensiune: 230mm/9"
Dimensiune fibră: 18mm
Compatibil cu pereți exteriori
Ax central 8mm



Trafalet acril



Cod produs

THT85096

Material: acril
Dimensiune: 230mm/9"
Dimensiune fibre: 12mm
Compatibil cu pereti interiori
Ax central 6mm

Trafalet acril



Cod produs

THT85101

Material: acril
Dimensiune: 255mm/10"
Dimensiune extra; Inaltimea fibrei: 22mm
Potrivit pentru pereti exteriori
Tija: 8mm; 1 buc rolă

Rolă trafalet - acril



Cod produs

THT851011

Compatibil cu THT85101
Material: acril
Dimensiune: 255mm/10"
Înălțime fibră: 22mm
Pentru perete exterior

Set trafalet cu 10 cartușe 100mm/4" (5x acril, 5x poliester)

Cod produs

THT81121001

Material: acril + spuma poliester
Dimensiune: 100mm/4"
5 cartușe acril: 12mm
5 cartușe poliester: 10mm
Potrivit pentru pereții interiori netezi
Tija: 6mm



Set trafalet 4 în 1 + tavă

Cod produs

THT811223041

Material: Micro Fibre
Dimensiune: 230mm/9"
Dimensiune fibre: 12mm
Compatibil cu pereti interiori
1Buc tava 10"
Dimensiune: 435x300x7.5mm
1Buc maner ax 6mm
2Buc role Micro Fibre



Tija telescopica - aluminiu 200cm

Cod produs

THTEP0201

Material: aluminum
Dimensiune: 110cm
Dimensiune extinsa: 200cm
Dua sectiuni



Aparat debitare gresie și faianță - 660mm

Cod produs

THT576004

Lungime de tăiere: 660mm
Grosime de tăiere: 12mm
Dimensiune bază oțel: 815x195cm
Grosimea bazei: 2mm
Cu 2 lame Carbid Tungsten



Lamă tăiere - carbid tungsten compatibil cu THT576004

Cod produs

THT576004B

Material: Tungsten carbide
Compatibil cu THT576004



Aparat debitare gresie și faianță - 800mm

Cod produs

THT578004

Lungime max de tăiere: 800mm
Grosime max de tăiere: 14mm
Dimensiune bază oțel: 993x165cm
cu 2 suporturi de oțel
Grosimea bazei: 2.5mm
1 buc lamă Carbid Tungsten cu



rulment
Dimensiunea lamei: 22x10.5x2mm
Multi-funcție: tăierea directă liniară și în diagonală
Indicator metric din aluminiu
Se livrează cu geantă de transport

Lamă tăiere - carbid tungsten cu rulment - compatibil cu THT578004

Cod produs

THT578004B



Suitable for
THT578004

Material: Tungsten carbide
Dimensiune lama: 22x10.5x2mm
Compatibil cu THT578004

Pistol pentru silicon 9"

Cod produs

THT20109

9"
Măner puternic din aluminiu
Lungime: 235mm
Diametru: 55mm



Pistol pentru silicon 15"

Cod produs

THT20115

Pistol aluminiu 15"
Măner aluminiu rezistent
Lungime: 380mm
Diametru: 55mm



Pistol pentru silicon 9"

TOTAL

Cod produs

THT20409

9" - Grosime: 1.0mm
Lungime: 235mm
Diametru: 55mm
Fier: dinți
Cu funcția de tăiere




Pistol pentru silicon 9"

TOTAL

Cod produs

THT21309

9" - Grosime: 2.2mm
Lungime: 235mm
Diametru: 55mm
Maner din aluminiu, Plăcuță dublă
Cu ac



Pistol pentru silicon 9"

TOTAL

INDUSTRIAL

9", Măner puternic din aluminiu ranforsat
Cu funcție rotativă
Grosime: 1.8mm
Lungime: 235mm
Diametru: 55mm
Tijă netedă: 8,0 mm



Cod produs

THT21509

Ventuza simplă pentru geam

TOTAL

Cod produs

TSP01251

Material mâner: ABS
Capacitate maximă: 25kg
Diametru cupă: 115mm



Ventuză dublă pentru geam

TOTAL

Cod produs

TSP02501

Material mâner: ABS
Capacitate maximă: 50kg
Diametru cupă: 115mm



Lance vibratoare prindere pe gheare

TOTAL

Cod produs

TPVP1381

Compatibil cu

TP630-1, TP630-2

TPVP1382

TP630-12, TP630-22

Diametru: 38mm
Lungime cap: 580mm
Prindere tip gheare
Frecvență vibrație: 200Hz
Amplitudine vibrație: 1.2mm
Lungime tub flexibil: 6m



Vibrator de beton pe benzină - 4800W

TOTAL

Cod produs

TP630-2E

Motor benzină
Putere 4.8kW (6.5HP)
Cuplaj cu gheare
Nu include lance vibratoare



Placă compactoare 5.5CP, 90kg

TOTAL

Cod produs

TP7100-2E

Motor benzină
Putere: 4.8kW(6.5HP)
Greutate: 90 kg
Forță de impact: 15kN
Rată impact: 4200VPM
Adâncime compactare: 30mm
Viteză de deplasare: 45cm/s
Eficiență: 660mp/h
Dimensiune talpă: 50x45cm



Mai compactor 5.5CP, 79kg

TOTAL

Cod produs

TP880-2E

Motor benzină
Putere: 4.8kW(6.5HP)
Greutate: 79 kg
Forță de impact: 10kN
Rată impact: 450-660
Cursă piston: 65mm
Dimensiune talpă: 33x29cm
Capacitate rezervor: 2.0L



Mașină de debitat beton/asfalt

TOTAL

Cod produs

TP1016-2EE

Motor benzină
Putere: 9.6kW (6.5HP)
Greutate: 120 kg
Fără lamă
Adâncime maximă de tăiere: 14mm
Dimensiune lamă: 30- 45cm (12"-18")
Tip deplasare: manual
Capacitate rezervor apă: 35L
Capacitate rezervor apă: 2.8L



Șlefuitor beton 5.5CP 35x16cm

TOTAL

Cod produs

TP9361-2E

Motor benzina
Putere: 4,8Kw(6,5CP)
Greutate: 78Kg
Diametru rotor: 91cm(36")
Numar lama: 4
Lama finisare: 35x15cm(6x14")

Engine:
TOTAL 6.5HP
N.W.:78KGS



TP530001
2200W

Generator cu inverter 2.2kW

TOTAL

Tehnologie inverter; Tensiune nominala (V): 220-240; Frecventa nominala: (hz): 50; Putere max. nominala (kW): 2,2; Putere de iesire nominala (kW): 2,0; Sistem de pornire: C.D.I.; Nivel zgomot in sarcina 50% (dB@ 7m) ≤ 64.1dB; Timp functionare la 50% sarcina: 5h; Alternator din sarma de cupru; Iesiri: o priza, 1 USB; Viteza nominala (rpm): 5400; Motor: 1 cilindru, 4 timpi, OHV; Capacitate cilindrica (cc): 98; Sistem de racire: cu aer; Raport compresie: 9.2: 1; Sistem de pornire: manual; Rezervor combustibil (L): 4,5; Capacitate ulei motor (L): 0,35; Greutate fara combustibil (Kg): 23



TP135006E
3500W

Generator benzină 3500W

TOTAL

Voltaj: 220-240 V
Frecvență nominală: 50 Hz
Putere Max. nominală: 3,5 kW
Putere nominală: 2,8 kW
Viteză nominală: 3000rpm
Motor: 4 timpi, OHV
Cilindree: 208ml
Sistemul de răcire: cu aer
Sistem de aprindere: T.C.I
Sistem de pornire: manual + electric
Bobinaj din cupru masiv
Rezervor de combustibil: 15 L
Greutatea: 51 Kg
Conține: 1 set mâner auxiliar și roți



TP165006
6500W

Generator benzină 6500W

INDUSTRIAL



Tensiunea nominală (V): 220-240
Frecvență nominală (Hz): 50
Putere Max. nominală (kW): 6.5
Putere nominală (kW): 5.0
Viteză nominală (rpm): 3000
Motor: 4 timpi, OHV
Cilindree (ml): 420
Sistemul de răcire: Răcire cu aer
Sistem de aprindere: T.C.I
Sistem de pornire: Manual + Electric
Bobinaj din cupru masiv
Rezervor de combustibil (L): 25
Greutatea (Kg): 80
Conține 1 set mâner auxiliar și roți





Aparat laser pentru masurare distanta

0.05-60m




Cod produs

TMT56016

Masurare: 0.05-60m; Acuratete: $\pm 2.0\text{mm}$
 Tip laser: 635nm, <1mW, Class 2
 Temperatura de functionare: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
 Functii: Lungimi, arii, volume, inaltime; 1Buc husa

Echer din otel inoxidabil



Cod produs

TMT61126

Lungime: 300mm (12"). Lăţime lamă: 40mm. Grosime
 lamă: 1.5mm. Lamă din otel inoxidabil. Măner din polimer
 rezistent la impact. Punct de marcare pentru creion.

Echer din ABS - 18cm



Cod produs

TMT61212

Dimensiune: 18cm. Material: ABS
 Gradatie: sistem metric
 Margine teşită

Echer reglabil din otel inoxidabil




Cod produs

TAHS181511

Lungime: 150mm (7"). Marcaj unghiular până la 75°. Lăţime
 lamă: 28mm. Grosime lamă: 1.2mm. Măsurare în sistem
 metric şi inch. Lamă din otel inoxidabil. Cu bule orizontale.

Echer reglabil - 300mm

300mm(11")



Cod produs

TAHS3011

Lungime: 300mm (11 inches); Marcaj unghiular pana la 75°
 Masurare in sistem metric si inch
 Latime lama: 30mm; Grosime lama: 3mm

Riglă din aluminiu cu bulă



Cod produs

TMT222606

Lungime: 60cm
 Material: aluminiu
 Cu funcţie de nivelă

Riglă din aluminiu



Cod produs

TMT633002

Lungime: 30cm. Lățime: 3cm
Material: aluminiu. Cadran gradat 0.7mm/m
Măsurare în sistem metric și inch

Ruletă - 2 funcții



2 butoane de blocare

Cod produs	Lungime / Lățime
TMT126231M	3m x 16mm
TMT126251M	5m x 19mm
TMT126331E	3m x 16mm
TMT126351	5m x 19mm
TMT126352E	5m x 25mm

Ruletă - 3 funcții

Cu 3 butoane de oprire

* Măsurare în sistem

metric și inch

* Capac de cauciuc



Cod produs	Lungime / Lățime
TMT126031E	3m x 16mm
TMT126051E	5m x 19mm
TMT126081	8m x 25mm *
TMT126101	10m x 25mm *

Ruletă - fibră sticlă

Raport de viteză 3:1 pentru o derulare rapidă înapoi
Lungime & lățime: 20m x 12,5mm
Măsurare în sistem metric și inch
Capac cauciuc
Mâner integrat bun pentru utilizare și depozitare convenabilă



Cod produs	Lungime / Lățime
TMTF12206	20m / 12,5mm
TMTF12306	30m / 12,5mm

Ruletă - fibră sticlă

Raport de viteză 3:1 pentru o derulare rapidă înapoi
Lungime & lățime: 30mx12.5mm
Unelte de retractare a materialelor pure
Capac cauciuc
Mâner integrat bun pentru utilizare și depozitare convenabilă
Mâner ergonomic



Cod produs	Lungime / Lățime
TMTF13306	30m / 12,5mm

Ruletă 50m x 12,5mm

Cod produs

TMTF13506



Raport de viteză 3: 1 pentru o derulare rapidă înapoi
Lungime & lățime: 50mx12.5mm
Măsurare în sistem metric și inch
Mâner integrat bun pentru utilizare și depozitare convenabilă
Mâner ergonomic. Capac cauciuc.

Fir trasare cu bulă



Cod produs

THT661301

Set cu bulă și cretă
L=30m

Nivelă magnetică cu bulă



Cod produs

TMT20105M

Lungime: 10cm
VPA standard. Magnet puternic
Flacon acrilic rezistent la șocuri 0.5mm/m
Grosime: 1.5mm
Capace rezistente la șocuri

Nivelă cu bulă 22,5cm



Cod produs

TMT2235

Lungime: 225mm
Mini nivela cu magnet
Cu 3 flacoane
Material: Aluminiu și plastic ABS

Nivelă cu bulă



Forma V pentru măsurarea formelor rotunjite.
2 suprafețe frezate. Fiule cu precizie de 0,5 mm/m.
Grosimea aluminiu: 1,5 mm
*2 magneti puternici

Cod produs	Lungime	Cod produs	Lungime
TMT23086	300mm	TMT28086M*	800mm
TMT24086	400mm	TMT210086	1000mm
TMT24086M*	400mm	TMT210086M*	1000mm
TMT26086	600mm	TMT212086M*	1200mm
TMT26086M*	600mm	TMT212086	1200mm
TMT28086	800mm	TMT215086	1500mm

Nivelă cu bulă



2 ochiuri de nivel
Grosime aluminiu: 1mm
Design unic TOTAL

Cod produs	Lungime
TMT24036	400mm
TMT26036	600mm
TMT210036	1000mm

Nivelă cu bulă



Grosime aluminiu: 1mm
Design unic TOTAL

Cod produs	Lungime
TMT26016	600mm
TMT28016	800mm

Nivelă cu bulă

INDUSTRIAL



Cod produs

TMT221606

Lungime: 60cm

Greutate netă: 790g

Precizie: 0.5mm/m

Amortizoare șoc din cauciuc și capace la capete

Nivelă cu bule de aer pe orizontal și vertical

Nivelă laser

Cod produs

TLL306505E

Arie de lucru: 0-30 m; 1 line orizontala 4 linii verticale;
Acuratete orizontala: ± 1.0 mm at 5 m; Acuratete verticala
 ± 1.5 mm at 5 m; Timp de calibrare <3s; Auto calibrare nivel $\leq 3^\circ$;
Tip laser: Red; Clasa laser 2, <1mW; Functie de blocare;
Temperatura de operare 0~+40°C; Temperatura de depozitare
-20~+70°C; Baterii LR6 AA(1.5V)*4; Cutie de transport

Trepied nivelă laser

Cod produs

TLLT01152

Conexiune 5/8" & 1/4". 1.2m trepied aluminu.
Compatibil cu TLL156508, TLL306505,
TLL305205. Greutate: 1.0kg.



Creion de tensiune - tester 140mm - AC 100-500V



Cod produs

THT291408

Slot

3-140mm

THT291908

4-190mm

Test voltaj: AC 100-500V

Creion de tensiune afișaj digital

Cod produs

THT292201

Testare voltaj: AC100-500V /
Digital: 12-220V. Dimensiuni:
135mm x 23mm x 17mm
Testare inducție pentru depistare
fază, împământare și punct de
întrerupere fază.
Nu este necesară baterie.



Detector voltaj AC

Cod produs

THT2910003

Tensiune AC: 12V~1000V (Sensibilitate mare)
48~1000V (Sensibilitate mica); Frecventa: 50/60Hz
Mod alarmare: Acustic si luminos;
Lumina: LED alb; Indicator baterie slaba
Oprire automata
Detectare automata pentru Faza si nul



Clampmetru digital

Cod produs

TMT4100041

Mentinare memorie

AC Curent: 60A/600A/1000A $\pm$ (2.0% +6)
AC Voltaj: 60mV/600mV/6V/60V/600V $\pm$ (0.8% +3)
750V $\pm$ (1% +4); DC Voltaj: 60mV/600mV/6V/60V/
600V $\pm$ (0.7% +3) 1000V $\pm$ (0.8% +2); Rezistenta : 600 Ω /6k
 Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω $\pm$ (0.8% +3) 60M Ω $\pm$ (1.2% +3)
Condensatori: 10nF/100nF/1000nF/10 μ F/100 μ F/1000 μ F
/10mF/100mF $\pm$ (4.0% +5); Frecvente: 0~ 10KHz $\pm$ (1.5% +5)
Lumina fundal; Lanterna; Contine baterii 3x LR03 AAA.



Multimetru digital LCD

Cod produs

TMT46001

Afisaj LCD până la numărul 1999

Iluminare din spate

Tensiune DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V

Tensiune AC 200V / 600V

Curent continuu 200 μ A / 2mA / 20mA /

200mA / 10A

Rezistență 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω


Multimetru digital - cat III 1000V

Cod produs

TMT47503

Detectare tensiune fara contact; Detectare faza sau nul; DC Voltaj: 600mV/6V/60V/600V/1000V $\pm$ (0.5% +3)
AC Voltaj: 6V/60V $\pm$ (0.8% +3) 600V/750V $\pm$ (1.0% +10); DC Curent: 60 μ A/60mA/600mA $\pm$ (0.8% +3) 10A
 $\pm$ (1.2% +3); AC Curent: 60mA/600mA $\pm$ (1.0% +3) 10A $\pm$ (1.5% +3);
Rezistente: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω $\pm$ (0.8% +3); 60M Ω $\pm$ (1.0% +30);
Condensatori: 10nF $\pm$ (4.0% +30) 100nF/1000nF/10 μ F/100 μ F/1000 μ F $\pm$ (4.0% +3) 10mF/100mF $\pm$ (5.0% +3);
Frecvente: 10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/ 10MHz $\pm$ (1.0% +3)
Testare diode; Mentinare memorie; Ecran iluminat; Lanterna; Indicator nivel baterie; 2 baterii LR6 AA



Cabluri pentru multimetru

Cod produs

TMT423

Lungime: 100cm

Lungime pix: 143mm

Potrivit pentru toate multimetrele
(cu exceptia TMT460013)


Șubler digital



Afișaj: conversie de 0,01mm, metric/inch
în orice poziție, carcasă din plastic.
Baterie: 3V. Protecție IP54.

Cod produs	Distanță
TMT321506	0-150mm (IP54)
TMT322006	0-200mm

Termometru infrarosu -50°C~450°C

Cod produs

THIT0155028

Temperatura: -50°C~450°C (-58°F~842°F)

Țimp de răspuns<0.5S

D:S=12:1

Ecran iluminat

Nu se utilizează pentru oameni

2 baterii R03 AAA



Centură pentru unelte



Cod produs

THT16P2031

Dimensiune 2 buc: 26x23cm

Dimensiune 1 buc: 15x13cm

Curea reglabila: 92-127cm

14 buzunare

2 suporturi pentru ciocane

Material: Poliester 600D

Ghiozdan pentru scule 20kg

TOOLS BACKPACK



INDUSTRIAL

Cod produs

THBP0201

Dimensiuni: 34cm X 17cm X 43cm

Material: polyester oxford 600D

Rame rigide pentru acces facil

Greutate max suportată: 20kg

Buzunare externe pentru depozitare suplimentară

Cutie metalică cu sertare



INDUSTRIAL

Cod produs

THPTC202

Dimensiuni: 520x218x243mm

Dimensiuni sertare: 449x196x54mm

Cutie pentru unelte - 3 nivele



INDUSTRIAL

Cod produs

THT10701

Dimensiune: 495x200x290mm

3 nivele

Material: Otel

Grosime: 0.6-0.8mm

Geantă pentru unelte



INDUSTRIAL

Cod produs

THT16241

Dimensiune: 24"

Cadru rigid pentru o deschidere și accesarea ușoară

Bază din plastic armat pentru durabilitate

Buzunare interne pentru o capacitate de stocare suplimentară

Include curea de umăr reglabilă

Geanta scule 13"

13"

With 6 Pockets
Max Load 12 kgs



Cod produs

THT261325

Dimensiune: 13"

Greutate maxima: 12kg

L x l x h: 33*21*18cm

Cadru rigid pentru o utilizare ușoară

6 buzunare exterioare

Geanta scule 16"

16"



14 Pockets



Cod produs
THT261625

Dimensiune: 16"
Greutate maxima: 15kg
L x l x h: 41*29*21cm
Cadru rigid pentru o utilizare usoara
6 buzunare exterioare si 8 buzunare interioare

Cutie pentru unelte 17"

17"



Cod produs
TPBX0171

Dimensiuni: 436X220X205mm
Material: PP. Greutate: 1390g
Catarama din plastic PP. Incarcare maxima: 15KG
Maner de inalta rezistenta.
Capac superior cu 3 zone de stocare
Capac superior cu functie de scara
Contine 1 buc tava de plastic

Cutie plastic pentru scule

PP PLASTIC BUCKLE

20"

Weight: 2150g




Cod produs
TPBX0201

20" Cutie pentru unelte
Dimensiune: 508mm(20")*296mm(11.7")*261mm(10.3")
Material: PP
Greutate: 2150g
Greutate maxima de incarcare : 20kg

Cutie depozitare plastic

STACKABLE BOX



Cod produs
THKTV02

Dimensiune: 340*250*60mm
Material: PP
Pot fi depozitate suprapus

Organizator pentru scule din plastic 305mm*230mm*65mm



STACKABLE BOX



Cod produs
TPBX1121

Dimensiune:
305mm (12") * 230mm (9") * 65mm (2.5")
Pot fi depozitate suprapus
Material: PP

Organizator pentru scule din plastic 370mm*290mm*65mm

15"

Size:
37cmx29cmx6.5cm



Cod produs
TPBX1151

Dimensiune:
370mm (14.5") * 290mm (11.4") * 65mm (2.5")
Pot fi depozitate suprapus
Material: PP



Carucior pentru scule

Cod produs

THPTC301

Dimensiune totala: 719*365*663mm
Grosime tabla raft: 0.6-0.8mm



Dulap pentru scule cu 7 sertare

Cod produs

THRC01071

7 sertare
Dimensiune totala: 765*465*976mm
Grosimi tabla: 0.8-1.0mm
5 sertare 536*410*74.5mm
2 sertare 536*410*153.5mm
Sistem de blocare rafturi
Protectie antisoc
5 carlige pentru scule



Dulap pentru scule cu 7 sertare

Cod produs

THRC02071P

7 sertare
Dimensiune totala: 680*458*945mm
Grosimi tabla: 0.6-0.8mm



Carucior de scule cu 162 unelte

Cod produs

THPTCS71621

7 sertare
Dimensiune totala: 765x465x976mm
Grosime tabla rafturi: 0.8-1.0mm
Contine 162 unelte



Pistol de gresare

Cod produs

THT111051

INDUSTRIAL

Capacitate: 400CC / 14oz

Mod de încărcare: Cartus de 140z / 400cc în vrac

Presiunea de lucru: 4500psi

Burst Presiune: 10000psi

Material: tub de oțel de 1,2 mm + tub din aluminiu

Accesorii standard: furtun de nailon flexibil de înaltă presiune de 12"



Redresor auto

Cod produs

TBC1601

Tensiunea de intrare (V): 220-240.

Frecvență (HZ): 50/60. Tensiunea de încărcare (V): 12/24.

Curent nominal (A): 9/4. Funcție: BOOST (A): 12.

Capacitatea de referință (A): 28-180. Izolarea clasei: H.

Greutate (Kg): 5.6



Redresor robot pornire auto

Cod produs

TBC2201

Tensiune intrare(V): 220-240

Frecvență(Hz): 50/60; Tensiune de incarcare(V): 12/24

Curent nominal(A): 16/18; Curent de pornire(A): 20

Capacitate(Ah): 70-300; Clasa izolatie: H

Funcții: Incarcare normala, incarcare rapida, pornire

Greutate(kg): 15



Cablu pornire masina

Material cablu:
placat cu cupru



Cod produs	Intensitate curent	Dimensiune clesti	Diametru exterior al cablului	Lungime cabluri
PBCA12001	200A	14x9 cm	8 mm	2.5 m
PBCA16008	600A	18x10 cm	10 mm	3 m

Cabluri de pornire 600A - 3m - lampa led

Cod produs

PBCA16008L

Intensitate curent: 600A

Lampa LED

Dimensiune clesti: 18x11cm

Material cablu: acoperit cu cupru

Diametru exterior al cablului: 10mm

Lungime cabluri: 3m



Pompa de podea cu manometru

Cod produs

TMPP3811

Dimensiuni: Ø38x500mm

Potrivire cu Schrader, Presta, Dunlop

Manere de plastic

Manometru

Tub metalic

Suport plastic

Cu rezervor



Pompa auto de picior cu manometru

Cod produs

TMPP5511

Dimensiuni: Ø55x120mm

Potrivire cu Schrader, Presta, Dunlop

Manometru

Furtun durabil, de inalta presiune: 60cm

Tub si cadru metalic

Pedala din cauciuc



Macara cu lanț 1T

Cod produs

THT1611

Greutate ridicare 1 Tonă

Înălțime 3m

Nr. lanțuri de încărcare 1

Distanța dintre cârlige 300 mm

Efort pentru a ridica greutate max 322,5N

Greutate netă 10 kg



Macara cu lanț 2T

Cod produs

THT1621

Greutate ridicare **2 Tone**
Înălțime **3m**
Nr. lanțuri de încărcare **2**
Distanța dintre cârlige **300 mm**
Efort pentru a ridica greutate max
322,5N
Greutate netă **10 kg**



TOTAL

Macara cu lanț 3T

Cod produs

THT1631

Greutate ridicare **3 Tone**
Înălțime **3m**
Nr. lanțuri de încărcare **2**
Distanța dintre cârlige **300 mm**
Efort pentru ridica greutate max
322,5N
Greutate netă **10 kg**



TOTAL

Electropalan 1600W-1000Kg

Cod produs

TLH116102

Voltaj **220V-240V-50Hz**
Putere **1600W**
Greutate ridicată - **500kg - 12m - single line**
- **1000kg - 6m - double line**
Viteză ridicare - **10m/min - single line**
- **5m/min - double line**
Opriitor de urgență, protecție termică la motor



TOTAL

Electropalan 900W-500kg

Cod produs

TLH1952

Voltaj **220V-240V-50Hz**
Putere **900W**
Greutate ridicată - **250kg - 12m - single line**
- **500kg - 6m - double line**
Viteză ridicare - **10m/min - single line**
- **5m/min - double line**
Opriitor de urgență, protecție termică la motor



TOTAL

Chingă cu clichet

Cod produs

THTRS3061

Rezistență / Lungime


3T / 6m

THTRS4101

4T / 10m

Lățime: 50mm

Cu clichet și cârlig dublu în formă J



TOTAL



Clește de legat via

Dimensiune: 12,5"
Dimensiunea benzii: W11mm X L25~30M
Dimensiunea capsei: C7mm X L4mm X W0.55mm
Operare cu o singura mana
Deschiderea cercului benzii poate fi reglata
Se aplica la toate tipurile de ramuri, vita de vie, cum ar fi struguri, rosii, castraveti, pepene galben, vinete
Cu 1 buc. banda L11mm X L25m
Cu 200 de elemente de fixare C7mm X L4mm X W0.55mm
Cu 1 set de piese de schimb suplimentare include:
1 buc. lama, 1 buc. primavara, 1 buc. surub, 1 buc. Rusk

Cod produs
THTPTM1251

12.5"



Capse H7mm, W0.55mm compatibile cu THTPTM1251

7x4x0.55mm
10000PCS

Cod produs
THTPTM1251S

Capse THTPTM1251
10000 Buc/cutie
Grosime: 0.55mm
Latime: 7mm
Inaltime : 4mm



Banda de legat compatibila cu THTPTM1251

Cod produs
THTPTM1251T

Banda pentru THTPTM1251
20 role/set
Lungime: 25m/rola
Latime: 11mm



Fierastrau compas 12"/300mm

Cod produs
THCS3006

INDUSTRIAL

Dimensiune: 12"/300mm
Material: SK5
7TPI, tratat termic



Fierăstrău tăiere crengi



Cod produs

THFSW1806

INDUSTRIAL

Dimensiune: 7"/180mm. Material: Taiwan SK5, 7TPI, dinți tratați termic;
3 Dinți (3 dinți care taie cu precizie marginile); mâner cu funcție de
protecție a mâinilor; asigură tăiere rapidă și are o durată lungă de viață

Fierăstrău tăiere crengi



Cod produs

THT5113006

INDUSTRIAL

Dimensiune: 12"/300mm. Material: SK5, 7 TPI, dinți tratați termic;
3 Dinți (3 dinți care taie cu precizie marginile)

Fierăstrău tăiere crengi



Cod produs

THT5113306

Dimensiune: 13"/330mm. Material: SK5, 7 TPI, dinți tratați termic;
3 Dinți (3 dinți taie cu precizie marginile); funcție de extindere bară;
asigură tăiere rapidă și are o durată lungă de viață.

Fierăstrău tăiere crengi



Cod produs

THT59241

Dimensiune: 610mm / 24"
Include 1 bucată lamă

Foarfecă tăiere crengi



Cod produs

THT0109

Dimensiune: 8" / 205mm
Corp foarfecă tăiere crengi cu lamă din aluminiu
Mâner cu tratament anti aderență
Diametru tăiere de max. 12mm

Foarfecă tăiere crengi



Cod produs

THT15308

Dimensiune: 8" / 205mm
Lamă de înaltă calitate
Mâner aluminiu + TPR tratat termic

Foarfecă crengi



Cod produs

THT1527101

Lungime: 710mm / 28"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic
Lame colorate din teflon



Cod produs

THT1527401

Lungime: 740mm / 29"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic colorate din teflon
Funcție presiune lamă

Foarfecă gard viu



Cod produs

THT1516001

Lungime: 600mm / 23.5"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic
Lame colorate din teflon

Foarfecă gard viu



Cod produs

THT1516301

Lungime: 630mm / 24.5"
Material: 55 # oțel carbon
Lame tratate termic
Lame colorate din teflon

Toporișcă - 600g



Cod produs

THTS78600

Greutate: 600g

Cap topor forjat

Tratat termic 45# Otel carbon

Maner ergonomic din fibră de sticlă

Toporișcă



Oțel carbon forjat

Maner din fibră de sticlă



Cod produs	Dimensiune	Greutate
THT788006	390mm	800gr
THT7812506	700mm	1250gr

Toporișcă



Tratament termic, oțel carbon
45#, mâner din fibră de sticlă

Cod produs	Dimensiune	Greutate
THT798016	430mm	1000gr
THT798026	700mm	2000gr

Conectori - 1/2" - set 3 buc

Cod produs

THWS030301

3 piese

1 buc conector rapid furtun 1/2" - cu "water stop"

1 buc conector rapid furtun 1/2"

1 buc adaptor robinet 1/2" cu reducere la 3/4"



Conector - 3/4" cu stop

Cod produs

THHCS63402

Cu funcție de oprire

Material: ABS, PP, POM

Greutate neta: 38g



Aspersor 3 brate plastic

Cod produs

THPS620302

Baza din plastic cu 3 brate rotative Sprinkler

Adaptor 3/4"

Material: ABS și PP

Dimensiuni: 16,5*14*8cm



Ramificație cu robineti 2 căi 1"-3/4"

Cod produs

THHC1202

Iesire cu 2 robineti

Cu închidere

Adaptor: 1"-3/4"

Material: ABS, PP

Dimensiuni: 10,5*9,5*4,8cm



Ramificație cu robineti 4 căi 1"-3/4"

Cod produs

THHC604101

Material: ABS, PP

Iesiri cu robineti: 4

Adaptor: 1"-3/4"

Greutate neta: 220g



Pistol pentru stropit 3 funcții

Cod produs

THWS010301

3 funcții + adaptor 3/4"

Material: corp din ABS rezistent la impact cu mâner
TPR și trăgaci din nylon

Mâner moale, confortabil



TOTAL

Pistol pentru stropit 9 funcții

Cod produs

THWS010901

9 funcții + adaptor 3/4"

Material: corp din ABS rezistent la impact cu mâner
TPR și trăgaci din nylon

Mâner moale, confortabil



TOTAL



Pulverizator 1.5L, 2.5Bar

Cod produs

THSPP201502

Supapă de eliberare a presiunii de siguranță
Maneta puternică a pompei din aluminiu
Presiune: 2,5 BAR
Apăsati și eliberați funcția
Duza reglabilă cu jet drept și pulverizare de ceață
Ambalat în pungă de polietilenă



Pulverizator 2L, 2.5Bar

2L
2.5Bar

Cod produs

THSPP20202

Supapă de eliberare a presiunii de siguranță
Maneta puternică a pompei din aluminiu
Presiune: 2,5 BAR
Apăsati și eliberați funcția
Duza reglabilă cu jet drept și pulverizare de ceață
Ambalat în pungă de polietilenă



Pulverizator 5L, 2.5Bar

Cod produs

THSPP30502

Supapă de eliberare a presiunii de siguranță
Curea de transport la îndemână
Maneta puternică a pompei din aluminiu
Presiune: 2,5 BAR; Furtun flexibil de 1,2 m lungime
Lance din inox și duza din plastic
Declanșator ON/OFF cu blocare a declanșatorului
Model de pulverizator reglabil pentru curgere
Ambalat în cutie colorată



Pulverizator 8L, 2.5Bar

Cod produs

THSPP30802

8L 2.5Bar

Volum rezervor: 8L
Supapă de eliberare a presiunii de siguranță
Curea de transport la îndemână
Maneta puternică a pompei din aluminiu
Presiune: 2,5 bar
Furtun flexibil de 1,2 m lungime
Lance și duza din inox
Declanșator ON/OFF cu blocare a declanșatorului
Model de pulverizator reglabil pentru a curge
Ambalat în cutie colorată



Pulverizator 16L, 4.5Bar

16L TOTAL

Cod produs

THSPP41602

lance din fibră de sticlă
Presiune: 4,5 BAR
Duza reglabila de la jet la ceata
Container mare special conceput pentru
pulverizarea unor suprafețe mai mari
Bretele căptușite confortabile
Ambalat în cutie colorată



Pulverizator 20L, 4.5Bar

20L TOTAL

Cod produs

THSPP42002

Declanșator Y cu lance din fibră de sticlă
Presiune: 4,5 BAR
Duza reglabila de la jet la ceata
Container mare special conceput pentru
pulverizarea unor suprafețe mai mari
Ambalat în cutie colorată



Aparat de spalat cu presiune - 130Bar - 5.5L/min - 1400W

TOTAL

Cod produs

TGT11316

Tensiune: 220-240V 50-60Hz
Putere 1400W
Presiune maxima: 130 Bar (1900PSI)
Debit: 5.5 L/min
Sistem auto-stop
1 buc pistol pt presiune
1 buc lance
1 buc furtun presiune 5m



Aparat de spalat cu presiune - 150Bar - 6L/min - 1800W

TOTAL

Cod produs

TGT11356

INDUSTRIAL

Tensiune: 220-240V 50-60Hz
Putere 1800W
Presiune maxima: 150 Bar (1900PSI)
Debit: 6 L/min
Sistem auto-stop
1 buc pistol pt presiune, 1 buc lance
1 buc recipient detergent
1 buc furtun presiune 5m



Aparat de spalat cu presiune 2500W

TOTAL

Cod produs

TGT11246

Tensiune: 220-240V~50Hz
Motor cu inducție cu sârmă de cupru
Putere de intrare: 2500 W
Presiune maximă: 160 bar (2300 PSI)
Debit: 6,7 l/min
Sistem de oprire automată
1 set pistol de pulverizare cu apă (TGTSG026)
Furtun de înaltă presiune de 5 m (TGTHPH526)
Ambalat în cutie colorată



Aparat de spalat cu presiune pe benzina 208cc, 6.0CP

TOTAL

Cod produs

TGT250105E

Pompă cu came axială cu 3 pistoane - Aluminiu
Putere maximă: 6,0 CP
Max. Presiune: 214 bar (3100 psi)
Debit: 8,7 L/min (2,3 GPM)
Tip motor: OHV în 4 timpi
Cilindrata: 208cc
Sistem de pornire: recul
Turatie motor: 3600rpm
Volum combustibil: 3,6 L
Volum ulei: 0,6 L
Tip de combustibil: benzină fără plumb
1 Buc lance metalica; 1 pistol Buc metalic
Furtun de presiune de 7,6 m; Trei duze
Ambalat în cutie de carton



Lance aparat de spălat cu presiune

TOTAL



Cod produs

TGTAN4501

Dimensiune: 590mm

Unghi: 45°

Potrivit pentru: TGTSG026

Furtun de spălat de înaltă presiune

TOTAL



Cod produs

TGTHPH526

Lungime: 5m

Material: PVC

Compatibil cu: TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356, UTGT11226

Perie dreaptă 250mm pentru aparat de spălat cu presiune

TOTAL



Cod produs

TGTHB2791

Dimensiune: 250mm

Material: PP si PA66+30GF

Dimensiune extensie: 455mm

Potrivit pentru: TGTSG026

Perie rotundă 250mm pentru aparat de spălat cu presiune

TOTAL



Cod produs

TGTPB251

Dimensiune: 250mm

Material: PP si PA66+30GF

Dimensiune extensie: 455mm

Compatibilitate: TGTSG026

Perie dreaptă 390mm pentru aparat de spălat cu presiune

TOTAL



Cod produs

TGTWB1781

Dimensiune: 390mm

Pentru curățarea roților

Potrivit pentru: TGTSG026

Pistol aparat spălat cu presiune

TOTAL



Cod produs

TGTSG026

Material: Plastic

Compatibil cu: TGT11316, TGT11356, TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UTGT11356 și UTGT11226

Pompa submersibila - apa curata - 400W

TOTAL

400W



Cod produs

TWP64006

Tensiune: 220-240V~50Hz

Putere nominala: 400 W

Max. cap: 8m

Max. debit: 117 l/min

Diametrul conductei: 1"

Motor cu sarma de cupru

Cablu lungime 9m

Cu plutitor

Pentru apă curată

Ambalat în cutie de carton

100% Copper Wire Motor

Pompă submersibilă apă murdară -750W

Cod produs

TWP87506

Voltaj: 220V-50Hz ~ 240
Putere de intrare: 750 W (1.0 CP)
Înălțime max. de livrare: 8m
Debit maxim 216L / h
Adâncime max. absorbție 7m
Racordare: 1"
Lungime cablu 9 m



TOTAL

Presostat electronic 10bar - I

Cod produs

TWPS101

Voltaj: 220-240V
Tensiune: 50/60Hz
Presiune initiala: 1.5bar
Curent max: 10A
Presiune max: 10bar
Racordare: 1"x1"
Grad protectie: IP65



TOTAL

Presostat electronic 10bar - L

Cod produs

TWPS102

Voltaj: 220-240V
Tensiune: 50/60Hz
Presiune initiala: 1.5bar
Curent max: 10A
Presiune max: 10bar
Racordare: 1"x1"
Grad protectie: IP66



TOTAL

Motopompa 1,5" - 2.5CP 100L/min - benzina

INDUSTRIAL

Cod produs

TP3151

Diametru orificiu de aspirație
și refulare: 40 mm, 1,5"
Debit maxim: 167 L/min
Ridicare max. cap: 18m
Înălțimea maximă de aspirație: 7m
Motor pe benzina de 2,5 CP
Cilindree: 105cc
Rezervor de combustibil: 1,2 L
Sistem de pornire: recul
Ambalat în cutie de carton



TOTAL

Motopompă 2" - 7CP - 550L/min - benzină

Cod produs

TP3202

INDUSTRIAL

Diametru racordare: 2" (50mm)
Debit maxim: 550L/min
Înălțime max: 28m
Adâncime max de absorbție: 8m
Putere: 7CP
Capacitate cilindrică: 208cc
Rezervor benzină: 3.6L
Pornire: manuală



TOTAL

Motopompă 3" - 7CP - 1000L/min - benzină

TOTAL

Cod produs

TP3302

Diametru racordare: 3" (80mm)
Debit maxim: 1000L/min
Înălțime max: 32m
Adâncime max de absorbție: 8m
Putere: 7CP
Capacitate cilindrică: 208cc
Rezervor benzină: 3.6L
Pornire: manuală



Motopompă 4" - 9CP - 1500L/min - benzină

TOTAL

Cod produs

TP3401

INDUSTRIAL

Diametru racordare: 4" (100mm)
Debit maxim: 1500L/min
Înălțime max: 30m
Adâncime max de absorbție: 8m
Putere: 9CP
Capacitate cilindrică: 270cc
Rezervor benzină: 6L
Pornire: manuală



Motofierastrau pe benzina 46cc - 1.8KW

TOTAL

Cod produs

TG5451811

Capacitate: 46cc
Putere nominală: 1,8 kW
Turatie in gol motor: 3100±300rpm
Max. diametru de tăiere: 445 mm (18")
Bujie: NGK
Start ușor
Capacitate rezervor de combustibil: 550 ml
Capacitate rezervor ulei: 260 ml
Motor puternic in 2 timpi
lanț de 18 inch (TGTS51801)
Bară de ferăstrău cu lanț (TGTSB51801)
Ambalat în cutie colorată

1.8kW/46cc
445mm(18")



Mașină tuns iarba - electrică - 1600W

TOTAL

Cod produs

TGT616151

INDUSTRIAL

Voltaj: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Putere de intrare: 1600W
Motor electric cu inducție
Viteză fără sarcină: 2800rpm
Lățime tăiere: 380mm
Înălțime tăiere: 28/38/48/58/68mm
Volum coș colector: 50L
Cablul alimentare: 0.35m



Tocator de crengi 4.5KW, 3600RPM

TOTAL

Cod produs

TWCS350

Capacitate: 7CP (212cc)
Combustibil: benzină
Putere maxima: 4,5 kW
Viteza nominală: 3600rpm
Capacitate de aschiere: până la 50 mm
Eficiență de aschiere: până la 600 kg/h
Chipping Dimensiune (după procesare): 7-25mm
Dimensiune roată de mers: 5.00-9 (roată solidă)
Viteza maximă a lamei: 2450 rpm
Dimensiunea lamei: 155*55*6mm
Greutate netă: 90 kg
Cu comutatorul de oprire de urgență
Ambalat în cutie de lemn

7HP(212CC)

Up to 600kg/h



Max. Ø50mm

TOTAL

One-Stop Tools Station



Bocanci de protecție

SB capac din oțel, piele
calitate superioară,
talpă dublă PU

Cod produs	Mărime
TSP201SB.39	39
TSP201SB.40	40
TSP201SB.41	41
TSP201SB.42	42
TSP201SB.43	43
TSP201SB.44	44
TSP201SB.45	45
TSP201SB.46	46



Bocanci de protecție

S1P: capac din oțel + talpă
oțel + antistatic +
antivibrații. Piele calitate
superioară. Talpă dublă PU.

Cod produs	Mărime
TSP202S1P.40	40
TSP202S1P.41	41
TSP202S1P.42	42
TSP202S1P.43	43
TSP202S1P.44	44
TSP202S1P.45	45



Ghete de protecție

Categorie protecție: S1P
Cap protecție: metalic.
Talpă anti-statică și
antivibrații

Cod produs	Mărime
TSP208S1P.39	39
TSP208S1P.40	40
TSP208S1P.41	41
TSP208S1P.42	42
TSP208S1P.43	43
TSP208S1P.44	44
TSP208S1P.45	45
TSP208S1P.46	46



Breathable



Cizme cauciuc

Material: PVC nou / Nitril.
Înălțime: 39cm. Rezistență
ridicată la: uleiuri, acizi,
alkali. 100% impermeabil.

Cod produs	Mărime
TSP302L.39	39
TSP302L.40	40
TSP302L.41	41
TSP302L.42	42
TSP302L.43	43
TSP302L.44	44
TSP302L.45	45
TSP302L.46	46



Cizme cauciuc cu protecție



SB: Capac oțel. Material: PVC nou/Nitril. Înălțime: 39cm.
Rezistență ridicată la: uleiuri, acizi, alkali. 100% impermeabil.

Cod produs	Mărime
TSP302SB.39	39
TSP302SB.40	40
TSP302SB.41	41
TSP302SB.42	42
TSP302SB.43	43
TSP302SB.44	44
TSP302SB.45	45

Mănuși PVC și Tricot



Cod produs

TSP11102

CE EN 388 4121

Mărime: 10 (XL)

Utilizare în munca de transport, manipulare, marfă, reciclare, reparatur etc. Etalon: 10

Greutate: 58g/pereche; 700g/duzină; Clasa bumbacului: A

Mănuși de protecție Nitril + textil



Cod produs

TSP12101

CE EN 388 4121

Mărime: XL

Utilizare în mediul petrolier (mai puțin ulei) etc.

Material palmă acoperit cu finisaj fin și neted.

Mănuși de protecție Latex + textil



Cod produs

TSP13101

CE EN 388 2242

Mărime: XL. Asigura protecție în utilizarea de tăiere a lemnului și a sticlei pentru muncitori și transportatori de obiecte ascuțite etc.

Manusi din latex. Bumbac/poliester fara cusatura din tricot.

Textura palma aderenta suplimentara si durabilitate.

Mănuși

Size: 14" 1Pair/Paper



Cod produs

TSP15014

Dimensiune: 14 inch

Piele albastru regal de calitate AB, gât în diagonală albă cu catifea amestecată atârnată în interior, cusut cu linie de foc Kevlar, spate la marginea pânzei. Ambalat cu pungă de polietilenă.

Mănuși de protecție sudor - piele



Cod produs

TSP15161

Mărime: 16

Utilizare: sudori profesioniști

Material: piele bovină. Palmă dublă.

Mănuși de protecție PU + HPPE + textil rezistente la tăiere



INDUSTRIAL

Cod produs

TSP1701-XL

CE EN 388 4542

Mărime: XL

Asigură protecție pentru muncitori la tăierea lemnului și a sticlei, transportarii de obiecte ascuțite, etc.

Cu aspect flexibil și confortabil creat din PU + HPPE invelis rezistent la tăiere și frecare.

Antistatic.

Mănuși de protecție socuri mecanice



INDUSTRIAL

Cod produs

TSP1806-XL

Mărime: XL

Material: microfibre + PU

Piele ranforsată rezistentă la abraziuni

Întărituri din cauciuc pe partea superioară

Vestă de lucru mărime 42x60x3cm



INDUSTRIAL

Cod produs

TTVT1601

Bretele reglabile pentru umăr și talie. Material plasă de aer.

Sarcina maxima: 3 kg

Compartimente cu utilizare multiple pentru toate nevoile de depozitare

Cu 12 buzunare și 1 suport pentru ciocan. Ambalat în cutie colorată

Pelerină de ploaie

Material: PVC + Polyester. Lungime: 120cm. Grosime: 0.33mm. Impermeabilă. Benzi reflectorizante pe spate.

INDUSTRIAL



Cod produs	Mărime
THTRC031.M	M
THTRC031.L	L
THTRC031.XL	XL
THTRC031.XXL	XXL

Costum pentru ploaie

Material: PVC + polyester, 100% PVC. Grosime: 0.33mm. Impermeabil, cu găuri de aerisire. 2 buzunare cu clapă. Bandă reflectorizantă pe spate.



Cod produs	Mărime
THTRS031.M	M
THTRS031.L	L
THTRS031.XL	XL
THTRS031.XXL	XXL

Geacă

Material: 228 taslan. Indice impermeabilitate: 5000mm H2O. Permeabilitate aer: 3000g/m²/24Hr. buna respirabilitate. Inchidere cu fermoar, caldura si rezistenta la vant. Buzunare incapatoare.



Cod produs	Mărime
TJCTC2282.L	L
TJCTC2282.XL	XL
TJCTC2282.XXL	XXL

Vestă reflectorizantă

Cod produs
TSP502

Material: Polyester + benzi reflectorizante
Culoare: Galben
În conformitate cu EN471 Clasa 2



Cască de protecție

Cod produs
TSP2608

Material exterior: PE
Material interior: plastic. Culoare albastru
Suspensie de 8 puncte
Reglare prin cataramă la dimensiunea capului
Clasa: G



Cască de protecție

Cod produs
TSP2609

Material exterior: PE
Material interior: plastic. Culoare albă
Suspensie de 8 puncte
Reglare prin cataramă la dimensiunea capului
Clasa: G



Mască cu vizieră de protecție

INDUSTRIAL

Cod produs
TSP610

Vizieră rezistentă la impact din PC
Margine de protecție pentru frunte
Reglabilă
Bandă de contact antibacteriană



Ochelari protecție

Cod produs
TSP301

Material: PC
Lungimea ochelarilor pot fi ajustata de la tâmplă în 4 poziții diferite, linia de la nivelul tâmplii poate fi mărită sau micșorată pentru o utilizare mai ușoară și cât mai sigură. Designul integrat de tip încercuire oferă și protecție laterală



Ochelari protecție



Cod produs

TSP304

Conform ANSI Z87.1 și CE EN166

Ochelari de protecție creați să asigure protecție UV cu vedere completă și parțială, rezistenți la impact

Permite purtarea ochelarilor de vedere

Asigură protecție împotriva particulelor lichide.

Ochelari protecție



Cod produs

TSP302

Ochelari de protecție cu ramă din PVC, flexibili și ușori, design unic și orificii de aerisire.

Obiectele din policarbonat sunt rezistente la uzură, lentilele sunt transparente și confortabile.

Protecție genunchi 215x180mm



Cod produs

THKPT0201

Dimensiune: 215x180mm

Protecție din PVC cu rezistență mare la impact

Formă ergonomică pentru un confort mărit



Lanternă portabilă 450 lumeni

TOTAL

Cod produs
TCFL1865051

INDUSTRIAL

Luminozitate: Max:450 lumens; Med:150 lumens; Scăzut:50 lumens. Baterie: 2000mAh 18650 Li-ion. Luminozitate max: 4H timp de lucru. Luminozitate scăzută: 18H timp de lucru. Întrerupător 5 poziții. Diametru/lungime: 34mm/141mm. Greutate netă: 125g.



Lanternă portabilă din aluminu, 250 lumeni

TOTAL

Cod produs
TFL013AAA58

INDUSTRIAL

Luminozitate: 250 lumeni. Distanță lumină: 160m. 3AAA baterii. Comutator lumină pe mâner. Diametru/lungime: 34mm/136mm. Greutate: 104g (fără baterii).



Lanternă 200 lumeni

INDUSTRIAL

Cod produs

THL013AAA6

Luminozitate: Max:200 lumeni; Scazut: 100 lumens

Baterie: 3 x AAA

Max 91m distanță. IPX4 rezistent la umiditate.



Lampă portabilă cu LED - baterie reîncărcabilă Li-polimer - 3.5W

Cod produs

TWLI35261

Utilizați baterii reîncărcabile Li-polimer. Luminozitate: Max: 300 lumeni;
Min: 75 de lumeni. Durata de funcționare: Luminozitate ridicată 4h;
Luminozitate scăzută 7h. Cu încărcare USB. Greutate netă: 260g



Lacăt

INDUSTRIAL

Cod produs

TLK32302

TLK32402

TLK32502

TLK32602

Dimensiune / Greutate

30mm / 84gr

40mm / 142gr

50mm / 270gr

60mm / 385gr

Material: Alama

Cu 3 chei



Coliere de plastic - 100 buc.

Culoare: Alb

Material: Nylon 66

100 buc./set

Cod produs

THTCT1001

THTCT2001

THTCT3001

THTCT4001

THTCT5001

THTCT6001

THTCT8001

THTCT10201

Lungime / Lățime

100mm / 2.5mm

200mm / 3.6mm

300mm / 4.8mm

400mm / 7.2mm

500mm / 9.0mm

600mm / 9.0mm

800mm / 9.0mm

1020mm / 9.0mm



Set de dibluri

Culoare gri.

Cod produs

WJSP0603011

WJSP0804011

WJSP1005011

Dimensiune

6x30mm

8x40mm

10x50mm

Nr. bucăți în cutie

200 buc.

80 buc.

40 buc.



TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

Helmuth Duckadam este noul Brand Ambassador Total

„Îmi face mare plăcere să îmi asum rolul de ambasador pentru că am descoperit în brandul Total un partener cu o viziune pe termen lung, dedicat și pregătit pentru a obține performanțe de top.”

Duckadam



SC. RIVIERA BIKE SRL

STR. TĂNASE BANCIU NR.12

POPEȘTI LEORDENI, ILFOV

www.rivieraworks.ro

TOTAL

One-Stop Tools Station

UN BRAND

RIVIERA
WORKS



SC. RIVIERA BIKE SRL

STR. TĂNASE BANCIU NR.12

POPEȘTI LEORDENI, ILFOV

www.rivieraworks.ro