



Wolfson®

Super Power

Gama completă de scule,
unelte, utilaje și accesorii.

CATALOG 2024

**DĂ PUTERE
MUNCII TALE**

Soluții potrivite pentru: **CASĂ • GRĂDINĂ • FERMĂ**



DĂ PUTERE
MUNCII TALE

CUPRINS

DESPRE NOI

Companie	4
Povestea Noastră	7

GAME PRODUSE

Motosapatoare	10	Aparate de spalat cu presiune	70
Accesorii motosape	17	Pulverizatoare/Atomizoare	72
Generatoare	18	Scule de mana pentru gradina	74
Drujbe	26	Scule electrice	78
Lame si lanturi drujba	32	Aparate de lipit	84
Motocoase	34	Aparate de sudura	86
Masini de tuns iarba	42	Compresoare si accesorii	88
Motoburghie si suflante	50	Echipamente de protectie	90
Tocatoare si despicatoare	52		
Mori	54		
Motoare uz general	56		
Motopompe	58		
Pompe	60		

SERVICII

Portal B2B	96
Service și Garanție	98
Echipa de vânzări	100
Corner Shop	102

PESTE**5 ANI
EXPERIENȚĂ**

Experiența acumulată și dedicarea ne-au ajutat să creștem împreună cu clienții noștri, pas cu pas, an de an. Ne dorim să îmbunătățim experiențele oamenilor cu proiectele de casă, grădină și fermă, oferind un portofoliu de produse care le va face mai ușoare și mai plăcute.

MESAJUL CEO-ULUI

În cei 17 ani de business am crezut mereu în legături stabile, durabile cu toți partenerii noștri și ne-am luat în permanență angajamentul spre o dezvoltare susținută, axată pe tehnologie, know-how și extindere geografică. Am optimizat la fiecare pas procesele și modurile de colaborare și am reușit astfel să dezvoltăm relații bazate pe încredere și profesionalism care ne-au ajutat în misiunea noastră de a lansa cele mai bune produse din piață, care să fie totodată accesibile, astfel încât afacerile partenerilor noștri antreprenori să reușească și să prospere.

Privim ca obiectiv comun să creștem constant calitatea, fiabilitatea și notorietatea produselor noastre, prin cunoștințele și experiența comună. Viziunea noastră este ca brandurile Wolfson și Total să fie prezente în toate casele românilor. Un prim mare pas l-am făcut, având peste 3 milioane de unități vândute până în prezent și dezvoltând unele dintre cele mai populare branduri din categorie la nivel național.

Privim mereu cu încredere noi parteneriate,
BOGDAN GIURGESCU

BGiurgescu



**SOLUȚII
COMPLETE**

CASĂ • FERMĂ • GRĂDINĂ


POVESTE NOASTRĂ

**Am copilărit cu ideea că a fi
un bun gospodar este o mare virtute.**

Vrem să ducem mai departe acest lucru și să fim aproape de oamenii care continuă să fie buni gospodari – să-i ajutăm cu uneltele care să le ducă munca pământului la un alt nivel de eficiență și productivitate.

Astfel, după 15 ani de business, în anul 2021, am hotărât să construim un brand care să înglobeze toată experiența acumulată în acest timp, alături de simțul practic și de valorile companiei care ne-au adus aici. Așa a luat naștere brandul Wolfson, un brand pur românesc, complet dedicat microfermelor și gospodăriilor românilor.

La Wolfson suntem mereu cu picioarele pe pământ. Așa că venim constant cu idei și suntem atenți la fiecare experiență, pas cu pas. De la selecția riguroasă a produselor și accesoriilor până la ambalare, livrare și servicii de suport și post-vânzare. Totul pentru a ne asigura că produsele noastre sunt de folosință îndelungată, utilizând cele mai noi tehnologii, gata de a da mereu putere muncii lor.



GAME PRODUSE

Am dezvoltat două game diferite, pentru a acoperi tipologii de client variate, fiecare cu nevoi și cerințe specifice de putere, anduranță și grad de intensitate a folosirii.

Wolfson®

Super Power

Wolfson este gama noastră medie unde urmărim constant să avem acel echilibru perfect între cerințele profesionale specifice și accesibilitate și ușurință în folosire, totul pentru a putea pune la dispoziție produsele noastre oricărui gospodar, fie că ele sunt dedicate muncii zilnice sau activităților specifice hobby-urilor.





Ambele game beneficiază însă în egală măsură de standardul nostru de calitate, Wolfson Best Choice, pentru folosire îndelungată.

Wolfson *Super Power* **IMPERIO**

Wolfson Imperio este gama noastră superioară, dedicată celor ce urmăresc o utilizare mult mai intensă a produselor. Eforturile noastre s-au concretizat într-o atenție deosebită cu privire la materialele utilizate și tipurile de motor, totul pentru a asigura performanțe ridicate în ceea ce privește puterea, durata de viață și calitatea per ansamblu a produselor.



MOTOCULTOARE ȘI MOTOSAPE

Motocultoarele Wolfson sunt utilaje agricole foarte utile pentru cei care au o micro-fermă sau o grădină mare.

Acestea pot săpa adânc în pământ și pot fi echipate cu diferite accesorii pentru a face munca mai ușoară și mai eficientă. Cu ajutorul motocultoarelor, pregătirea solului pentru plantare devine o sarcină ușoară și plăcută. Unul dintre avantajele majore ale acestora este ușurința cu care pot fi manevrate, fiind proiectate astfel încât să fie ușor de utilizat și să nu necesite multă forță fizică.



**SUPORT
SCULE**



**TRANSMISIE
PINIOANE**



**PORNIRE
UȘOARĂ**



**PROTECȚIE
EȘAPAMENT**



VITEZE 2+1

7CP

65-90 CM



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ

MOTOCULTOR

WFS600BS

**PROTECȚIE SUPLIMENTARĂ
PENTRU EȘAPAMENT**



**CAPACITATE
REZERVOR 3.6 L**



PUTERE 7 CP



**TRANSMISIE
CU LANȚ**





**REGLAJ
TURAȚII**



MÂNER REGLABIL



**TIP MOTOR: BRIGGS
AND STRATTON**



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ



MOTOCULTOARE ȘI MOTOSAPE

Gama de motocultoare și motosape Wolfson cuprinde produse variate care corespund nevoilor de lucru al pământului agricol și prezintă cerințe diverse de putere, tip motor și accesorii compatibile, pentru a îndeplini necesitățile agricole și de grădinărit ale clienților noștri.

WFS7000

MOTOR
DUCAR
NO. 1 IN CHINA



**MOTOSAPATOARE WOLFSON
IMPERIO CU ROTI DE TRANSPORT**

- Tip combustibil: Benzina
- Putere: 7CP
- Lățime de lucru: 55-80cm
- Adâncime de lucru: 10-36cm
- Număr cuțite: 24
- Accesorii: roți de transport 4.00X8
- Transmisie: curea
- Număr viteze: 2 față, 1 spate
- Ghidon ajustabil: înălțime, lateral
- Pornire: manual

WFS7000ACC

MOTOR
DUCAR
NO. 1 IN CHINA



**MOTOSAPA CU ACCESORII PLUG,
RARITA SI ROTI DE TRANSPORT**

- Tip combustibil: Benzina
- Putere: 7CP
- Lățime de lucru: 55-80cm
- Adâncime de lucru: 10-36cm
- Număr cuțite: 24
- Accesorii: roți de transport 4.00X8, plug și rariță
- Transmisie: curea
- Număr viteze: 2 față, 1 spate
- Ghidon ajustabil: înălțime, lateral
- Pornire: manual



WFS8000ACC

MOTOR
DUCAR
NO. 1 IN CHINA



MOTOCULTOR CU ACCESORII PLUG, RARIȚĂ ȘI ROTI DE TRANSPORT

- Tip combustibil: Benzina
- Putere: 7CP
- Lățime de lucru: 65-90cm
- Adâncime de lucru: 10-36cm
- Număr cuțite: 24
- Accesorii: roți de transport 4.00X8 , plug și rariță
- Transmisie: pinioane în baie de ulei
- Număr viteze: 2 față , 1 spate
- Ghidon ajustabil: înălțime, lateral
- Pornire: manual

WFS8001ACC

MOTOR
DUCAR
NO. 1 IN CHINA



MOTOCULTOR CU FAR, PLUG, RARIȚĂ ȘI PRĂȘITOARE, ROTI METALICE

- Tip combustibil: Benzina
- Putere: 7CP
- Lățime de lucru: 65-90cm
- Adâncime de lucru: 10-36cm
- Număr cuțite: 24
- Accesorii: roți de transport 5.00X8, roți metalice , plug, rariță și prășitoare
- Transmisie: pinioane în baie de ulei
- Număr viteze: 2 față , 1 spate
- Ghidon ajustabil: înălțime, lateral
- Pornire: manual



WFS4000



MINISAPATOARE WOLFSON 150CC, 4CP, 600MM

- Tip combustibil: Benzina
- Putere: 4CP
- Lățime de lucru: 60cm
- Adâncime de lucru: 25cm
- Număr cuțite: 16
- Transmisie: Pinioane
- Ghidon ajustabil: înălțime, lateral
- Pornire: manual

WFS6000BS



MOTOSAPA CU PROTECTIE CURELE DIN PLASTIC 7CP MOTOR B&S

- Motor: CR950 B&S
- Capacitate cilindrica: 208cc
- Putere: 7CP
- Volum rezervor: 3.6L
- Latime de lucru: 30-55-85cm
- Adâncime de lucru: 35cm
- Viteze: 1 înainte 1 spate



ACCESORII MOTOSAPE

WFS8000.1



**ACCESORIU COSITOARE
PENTRU MOTOCULTOR**

Pe motocultoarele și motosapele Wolfson pot fi montate o gamă variată de accesorii ce fac lucrul mult mai ușor și rapid.

WFS8000.2



**WOLFSON - REMORCA
MOTOCULTOR**

WFS7000.2



**WOLFSON - PLUG
MOTOCULTOR SI MOTOSAPA**

WFS7000.2



**WOLFSON - RARITA
MOTOCULTOR SI MOTOSAPA**

WFS7000.3



**WOLFSON - MANICOTI
MOTOCULTOR SI MOTOSAPA**

WFS7000.4



**ROTI METALICE 4.00 X 8
MOTOCULTOR SI MOTOSAPA**

WFS7000.5



**WOLFSON - PRASITOARE
MOTOCULTOR SI MOTOSAPA**

GENERATOARE DE CURENT

Generatoarele Wolfson sunt produse robuste și versatile, care pot rezolva multe cerințe în ceea ce privește necesarul de electricitate, indiferent de locul unde urmează a fi utilizate.

Aceste generatoare sunt fiabile și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, fiind capabile să alimenteze casa în timpul întreruperilor de curent, dar pot fi utilizate și pentru lucrările în șantier sau spații unde accesul la curentul electric este limitat sau inexistent.



**PORNIRE
UȘOARĂ**



**IEȘIRE 2
PRIZE 220V**



**IEȘIRE 1
PRIZĂ 12V**



**REZERVOR
15 LITRI**



7CP

2600W

212CC



GOSPODĂRIE



FERMĂ



CONSTRUCȚII

GENERATOR

WFS11050



**ȘOC
ELECTRONIC**




**BUTON PORNIRE
ELECTRICĂ**



**PORNIRE LA
SFOARĂ
EASY START**



**MÂNER PLIABIL
PENTRU TRANSPORT**



GOSPODĂRIE



FERMĂ



CONSTRUCȚII



GENERATOARE DE CURENT

Gama de generatoare de curent Wolfson cuprinde produse fiabile pentru generarea de curent electric cu specificații variate de putere, tip curent ieșire, volum rezervor, totul pentru a acoperi complet multiplele situații de folosire ce pot apărea în activitatea clienților noștri.

WFS0029



GENERATOR DE CURENT GT-3500A, 2600W, 7.5CP

- Putere maxima: 2600 W
- Putere continua: 2400 W
- Tip motor: 4 timpi
- Tip ulei: 15W40/0 oC: 5W30
- Putere motor: 7.5 CP
- Pornire: Manuala cu demaror
- Capacitate cilindrica: 212cc
- Prize iesire: 2*VDE 230V
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :15L
- Capacitate baie ulei: 0.6l
- Combustibil: benzina
- Greutate: 42 kg

WFS2000I



GENERATOR DE CURENT CU INVERTOR, 2000W, 3.5CP

- Putere maxima: 2200 W
- Putere continua: 1800 W
- Tip motor: 4 timpi
- Tip ulei: 10W30
- Putere motor: 3.5 CP
- Pornire: Manuala cu demaror
- Capacitate cilindrica: 79cc
- Prize iesire: 2*VDE 230V
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :4L
- Capacitate baie ulei: 0.35l
- Combustibil: benzina
- Greutate: 21 kg



**WFS7700D-E**

GENERATOR DE CURENT D7700-E, 6500W, 11CP

- Putere maxima: 6500 W
- Putere continua: 6000 W
- Tip motor: 4 timpi DIESEL
- Tip ulei: 10W30
- Putere motor: 11 CP
- Pornire: Electrica/Manuala cu demaror
- Capacitate cilindrica: 474cc
- Prize iesire: 1*VDE 230V, 1xpower plug
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :18L
- Capacitate baie ulei: 0.6l
- Combustibil: motorina
- Greutate: 43 kg

WFS5G19WD

GENERATOR DE CURENT CU APARAT DE SUDURA D7700-E, 6500W, 11CP, MONOFAZAT

Generator curent:

- Putere continua: 5000 W
- Tip motor: 4 timpi DIESEL
- Tip ulei: 10W30
- Putere motor: 10 CP
- Pornire: Electric/Manuala cu demaror
- Capacitate cilindrica: 418cc
- Prize iesire: 1*VDE 230V, 1xpower plug
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :12.5L
- Capacitate baie ulei: 1.65l
- Combustibil: motorina
- Greutate: 43 kg

Aparat sudura:

- Tip sudura: MMA
- Curent de sudura max: 190A
- Tensiune: 26V
- Putere: 5kW



Wolfson®

**CASĂ, FERMĂ
& GRĂDINĂ**

**PROFESSIONAL
TOOLS**

WFS012SS



- Putere maxima: 10.5 kW
- Putere continua: 9.5 kW
- Pornire: Automatizare/electric 12V
- Capacitate cilindrica: 954cc
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :30L
- Capacitate baie ulei: 3.15L
- Tip ulei: 15W40
- Combustibil: motorina

**GENERATOR DE CURENT CU
AUTOMATIZARE PROFESIONAL**

WFS4650



**GENERATOR WOLFSON IMPERIO
3000, 2600 W, 7CP**

- Detalii tehnice:
- Putere maxima: 3000 W
- Putere continua: 2600 W
- Tip curent: monofazat
- Tip motor: 4 timpi
- Putere motor: 7 CP
- Capacitate cilindrica: 212cc
- Pornire: electrica si manuala
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :15L
- Capacitate baie ulei: 0.6l
- Combustibil: benzina
- Greutate: 42 kg

WFS9250



**GENERATOR WOLFSON IMPERIO
6600, 6500 W, 15CP**

- Detalii tehnice:
- Putere maxima: 6500 W
- Putere continua: 6000 W
- Tip curent: monofazat
- Tip motor: 4 timpi
- Putere motor: 15 CP
- Capacitate cilindrica: 420cc
- Pornire: electrica si manuala
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Capacitate rezervor :25L
- Capacitate baie ulei: 1l
- Combustibil: benzina
- Greutate: 90 kg

WFS11050



**GENERATOR WOLFSON IMPERIO
8300 (COMPATIBIL CU
AUTOMATIZARE ADG11050)**

- Detalii tehnice:
- Putere maxima: 7900 W
- Putere continua: 7500 W
- Tip curent: monofazat
- Tip motor: 4 timpi
- Putere motor: 17.5 CP
- Capacitate cilindrica: 457cc
- Pornire: electrica si manuala
- Tensiune normala: 230 V
- Frecventa: 50 Hz
- Nivel zgomot: 77 dB
- Capacitate rezervor :25L
- Capacitate baie ulei: 1l
- Combustibil: benzina
- Greutate: 94 kg

ADG11050



**AUTOMATIZARE WOLFSON IMPERIO
(COMPATIBIL CU WFS11050)**

- Caracteristici:
- Putere: 13.2 Kw
- In A: 60/30
- Tensiune: 220/240
- Dimensiuni (mm): 320x250x140
- Greutate: 6kg

DRUJBE

ELECTRICE ȘI BENZINĂ

Drujbele Wolfson sunt unele dintre cele mai utile unelte pentru orice gospodărie.

De la grădinarii pasionați ce doresc să întrețină curtea sau gradina într-un mod eficient, până la gospodarii ce taie constant lemne atât pentru încălzire, cât și pentru treburi casnice, aceste drujbe sunt durabile și ușor de folosit. Un avantaj major al acestora este versatilitatea ridicată, ce le face utile pentru diverse sarcini cum ar fi tăieri de lemn, tăierea copacilor, curățarea grădinii și multe altele.



**POMPIȚĂ
AMORSARE**



**LANȚ CU
DINTE DREPT**



**FRÂNĂ
AUTOMATĂ**



**LUNGIME LAMĂ
45 CM**



3.5CP

PORNIRE UȘOARĂ

52CC



GOSPODĂRIE



FERMĂ



CONSTRUCȚII



LIVADĂ



PĂDURE

DRUJBĂ

WFS0064

**SISTEM DE FRÂNARE A
LANȚULUI PROFESIONAL**



**ȘINĂ DE GHIDAJ
ȘI LANȚ 18"**



**LANȚ CU DINTE DE
TĂIERE TIP DALȚĂ**

**DEMAROR EASY START
PENTRU O PORNIRE
FOARTE UȘOARĂ**





**MOTOR PUTERNIC
3 CP EURO 5**



**TIMP DE UTILIZARE
ÎNDELUNGAT 200 ORE
FUNCȚIONARE CONTINUĂ ***



**FILTRU DE AER
UȘOR ACCESIBIL**



GOSPODĂRIE



FERMĂ



CONSTRUCȚII



LIVADĂ



PĂDURE

*** Ce reprezintă numărul orelor de funcționare continuă?**

În laboratoarele de inspecție tehnică, pe lângă controlul tehnic al componentelor, se testează și durata de funcționare a motorului fără sarcină și fără a fi oprit.

Numărul orelor de funcționare reprezintă garanția calității astfel:

- 50 ore funcționare: calitate slabă
- 80 ore funcționare: calitate medie
- 120 ore funcționare: calitate bună
- Peste 180 ore funcționare: calitate foarte bună

DRUJBE ELECTRICE ȘI BENZINĂ

Gama de drujbe Wolfson cuprinde produse destinate tăierii lemnului și toaletării arborilor și pomilor oferind specificații variate de putere, tip motor și accesorii compatibile, totul pentru a eficientiza activitatea de tăiere a materialului lemnos de către clienții noștri.

WFS073



DRUJBA ELECTRICA WOLFSON

- Putere: 2000W
- Tensiune de alimentare: 220V/50Hz
- Lama/Lant: 14" 3/8 0.05" 44dinti
- Viteza lant: 12 m/s
- Bobinaj: 100% Cupru
- Viteza de rotatie: 8000 Rpm
- Greutate: 5.5 kg

WFS0010



DRUJBA PROFESIONALA WOLFSON STX-580

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 2.6CP/8500Rpm
- Rezervor benzina: 0.55L
- Rezervor ulei: 0.26L

Accesorii:

- 2buc 16" Sina de ghidaj;
- 2buc 16" Lant;
- 2buc Protectie sina;
- 1buc Bidonas de mixare;
- 1buc Kit scule;
- 1buc Palnie;
- 1buc Manusi;
- 1buc Ochelari de protectie;

DAX6000



DRUJBA WOLFSON IMPERIO 600 , 2.6CP

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 2.6CP/8500Rpm
- Rezervor benzina: 0.55L
- Rezervor ulei: 0.26L

Accesorii:

- 1buc 18" Sina ghidaj;
- 1buc 18" Lant;
- 1buc Protectie sina;
- 1buc Bidonas amestec;
- 1buc Kit unelte

DAX2500



DRUJBA PROFESIONALA WOLFSON IMPERIO 250

- Capacitate cilindrica: 25.4cc
- Putere: 0.9kw/11000rpm
- Lungime lama: 12"
- Lant: 12" 3/8 0.050" 22teeth
- Viteza: 3300±200rpm

- Rezervor benzina/ ulei : 230ml/160ml
- Accesorii: Lama, lant, bidonas amestec,
- Kit unelte ,Ochelari de protectie.



WFS0011



DRUJBA PROFESIONALA WOLFSON® STX-620

- Capacitate cilindrica: 58cc
- Power Output: 2.3kw/8500Rpm
- Fuel Tank Capacity: 0.55L
- Oil Tank Capacity: 0.26L
- Rezervor benzina: 0.55L
- Rezervor ulei: 0.26L

Accesorii:

- 2buc 18" Sina de ghidaj;
- 2buc 18" Lant;

- 2buc Protectie sina;
- 1buc MANUAL;
- 1buc Bidonas de mixare;
- 1buc Kit scule;
- 1buc Palnie;
- 1buc Manusi;
- 1buc Ochelari de protectie;
- 1buc Casti antizgomot

WFS0064



WFS0064.1



WFS0017



WOLFSON - DRUJBA BLACK EDITION- 52CC

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 3 CP/8500Rpm
- Rezervor benzina: 0.55L
- Rezervor ulei: 0.26L

Accesorii:

- 1buc 18" Sina ghidaj;
- 1buc 18" Lant;
- 1buc Protectie sina;
- 1buc Bidonas amestec;
- 1buc Kit unelte

DRUJBA NOUA WOLFSON IMPERIO 5200R

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 3 CP/8500Rpm
- Rezervor benzina: 0.55L
- Rezervor ulei: 0.26L

Accesorii:

- 1buc 18" Sina ghidaj OREGON
- 1buc 18" Lant OREGON
- 1buc Protectie sina;
- 1buc Bidonas amestec;
- 1buc Kit unelte

DRUJBA NOUA WOLFSON IMPERIO 8500R

- Capacitate cilindrica: 61.5cc
- Putere: 2.85kw - 3.8CP /8500Rpm
- Rezervor benzina: 0.55L
- Rezervor ulei: 0.26L

Accesorii:

- 1 buc lama si lant OREGON;
- 1 buc bidonas amestec 600ml ;
- 1 buc trusa de scule;



LAME PENTRU MOTOFIERĂSTRĂU

WFS0042



LUNGIME
15"
(38 CM)



DINȚI
32



ZALE
64



PAS
3/25



CANAL (MM)
1.5

WFS0043



LUNGIME
16"
(40 CM)



DINȚI
33



ZALE
66



PAS
3/25



CANAL (MM)
1.5

WFS0044



LUNGIME
14"
(35 CM)



DINȚI
25



ZALE
50



PAS
3/8



CANAL (MM)
1.3

WFS0045



LUNGIME
14"
(35 CM)



DINȚI
26



ZALE
52



PAS
3/8



CANAL (MM)
1.3

SET LAMĂ ȘI LANȚ PENTRU MOTOFIERĂSTRĂU

WFS0045



LUNGIME
15"
(38 CM)



DINȚI
38



ZALE
64



PAS
3/25



CANAL (MM)
1.5





LAME ȘI LANȚURI DRUJBĂ

Lamele și lanțurile Wolfson sunt fabricate din materiale de înaltă calitate ce au rezistență mărită la torsiune, întindere și rupere. Dintele tăietor al lanțurilor este din oțel de proveniență germană, tratat termic și chimic, pentru a oferi cea mai bună experiență în utilizarea acestora.

LANȚURI PENTRU MOTOFIERĂSTRĂU



WFS0046



LUNGIME
38 CM



DINȚI
32



PAS
3/25

COMPATIBIL CU LAMA
WFS0042

WFS0047



LUNGIME
35 CM



DINȚI
25



PAS
3/25

COMPATIBIL CU LAMA
WFS0043

WFS0048



LUNGIME
35 CM



DINȚI
25



PAS
3/8

COMPATIBIL CU LAMA
WFS0044

WFS0049



LUNGIME
35 CM



DINȚI
26



PAS
3/8

COMPATIBIL CU LAMA
WFS0045

MOTOCOASE CU FIR ȘI DISC

Motocoasele Wolfson sunt extrem de utile pentru gospodăriile cu o grădină mare sau o zonă extinsă de iarbă ce necesită tundere periodică.

Aceste produse oferă o soluție rapidă și eficientă pentru tăierea uniformă a ierbii sau a buruienilor în zone extinse sau denivelate. De asemenea, sunt ideale pentru tăierea gazonului din jurul copacilor și arbuștilor, în locurile în care alte echipamente nu pot ajunge. Foarte dorite de experții în grădinarit datorită versatilității specifice, care permite utilizarea diverselor capete de tăiere, aceste unelte sunt indispensabile pentru cosirea tuturor tipurilor de plante și se numără printre cele mai populare produse din categorie.



**PORNIRE
UȘOARĂ**



DISC 3T



**TIJĂ ALUMINIU
28MM**



**MÂNER
MULTICOMANDĂ**



3CP

CAPETE MULTIPLE

52CC



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ

MOTOCOASĂ

WFS0065

**MÂNER ERGONOMIC
PENTRU O MAI MARE
UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE**



**POSIBILITATE DE
MONTARE CAPETE
MULTIPLE**



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ



**MOTOR PUTERNIC
3 CP EURO 5**



**POMPIȚĂ DE
AMORSARE
MONTATĂ
ÎN PARTEA
SUPERIOARĂ
PENTRU UN
ACCES UȘOR**



**TIJĂ DIN ALUMINIU
PENTRU O
GREUTATE REDUSĂ**



**FILTRU DE AER
UȘOR ACCESIBIL**

*** Ce reprezintă numărul orelor de funcționare continuă?**

În laboratoarele de inspecție tehnică, pe lângă controlul tehnic al componentelor, se testează și durata de funcționare a motorului fără sarcină și fără a fi oprit.

Numărul orelor de funcționare reprezintă garanția calității astfel:

- 50 ore funcționare: calitate slabă
- 80 ore funcționare: calitate medie
- 120 ore funcționare: calitate bună
- Peste 180 ore funcționare: calitate foarte bună



**TIMP DE UTILIZARE
ÎNDELUNGAT 200
ORE FUNCȚIONARE
CONTINUĂ ***

**WFS3200BC**

WOLFSON - MOTOCOASA 32CC, 1CP DISC, BOBINA CU FIR

- Capacitate cilindrica: 32cc
- Putere: 1CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.6L
- Tub aluminiu: 28mm
- Accesorii:
- 1buc Disc 3T;
- 1buc Cap trimmer ;
- 1buc Ham simplu;
- 1buc 600ml bidonas de mixare ;
- 1buc Kit unelte;

WFS0006

MOTOCOASA PROFESIONALA WOLFSON TRX-620

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 2CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.9L
- Tub aluminiu: 28mm
- Accesorii:
- 1buc Disc 3T;
- 1buc Cap trimmer ;
- 3buc 15m fir taietor;
- 1buc Ham simplu;
- 1buc 600ml bidonas de mixare ;
- 1buc Kit unelte;

MOTOCOASE CU FIR ȘI DISC

Gama de motocoase Wolfson cuprinde produse destinate întreținerii pajiștilor și peluzelor, cât și pentru îndepărtarea eficientă a buruienilor sau vegetației nedorite, oferind diverse puteri, tipuri motor și accesorii compatibile pentru a acoperi nevoi multiple.

WFS081



MOTOCOASA 4T WOLFSON IMPERIO

- Tip motor: Termic, 4T
- Capacitate cilindrica: 31cc
- Putere: 8 Cp
- Viteza de rotație: 7500 rpm
- Rezervor ulei: 0.2L
- Rezervor benzina: 1.2L
- Diametru tija: 28mm

Accesorii:

- Mosor cu fir nylon
- Cutit 3T
- Ham

WFS0066



MOTOCOASA CU ROTI WOLFSON 2CP

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 3CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.9L
- Tub aluminiu: 28mm
- Sistem roți de transport

Accesorii:

- 1buc Disc 3T;
- 1buc Cap trimmer ;
- 1buc 15m fir tăietor;
- 1buc 600ml bidonas de mixare ;
- 1buc Kit unelte;

**WFS5200A**

MOTOCOASA CU ANTI-VIBRATII WOLFSON

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 3CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.9L
- Tub aluminiu: 28mm
- Sistem anti-vibratii
- Accesorii:**
- 1buc Disc 3T;
- 1buc Cap trimmer ;
- 1buc 15m fir taietor;
- 1buc Ham dublu;
- 1buc 600ml bidonas de mixare ;
- 1buc Kit unelte;
- 1buc manusi

WFS0007M

WOLFSON - UNEALTA MULTIFUNCTIONALA 3CP

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 3CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.9L
- Tub aluminiu: 28mm
- Sistem montare accesorii
- Accesorii:**
- 1buc tija cu trimmer gard viu
- 1buc tija cu mini drujba
- 1buc tija montare cositoare
- 1buc disc 3T
- 1 buc bobina fir
- 1 bucata tija prelungire
- 1buc Kit unelte;

WFS0008



MOTOCOASA PROFESIONALA WOLFSON TRX-720

- Capacitate cilindrica: 52cc
- Putere: 2CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.9L
- Tub aluminiu: 28mm

Accesorii:

- 1buc disc 3T
- 1buc disc 9T
- 1buc disc 40T
- 1buc cap trimmer;
- 3buc 15m fir taietor;
- 1buc Ham dublu cu desfacere rapida;
- 1buc manusi;
- 1buc ochelari;
- 1buc viziera protectie;
- 1buc casti protectie
- 1buc 600ml bidonas mixare

WFS0065



WOLFSON IMPERIO- MOTOCOASA PROFESIONALA 52CC

- Model motor: 1E44F-5, EURO 5
- Tija: 28mm
- Capacitate motor: 52 cc
- Putere: 3CP/7500Rpm
- Capacitate rezervor: 0,9L

Accesorii:

- 1pc Disc 3T
- 1pc Disc 40T
- 1pc Mosor pentru tuns iarba
- 1pc Fir taietor 15m
- 1pc Ochelari
- 1pc Manusi
- 1pc Ham
- 1pc Manual
- 1pc Bidon pentru amestec
- 1pc Trusa scule

WFS2250T



WOLFSON - MASINA DE TUNS GARD VIU - 1CP

- Capacitate cilindrica: 22.5cc
- Putere: 0.9CP/7500Rpm
- Rezervor benzina: 0.58L
- Lungime lama: 700mm

Accesorii:

- 1buc bidon de amestec 600ml
- 1buc kit unelte

WFS076



MASINA DE TUNS IARBA/ GARD VIU CU TIJA, BATERIE

- Tip motor: Electric
- Acumulator: 7.2V 1.5Ah
- Dimensiune lama gazon: 100 X 20mm
- Viteza: 1100 rpm
- Dimensiune lama gard viu: L = 170mm
- Grosime max = 8mm
- Tija reglabila

WFS079



TRIMER IARBA 250W WOLFSON

- Tip motor: electric
- Putere: 350W
- Viteza de rotatie: 10000rpm
- Dimensiune taiere: 250mm
- Diametru fir: 1.2mm
- Lungime fir: 6m
- Tija reglabila
- Maner reglabil
- Bobinaj de cupru

MAȘINI DE TUNS IARBA

Mașinile de tuns iarba Wolfson sunt o gamă de produse ce pun accent pe fiabilitate și ușurință în folosire, având drept obiectiv economisirea de timp și munca într-un mod mai eficient și facil.

S-au dovedit un ajutor foarte util pentru persoanele care doresc să își mențină curtea frumoasă și îngrijită, tunsă uniform și fără bățai de cap. Sunt disponibile în diferite combinații și dimensiuni, propulsate atât de motoare electrice, cât și de motoare termice, pentru a satisface multiple nevoi ale gospodăriei de zi cu zi.



**PORNIRE
UȘOARĂ**



**LĂȚIME TĂIERE
51 CM**



AUTOPROPULSIE



**7 TREPTE
ÎNĂLȚIME**



173CC

4.5CP

65L



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ

MAȘINĂ DE TUNS IARBA

WFS4600BS

PORNIRE UȘOARĂ



**MOTOR BRIGGS AND
STRATTON 4CP**



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ





⚡ **MÂNER ACȚIONARE
AUTOPROPULSIE**



SAC DE COLECTARE 61 L



**POSIBILITATE EVACUARE
LATERALĂ**

51CM

MĂȘINI DE TUNS IARBA

Gama de mașini de tuns iarba Wolfson cuprinde produse ergonomice extrem de utile în eficientizarea întreținerii peluzelor, oferind specificații diverse de putere, lățime de tăiere, tip motor și suprafață acoperită, pentru a satisface toate nevoile specifice ale clienților noștri.

WFS4100



MASINA DE TUNS GAZON 41CM CU AUTOPROPULSIE

- Tip combustibil: Benzină
- Pornire: manual
- Putere: 3.5CP
- Capacitate cilindrică - 132 cc
- Lățime tăiere: 41 cm
- Trepte reglare înălțime: 7
- Reglare înălțime: centralizată
- înălțime minimă tăiere - 25mm
- înălțime maximă tăiere - 75mm
- Volum coș colector - 45L
- Dimensiuni roți față (cu rulment) - 7"
- Dimensiuni roți spate (cu rulment) : 8"
- Sac colectare spate

WFS5100



MASINA DE TUNS GAZON 51CM CU AUTOPROPULSIE

- Tip combustibil: Benzină
- Pornire - manual
- Putere: 4.5 CP
- Capacitate cilindrică - 173 cc
- Lățime tăiere: 51 cm
- Trepte reglare înălțime: 7
- Reglare înălțime: centralizată
- înălțime minimă tăiere - 25mm
- înălțime maximă tăiere - 75mm
- Mufa pentru spălare
- Volum coș colector - 65L
- Evacuare laterală
- Evacuare prin spate sau mulcing
- Dimensiuni roți față (cu rulment) - 8"
- Dimensiuni roți spate (cu rulment) : 10"
- Sac colectare spate

**WFS180SL**

TRACTORAS PENTRU TUNS GAZON WOLFSON

- Tip motor: LONCIN
- Tip combustibil: Benzina
- Pornire- Electric
- Baterie: 12V, 18Ah
- Putere: 16 CP
- Trepte de viteza: 5+1
- Latime taiere: 108 cm
- Trepte reglare inaltime: 7
- Reglare inaltime: centralizata
- Inaltime minima taiere - 30mm
- Inaltime maxima taiere - 90mm
- Evacuare laterala
- Dimensiuni roti fata : 15x8.00-6
- Dimensiuni roti spate : 18x8.50-8

WFS062AE

TRACTORAS PENTRU TUNS GAZON WOLFSON

- Putere: 6.5HP
- Tip motor: LONCIN
- Pornire: Electric
- Capacitate rezervor: 1.0L
- Latime de taiere: 62cm
- Inaltime de taiere: 30mm ~ 90mm
- Numar lame: 1
- Dimensiune totala: 183*78*105cm
- Sac colector

WFS1828R

WOLFSON - ROBOT DE TUNS IARBA 28V

- Tensiune baterie: 28V Lithium
- Capacitate baterie: 2Ah
- Tip motor: Fără perii
- Viteză lame: 2900/min
- Tip tăiere: 3 lame (mulching)
- Lățime de tăiere: 18cm
- Suprafața de lucru: până la 600m2
- Unghi maxim de inclinație: 20°
- Viteză maximă de deplasare: 0.4m/s
- Lungime cablu perimetral: 100m
- Număr țărugi: 150 buc
- Nivel de zgomot: 60dB(A)



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ



WFS4600



MASINA DE TUNS GAZON 46CM CU AUTOPROPULSIE

- Tip combustibil: Benzină
- Pornire: manual
- Putere: 4 CP
- Capacitate cilindrică - 150 cc
- Lățime tăiere: 46 cm
- Trepte reglare înălțime: 7
- Reglare înălțime: centralizată
- înălțime minimă tăiere - 25mm
- înălțime maximă tăiere - 75mm
- Mufa pentru spălare
- Volum coș colector - 61L
- Evacuare laterală
- Evacuare prin spate sau mulcing
- Dimensiuni roți față (cu rulment) - 7"
- Dimensiuni roți spate (cu rulment) : 10"
- Sac colector spate

BRIGGS & STRATTON



WFS4600BS



WOLFSON MASINA DE TUNS GAZON 46CM CU AUTOPROPULSIE MOTOR B&S

- Tip combustibil: Benzină
- Motor: BRIGGS&STRATTON BS500
- Pornire: manual
- Putere: 4 CP
- Capacitate cilindrică - 150 cc
- Lățime tăiere: 46 cm
- Trepte reglare înălțime: 7
- Reglare înălțime: centralizată
- înălțime minimă tăiere - 25mm
- înălțime maximă tăiere - 75mm
- Mufa pentru spălare
- Volum coș colector - 61L
- Evacuare laterală
- Evacuare prin spate sau mulcing
- Dimensiuni roți față (cu rulment) - 7"
- Dimensiuni roți spate (cu rulment) : 10"
- Sac colector spate

WFS4600BSE



WOLFSON MASINA DE TUNS GAZON 46CM CU AUTOPROPULSIE MOTOR B&S (PORNIRE ELECTRICA)

- Tip combustibil: Benzină
- Motor: BRIGGS&STRATTON BS575
- Pornire: manual/electric
- Putere: 4 CP
- Capacitate cilindrică - 150 cc
- Lățime tăiere: 46 cm
- Trepte reglare înălțime: 7
- Reglare înălțime: centralizată
- înălțime minimă tăiere - 25mm
- înălțime maximă tăiere - 75mm
- Mufa pentru spălare
- Volum coș colector - 61L
- Evacuare laterală
- Evacuare prin spate sau mulcing
- Dimensiuni roți față (cu rulment) - 7"
- Dimensiuni roți spate (cu rulment) : 10"
- Sac colector spate



52 CC

2.5 CP

100-300MM



CONSTRUCȚII



ATELIER



GOSPODĂRIE



FERMĂ

MOTOBURGHIE ȘI SUFLANTE

WFS0025



MOTOBURGHIU FOREZA DE PAMANT 52CC WOLFSON

- Putere: 2.5 CP
- Tip motor: 2 timpi
- Capacitate cilindrică: 52 cm³
- Combustibil: amestec benzină și ulei 25:1
- Capacitate rezervor: 1.2 L
- Diametru gaurire: 60-300mm
- Greutate: 9.5kg
- 3 burghie incluse: 100mm, 200mm și 300mm

WFS0125



WOLFSON - MOTOBURGHIU STB- 520 (NU INCLUDE BURGHIE)

- Putere: 2.5 CP
- Tip motor: 2 timpi
- Capacitate cilindrică: 52 cm³
- Combustibil: amestec benzină și ulei 25:1
- Capacitate rezervor: 1.2 L
- Diametru gaurire: 60-300mm
- Greutate: 9.5kg

WFS0225



MOTOBURGHIU STB-630. 3 BURGHIE (100MM, 150MM, 200MM)

- Putere: 3 CP
- Tip motor: 2 timpi
- Capacitate cilindrică: 63 cm³
- Combustibil: amestec benzină și ulei 25:1
- Capacitate rezervor: 1.2 L
- Diametru gaurire: 60-300mm
- Greutate: 9.5kg
- 3 burghie incluse: 100mm, 200mm și 300mm

WFS0254B



WOLFSON - SUFLANTA SI ASPIRATOR DE FRUNZE

- Putere: 1 CP
- Tip motor: 2 timpi
- Capacitate cilindrică: 25.4 cm³
- Combustibil: amestec benzină și ulei 25:1
- Capacitate rezervor: 0.45 L
- Functii: Suflanta si aspirare
- 1 buc sac colector 40L
- 1 buc bidon amestec 600ml
- 1 buc kit unelte

TOCĂTOARE ȘI DESPICĂTOARE

Tocătoarele și despicătorile Wolfson sunt foarte utile în gospodărie; acestea ușurează munca în despicarea bustenilor sau tocarea crengilor după toaletarea copacilor.

WFS0087



TOCATOR DE CRENGI VERTICAL

- Tipul motorului: 212cm³; 4,1 kW (3600 rpm);
- Capacitate tocătorului central: 12mm;
- Capacitate tăietorului lateral: 76mm;
- Capacitatea rezervorului: 3,6l;
- Greutate: 84kg;
- Funcții: construcție robustă, transportabil și pârghie de transport

WFS0088



TOCATOR DE CRENGI ORIZONTAL

- Specificatii:
- Tip motor: 4 timpi OHV
- Putere: 7 CP
- Capacitate: 212 cc
- Turatie motor: 3600 rpm
- Viteza lama: 3600 rpm
- Sistem pornire: demaror
- Volum rezervor combustibil: 3.6 L
- Volum ulei: 0.6 L
- Diametru maxim taiere: 60 mm

WFS0089



DESPICATOR ORIZONTAL

- Putere motor 2.2 kW
- Alimentare motor 230V
- Grad protecție IP54
- Forta maxima despicare 6 tone
- Diametru despicare Ø50-ø250mm
- Lungime maxima de despicare 520mm
- Capacitate rezervor hidraulic 3L
- Greutate 44 kg
- Accesorii Roti transport

WFS0090



DESPICATOR VERTICAL

- Tip de splitter - vertical
- Scop - despicarea lemnului in blocuri
- Tip motor - electric
- Puterea motorului - 3000 W
- Tensiune de alimentare - 230 V
- Turația motorului - 2800 rpm
- Viteza de lucru a paniei - 4,02 cm/sec
- Viteza de ridicare a paniei - 14,8 cm/sec
- Sistem de despicare - hidraulic
- Forța de presare hidraulică - 8 tone
- Înălțimea de ridicare - 485 mm
- Presiunea în sistemul hidraulic - 21,5 MPa
- Capacitate sistem hidraulic - 5 litri
- Tipul de ulei din sistem - hidraulic
- Ulei recomandat - HECHT HC 22
- Protecții - sistem „ZHB”.
- Diametrul buștenilor despicați - 300 mm
- Lungime maximă țagle - 550 mm
- Material - oțel
- Roți de transport - da



212 CC

Wolfson
Super Power

3600 RPM

7 CP



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ



3000 RPM

2.7 KW

320 KGH



HOBBY



GOSPODĂRIE



FERMĂ

MORI DE CEREALE ȘI CÂNTARE

Gama de mori Wolfson este echipată cu motoare puternice și diferite tipuri de sită. Acestea răspund nevoilor de prelucrare a diverselor tipuri de cereale.

WFS0001



MOARA ELECTRICA MCR-1 (2 IN 1), CUA MARE

- Utilizat pentru :Cereale Furaje
- Tip alimentare: Electric
- Putere motor: 2.7 kW
- Tensiune alimentare: 230 V
- Viteza maxima (rpm): 3000
- Capacitate maruntire (kg/h): 320
- Capacitate cos: 20 Kg
- Dimensiuni cos (cm): 32 x 30
- Numar ciocanele: 20
- Numar site: 4
- Diametru orificii sita: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

WFS0005



WOLFSON MOARA INDUSTRIAL 2.2KW

- Putere Motor (kW): 2.2
- Voltaj (V): 220
- Viteză Motor (rpm): 2800
- Sistem Măcinare: disc
- Viteză Sistem Măcinare (rpm) 5500
- Cuve : 2 - superioara (cuva 1) si laterala (cuva 2)
- Alimentare Productivitate (kg/h) : 250
- Numar site: 12
- Site (mm): 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/2.0/3.0 /4.0/6.0/8.0/10.0/12.0mm,
- Greutate Brută (kg): 52 kg

WFS099



WOLFSON - CANTAR CU BRAT RABATABIL 350KG

- Platforma 40x50 cm
- Greutate maxima 350kg
- Platan din otel inoxidabil, structura din metal, picioare ajustabile
- Afisaj LCD
- Cantarul dispune de baterie pentru operare autonoma sau se conecteaza la priza 220V.
- Afisare greutate
- Afisare pret unitar
- Memorare 7 preturi unitare

WFS0002



MOARA ELECTRICA CU SUPT METALIC WOLFSON MCR-1S (2 IN 1), CUA MARE

- Utilizat pentru :Cereale Furaje
- Tip alimentare: Electric
- Putere motor: 2.7 kW
- Tensiune alimentare: 230 V
- Viteza maxima (rpm): 3000
- Capacitate maruntire (kg/h): 320
- Capacitate cos: 20 Kg
- Dimensiuni cos (cm): 32 x 30
- Numar ciocanele: 20
- Numar site: 4
- Diametru orificii sita: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm
- Accesorii: suport/cadru metalic, 4 Site , pensula , surubelnita , sac colector furaje din material textil, 10 saci de rafie

MOTOARE

UZ GENERAL

Wolfson propune o gamă de motoare pentru uz general, care vin în ajutorul utilizatorului, deoarece pot fi montate pe o varietate mare de utilaje.

WFS0026



MOTOR BENZINA UNIVERSAL WOLFSON® GTX-200, 7CP, 4 TIMPI OHV (170F),


- Tip motor: Monocilindru, 4-timpi, racire cu aer, OHV
- Putere maxima: 7 CP
- Capacitate cilindrica: 212 cm³
- Capacitate rezervor: 3.6 L
- Combustibil: Benzina
- Capacitate rezervor ulei: 0.6 L
- Ulei: SAE 10W-30, 15W-40
- Sistem de pornire: La sfoara
- Greutate: 17 kg
- Tip arbore: cilindric cu pana
- Diametru ax: 20mm
- Lungime ax: 50mm

WFS0027



MOTOR UZ GENERAL 15CP CU FULIE DUBLA

- Tip motor: Monocilindru, 4-timpi, racire cu aer, OHV
- Putere maxima: 15 CP
- Capacitate cilindrica: 420 cm³
- Capacitate rezervor: 6.5 L
- Combustibil: Benzina
- Capacitate rezervor ulei: 1.1 L
- Ulei: SAE 10W-30, 15W-40
- Sistem de pornire: La sfoara
- Greutate: 35 kg
- Tip arbore: cilindric cu pana
- Diametru ax: 25mm
- Lungime ax: 50mm



4 TIMPI

420 CC

15 CP



CONSTRUCȚII



ATELIER




GOSPODĂRIE



FERMĂ





6.5 CP

60.000 L/H



CONSTRUCȚII



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ

196 CC

MOTOPOMPE

Cu destinații multiple de utilizare, de la irigare până la evacuarea sau transportul apei, motopompele Wolfson sunt un real ajutor în gospodărie.

WFS0023


MOTOPOMPA DE APA WT-30 - BENZINA 6.5 CP

- Putere: 6.5 CP
- Tip motor: 4 timpi
- Capacitate cilindrică: 196cc
- Debit max: 60000 L/h
- Înălțime max. de livrare: 30m
- Adâncime max. absorbție: 8m
- Racordare: 3"
- Capacitate rezervor: 3.6L
- Greutate: 26 kg

WFS0085


MOTOPOMPA 4"

- Putere: 6.5 CP
- Tip motor: 4 timpi
- Capacitate cilindrică: 196cc
- Debit max: L/h
- Înălțime max. de livrare:
- Adâncime max. absorbție:
- Racordare: 4"
- Capacitate rezervor: 3.6L
- Greutate: kg

WFS0018



FURTUN POMPIERI 2" CU MUFE CUPLARE

- Tip produs: Furtun
- Tip: PSI
- Utilizare: Supraterna
- Material: Cauciuc + Textil
- Dimensiune racord: 2 inch (toli)
- Diametru: 50mm
- Presiune maxima: 8 bar
- Culoare: alb/gri
- Lungime: 20m

WFS0084


MOTOPOMPA 1"

- Putere: 2 CP
- Tip motor: 2 timpi
- Capacitate cilindrica: 40.2cc
- Viteza de rotatie: 6500 rpm
- Debit max: 8000 L/h
- Inaltime max. de livrare: 30m
- Adancime max. absorbție: 8m
- Racordare: 1
- Capacitate rezervor: 1.2L
- Combustibil: amestec benzina si ulei 25:1
- Greutate: 9kg

WFS0024


MOTOPOMPA APA WOLFSON® WT-20, 2 TOLI

- Putere: 6.5 CP
- Tip motor: 4 timpi
- Capacitate cilindrica: 196cc
- Debit max: 27000 L/h
- Inaltime max. de livrare: 26m
- Adancime max. absorbție: 7m
- Autonomie max: 4h
- Racordare: 2"
- Capacitate rezervor: 3.6L
- Greutate: 26kg
- Accesorii incluse
- - Racord 2": 2 buc
- - Coliere 2": 3 buc
- - Sorb cu sita: 1 buc
- - Cheie bujie

POMPE ȘI HIDROFOARE

Pompele și hidrofoarele Wolfson sunt produsele ce nu trebuie să lipsească din nicio gospodărie. Cu o mare varietate de articole din această gamă, pot fi rezolvate foarte multe cerințe ale utilizatorului.



**DIAMETRU
REFULARE 2"**



**DOTARE
FLOTOR**



**LUNGIME
CABLU 10M**



**DESIGN
ERGONOMIC**



20.000 L/H

MAX 11M

850 W



HOBBY



GRĂDINĂ




GOSPODĂRIE



FERMĂ



DIAGRAMA POMPELOR





Înălțimea stâlpului de apă



Debitul de apă

63

3000 l/h

6000 l/h

9000 l/h

12000 l/h

15000 l/h

18000 l/h

21000 l/h

1080 l/h

3000 l/h

6600 l/h

2000 l/h

3000 l/h

12000 l/h

20000 l/h

3000 l/h

3000 l/h

3000 l/h

10000 l/h

10000 l/h

19800 l/h

10000 l/h

19000 l/h

2100 l/h

6600 l/h

3600 l/h

3200 l/h

3200 l/h

3200 l/h

3200 l/h

3200 l/h

3600 l/h

3500 l/h

3200 l/h

WFS0060



WOLFSON POMPA D-3" SUBMERSIBILA APA CURATA 26 TURBINE 550W

- Putere: 1100 W
- Înălțime max: 40m
- Adâncime max: 30m
- Lungime cablu: 20m
- Nr. turbine: 20
- Debit max: 3000 l/h
- Carcasa: inox
- Motor: electric asincron
- Protecție suprasarcină: da
- Diametru refulare: 1"

WFS0021



WOLFSON POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA MULTIETAJATA PM-1500-8

- Putere: 1100 W
- Înălțime max: 60m
- Adâncime max: 30m
- Lungime cablu: 25m
- Debit max: 6600 l/h
- Carcasa: inox
- Motor: electric asincron
- Protecție suprasarcină: da
- Diametru refulare: 1"

WFS0022



WOLFSON POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA PS-1300

- Putere: 1100 W
- Înălțime max: 100m
- Adâncime max: 20m
- Lungime cablu: 15m
- Debit max: 2000 l/h
- Presiune: 10bar
- Carcasa: inox
- Motor: electric asincron
- Protecție suprasarcină: da
- Diametru refulare: 1"
- Greutate: 9kg

WFS0019



- Putere: 280 W
- Tensiune alimentare: 220 V
- Diametru racord refulare: 0.75 inch
- Debit maxim: 1080 l/h
- Înălțime de refulare: 70 m
- Adâncime de absorbție: 6 m
- Presiune maximă: 8 bar

WFS0020



- Putere: 1100 W
- Diametru racord refulare: 1 inch
- Debit maxim: 3000 l/h
- Înălțime de refulare: 100 m
- Presiune maximă: 10 bar

POMPA DE APA CU VIBRAȚII VMP60 - 280W

POMPA DE APA CU TURBINA SKM150

WFS0037



WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA - APA CURATA - QDX-16-F

- Putere: 370 W
- Rotatii: 2860 rpm
- Debit max: 3000L/h
- Adâncime max. absorbție: 16m
- Racordare: 1
- Cu flotor
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz

WFS0038



WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA - APA CURATA - QDX-20-F

- Putere: 550 W
- Rotatii: 2860 rpm
- Debit max: 3000L/h
- Adâncime max. absorbție: 20m
- Racordare: 1
- Cu flotor
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz

WFS0039



WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA - APA CURATA - QDX-32-F

- Putere: 750 W
- Rotatii: 2860 rpm
- Debit max: 3000L/h
- Adâncime max. absorbție: 32m
- Racordare: 1
- Cu flotor
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz

WFS0012



POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA CU FLOTOR TP-3100

- Putere: 1100 W
- Adancime max: 6m
- Lungime cablu: 15m
- Debit max: 10000 l/h
- Carcasa: fonta
- Motor: electric asincron
- Protectie suprasarcina: da
- Diametru refulare: 2"

WFS0014



POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA CU TOCATOR SI FLOTOR TP-3300T

- Putere: 1500 W
- Adancime max: 6m
- Debit max: 10000 l/h
- Carcasa: fonta
- Motor: electric asincron
- Protectie suprasarcina: da
- Diametru refulare: 2"
- Cu toicator

WFS0013



POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - CU TOCATOR EXT -WQW-1500D-F PRO

- Putere: 1500 W
- Rotații: 2860 rpm
- Debit max: 19800L/h
- înălțime max. de livrare: 11m
- Racordare: 2"
- Cu flotor
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz
- Cablu alimentare: 8m
- Temperatură max: 35 grade C
- Greutate: 20kg

WFS0063



POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA DW-7500-F

- Putere: 1500 W
- Rotații: 2860 rpm
- Debit max: 330L/min
- înălțime max. de livrare: 11m
- Racordare: 2"
- Cu flotor
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz
- Cablu alimentare: 8m
- Temperatură max: 35 grade C
- Greutate: 20kg

WFS3145F



POMPE APA MURDARA DIN PLASTIC 3 IN 1, 450W

- Alimentare: 220 V/ 50 Hz
- Putere: 450 W
- Debit max: 12000L/h
- Inaltime max de livrare: 6m
- Racordare: 1", 1*1/4", 1-1/2"
- Cu flotor
- Lungime cablu 10m
- 3 inaltimi de reglaj

WFS3190F



WOLFSON POMPE APA MURDARA DIN PLASTIC, 3 IN 1, 850W

- Alimentare: 220 V/ 50 Hz
- Putere: 850 W
- Debit max: 20000L/h
- Inaltime max de livrare: 11m
- Racordare: 1", 1*1/4", 1-1/2"
- Cu flotor
- Lungime cablu 10m
- 3 inaltimi de reglaj

WFS0061



POMPA SUBMERSIBILA PROFESIONALA CU TOCATOR, APA MURDARA PWT-7500-F

- Putere: 1500 W
- Debit max: 18000L/h
- înălțime max. de livrare: 7m
- Racordare: 2"
- Cu flotor
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz
- Cablu alimentare: 8m
- Temperatură max: 35 grade C
- Greutate: 20kg

HIDROFOR

WFS0035.2

DEBIT 3.6 MC/H 

**ADÂNCIME
ABSORBȚIE 8M**



CAP INOX



FILTRU DE APĂ





**MÂNER DE
TRANSPORT**



PUTERE 900 W



**VAS DE
EXPANSIUNE
24 L**



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ

WFS0032



**POMPA DE SUPRAFATA
CENTRIFUGALA - APA
CURATA - JET-100L**

- Putere: 800 W
- Rotatii: 2860 rpm
- Debit max: 3200l/h
- Inaltime maxima de livrare: 40m
- Adancime maxima de absorbtie: 8m
- Racordare: 1 x 1
- Dimensiune max. impuritati: 3 mm
- Temperatura max: 35 grade C
- Greutate: 12kg

WFS0033



**POMPA DE SUPRAFATA
CENTRIFUGALA - APA
CURATA - JET-100E - CU
EJECTOR**

- Putere: 800W
- Debit max: 3200L/h
- Inaltime max de livrare: 40m
- Adancime max absorbtie: 25m
- Racordare intrare/iesire: 1.1/4"x1"
- Temperatura max: 35 grade C
- Alimentare: 220V/50Hz
- Greutate: 14 kg

WFS0034



**WOLFSON - HIDROFOR CAP
FONTA - 24L - 800-3A**

- Putere: 800W
- Debit max: 3200L/h
- Inaltime max de livrare: 40m
- Adancime max absorbtie: 8m
- Racordare: 1"
- Rezervor: 24L
- Temperatura max: 35 grade C
- Alimentare: 220V/50Hz
- Greutate: 20 kg

WFS0031



**WOLFSON POMPA DE SUPRAFAȚĂ
CENTRIFUGALA APA CURATA
CPM-158**

- Putere: 750 W
- Rotatii: 2860 rpm
- Debit max: 6600L/h
- Inaltime max. de livrare: 32m
- Adancime max. absorbtie: 8m
- Alimentare: 220 V/ 50 Hz
- Racordare: 1 x 1
- Clasa protectie: IP 44
- Izolatie: clasa F
- Presiune max: 3.2 bar
- Greutate: 11 kg

WFS0030



**POMPA DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ
APĂ CURATĂ - QB-60**

- Putere: 370 W
- Rotatii: 2860 rpm
- Debit max: 2100L/h
- Inaltime max. de livrare: 35m
- Adancime maxima de: 7m
- Racordare: 1 x 1
- Clasa de protectie: IP 44
- Izolatie: clasa F

WFS0078



WOLFSON - POMPA DE SUPRAFATA CU FILTRU

- Putere: 1100W,
- Tensiune: 230V ~ 50Hz;
- Diametru de aspirație / ieșire: 1 "(25mm);
- Adâncime de tragere max.: 8m;
- Debitul max.: 4.1m³ / h;
- Presiunea de lucru max.: 4.5bar;
- Temperatura apei max.: 35°C;

3200 L/H

WFS0035



WOLFSON - HIDROFOR CAP INOX - 24L - 800-3C

- Putere: 800W
- Tensiune / Frecventa: 230V/50Hz
- Debit maxim: 3200 L/h
- Temperatura maxima apa: 35°C
- Adancime maxima de aspiratie: 8m
- Inaltime maxima de pompare: 40m
- Racorduri intrare/iesire: 1"/1"
- Nivel de zgomot 85 dB

WFS0035.1



WOLFSON - HIDROFOR CAP PLASTIC 800W

- Putere: 800W
- Tensiune/Frecventa: 230V /50Hz;
- Diametru de aspiratie / iesire: 1" (25mm);
- Capacitatea vasului 24l;
- Adâncime de tragere max.: 8m;
- Debitul max.: 3.5mc / h;
- Presiunea de lucru max.: 3.8bar;
- Temperatura apei max.: 35°C;

WFS0035.2



HIDROFOR CAP INOX CU FILTRU 900W

- Putere: 900W,
- Tensiune 230V ~ 50Hz;
- Diametru de aspiratie / iesire: 1" (25mm);
- Capacitatea vasului 24l;
- Adâncime de tragere max.: 8m;
- Debitul max.: 3.6mc / h;
- Presiunea de lucru max.: 4.2bar;
- Temperatura apei max.:35°C;

WFS0036



WOLFSON - HIDROFOR CAP POMPA FONTA - CU EJECTOR - 24L - 800-3D - 800W

- Putere: 800W
- Debit max: 3200L/h
- Inaltime max de livrare: 40m
- Adancime max absorbtie: 25m
- Racordare intrare/iesire: 1.1/4"x1"
- Rezervor: 24L
- Temperatura max: 35 grade C
- Alimentare: 220V/50Hz
- Greutate: 22 kg



2400 W

330 L/H

180BAR



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



HOBBY

APARATE DE SPALAT

CU PRESIUNE

Când vine vorba de spălarea mașinii, trotuarului sau a altor obiecte, Wolfson vă propune gama aparatelor de spălat cu presiune. Acestea au motoare puternice și pompe de presiune de înaltă performanță, ceea ce le permite să facă față nevoilor clienților noștri.

WFS0091



APARAT ELECTRIC DE SPALAT CU PRESIUNE 1500W, 105 BAR

- Tensiune: 230V/50Hz, VDE plug;
- Putere: 1500W
- Pompa de aluminiu
- Presiune nominala: 70bar
- Presiune maxima: 105bar
- Debit nominal: 5.5 L/min
- Debit maxim: 6.8 L/min

Accesorii:

- 1buc pistol cu duza reglabila HPG15
- Cablu de alimentare 5m
- Furtun de presiune 3m
- 1 buc recipient pentru spumare
- 1 buc conector alimentare apa;
- 1 buc ac de curatare;

WFS0092



APARAT ELECTRIC DE SPALAT CU PRESIUNE 2400W, 180 BAR

- Tensiune: 230V/50Hz, VDE plug;
- Putere: 2400W
- Pompa de aluminiu
- Presiune nominala: 120bar
- Presiune maxima: 180bar
- Debit nominal: 330L/H
- Debit maxim: 480L/H

Accesorii:

- 1buc pistol cu duza reglabila AG1175;
- Maner telescopic 10m furtun de presiune pe rola
- Cablu 5m
- 1 buc perie rotativa
- 1 buc duza turbo
- 1 buc conector rapid cu filtru
- 1 buc bidon detergent integrat
- 1 buc ac de curatare
- Functie auto-stop si auto-amorsare

PULVERIZATOARE

ATOMIZOARE

Stropirea împotriva dăunătorilor nu a fost niciodată mai ușoară. Gama de pulverizatoare și atomizoare Wolfson vă propune o varietate mare de produse pentru domenii de utilizare multiple.

WFS0079



PULVERIZATOR 8L CU BATERIE WOLFSON

- Baterie: 12V , 8Ah
- Capacitate rezervor: 8 L
- Lance telescopica
- Presiune de lucru: 2-4 BAR

WFS072



PULVERIZATOR 12L CU BATERIE WOLFSON

- Baterie: 12V , 8Ah
- Capacitate rezervor: 12 L
- Lance telescopica
- Presiune de lucru: 2-4 BAR

WFS071



PULVERIZATOR 16L CU BATERIE WOLFSON

- Acumulator: 12 V / 8Ah
- Curent de incarcare: 12V (9-14.4V)
- Presiune de lucru: 2 - 4 Bar
- Debit: 3.6 l/min
- Buton pornire/oprire: DA
- Variator de presiune: DA

WFS0080



PULVERIZATOR 8L CU BATERIE WOLFSON

- Acumulator: 12 V / 8Ah
- Curent de incarcare: 12V (9-14.4V)
- Presiune de lucru: 2 - 4 Bar
- Debit: 3.6 l/min
- Buton pornire/oprire: DA
- Variator de presiune: DA

WFS0081



PULVERIZATOR 12L CU BATERIE WOLFSON

- Putere: 2.9 CP
- Tip motor: 2 timpi
- Capacitate cilindrica: 41.5 cm3
- Rotatii: 5500 rpm
- Capacitate rezervor solutie: 14 L
- Raza de actionare orizontala: 12m
- Raza de actionare verticala: 12m
- Capacitate rezervor combustibil: 1.4 L
- Greutate: 10.5 kg

WFS0082



PULVERIZATOR 16L CU BATERIE WOLFSON

- Tip alimentare Benzina
- Tip lucrare Semiprofesional
- Functii Jet reglabil
- Putere motor 1.5 cp
- Capacitate rezervor solutie 20 l
- Presiune maxima 2 bar
- Debit de lucru 1.6 l/min
- Distanța de pulverizare orizontala 12 m
- Distanța de pulverizare pe verticala 8 m



12V / 8AH

2-4 BAR

12 L



HOBBY



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



FERMĂ

SCULE DE MÂNĂ

PENTRU GRĂDINĂ

Folosite în grădinărit sau pentru alte activități, gama de foarfeci Wolfson este indicată pentru tăierea ramurilor, toaletarea copacilor sau tunderea gardurilor vii. Folosite la despicarea buștenilor sau tăierea ramurilor, topoarele sunt necesare în orice anotimp.



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



ATELIER



HOBBY



CONSTRUCȚII



8.5"

OȚEL

TEFLON

180MM



WFS1280FG

**TOPOR 1250G**

- Lungime 800mm
- Maner din fibra de sticla

WFS2790FG

**TOPOR PENTRU DESPICAT DESPICAT 2700G**

- Lungime 900mm
- Maner din fibra de sticla

WFS2080WD

**TOPOR PENTRU DESPICAT MODEL JAPONEZ 2000G**

- Lungime 380mm
- Maner din fibra de sticla

WFS6036FG

**TOPORISCA 600G**

- Lungime 360mm
- Maner din fibra de sticla

WFS6036WD

**TOPORISCA 600G**

- Lungime 360mm
- Maner din lemn

WFS8038FG

**TOPORISCA 800G**

- Lungime 380mm
- Maner din fibra de sticla

WFS8038WD

**TOPORISCA 800G**

- Lungime 380mm
- Maner din lemn

WFS2032S

**FOARFECA DE VIE 8"**

- Lungime 8.5"
- Manere din cauciuc

WFS2159P

**FOARFECA DE VIE 8.5"**

- Lungime 8.5"
- Manere din plastic

WFS2159C

**FOARFECA DE VIE 8.5"**

- Lungime 8.5"
- Manere din teflon

WFS2159TC

**FOARFECA PENTRU CRENGI**

- Lungime 215mm
- Manere din teflon



Wolfson®

**CASĂ, FERMĂ
& GRĂDINĂ**

**PROFESSIONAL
TOOLS**

WFS3077N



**FOARFECA PENTRU
CRENGI 30MM**

- Lungime 700mm

WFS3092T



**FOARFECA PENTRU
CRENGI 30MM**

- Lungime 715-925mm
- Manere telescopice

WFS0620N



**FOARFECA PENTRU
GARD VIU**

- Lungime 620mm

WFS0620T



**FOARFECA PENTRU
GARD VIU**

- Lungime 675-865mm
- Manere telescopice

WFS2600A3



**FOARFECA PENTRU
ALTOIT**

- 4 Accesorii incluse

WFS1422T



**FIERASTRAU ȘI
FOARFECA CRENGI**

- Lungime 1140-2250mm
- Maner telescopic

WFS0300SC



**FIERASTRAU PENTRU
CRENGI**

- Lungime 30mm
- Teacă inclusă

WFS0180F



**FIERASTRAU PENTRU
CRENGI PLIABIL**

- Lungime 180mm

SCULE ELECTRICE

În construcții sau pentru atelier, sculele electrice Wolfson sunt ideale pentru micile sau marile proiecte ale clienților noștri.

WFS053



MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT SI ACUMULATOR

- Tip motor: Electric de tip Brushless (fara perii)
- Baterie: 21V, 2Ah
- Timp de incarcare: 1.5 h
- Putere: 100/140/180Nm
- Viteza: 0-1500/0-2200/0-2900 rpm
- 2 acumulatori 2Ah, 21V + încărcător rapid

WFS054



MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT CU ACUMULATOR

- Tip motor: Electric cu perii
- Baterie: 21V 2Ah
- Timp de incarcare: 1.5 h
- Putere: 29 Nm
- Viteza: 0-1450 rpm
- Mandrina: 0.8 - 10mm
- Trepte ajustare cuplu: 18
- 2 acumulatori 2Ah, 21V + încărcător rapid

WFS051



MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT 1/2" ACUMULATOR

- Tip motor: Electric de tip Brushless (fara perii)
- Baterie: 21V, 2 Ah
- Timp de incarcare: 1.5 h
- Putere: 400 Nm
- Viteza: 0-1750/0-2350 rpm
- 2 acumulatori 2Ah, 21V + încărcător rapid

WFS055



MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT 280W

- Putere: 280W
- Viteza de rotatie: 0-750 rpm
- Mandrina: 10 mm
- Trepte de putere: 8 + 1

WFS056



MASINA DE GAURIT CU IMPACT 500W

- Tip motor: Electric
- Putere: 650 W
- Viteza de rotatie: 0-3000 rpm
- Mandrina: 13 mm
- Gaurire
 - lemn - 25mm
 - zidarie - 16mm
 - fier - 13mm

WFS057



MASINA DE GAURIT CU IMPACT 850W

- Putere: 850W
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Viteza de rotatie: 0-3000 rpm
- Mandrina Mecanica - 13mm
- Gaurire
 - Lemn - 25mm
 - Zidarie - 16mm
 - Fier - 13mm
- Maner - Soft Grip



BRUSHLESS

21V 2AH

2900 RPM



ATELIER



HOBBY



GOSPODĂRIE



CONSTRUCȚII



WFS078



MASINA DE TAIAT CANELURI WOLFSON

- Putere: 1500W
- Tensiune de alimentare: 220V/50Hz
- Discuri: 125mm
- Viteza de rotatie: 8500rpm
- Bobinaj: 100% cupru
- Functii: Adancime si latime canal reglabile
- Continut pachet: 2 x discuri 125mm

WFS077



MASINA DE TENCUIT PNEUMATICA WOLFSON

- Tip: Pneumatic
- Presiune de lucru: 6 Bar
- Capacitate rezervor: 3.5L
- Lungime totala: 63 cm
- Dimensiuni gauri pulverizare: 18 mm
- Distaanta de pulverizare: 50-100mm

WFS065



MIXER MORTAR 1300W

- Tip motor: Electric
- Putere: 1300W
- Viteza de rotatie: 0-700 rpm
- Lungime tija de mixare: 580mm
- Conexiune ax: M14

WFS067



SLEFUITOR SLEFUITOR PERETI 180MM CU ASPIRATOR

- Tip motor: Electric
- Tensiune de alimentare: 220V/ 50 Hz
- Putere: 710W
- Viteza de rotatie: 1200-2500 rpm
- Diametru disc: 180mm
- Continut pachet
 - 6 discuri
 - furtun aspiratie 2 m
 - sac colectare praf
 - set carbuni
 - banda led

WFS058



CIOCAN ROTOPERCUTOR 800W

- Putere: 800 W
- Viteza de rotatie: 0-1100 rpm
- Rata de impact: 4000 bpm
- Putere de impact: 4J
- Tip mandrina:
 - SDS Plus
 - Suplimentar mandrina cu prindere normala
- Gaurire:
 - Lemn - 25mm
 - Zidarie - 16mm
 - Fier - 13 mm
- Continut pachet:
 - 3 x Burghie (6mm, 8mm, 10mm)
 - Spitz
 - Dalta
 - Cutie de transport

WFS059



CIOCAN ROTOPERCUTOR 1600W

- Putere: 1600 W
- Viteza de rotatie: 0-1100 rpm
- Rata de impact: 4300 bpm
- Putere de impact: 5.5J
- Mandrina: SDS Plus
- Gaurire:
 - Lemn - 42mm
 - Beton - 32mm
 - Fier - 13mm
- Continut pachet:
 - 3 x Burghie (6mm, 8mm, 10mm)
 - 2 x Dalti
 - Cutie de transport

WFS068



SLEFUITOR SLEFUITOR PERETI 225MM CU TIJA SI ASPIRATOR

- Putere: 7500W
- Tensiune de alimentare: 220V/50Hz
- Diametru disc: 225mm
- Continut pachet:
 - 6 discuri
 - furtun aspiratie 2m
 - sac colectare
 - set carbuni
 - banda LED
- Viteza de rotatie: 1200-2500 rpm

WFS063



POLIZOR UNGHIULAR 1050W, 125MM, M14

- Specificatii Tehnice :
- Tip motor: Electric
- Putere: 1050W
- Viteza de rotatie: 0-11000rpm (variator de turatie)
- Ax: M14
- Dimensiune disc: 125 mm

WFS062



POLIZOR UNGHIULAR 900W, 125MM, M14

- Specificatii Tehnice :
- Tip motor: Electric
- Putere: 900W
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Viteza de rotatie: 0-11000rpm (variator de turatie)
- Ax :M14
- Dimensiune disc: 125 mm

WFS064



SLEFUITOR ORBITAL 240W

- Putere: 350 W
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Viteza de rotatie: 0-12000 rpm
- Accesorii
 - Sac pentru aspirare
 - Variator de turatie
 - Manusi protectie M10 - Marime 8
- Dimensiune disc: 125mm

WFS060



POLIZOR DE BANC 250W

- Tip motor: Electric
- Putere: 250 W
- Tensiune de alimentare: 220V
- Viteza de rotatie: 0-3000 rpm
- Dimensiune piatra: 150mm/6"
- Buton ON/OFF cu protectie: DA

WFS075



FIERASTRAU CIRCULAR PENTRU LEMN WOLFSON

- Putere: 1380W
- Tensiune de alimentare: 220V/50Hz
- Lama: 185mm, 24 dinti, ax 25.4mm
- Viteza de rotatie: 5300 rpm
- Bobinaj: 100% cupru
- Functii:
 - Unghi reglabil
 - Rigla de mentinere a taieturii drepte

WFS066



RINDEA ELECTRICA 900W

- Specificatii Tehnice :
- Tip motor: Electric
- Putere: 800W
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Viteza de rotatie: 360 rpm
- Dimensiuni lame: 80 mm
- Continut pachet: sac pentru aspirare





WFS052



PENDULAR 850W

- Putere: 850 W
- Viteza de rotatie: 800-3100 rpm
- Ghidaj luminos
- Adancime de taiere:
 - Lemn - 100 mm
 - Metal - 10 mm
- Functii: Variator de turatie
- Protectie de plastic pentru talpa

WFS050



FIERASTRAU SABIE 950W

- Putere: 950 W
- Viteza de rotatie: 0-2800 rpm
- Adancime de taiere:
 - Lemn - 150mm
 - Metal - 8mm
 - Aluminu - 12mm
- 2 lame incluse (lemn si metal)
- Prindere rapida
- 100% bobinaj cupru

WFS074



FIERASTRAU CIRCULAR STATIONAR

- Putere 2000W
- Tensiune 220V
- Ghidaj luminos
- Caracteristici taiere
 - 0° × 90° H65 × W340mm
 - 0° × 45° H38 × W340mm
 - 45° × 45° H38 × W240mm
- Viteza de rotatie 4800 rpm
- Dimensiune disc taiere 210mm



800 W



0-300°C

20-63 MM



ATELIER



GOSPODĂRIE



CONSTRUCȚII

APARATE DE LIPIT

Gama de aparate de lipit Wolfson vine în ajutorul instalatorilor. Acestea sunt prevăzute cu bacuri pentru lipirea țevelor de la diametrul de 20mm până la 63mm.

WFS069



WFS070



APARAT PENTRU SUDAT TEVI PPR (3 BACURI) WOLFSON

- Specificatii Tehnice :
- Tip: Electric
- Putere: 800 W
- Dimensiuni sudare: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Reglaj temperatura: 0-300°C
- Accesorii:
 - suport metalic
 - cutie metalica
 - manusi
 - ruleta
 - cheie imbus
 - surubelnita

APARAT PENTRU SUDAT TEVI PPR (6 BACURI) WOLFSON

- Specificatii Tehnice :
- Tip: Electric
- Putere: 600W
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Dimensiuni sudare: 20 25 32 mm
- Reglaj temperatura: 0-300°C
- Accesorii
 - suport metalic
 - cutie metalica

APARATE DE SUDURĂ

Aparatele de sudură Wolfson sunt ușor de depozitat sau transportat, acestea utilizează tehnologia IGBT, ceea ce le face să fie principala alegere în rândul utilizatorilor.

WFS0003



APARAT DE SUDURA WOLFSON ATX-270

- Ajustarea curentului de iesire (A): 20 - 120
- Ciclu de lucru: 60 %
- Eficienta: 90 %
- Putere absorbita (kVA): 12.5KVA
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Conector rapid: 10-25
- Diametru electrod 1.6-4mm
- Greutate: 3kg
- Accesorii incluse :
- 1 x Clema cu cablu legare pamant 1.3m
- 1 x Clema cu cablu portelectrod 1.8m
- 1 x Perie cu ciocanel pentru zgura
- 1 x Masca Sudura simpla
- 1 x Curea Transport

WFS0004



APARAT DE SUDURA WOLFSON ATX-320

- Ajustarea curentului de iesire (A): 20 - 140
- Ciclu de lucru: 60 %
- Eficienta: 90 %
- Putere absorbita (kVA): 12.5KVA
- Tensiune de alimentare: 220 V
- Conector rapid: 10-25
- Diametru electrod 1.6-4mm
- Greutate: 5kg
- Accesorii incluse :
- 1 x Clema cu cablu legare pamant 1.3m
- 1 x Clema cu cablu portelectrod 1.8m
- 1 x Perie cu ciocanel pentru zgura
- 1 x Masca Sudura simpla

WFS0083



APARAT DE SUDURA FLUX FARA GAZ WOLFSON FTX-400

- Diametrul firului: 0.8-1.0mm
- Diametrul electrodului: 1.6-2.5mm
- Ciclu de lucru 35%
- Grad de protective IP21
- Greutate neta: 5.0kg
- Greutate bruta: 5.5kg
- Dimensiunile aparatului: 38.7x17.2x28cm
- Lampa MIG 2m
- Cleste suport electrod: 200A, CCA12mm2, 1.6m
- Cleste masa: 200A, CCA12mm2, 1.6m
- Masca de sudura, perie, ciocanel pentru zgura
- 0.8mm x 1, 10mm x 1



220V



12.5 KVA

20-140A



ATELIER



HOBBY



GOSPODĂRIE



CONSTRUCȚII



750 W

125 L/MIN

50 L



ATELIER



HOBBY



GOSPODĂRIE



CONSTRUCȚII

COMPRESOARE

Gama Wolfson de compresoare cuprinde o serie de produse versatile și ușor de utilizat; acestea sunt compatibile cu majoritatea uneltelor pneumatice folosite în ateliere sau vulcanizări.

WFS0040



COMPRESOR DE AER PE ULEI WOLFSON 24L - 8 BAR

- 2 conexiuni rapide
- Presiune de lucru controlată
- Motor electric cu protecție termică
- Roți rezistente cu design modern
- Putere: 2 CP
- Viteza maxima (rpm): 2800
- Debit de aer refulat: 185 l/min
- Presiune de lucru: 8 bar
- Capacitate rezervor: 24 l

WFS0041



COMPRESOR DE AER PE ULEI WOLFSON 50L - 8 BAR

- 2 conexiuni rapide
- Presiune de lucru controlată
- Motor electric cu protecție termică
- Roți rezistente cu design modern
- Putere: 2 cp
- Viteza maxima (rpm): 2800
- Debit de aer refulat: 185 l/min
- Presiune de lucru: 8 bar
- Capacitate rezervor: 50 l

WFS0040.1



COMPRESOR SILENTIOS 24L

- Putere de intrare: 750W;
- Tensiune de funcționare: 230V~50Hz;
- Capacitatea rezervorului: 24l;
- Tipul motorului: motor în linie;
- Flux de aer: 125l/min;
- Presiune de funcționare: 8bar;
- Numărul de ieșiri: 2

WFS0041.1



COMPRESOR SILENTIOS 50L

- Putere de intrare: 750W;
- Tensiune de funcționare: 230V~50Hz;
- Capacitatea rezervorului: 50l;
- Tipul motorului: motor în linie;
- Flux de aer: 125l/min;
- Presiune de funcționare: 8bar;
- Numărul de ieșiri: 2

ECCHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Securitatea muncii este prioritatea numărul 1. Echipamentele de protecție Wolfson sunt fabricate din materiale de înaltă calitate pentru a evita accidentarea în timpul lucrului.

WFS0006.1



HAM DUBLU WOLFSON SUPER COMFORT

- Ham dublu super confort

WFS9003G



GENUNCHERE

- Material: PU + XOFORD

WFS9004V.L



VESTA DE LUCRU

- Dimensiune: 66X51cm
- Bretele reglabile pentru umăr și dimensiunea taliei
- Material: 600D plasă de aer
- Sarcina maxima: 3 kg
- Compartimente cu utilizare multipla pentru toate nevoile de depozitare

WFS9001.SB



BOCANCI DE PROTECTIE SB

- Bombeu metallic
- Piele NATURALA
- Brant cu spuma EVA
- Talpa amortizoare

WFS9002.S1P



BOCANCI DE PROTECTIE S1P WOLFSON

- Bombeu metallic
- Piele NATURALA
- Brant cu spuma EVA
- Talpa amortizoare
- Talpa cu protective metalica



MĂRIMI 39-45



VÂRF METALIC



GRĂDINĂ



GOSPODĂRIE



PIELE



CONSTRUCȚII



FERMĂ



ATELIER



HOBBY

WFS9008PP



PELERINA DE PLOAIE

- Fabricat din material plastic foarte rezistent si impermeabil
- Grosime material: 0.28mm
- Oferă protecție împotriva ploii si a vantului

WFS9009W



HALAT DE SUDOR

- Material: piele naturala
- Dimensiuni: 60x90 cm
- Rezistență și durabilitate în condiții de lucru dificile
- Asigura o protecție împotriva scânteilor, căldurii



WFS9007S



SALOPETA DE LUCRU

- Material: Poliester + bumbac
- Prevazut cu buzunare de diferite dimensiuni
- Bretele reglabile
- Rezistentă la uzura si zgarieturi
- Multiple domenii de utilizare



WFS9005C



COMBINEZON DE LUCRU

- Material: Poliester + bumbac
- Oferă rezistență sporită la uzură și zgărieturi
- Prevăzut cu buzunare de diferite dimensiuni
- Multiple domenii de utilizare

WFS9006VP



SET COSTUM SI PANTALONI DE LUCRU

- Material: Poliester + bumbac
- Oferă rezistență sporită la uzură și zgărieturi
- Prevăzut cu buzunare de diferite dimensiuni
- Multiple domenii de utilizare

PORTOFOLIU COMPLET



În fiecare an, prin eforturile echipei noastre de achiziții, monitorizăm piața și dezvoltăm gamele de produse, introducând constant noi produse sau categorii de produse. Astfel, răspundem proactiv nevoii actuale sau viitoare din piață, pentru a ne asigura că venim în întâmpinarea cerințelor clienților noștri. În felul acesta, ne asigurăm că facem în permanență un pas în față în dezvoltarea business-ului și a portofoliului de produse.



DRUJBE

MOTOCOASE

POMPE APĂ

MOTOARE UZ GENERAL

GENERATOARE

MOTOPOMPE

MOTOSAPE

MORI, BATOZE, ZDROBITOARE

MOTOBURGHIE ȘI BURGHIE

APARATE SUDURĂ

COMPRESOARE

ȘLEFUITOARE DE PEREȚI

CÂNTARE

SCULE ELECTRICE

MAȘINI DE TUNS IARBA

SCULE ȘI UNELTE DE GRĂDINĂ

PORTAL

B2B

Suntem prima companie din ramura noastră de activitate care a investit în dezvoltarea unui portal B2B, încă din 2012.

Am pornit de la bun început prin identificarea și rezolvarea cât mai eficientă a nevoilor clienților noștri distribuitori, bazându-ne pe know-how-ul acumulat din parteneriatele cu ei. Astfel, am dezvoltat un portal ce a fluidizat complet activitatea partenerilor, cât și a personalului de la aprovizionare până la vânzarea efectivă. Partenerii noștri pot vedea în timp real stocuri, prețuri, discounturi, promoții și perioade de livrare, alături de documente contabile precum facturi sau extrase, ceea ce le ușurează

considerabil activitatea contabilă a firmei. Totodată, portalul funcționează ca un catalog de produse dinamic, de unde partenerii pot prelua rapid specificații și informații despre produsele noastre. Începând cu martie 2023, am actualizat complet și am transformat portalul în noua platformă B2B Riviera Works. Un mare avantaj pentru partenerii Wolfson îl constituie faptul că au acces dedicat la toate brandurile din portofoliul companiei noastre.



Descoperă universul Wolfson pe:





REȚEA SERVICE

Disponem de 3 service-uri proprii
în principalele centre regionale
și colaborăm cu peste 40 parteneri
în fiecare județ al țării.

MOLDOVA

Bacău

T: +40 747 168 004

E: bacau@blademotors.ro

ARDEAL

Aiud

T: +40 770 906 372

E: aiud@blademotors.ro

MUNTENIA

București

T: +40 755 092 299

E: depozit02@blademotors.ro

Brandurile noastre proprii și investiția continuă în cercetarea și dezvoltarea de noi produse, ne susțin în angajamentul nostru de a facilita accesul tuturor la produse de calitate, accesibile și durabile. Prin dezvoltarea continuă a rețelei noastre de service-uri și parteneri

de service avem ca obiectiv comun să creștem constant calitatea, fiabilitatea și notorietatea produselor și serviciilor noastre, dar mai ales longevitatea și buna funcționare a acestora, astfel încât clienții noștri să poată performa la capacitate maximă în munca lor, zi de zi.

GARANȚIA PRODUSELOR



Toate produsele Wolfson beneficiază de garanție de 2 ani de zile, cu posibilitate de extra garanție.



ECHIPA DE VÂNZĂRI

Relațiile umane solide, cheia unui parteneriat durabil

Deși dispunem la nivel de vânzări de o platformă B2B modernă și performantă, pentru noi relațiile interumane au fost mereu un factor esențial în dezvoltarea business-ului și acumularea de know-how. Menținem constant relația cu partenerii noștri prin echipa noastră de vânzări dedicată, atent pregătită și cu o experiență relevantă în domeniu. Suportul și comunicarea sunt primordiale și de aceea avem o echipă de peste 30 de agenți, alături de 4 directori regionali, un director național și serviciul de Call Center pentru fiecare zonă din țară.

**PESTE 30****AGENȚI DE VÂNZĂRI****DISTRIBUȚIE****PROPRIE****CALL CENTER****PENTRU FIECARE ZONĂ**

Un alt aspect ce ne diferențiază este investiția în distribuție proprie prin flotă dedicată, aspect ce ne permite să controlăm precis fluxul logistic de la durată de livrare până la calitatea livrării în sine.

Totul pentru ca partenerii noștri să beneficieze la maximum de avantajele de business oferite de colaborarea cu noi.

Mereu implicați
și dedicați 100%

Disponem de expertiză
și know-how tehnic

Credem în relații de
lungă durată, oneste

Prioritizăm eficiența și
maximizarea beneficiilor



CORNER SHOP **WOLFSON**

SUPRAFAȚĂ MINIMĂ DE 40 MP

TRAINING & SUPTOR CALL CENTER

ACCES LA PESTE 300 PRODUSE



ASISTENȚĂ POST-VÂNZARE

SUPORT VÂNZĂRI



SERVICII SUPORT

CORNER SHOP WOLFSON

Un concept modern de vânzare și consultanță dedicată

Atenția noastră către parteneriate solide s-a concretizat în conceptul de Corner Shop Wolfson, o zonă dedicată în magazinele partenerilor noștri, unde produsele Wolfson sunt expuse într-un mod modern iar partenerii dispun de tot suportul nostru în ceea ce privește informațiile comerciale și de produs. Acest spațiu se încadrează perfect în contextul magazinelor specializate în vânzarea produselor specifice micro-fermelor sau activităților de bricolaj. Obiectivul nostru este ca acest concept să aibă o acoperire națională de peste 200 de magazine partenere în următorii 3 ani iar pentru asta oferim partenerilor noștri garanția priorității produselor noastre, urmând să existe un singur distribuitor în zonele rurale sau urbane cu populație de până la 30.000 locuitori, 2 distribuitori în zonele între 30.000 și 100.000 locuitori și 3 distribuitori în zonele mai mari.



1

DISTRIBUTOR

în localități cu până la

30.000
LOCUITORI



2

DISTRIBUTORI

în localități cu populație între

30.000-100.000
LOCUITORI



3

DISTRIBUTORI

în localități cu mai mult de

100.000
LOCUITORI



SPAȚIU PERSONALIZAT

Spațiu personalizat și dedicat complet Wolfson



SUPRAFAȚĂ MINIMĂ DE 40MP

Disponere atent gândită pentru maximizare expunere



SUPORT VÂNZĂRI

Suport în activitatea de vânzări prin agenți dedicați




CONSULTANȚĂ TEHNICĂ

Acces la expertiză tehnică prin consultanță & Call Center



PLAN DE AMPLASARE



RIVIERA WORKS

Wolfson & Total sunt două dintre brandurile din același segment calitativ din portofoliul Riviera Works, unul dintre jucătorii importanți locali din categoria Work, Brico & Grădină de pe piața autohtonă, unde a introdus în ultimii ani și alte branduri de produs exclusive sau branduri de retail online precum Atomico.

Înființată în 2006, Riviera Works a crescut constant pentru a deveni un furnizor puternic în piață, cu activități susținute pe mai multe linii de business, sub diferite branduri proprii, oferind astfel produse care îi ajută pe oameni să-și desfășoare munca sau să facă lucrurile pe care le plac în moduri mai ușoare și mai eficiente.

Credem în experiența, pasiunea și știința de a crea și de a te bucura de muncă și de propriul refugiu în aer liber. De aceea, portofoliul nostru de produse este extins și se axează pe produse cu performanțe de lungă durată și ergonomie superioară. Suntem oameni diferiți, de la ingineri la oameni de vânzări, împărtășim aceleași valori și formăm o echipă multidisciplinară, care face lucrurile cu pasiune.

>130
ANGAJAȚI

În echipă dinamică, tânără și racordată la ultimele cerințe de pe piața de profil

>2500
CLIEȚI B2B

Portofoliu activ și rețea de magazine și parteneri dezvoltată pe întreg teritoriul României

40
OAMENI DE VÂNZĂRI

Mereu aproape de clienți și atenți la nevoile în permanentă schimbare ale acestora

Descoperă produsele noastre pe:

RIVIERAWORKS.RO

DĂ PUTERE
MUNCII TALE



**BRAND 100%
ROMÂNESC**



RIVIERAWORKS.RO

RIVIERA WORKS SRL
Str. Tănase Banciu 12 Popești-Leordeni, județ Ilfov, România

Wolfson®
Super Power

și **TOTAL**
One-Stop Tools Station

sunt branduri

**RIVIERA
WORKS**