



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**BOSCH**

Climate 3000i

CL3000i-Set 35 WE

7733701736

7733701567 / 7733701566

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 3,6

SEER 7,0

kWh/annum 182

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

A

kW 2,5

SCOP 5,5

kWh/annum 638

2,5

4,2

833

3,8

3,4

2346



56 dB



63 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 3000i**

CL3000i-Set 35 WE

7733701736

Următoarele specificații au la bază cerințele reglementărilor (UE) 206/2012 și (UE) 626/2011, în măsura în care acestea sunt aplicabile produsului.

| Date despre produs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Simbol               | Unitate | 7733701736 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| Identificator de model al unităților interioare ale aparatului de climatizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |         | 7733701566 |
| Identificator de model al unității exterioare a aparatului de climatizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         | 7733701567 |
| Nivelul de putere acustică interior pentru modul de răcire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L <sub>WA</sub>      | dB      | 56         |
| Nivelul de putere acustică exterior pentru modul de răcire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L <sub>WA</sub>      | dB      | 63         |
| Nivelul de putere acustică interior pentru modul de încălzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L <sub>WA</sub>      | dB      | 56         |
| Nivelul de putere acustică exterior pentru modul de încălzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L <sub>WA</sub>      | dB      | 63         |
| Tip de agent frigorific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |         | R32        |
| Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agenții frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decât un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de 675 ori mai mare decât 1 kg de CO <sub>2</sub> pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interveniți în circuitul agentului frigorific sau să demontați singur produsul, apălați întotdeauna la un specialist. |                      |         |            |
| Rată de eficiență energetică sezonieră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SEER                 |         | 7,0        |
| Clasă de eficiență energetică răcire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |         | A++        |
| Consum de energie de 182 kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locul unde este amplasat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |            |
| Sarcină nominală P <sub>designc</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>designc</sub> | kW      | 3,6        |
| SCOP/A climat mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SCOP/A               |         | 4,2        |
| Clasă de eficiență energetică încălzire climat mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |         | A+         |
| Consum de energie de 833 kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locul unde este amplasat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |            |
| Sezon de încălzire mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |         | da         |
| Sezon de încălzire mai cald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         | da         |
| Sezon de încălzire mai rece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         | da         |
| Sarcină nominală climat mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P <sub>designh</sub> | kW      | 2,5        |
| Capacitate declarată în condițiile de proiectare de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | kW      | 2,0        |
| Capacitate de încălzire de rezervă în condițiile de proiectare de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | kW      | 0,5        |
| Răcire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |         | da         |
| Încălzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |         | da         |
| Sezon de încălzire mediu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |         | da         |
| Capacitate declarată pentru răcire la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P <sub>dc</sub>      | kW      | 3,6        |
| Capacitate declarată pentru răcire la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P <sub>dc</sub>      | kW      | 2,6        |
| Capacitate declarată pentru răcire la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P <sub>dc</sub>      | kW      | 1,6        |
| Capacitate declarată pentru răcire la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P <sub>dc</sub>      | kW      | 1,1        |
| Rata de eficiență energetică declarată la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EER <sub>d</sub>     |         | 3,2        |
| Rata de eficiență energetică declarată la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EER <sub>d</sub>     |         | 5,0        |
| Rata de eficiență energetică declarată la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EER <sub>d</sub>     |         | 8,1        |
| Rata de eficiență energetică declarată la temperatura interioară 27(19) °C și temperatura exterioară 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EER <sub>d</sub>     |         | 14,5       |
| Capacitatea declarată pentru încălzire (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară -7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P <sub>dh</sub>      | kW      | 2,2        |

Date la momentul tipăririi. Cea mai recentă versiune disponibilă pe Internet.

**Climate 3000i**

CL3000i-Set 35 WE

7733701736

| Date despre produs                                                                                                       | Simbol           | Unitate           | 7733701736 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Capacitatea declarată pentru încălzire (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară 2 °C      | Pdh              | kW                | 1,4        |
| Capacitatea declarată pentru încălzire (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară 7 °C      | Pdh              | kW                | 0,9        |
| Capacitatea declarată pentru încălzire (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară 12 °C     | Pdh              | kW                | 1,1        |
| Capacitatea declarată pentru încălzire (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatură bivalentă exterioară | Pdh              | kW                | 2,2        |
| Capacitatea declarată pentru încălzire (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și limita de funcționare exterioară | Pdh              | kW                | 2,0        |
| Coeficientul de performanță declarat (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară -7 °C       | COPd             |                   | 2,8        |
| Coeficientul de performanță declarat (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară 2 °C        | COPd             |                   | 4,2        |
| Coeficientul de performanță declarat (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară 7 °C        | COPd             |                   | 5,2        |
| Coeficientul de performanță declarat (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatura exterioară 12 °C       | COPd             |                   | 6,6        |
| Coeficient de performanță declarat (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și temperatură bivalentă exterioară     | COPd             |                   | 2,8        |
| Coeficientul de performanță declarat (sezon mediu) la temperatura interioară 20 °C și limita de funcționare exterioară   | COPd             |                   | 2,7        |
| Încălzire temperatură bivalentă - medie                                                                                  | Tbiv             | °C                | -7         |
| Limită de operare temperatură încălzire - medie                                                                          | Tol              | °C                | -15        |
| Capacitatea intervalului de comutare pentru răcire                                                                       | Pcycc            | kW                | -          |
| Capacitatea intervalului de comutare pentru încălzire                                                                    | Pcyh             | kW                | -          |
| Coeficient de degradare răcire                                                                                           | Cdc              |                   | 0,3        |
| Eficiența intervalului de comutare pentru răcire                                                                         | EERcyc           |                   | -          |
| Eficiența intervalului de comutare pentru încălzire                                                                      | COPcyc           |                   | -          |
| Coeficient de degradare încălzire                                                                                        | Cdh              |                   | 0,3        |
| Alte moduri de putere electrică decât modul activ: modul oprit                                                           | P <sub>OFF</sub> | kW                | 0,0        |
| Alte moduri de putere electrică decât modul activ: modul standby                                                         | P <sub>SB</sub>  | kW                | 0,0        |
| Alte moduri de putere electrică decât modul activ: modul oprit prin termostat                                            | P <sub>TO</sub>  | kW                | 0,0        |
| Alte moduri de putere electrică decât modul activ: modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter             | P <sub>CK</sub>  | kW                | 0,0        |
| Controlul capacității: fix                                                                                               |                  |                   | nu         |
| Controlul capacității: în trepte                                                                                         |                  |                   | nu         |
| Controlul capacității: variabil                                                                                          |                  |                   | da         |
| Debit nominal de aer interior                                                                                            |                  | m <sup>3</sup> /h | 530        |
| Debit nominal de aer exterior                                                                                            |                  | m <sup>3</sup> /h | 1850       |