



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 1 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

Fișa cu date de securitate

Conform Anexei II la REACH - Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: K70221
Denumire: CARPET SH
UFI: 8K50-U0EM-P003-N3HN

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Descriere/Utilizare: Curățător de covoare și covoare

Utilizări identificate	Industriale	Profesionale	Consum
Produse pentru spălat și curățat	✓	✓	-
Produse pentru spălat și curățat	-	-	✓
Utilizări nerecomandate			
Nu sunt cunoscute			

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumirea societății: SHARK ITALIA SRL a socio unico
Adresa: VIA PER MODENA, 28
Localitatea și Statul: 42015 CORREGGIO (RE) IT
tel.: 0522 667011
fax: 0522 667053
E-mailul persoanei competente, responsabilul fișei cu datele de siguranță: info@sharksrl.it
Furnizor: SHARK ITALIA SRL a socio unico

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații urgente adresati-va la: Tel. 0039 0522 667011 Orelor de birou: 08.30 - 12.30, 14.00 - 18.00 –
Tel. 0039 0522 036527 în afara orelor de birou - Mail: laboratorio@sharksrl.it

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul nu a fost clasificat ca periculos în baza dispozițiilor a Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP).
Produsul, oricum, conține substanțe periculoase într-o astfel de concentrație încât să fie declarate în secția 3, cere o fișă de date de siguranță cu informații adecvate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878.

Clasificarea și indicarea pericolului: --

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare de pericol conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CPL) și modificările următoare și adecvări.

Pictograme de pericol: --

Cuvinte de avertizare: --

Fraze de pericol:
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
EUH208 Conține: Isoeugenol
Poate provoca o reacție alergică.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 2 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor ... / >>

Fraze de precauție:

P273

Evitați dispersarea în mediu.

Ingrediente conforme cu Regulation (CE) Nr. 648/2004

Mai mic de 5%

benzoat de sodiu

Parfumuri, Benzyl Salicilate

EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) sare cu sodiu, Fosfați, Agenți tensioactivi anionici, Agenți tensioactivi neionici, Săpun

2.3. Alte pericole

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq 0,1\%$.

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin, într-o concentrație $\geq 0,1\%$.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Conține:

Identificare

x = Conc. %

Clasificare (CE) 1272/2008 (CLP)

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu

INDEX

$1 \leq x < 5$

CE 277-362-3

CAS 73296-89-6

ATINGE Înreg. 01-2119489464-26

2-Butoxietanol

INDEX

603-014-00-0

$1 \leq x < 5$

CE 203-905-0

CAS 111-76-2

ATINGE Înreg. 01-2119475108-36

Isoeugenol

INDEX

$0 \leq x < 0,01$

CE 202-590-7

CAS 97-54-1

ATINGE Înreg. 01-2120223682-61

Eye Dam. 1 H318, Iritarea pielii 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

Eye Dam. 1 H318: $\geq 20\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 10\%$

Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Iritarea pielii 2 H315

LD50 Oral: 1200 mg/kg, STA Inhalare vaporilor: 3 mg/l

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Iritarea pielii 2 H315,

STOT SE 3 H335, Skin Sens. 1A H317

Skin Sens. 1A H317: $\geq 0,01\%$

LD50 Oral: 541,5 mg/kg, STA Inhalare aburilor/pulberilor: 1,5 mg/l, STA

Inhalare vaporilor: 11 mg/l

Textul complet al indicațiilor de pericol (H) se găsesc în secția 16 a fișei.

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

În caz de înțoială sau când simptomele rămân, solicitați sfatul medicului păstrând disponibilă fișa cu informații despre preparat. Nu administrați persoane inconștiente pe cale orală.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

CONTACT CU PIELEA: spălați partea contaminată cu apă și scurgeți. Dacă persistă iritații sau dacă apar leziuni tisulare, consultați un medic, dacă este necesar.

CONTACT CU OCHII: îndepărtați lentilele de contact dacă există; spălați ochii cu pleoapa deschisă cu apă. Consultați un medic.

INGESTIE: Clătiți gura cu apă. Consultați un medic.

INHALARE: Îndepărtați persoana rănită din zona de pericol într-o zonă bine ventilată; dacă apar simptome de disconfort, solicitați asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt cunoscute informații specifice privind simptomele și efectele produse de produs.

Pentru simptome și efecte datorate substanțelor conținute, vezi cap. 11.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data reviziei 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 3 / 12
Revizie nouă:7 (Data reviziei 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor ... / >>

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Informațiile nu sunt disponibile.

SECȚIUNEA 5. Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare: Mediile de stingere sunt cele tradiționale: dioxid de carbon, spumă și pulbere chimică. Pentru scurgerile și scurgerile produsului care nu au aprins, apa nebulizată poate fi utilizată pentru a dispersa vaporii inflamabili și pentru a proteja persoanele implicate în oprirea pierderii. Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu utilizați jeturi de apă. Apa nu este eficientă pentru stingerea focului, dar poate fi folosită pentru răcirea containerelor închise expuse flăcării, împiedicând explozii și explozii.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

RISCURILE DE EXPUNERE ÎN CAZ DE INCENDIU: Evitați respirația produselor de combustie: oxizi de carbon.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

INFORMAȚII GENERALE: Răciți recipientele cu jeturi de apă pentru a evita descompunerea produsului și dezvoltarea de substanțe potențial periculoase pentru sănătate. Purtați, dacă este necesar, echipament complet de protecție împotriva incendiilor. Strângeți apă de stingere care nu trebuie evacuată în canalizare. Eliminați apa contaminată folosită pentru stingătoarele de incendiu și reziduurile în conformitate cu reglementările în vigoare. ECHIPAMENTE: Nu este necesar pentru incendii mici. Dacă este necesar, îmbrăcați hainele pentru stingerea incendiilor, cum ar fi un costum ignifug (EN469), mănuși ignifuge (EN659) și cizme pentru pompieri (HO A29 sau A30), în funcție de cantitatea de produs și de orice alte materiale implicate în foc.

SECȚIUNEA 6. Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Opriti scurgerea dacă nu există pericol. Purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipament individual de protecție la care se face referire în secțiunea 8 a fișei cu date de securitate) pentru a preveni contaminarea pielii, a ochilor și a îmbrăcăminții personale. Aceste indicații sunt valabile atât pentru lucrătorii implicați în muncă, cât și pentru intervențiile de urgență.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați introducerea produsului în canale, ape de suprafață, mese de apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Se aspira produsul scurs într-un recipient adecvat. Evaluați compatibilitatea recipientului care trebuie utilizat cu produsul, verificând secțiunea 10. Absorbiți restul cu un material absorbant inert. Asigurați o ventilație adecvată a zonei afectate de pierdere. Eliminarea materialului contaminat trebuie efectuată în conformitate cu prevederile de la punctul 13.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Orice informație privind protecția personală și eliminarea este prezentată în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Produsul se manipulează după ce au fost consultate toate paragrafele acestei fișe de siguranță. Evitați dispersia produsului în ambient. Este interzis în timpul utilizării consumarea mâncării, băuturii cât și fumatul. Dezbrăcați-vă de hainele contaminate și de echipamentul de protecție înainte de a intra în zonele în care se mănâncă.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra în recipientul original. A se păstra recipientele închise și într-un loc ventilat bine, și protejat de lumina directă a soarelui. Păstrați recipientele departe de eventuale materiale incompatibile pe care le găsiți la secțiunea 10.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Consultați scenariile de expunere anexate la această fișă cu date de securitate.



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 4 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Referințe normative:

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
EU OEL EU Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE) 2019/983; Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE; Directiva 91/322/CEE.

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC

Valoare de referință în apă dulce	0,096	mg/l
Valoare de referință în apă marină	0,0096	mg/l
Valoare de referință pentru sedimente în apă dulce	3,37	mg/kg
Valoare de referință pentru sedimente în apă marină	0,337	mg/kg
Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă	0,036	mg/l
Valoare de referință pentru micro-organisme STP	1084	mg/l
Valoare de referință pentru compartimentul terestru	0,616	mg/kg

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor		Locali cronici	Sistemic cronice	Efecte asupra lucrătorilor		Locali cronici	Sistemic cronice
	Locali acuți	Sistemic e acute			Locali acuți	Sistemic e acute		
Oral			VND	24 mg/kg/d				
Inhalare			VND	85 mg/m3			VND	285 mg/m3
Dermic			VND	2440 mg/kg/d			VND	4060 mg/kg/d

2-BUTOXIETANOL

Valoare limită de prag

Tipul	Tara	TWA/8h		STEL/15min		Note / Observații
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLEP	ITA	98	20	246	50	PIELE
OEL	EU	98	20	246	50	PIELE

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC

Valoare de referință în apă dulce	8,8	mg/l
Valoare de referință în apă marină	0,88	mg/l
Valoare de referință pentru sedimente în apă dulce	34,6	mg/kg
Valoare de referință pentru sedimente în apă marină	3,46	mg/kg
Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă	9,1	mg/l
Valoare de referință pentru micro-organisme STP	463	mg/l
Valoare de referință pentru lanțul alimentară (otrăvire secundară)	20	mg/kg
Valoare de referință pentru compartimentul terestru	2,33	mg/kg

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor		Locali cronici	Sistemic cronice	Efecte asupra lucrătorilor		Locali cronici	Sistemic cronice
	Locali acuți	Sistemic e acute			Locali acuți	Sistemic e acute		
Oral		26,7 mg/kg bw/d		6,3 mg/kg bw/d				
Inhalare	147 mg/m3	426 mg/m3		59 mg/m3	246 mg/m3	1091 mg/m3		98 mg/m3



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 5 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală ... / >>

Isoeugenol

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC

Valoare de referință în apă dulce	4,7	µg/l
Valoare de referință în apă marină	0,47	µg/l
Valoare de referință pentru sedimente în apă dulce	0,047	mg/kg
Valoare de referință pentru sedimente în apă marină	0,005	mg/kg
Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă	0,047	mg/l
Valoare de referință pentru micro-organisme STP	10	mg/l
Valoare de referință pentru lanțul alimentar (otrăvire secundară)	41,5	mg/kg
Valoare de referință pentru compartimentul terestru	0,007	mg/kg

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

Cale de Expunere	Efecte asupra consumatorilor			Efecte asupra lucrătorilor			Locali	Sistemic
	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic	Locali	Sistemic		
	acuți	e acute	cronici	cronice	acuți	e acute	cronici	cronice
Oral				0,85 mg/kg bw/d				
Inhalare				1,5 mg/m3				6 mg/m3
Dermic				0,85 mg/kg bw/d				1,71 mg/kg bw/d

Legendă:

(C) = CEILING ; INHALAB = Frație Inhalabilă ; RESPIR = Frație Respirabilă ; TORAC = Frație Toracică.

VND = pericol identificat dar niciun DNEL/PNEC disponibil ; NEA = nicio expunere așteptată ; NPI = nici un pericol identificat ; LOW = pericol redus ; MED = pericol mediu ; HIGH = pericol ridicat.

8.2. Controale ale expunerii

Respectați măsurile de siguranță obișnuite în manipularea substanțelor chimice.

Considerând că folosirea măsurilor tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritatea față de echipamentele de protecție personale, asigurați o bună aerisire a locului de muncă folosind o aspirație locală eficientă.

Pentru alegerea echipamentului de protecție personală, adresați-vă furnizorilor de substanțe chimice pentru eventuale recomandări.

Dispozitivele de protecție individuală trebuie să aibă marcată CE care atestază conformitatea cu normele în vigoare.

Pentru alegerea măsurilor de gestionare a riscului și a condițiilor operative, a se consulta și scenariile de expunere atașate.

PROTECȚIA MÂINILOR

În cazul în care se prevede un contact îndelungat cu produsul, se recomandă să se protejeze mâinile cu mănuși de muncă rezistente la penetrație (a se vedea standardul EN 374).

Materialul din care sunt confecționate mănușile trebuie ale în funcție de procesul de utilizare și de produsele care se pot forma. Se menționează că mănușile din latex pot provoca sensibilizarea.

PROTECȚIA PIELII

Îmbrăcați echipamentul de lucru cu mânecii lungi și încălțăminte de protecție de folosință profesională de categoria III (conform Regulation 2016/425 și normei EN ISO 20344). Spălați-vă cu apă și săpun după ce v-ați scos echipamentul de protecție.

PROTECȚIA OCHILOR

Se recomandă utilizarea vizierii vizieră cu prindere pe cască sau o vizieră împreună cu ochelari ermetici (a se vedea standardul EN 166).

În cazul în care există pericolul expunerii la stropi sau picături în funcție de lucrările pe care le efectuați, este necesar să vă procurați o protecție adecvată a mucoaselor (gură, nas, ochi) cu scopul de a evita absorbirea accidentală.

PROTECȚIA CĂILOR RESPIRATORII

Nu este necesară, cu excepția indicațiilor diferite în evaluarea riscului chimic.

CONTROALE DE EXPUNERE AMBIENTALĂ

E emisiile de la procesele productive, cuprinse cele de la paratura de ventilație, ar trebui să fie controlate pentru a respecta normativă de tutelare a ambientului.

Pentru informații referitoare la controlul expunerii mediului, consultați scenariile anexate la prezenta fișă de date de siguranță.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietățile	Valoare	Informații
Starea Fizică	lichid	
Culoare	brun	
Miros	solventului	
Punctul de topire / punctul de înghețare	~ 0 °C	Notă:Valoarea estimată pe baza caracteristicilor chimice/fizice ale constituenților
Punctul inițial de fierbere	> 100 °C	Notă:Valoarea estimată pe baza caracteristicilor chimice/fizice ale constituenților
Inflamabilitatea	nu este inflamabil	

**SHARK ITALIA SRL a socio unico****K70221 - CARPET SH**Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 6 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice ... / >>

Limita inferioară de explozie	1,1	% (v/v)
Limita superioară de explozie	10,6	% (v/v)
Punctul de aprindere	> 61	°C
Temperatura de autoaprindere	230	°C
Temperatura de descompunere	> 150	°C

pH	10,75
Viscozitatea cinematică	10-20 mm ² /s

Viscozitatea dinamică	10-20 cP
-----------------------	----------

Solubilitatea	Complet răutăcios în apă
Coefficient de repartizare: n-otanol/apa	nu se aplică

Presiunea de vapori	0,89 hPa
---------------------	----------

Densitate și/sau densitate relativă	1,03 g/cm ³
Densitatea relativă a vaporilor	nu este disponibilă
Caracteristicile particulei	nu se aplică

Sustanta:2-BUTOXIETANOL
Sustanta:2-BUTOXIETANOL
Metoda:ASTM D 3278
Sustanta:2-BUTOXIETANOL
Notă:Nu este determinat pentru amestec
Sustanta:EDTA TETRASODICO
Temperatură: 20 °C
Notă:Valoarea estimată pe baza
caracteristicilor chimice/fizice ale constituenților
Temperatură: 20 °C
Notă:Valoarea estimată pe baza
caracteristicilor chimice/fizice ale constituenților
Temperatură: 20 °C

Motiv pentru lipsa datelor:Nu este determinat
pentru amestec
Sustanta:2-BUTOXIETANOL
Temperatură: 20 °C
Temperatură: 20 °C

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Informații nedisponibile

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Total solide (105°C / 221°F)	10,00 %		Temperatură: 105 °C
VOC (Directiva 2010/75/UE)	1,63 % - 16,79	g/litru	
Proprietăți explozive	nu exploziv		
Proprietăți oxidante	nu se oxidează		

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

În absența datelor referitoare la preparat, următoarele informații se referă la substanțele care alcătuiesc amestecul.

10.1. Reactivitate

Produsul reacționează violent cu acizii concentrați puternici, cu o reacție puternic exotermă.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condițiile recomandate de utilizare și depozitare (a se vedea punctul 7).

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În condiții normale de utilizare și depozitare, reacțiile periculoase nu sunt previzibile.

2-BUTOXIETANOL

Formează peroxizi cu: aer,lumină.

10.4. Condiții de evitat

Nimic în special. Cu toate acestea, urmați măsurile de precauție obișnuite împotriva produselor chimice.

2-BUTOXIETANOL

A se evita contactul cu: agenți oxidanți.

Isoeugenol

A se evita expunerea la: căldură,lumină.

A se evita contactul cu: agenți oxidanți.

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt cunoscute.

2-BUTOXIETANOL



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 7 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate ... / >>

Incompatibil(ă) cu: oxidanți puternici.

10.6. Producși de descompunere periculoși

În cazul încălzirii excesive, produsul poate descompune eliberarea gazelor potențial toxice.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

În lipsă de date referitoare la toxicologia experimentală asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sănătate au fost evaluate în baza proprietăților substanțelor pe care le conține, în conformitate cu cerințele normelor de referință pentru clasificare. De aceea trebuie să țineți cont de concentrațiile fiecărei substanțe periculoase care eventual a fost citată la secția 3, pentru a evalua efectele toxicologice ce derivă din expunerea la produs.

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Metabolism, toxicocinetică, mecanism de acțiune și alte informații

Informații nedisponibile

Informații privind căile probabile de expunere

Informații nedisponibile

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Informații nedisponibile

Efecte interactive

Informații nedisponibile

TOXICITATEA ACUTĂ

ATE (Inhalare - aburilor / pulberilor) a amestecului:	> 5 mg/l
ATE (Inhalare - vaporilor) a amestecului:	> 20 mg/l
ATE (Oral) a amestecului:	>2000 mg/kg
ATE (Dermal) a amestecului:	Neclasificat (fără componente semnificative)

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu	
LD50 (Dermal):	> 5000 mg/kg coniglio
LD50 (Oral):	> 5000 mg/kg ratto

2-BUTOXIETANOL	
LD50 (Dermal):	> 2000 mg/kg porcellino d'india
LD50 (Oral):	1200 mg/kg Porcellino d'India
LC50 (Inhalare vaporilor):	3 mg/l porcellino d'India

Isoeugenol	
LD50 (Dermal):	1911,6 mg/kg
LD50 (Oral):	541,5 mg/kg

CORODAREA / IRITAREA PIELII

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

LEZAREA GRAVĂ / IRITAREA OCHILOR

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

SENSIBILIZAREA CĂILOR RESPIRATORII SAU A PIELII

Poate provoca o reacție alergică.

Conține:

Isoeugenol

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINATIVE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 8 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice ... / >>

CANCERIGENITATEA

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE UNICĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

(STOT) TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE - EXPUNERE REPETATĂ

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

PERICOL PRIN ASPIRARE

Nu îndeplinește criteriile clasificării în această clasă de pericol

11.2. Informații privind alte pericole

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspecți a avea efecte asupra sănătății umane în curs de evaluare.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

Utilizați după bunele practici de muncă evitând imprastierea produsului în mediul înconjurător. Avizați autoritățile competente dacă produsul a atins cursuri de apă sau dacă a contaminat solul sau vegetația.

12.1. Toxicitatea

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu

LC50 - Pești

> 1,3 mg/l/96h Danio rerio

EC50 - Alge / Plante Acvatice

> 20 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

EC10 Alge / Plante Acvatice

> 5,4 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

NOEC Cronic pentru Pești

< 1,357 mg/l Pimephales promelas

NOEC Cronic pentru Crustacee

> 0,479 mg/l/7d Ceriodaphnia dubia

2-BUTOXIETANOL

LC50 - Pești

1474 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Crustacee

1550 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alge / Plante Acvatice

1840 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC Cronic pentru Pești

> 100 mg/l 21 d Brachydanio rerio

NOEC Cronic pentru Crustacee

100 mg/l 21 d Daphnia magna

Isoeugenol

LC50 - Pești

9,3 mg/l/96h

EC50 - Crustacee

4,7 mg/l/48h

EC50 - Alge / Plante Acvatice

13,9 mg/l/72h

12.2. Persistența și degradabilitatea

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu

Solubilitate în apă

> 250 g/l

Rapid degradabil

Metoda OECD 301 B

2-BUTOXIETANOL

Rapid degradabil

Isoeugenol

Solubilitate în apă

709 mg/l

Rapid degradabil

OECD Guideline 301F

12.3. Potențialul de bioacumulare



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 9 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice ... / >>

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu	
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	-2,1 Log Kow
2-BUTOXIETANOL	
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	0,81 Log Kow 25 °C
Isoeugenol	
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	21 LogKow

12.4. Mobilitatea în sol

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu	
Coeficient de repartiție: sol/apă	> 2,5 Log Koc
2-BUTOXIETANOL	
Coeficient de repartiție: sol/apă	0,45 log KOC

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj $\geq$ de 0,1%.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe listate în principalele liste europene cu perturbatori endocrini potențiali sau suspecți a avea efecte asupra mediului în curs de evaluare.

12.7. Alte efecte adverse

Informații nedisponibile

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Dacă este posibil, refolosiți. Deșeurile produsului sunt considerate deșeuri speciale ne periculoase.
Eliminarea trebuie să fie încredințată unei societăți autorizată gestiunii deșeurilor, în respectul normativei naționale și eventual locală.
AMBALAJE CONTAMINATE
Ambalajele contaminate trebuie să fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate în respectul normelor naționale în ceea ce privește gestiunea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport

Produsul nu trebuie considerat periculos conform dispozițiilor în vigoare în materie de transport de marfuri periculoase: rutier (A.D.R.), feroviar (RID), pe mare (IMDG Code) și aerian (IATA).

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

nu se aplică

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

nu se aplică

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

nu se aplică

14.4. Grupul de ambalare

nu se aplică

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

nu se aplică

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

nu se aplică



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 10 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport ... / >>

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Informații nepertinente

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

Cod ISS 02224000352 / Car SH

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Categorie Seveso - Directiva 2012/18/UE: Niciuna

Restricții cu privire la produsul sau la substanțele cuprinse în Anexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006

Produs

Punct 40

Lista substanțe cuprinse

Punct 75

Regulamentul (UE) 2019/1148 - privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi
nu se aplică

Lista substanțe candidate (Art. 59 REACH)

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC în procentaj $\geq$ de 0,1%.

Substanțe supuse eliberării autorizației (Anexa XIV REACH)

Niciuna

Substanțe supuse obligației de comunicare a exportului Regulamentul (UE) 649/2012:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Rotterdam:

Niciuna

Substanțe supuse Convenției de la Stockholm:

Niciuna

Controale sanitare

Informații nedisponibile

Regulation (CE) Nr. 648/2004

Ingrediente conforme cu Regulation (CE) Nr. 648/2004

Agentul/Agentii tensioactiv(i) conținut(ți) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Regulation (CE) Nr. 648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

15.2. Evaluarea securității chimice

A fost efectuată o evaluare a siguranței chimice pentru substanțele următoare care fac parte din ea

Mono - C12-16 Alchil străin, săruri de sodiu

2-Butoxietanol

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Textul indicațiilor de pericol (H) citate secțiunile 2-3 din fișă:

Acute Tox. 3

Toxicitate acută, categoria 3

Acute Tox. 4

Toxicitate acută, categoria 4

Eye Dam. 1

Lezarea gravă a ochilor, categoria 1

Eye Irrit. 2

Iritarea ochilor, categoria 2

Iritarea pielii 2

Iritarea pielii, categoria 2

STOT SE 3

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - singură expunere, categoria 3

Skin Sens. 1A

Sensibilizarea pielii, categoria 1A

Aquatic Chronic 3

Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 3

H331

Toxic în caz de inhalare.

H302

Nociv în caz de înghițire.

H332

Nociv în caz de inhalare.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

**SECȚIUNEA 16. Alte informații ... / >>**

H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de termen lung.
EUH210	Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

LEGENDĂ:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
- ATE: Estimarea Toxicității Acute
- CAS: Numărul de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrație care crează efect asupra la 50% din populația supusă testării
- CE: Număr de identificare în ESIS arhiva europeană a substanțelor existente)
- CLP: Regulamentul (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivat fără efect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de mărfuri periculoase al Asociației internaționale a transportului aerian
- IC50: Concentrație de imobilizare de 50% din populația supusă la test
- IMDG: Cod maritim internațional pentru transportul de mărfuri periculoase
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Număr de identificare din Anexa VI de la CLP
- LC50: Concentrație letală 50%
- LD50: Doză letală 50%
- OEL: Limită de expunere ocupațională
- PBT: Persistent, bioacumulator și toxic în conformitate cu REACH
- PEC: Concentrație previzibilă în mediu
- PEL: Limită previzibilă de expunere
- PNEC: Concentrație previzibilă fără efecte
- REACH: Regulamentul (CE) 1907/2006
- RID: Regulament privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
- TLV: Valoare limită de prag
- TLV CEILING: Concentrație care nu trebuie să fie depășită nici un moment în timpul expunerii ocupaționale.
- TWA: Limită de expunere mediu ponderat
- TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt
- VOC: Compus organic volatil
- vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulant conform cu REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

1. Regulamentul (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
 2. Regulamentul (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
 3. Regulamentul (UE) 2020/878 (Regulamentul REACH, Anexa II)
 4. Regulamentul (CE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)
 5. Regulamentul (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP)
 6. Regulamentul (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP)
 7. Regulamentul (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP)
 8. Regulamentul (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP)
 9. Regulamentul (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP)
 10. Regulamentul (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP)
 11. Regulamentul (UE) 2016/918 of the European Parliament (VIII Atp. CLP)
 12. Regulamentul (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Regulamentul (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Regulamentul (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Regulamentul (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Regulation (UE) 2019/1148
 18. Regulamentul delegat (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Regulamentul delegat (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Regulamentul delegat (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Site Web IFA GESTIS



SHARK ITALIA SRL a socio unico

K70221 - CARPET SH

Revizia nr.8
Data revizie 29/11/2023
Imprimată în 29/11/2023
Pagina nr. 12 / 12
Revizie nouă:7 (Data revizie 02/12/2022)

RO

SECȚIUNEA 16. Alte informații ... / >>

- Site Web Agenția ECHA
- Baza de date a modelelor FDS pentru substanțe chimice - Ministerul Sănătății și ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Nota pentru utilizator:

Informațiile continute în această fișă se bazează pe cunoștințele disponibile nouă, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie să se asigure de idoneitatea și corectitudinea informațiilor relative la utilizarea specifică a produsului.

Nu trebuie interpretat acest document ca o garanție a unei proprietăți specifice a produsului.

Având în vedere că utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligația utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile și dispozițiile în materie de igienă și siguranță. Nu se asuma responsabilități pentru folosire necorespunzătoare.

Oferiți o formare adecvată a personalului destinat să utilizeze produsele chimice.

METODE DE CALCUL PENTRU CLASIFICARE

Pericole chimice și fizice: Clasificarea produsului derivă din criteriile stabilite prin Regulamentul CLP, Anexa I, Partea a 2-a. Datele pentru evaluarea proprietăților fizico-chimice sunt raportate în secțiunea 9.

Pericole asupra sănătății: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din Anexa I a CLP, Partea a 3-a, cu excepția situației în care este specificat altfel în Secțiunea 11.

Pericole pentru mediul înconjurător: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din Anexa I a CLP, Partea a 4-a, cu excepția situației în care este specificat altfel în Secțiunea 12.

Modificări aferente reviziei precedente:

Au fost aduse modificări următoarelor secțiuni:

02 / 03 / 09 / 11 / 16.

Scenarii de Expunere

Produs CARPET SH
Titlu Scenariu AISE_SUMI_IS_10_2
Revizia nr. 1
Fișier RM_AISE_SUMI_IS_10_2_1.pdf

Produs CARPET SH
Titlu Scenariu AISE_SUMI_IS_8b_2
Revizia nr. 1
Fișier RM_AISE_SUMI_IS_8b_2_1.pdf

Produs CARPET SH
Titlu Scenariu AISE_SUMI_PW_10_1
Revizia nr. 1
Fișier RM_AISE_SUMI_PW_10_1_1.pdf

Produs CARPET SH
Titlu Scenariu AISE_SUMI_PW_8a_1
Revizia nr. 1
Fișier RM_AISE_SUMI_PW_8a_1_1.pdf