

VALENA™ LIFE/ALLURE

EVOLUȚIA CARE
ÎȚI TRANSFORMĂ
VIAȚA



→ PAGINI DE
CATALOG
ÎN INTERIOR



Valena Life



Valena Allure

VALENA LIFE/ALLURE

Evoluția care
îți transformă
viața

Beneficiind de cunoștințele acumulate la nivel global de către Legrand, gamele Valena Life/Allure sunt totodată atemporale și inovatoare.

Noile soluții și designul contemporan răspund cu succes exigențelor oricărui tip de client.


CUPRINS

1. VALENA LIFE/ALLURE: DESIGN ȘI FINISAJE	
- Valena Life/Allure - Inovația înseamnă progres	4
- Un mecanism, două stiluri diferite	6
- Valena Life - Design	8
- Valena Life - Finisaje	10
- Valena Allure - Design	16
- Valena Allure - Finisaje	18
2. IN'MATIC: NOUL MECANISM ȘI AVANTAJE LA MONTAJ	24
3. TEHNOLOGIE	
- Distribuția energiei	32
- Întrerupătoare	34
- Controlul iluminatului	36
- Control radio	38
- Soluții multimedia	42
- Confort în toate situațiile	44
- Tehnologie și flexibilitate în birou	46
4. CATALOG	48

Valena Life/Allure

Inovația

înseamnă progres



Prin Valena Life/Allure, Legrand creează noi soluții electronice și electromecanice din ce în ce mai performante pentru sisteme de ultimă oră.

Mecanism Valena IN'MATIC


- Sigur
- Fiabil
- Performant




inovatie

Funcțiuni noi

- Confort
- Comunicare
- Siguranță
- Wireless



Un mecanism două stiluri diferite



Valena IN'MATIC

Noile game Valena Life/Allure sunt echipate cu noul mecanism In'Matic.


Inovația Valena In'Matic este rezultatul multor ani de cercetări, studii de piață și teste reale pentru a face instalarea și întreținerea mai ușoare și mai confortabile, precum și pentru a optimiza performanța electrică.



Valena Life




Valena Allure



Valena Life

Design

formă
pătrată
rațional
contemporan
discret
neutru



Atenția pentru detalii

Valena Life te invită să-ți transformi viața, prin designul său modern și multitudinea de soluții inovatoare. "Curbele discrete ale întrerupătorului și delicatețea liniilor definesc suplețea produsului. Identitatea gamei Valena Life constă, mai presus de toate, în detaliile sale."

Florent Glenisson,
designer al gamei Valena Life/Allure,
Grupul Legrand.





Lumină la o simplă atingere

Tastă modernă, cu profil concav.

Design soplu

Creează impresia
că întrerupătorul plutește
pe perete.



Valena Life

3

FINISAJE PENTRU PLĂCI



I ALB



I IVOAR



I ALUMINIU

16

FINISAJE PENTRU RAME

Eternul Clasic

Simplu. Discret.
Finisaje integrate perfect în ambianță.



IVOAR

ALB PERLAT

ALB INSERT CROM



IVOAR INSERT GOLD



ALB

Valena Life

Îndrăznet și Expresiv

Modelele creative și culorile vii adaugă o nouă dimensiune locuinței tale.





Valena Life

Cu adevărat Contemporan

O colecție modernă și rafinată,
cu îmbinări perfecte
de natural și industrial,
de la îndrăzneț la minimalist.






LEMN DESCHIS

CUPRU

INOX

ALUMINIU

LEMN ÎNCHIS



Valena Allure Design

refinat
curbat
original
"revoluționar
inovator"

Un design remarcabil

"Valena Allure reprezintă o inovație autentică în design și formă. Curbele sale seduc simțurile și, în același timp, conferă produsului modernitate și rafinament. Este o reală detașare de formele clasice."

Florent Glenisson,
designer al gamelor Valena Life/Allure,
Grupul Legrand.



leși din tipare

Valena Allure: designul remarcabil îți transformă casa într-o lume a experiențelor noi.

Lumină discretă

Poți opta pentru un efect sofisticat de halou, care îți permite să localizezi întrerupătorul cu ușurință chiar și în întuneric și dă ambianței o notă tehnologică.



Valena Allure

7

FINISAJE PENTRU PLĂCI



I Alb

I Alb perlat

I Ivoar

I Negru mat

I Aluminii

I Nichel deschis

I Nichel închis

22

FINISAJE PENTRU RAME

Clasic și rafinat

Finețea formelor rotunde este amplificată atât de culorile clasice și contemporane, cât și de imprimeurile grațioase.



Ramă din două materiale,
cu suprafață rotunjită



Valena Allure

Original și elegant

O încântare pentru simțuri - finisaje care
îmbină delicatețea inserțiilor cromate
sau aurii cu materiale nobile și rafinate
pentru o experiență inegalabilă.



Inserțiile metalice la interior
și exterior încadrează
materialul rafinat,
pentru un finisaj nobil



Inserție aurie



Inserție cromată



Valena Allure

Remarcabil și unic

O serie de materiale autentice și somptuoase, înfrumusețate cu elemente neașteptate, pentru personalități remarcabile și interioare extravagante.



Materiale autentice
care atrag simțurile,
pentru interioare cu un
design unic

WIRES



NICHEL ÎNCHIS



STICLĂ NEAGRĂ



NICHEL DESCHIS



STICLĂ ALBĂ



MARMURĂ

Valena

IN'MATIC

Sigur Fiabil

Performant



SUPPORT IZOLAT


Protecție împotriva șocurilor electrice și rănirii

PROTECȚIE PENTRU COPII


Integrată în mecanism

PUNCT DE TESTARE

Acces facil fără a scoate mecanismul din doză



Detalii: întrerupător simplu



CONTACTE CU PROTECȚIE IP2X

Protejează împotriva electrocutării accidentale

CLAPETE DE DEBLOCARE MARI

Deblochează mai ușor cablul din bornele automate

Sistem de gheare cu dinți dubli





- 1 - Prindere mai eficientă și o mai bună rezistență la smulgere
- 2 - Gheare complet protejate în poziția neutră, fără deteriorarea cablurilor sau rănirea mâinilor la montaj
- 3 - Revenire rapidă și automată la poziția neutră

IN'MATIC : performanță sporită și calitate superioară a prizelor și întrerupătoarelor

Borne automate cu marcaj de culoare pentru intrări



- Rapid și fără scule:** conectare în câteva secunde.
- Fiabil:** conexiune garantată pe termen lung.
- Deconectare:** mai ușoară și mai rapidă decât în cazul bornelor cu șuruburi.



Potrivit atât pentru conductoare rigide, cât și pentru conductoare flexibile.

Capac de protecție



Protecție ridicată împotriva prafului, vopselei și zgârieturilor, chiar după montaj. Nu este necesară înlăturarea protecției atunci când dispozitivul este folosit înainte de instalarea ramei.

LED Plug-in




Funcțiuni iluminate cu tehnologie LED. Soluție durabilă și economie de energie.

Valena Life

Simplu și Rapid

Un design atent și îngrijit al
fiecărei componente asigură
instalatorului un montaj rapid,
ușor și rezistent în timp.



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1 Fixează mecanismul în doză

2 Adaugă rama



Sistem inovator de prindere pentru instalare multi-post

inovație

2


RAMĂ



Calitate vizibilă la finalizarea montajului:
aliniere perfectă a tuturor rameilor.

Mulțumită sistemului inovator de prindere, suporturile se pot atașa ușor unele de altele pentru instalații multi-post.

Noul sistem garantează stabilitatea și rezistența dispozitivelor la montajul plăcii și al ramei.



Pentru instalare atât orizontală, cât și verticală.

Valena Allure

Creează un nou design în numai **câțiva pași**

Pentru a obține noul design Valena Allure
folosește mecanismul Valena Life.
Schimbă placa și completează cu rama.


1

Folosește mecanismul Valena Life*
pentru a obține noul design Allure




2

Înlătură placa Valena Life



*Valabil pentru majoritatea mecanismelor. Găsește mecanismele în tabelul de selecție de la pag. 70-73.






Valena Life/Allure

Soluția perfectă


oriunde

Soluții ce îndeplinesc orice așteptări și definesc orice spațiu cu eleganță și simplitate, în sectoarele rezidențial și comercial.



Peste 150 de funcțiuni
disponibile în 2 stiluri
care aduc eleganță
și simplitate oriunde.

ÎNTRERUPĂTOARE PENTRU
ECONOMIE DE ENERGIE




Distribuția energiei

Ofertă complexă
pentru clădiri noi
și renovări

Un catalog complet cu prize 2P+⊥ și încărcătoare USB îți asigură soluții de înaltă calitate pentru toate aplicațiile rezidențiale și comerciale.

Prizele 2P+⊥ îți oferă:

- borne automate - pentru siguranță și economie de timp la montaj
- protecție pentru copii integrată în mecanism
- punct de testare cu acces facil



ÎNCĂRCĂTOR USB DUBLU

Ideal pentru încărcarea rapidă a telefoanelor mobile, smartphone-urilor, tabletelor și a altor dispozitive mobile.

inovație



PRIZĂ MIXTĂ 2P+⊕/USB:

Poți înlocui o priză tradițională cu o priză mixtă 2P+⊕/USB fără a schimba cablarea și doza.



PRIZĂ DUBLĂ 2x2P+⊕

Economie de spațiu și flexibilitate: combină două prize duble sau o priză dublă cu orice mecanism Valena Life, cu ajutorul noii soluții pentru instalare multipost.



PRIZĂ DUBLĂ

Se instalează folosind 1 doză standard de 1 post, economisind timp și spațiu.



PRIZE COLORATE

Pentru circuite specifice.



PRIZE CU BEC MARTOR

Se poate adăuga bec martor tuturor prizelor 2P+⊕.

Întrerupătoare

Ofertă completă
pentru spații
rezidențiale sau
comerciale

O gamă variată
de soluții
ce răspunde
oricăror nevoi.



Disponibil în 10AX și 16AX.




**ÎNTRERUPĂTOR
CAP-SCARĂ CU BEC
MARTOR**



**ÎNTRERUPĂTOR
CAP-SCARĂ DUBLU CU
LUMINĂ DE CONTROL**



**BUTON INVERSOR
CU CORDON**




**Noile comenzi
multifuncționale: un singur
dispozitiv pentru 5 funcțiuni**

- Întrerupător cap scară
- Întrerupător cap scară dublu
- Buton inversor
- Buton inversor dublu
- Întrerupător cap-scară + buton inversor



FUNCȚIUNI ILUMINATE CU LED PLUG-IN

Tehnologia LED asigură economie de energie, precum și durată de viață și rezistență ridicate.



VALENA LIFE

Lumină albastră elegantă pentru funcțiunile cu bec martor sau lumină de control.



VALENA ALLURE

Poți obține un efect de halou, subtil și inovator, mulțumită LED-ului dedicat și integrat sub întrerupător.

Controlul iluminatului

Gamă completă
pentru orice tip de sursă
de lumină

0 varietate de soluții
pentru confort,
siguranță și economie
de energie.



ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE

Soluția ideală pentru camera copilului,
boxă, coridor etc.

Utilizatorul aprinde lumina la intrare, iar
aceasta se stinge automat când nu mai
este nimeni în cameră.

Noile variatoare: gestionează toate tipurile de sarcină



VARIATOR CU APĂSARE

Variator universal cu 2 fire pentru controlul și reglajul tuturor tipurilor de sarcini, inclusiv LED sau CFL.



VARIATOR 1000W CU 5 LED-URI DE STARE*

Se poate asocia cu butoane. Reține ultimul nivel al iluminatului folosit.

Lumină doar atunci când este nevoie



SENZOR DE MIȘCARE

Iluminat fără risipă în sectoarele rezidențial și comercial.



LUMINĂ DE GHIDAJ CU SENZOR

Luminează automat calea la detectarea mișcării.



ÎNTRERUPĂTOR CU TEMPORIZARE

Oprește iluminatul la intervale prestabilite.

* Această funcțiune este disponibilă doar cu Valena Life.

Control radio

Control radio
pentru iluminat și storuri,
pentru o instalație electrică
simplă și flexibilă

Mulțumită transmisiei radio și alimentării cu baterii a controalelor, dispozitivele se integrează ușor pe infrastructura unui sistem electric tradițional, fără o cablare adițională.

Tehnologia radio folosită la interconectarea dispozitivelor permite aplicarea în spații largi, cu obstacole sau pereți despărțitori.



COMANDĂ
WIRELESS

Aplicație pentru dispozitive mobile. Transformă-ți locuința într-una conectată.



APLICAȚIE
DISPOZITIV MOBIL



GATEWAY
RADIO/WI-FI



DISPOZITIV COMANDĂ
WIRELESS



GAMA ESTE ÎMPĂRȚITĂ ÎN:

- dispozitive de control al sarcinii, integrate în sistemul electric;
- dispozitive operate cu baterii, cu libertate deplină la montaj;
- acces radio/wi-fi ce permite conectarea cu ușurință la instalația electrică atât în casă, cât și în afara ei.



COMANDĂ WIRELESS -
STORURI



COMANDĂ WIRELESS



COMANDĂ WIRELESS -
SCENARII


TEHNOLOGIE RADIO

Mulțumită tehnologiei radio la 2,4GHz, 16 canale, dispozitivele din sistem nu interferează cu cele wireless din restul locuinței, cum ar fi sistemul de alarmă, computerul, rețeaua și datele Wi-Fi etc.



CONFIGURARE SISTEM SIMPLĂ ȘI RAPIDĂ

Configurarea nu necesită scule sau software. Pentru a include și asocia alte dispozitive în rețeaua radio este suficientă o simplă apăsare pe butonul corespunzător aflat pe panoul frontal al oricărui dispozitiv.



Control radio: Exemple de aplicații

Adăugarea unui
al doilea punct de control
pentru iluminat

Înterupătorul tradițional conectat la corpul de iluminat este înlocuit cu un întrerupător receptor radio fără neutru. Întrerupătorul radio este controlat de o comandă wireless ON/OFF instalată lângă pat.





ÎNTRERUPĂTOR
TRADIȚIONAL




RECEPTOR
RADIO FĂRĂ
NEUTRU



COMANDĂ
WIRELESS





Cum crezi un întrerupător cap-scară

Sistemul de iluminat poate fi realizat, de asemenea, fără actuatori cu montaj îngropat.

Acest lucru este posibil prin utilizarea unui modul microîntrerupător wireless, care poate fi ușor de instalat în interiorul corpului de iluminat. Întrerupătorul este controlat folosind o comandă radio wireless instalată oriunde dorești în cameră.

Soluții multimedia


Toate conexiunile
la îndemână

Ofertă flexibilă, facilă,
de înaltă calitate.



MODUL BLUETOOTH

Permite redarea de muzică
direct de pe smartphone.






CONEXIUNI DE DATE, TV ȘI AUDIO/VIDEO

PRIZE AUDIO/VIDEO

DIVERTISMENT MULTIMEDIA
O gamă completă de conexiuni audio/video asigură un nivel optim de funcționalități și divertisment.



PRIZĂ TRIPLĂ RCA



PRIZĂ RJ 11 + RJ 45



HDMI 1.3



HD 15 + 3.5 mm JACK



PRIZĂ TV-R-SAT


SISTEM DE DISTRIBUȚIE A SUNETULUI

De la soluții pentru o singură cameră, la cele multi-zonă.



DISTRIBUȚIE SUNET O SINGURĂ CAMERĂ

Ușor de instalat, integrare completă în perete. Tuner sau Tuner + display.



DISTRIBUȚIE SUNET MULTI-ZONĂ

Muzica preferată în fiecare cameră. Control local cu afișaj LCD. Posibilitate apelare prin Intercom.



DIFUZOARE


Libertate de alegere. (îngropat, tavan fals, invizibil)

Confort în toate situațiile

Confort și eleganță
la controlul încălzirii
în locuință

Cu dispozitivele de control
Valena Life/Allure
poți îndeplini toate cerințele
unui apartament modern.

12 08 22.0°C 28
DAY 1 23



TERMOSTAT PROGRAMABIL

Programare săptămânală.
Afișare permanentă
a programului selectat.

CONTROLUL ÎNCĂLZIRII

Ofertă completă, adaptată oricărui tip de aparat de încălzire, completând perfect alte dispozitive cablate.



TERMOSTAT ELECTRONIC DE CAMERĂ

Control facil al temperaturii în fiecare cameră.



TERMOSTAT PENTRU ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ

Controlul temperaturii pardoselei.



CONTROLUL STORURILOR

Mișcarea se face într-un mod practic și fără efort, datorită ergonomiei perfecte, cu poziții intuitive - sus, jos și stop.



ÎNTRERUPĂTOR STORURI



COMANDĂ STORURI WIRELESS





NOII CONECTORI RJ45
NU NECESITĂ SCULE



ÎNCĂRCĂTOR USB

Tehnologie și flexibilitate în **birou**

Stilul de lucru "nomad" și preocuparea constantă pentru productivitatea sporită influențează modul în care sunt construite clădirile de birouri. Este astfel necesară o infrastructură pentru instalarea ușoară a echipamentelor electrice și a rețelelor de comunicații la un nivel superior și în spațiul dorit.



Stații de lucru cu montaj îngropat pentru spații comerciale

Utilizează toate cele 200 de funcțiuni Mosaic cu rame Valena Life pentru soluții compacte și adaptate nevoilor specifice spațiilor de lucru.

SUPPORT SPECIAL 8 MODULE ȘI 2X8 MODULE*

Cu ramă Valena Life disponibilă în finisaj alb sau aluminiu.



VARIATOR 1000W*

Pentru spații comerciale, cu 5 LED-uri de stare.



PRIZĂ CU ÎNCĂRCĂTOR USB:

Înlocuiește o priză tradițională cu o priză mixtă 2P+ \perp / USB fără a schimba cablarea și doza.



* Această funcțiune este disponibilă doar cu Valena Life.



7 521 01 + 7 540 31



7 521 08 + 7 550 25 + 7 543 01



7 521 65 + 7 541 21



7 521 10 + 7 540 91



7 523 06 + 7 550 07 + 7 543 91

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere. După clipsare, toate lămpile LED se aprind în culoarea albastră.

Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~	Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~ (continuare)
		Înterupător simplu			Înterupător simplu cu bec mator
		Borne automate			Borne automate
15	7 521 01	<input type="checkbox"/> Alb	5	7 521 04	<input type="checkbox"/> Alb
15	7 522 01	<input type="checkbox"/> Ivoar	5	7 522 04	<input type="checkbox"/> Ivoar
15	7 523 01	<input type="checkbox"/> Aluminiiu	5	7 523 04	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Înterupător cap-scară			Înterupător cap-scară cu lumină de control
		Borne automate			Borne automate
15	7 521 06	<input type="checkbox"/> Alb	5	7 521 26	<input type="checkbox"/> Alb
15	7 522 06	<input type="checkbox"/> Ivoar	5	7 522 26	<input type="checkbox"/> Ivoar
15	7 523 06	<input type="checkbox"/> Aluminiiu	5	7 523 26	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Înterupător cap-scară, cu neutru			Înterupător cruce cu lumină de control
5	7 520 10	Borne automate Posibilitatea de a conecta o lampă (lumină de control sau bec mator) între fază și nul, pentru a evita efectul de pălpâire Nu se livrează cu placă Valena Life	5	7 521 48	<input type="checkbox"/> Alb
		Înterupător cruce	5	7 522 48	<input type="checkbox"/> Ivoar
		Borne cu șuruburi	5	7 523 48	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
5	7 521 07	<input type="checkbox"/> Alb			Înterupător cap-scară cu cordon
5	7 522 07	<input type="checkbox"/> Ivoar			Borne automate
5	7 523 07	<input type="checkbox"/> Aluminiiu			Se accesorizează cu: Ref. 0 898 05 cordon 1.5 m
		Înterupător dublu	1	7 521 23	<input type="checkbox"/> Alb
		Borne automate	1	7 522 23	<input type="checkbox"/> Ivoar
15	7 521 05	<input type="checkbox"/> Alb	1	7 523 23	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
15	7 522 05	<input type="checkbox"/> Ivoar			Înterupător cu temporizare, fără neutru
15	7 523 05	<input type="checkbox"/> Aluminiiu	1	7 520 61	Borne cu șuruburi - ELV halogen cu transformator electronic sau feromagnetic 400 VA - 230 V halogen sau incandescent 1000W - tuburi fluorescente cu balast 400 VA - motoare (ventilație) 250 VA Setare temporizare de la 25 sec. la 15 min. Include LED pentru lumină de control Nu se livrează cu placă Valena Life
		Înterupător cap-scară dublu			Înterupător + temporizator ventilație, cu neutru
		Borne automate			Borne cu șuruburi
15	7 521 08	<input type="checkbox"/> Alb	1	7 520 32	- ELV halogen cu transformator electronic sau feromagnetic 250 VA - 230 V halogen sau incandescent 250 W - Tuburi fluorescente cu balast 100 VA - Motoare (ventilație) 250 VA Setare temporizare funcționare ventilație după oprirea luminii: de la 25 sec. la 15 min. Include LED pentru lumină de control Nu se livrează cu placă Valena Life
15	7 522 08	<input type="checkbox"/> Ivoar			Înterupător dublu cu lumină de control
15	7 523 08	<input type="checkbox"/> Aluminiiu			Borne automate. Echipat cu 2 LED-uri de 0.15 mA
		Înterupător pentru economie de energie			<input type="checkbox"/> Alb
		Borne automate			<input type="checkbox"/> Ivoar
		Se montează și acționează ca un înterupător convențional			<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		În plus, oprește automat alimentarea cu energie după 10 minute în care celula infraroșu nu detectează mișcare			Înterupător cap-scară dublu cu lumină de control
		Unghi de detecție 160°. Raza 8 m			Borne automate. Echipat cu 2 LED-uri de 0.15 mA
		Compatibil cu orice lampă			<input type="checkbox"/> Alb
		- 12-150 W: incandescent și halogen 230 V			<input type="checkbox"/> Ivoar
		- 12-150 VA: cu transformator feromagnetic sau balast electronic			<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		- 8-30 W (650 mA): LED și CFL			Înterupător simplu cu lumină de control
		Se pot folosi orice tipuri de lămpi în același circuit.			Echipat cu LED 0.15 mA
		Ideală pentru camere în care se poate uita lumina aprinsă (camera copilului, debara)			<input type="checkbox"/> Alb
1	7 521 65	<input type="checkbox"/> Alb	5	7 521 28	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 65	<input type="checkbox"/> Ivoar	5	7 522 28	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 65	<input type="checkbox"/> Aluminiiu	5	7 523 28	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Înterupător simplu cu lumină de control			Înterupător cap-scară dublu cu lumină de control
		Echipat cu LED 0.15 mA			Borne automate. Echipat cu 2 LED-uri de 0.15 mA
5	7 521 10	<input type="checkbox"/> Alb	5	7 521 09	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 10	<input type="checkbox"/> Ivoar	5	7 522 09	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 10	<input type="checkbox"/> Aluminiiu	5	7 523 09	<input type="checkbox"/> Aluminiiu

Valena™ Life/Allure

întrerupătoare



7 521 28 + 7 540 31



7 521 13 + 7 550 85 + 7 543 61



7 522 03 + 7 540 61

Valena™ Life/Allure

butoane



7 521 24 + 7 540 81



7 521 14 + 7 540 71

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere. După clipsare, toate lămpile LED se aprind în culoarea albastră.

Amb. Ref. Întrerupătoare 10 AX - 250 V~ (continuare)

Amb.	Ref.	Descriere
		Întrerupător triplu Borne cu șuruburi
1	7 521 03	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 03	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 03	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Întrerupător multifuncțional Borne automate. 5 funcțiuni = 1 Referință Echipat cu placă simplă sau dublă pentru a obține: - Întrerupător cap-scară sau buton inversor - Întrerupător cap-scară dublu sau buton inversor dublu - Întrerupător cap-scară + buton inversor (pe stânga sau pe dreapta) Se livrează ca buton inversor dublu, cu placă dublă montată și placă simplă suplimentară
1	7 521 21	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 522 21	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 523 21	<input type="checkbox"/> Aluminiiu Valena Life
1	7 550 95	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 550 96	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 550 97	<input type="checkbox"/> Aluminiiu Valena Allure
1	7 550 98	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure
		Întrerupător multifuncțional cu lumină de control Borne automate. 5 funcțiuni = 1 Referință Se livrează cu 2 LED-uri Ref. 0 676 86, placă simplă și dublă pentru a obține: - Întrerupător cap-scară sau buton inversor - Întrerupător cap-scară dublu cu lumină de control sau buton inversor dublu cu lumină de control - Întrerupător cap-scară cu lumină de control + buton inversor cu lumină de control (pe stânga sau pe dreapta). Se livrează ca buton inversor dublu cu lumină de control, cu placă dublă montată și placă simplă suplimentară
1	7 521 22	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 522 22	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 523 22	<input type="checkbox"/> Aluminiiu Valena Life
1	7 551 95	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 551 96	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 551 97	<input type="checkbox"/> Aluminiiu Valena Allure
1	7 551 98	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure

Amb. Ref. Întrerupătoare 16 AX - 250 V~

Amb.	Ref.	Descriere
1	7 520 27	Întrerupător cap-scară Borne automate Nu se livrează cu placă Valena Life
		Întrerupător bipolar Borne cu șuruburi
5	7 521 02	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 02	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 02	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Întrerupător bipolar cu bec martor Borne cu șuruburi Echipat cu LED Ref. 6 650 91 Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 520 41	

Amb. Ref. Butoane 6 A - 250 V~

Amb.	Ref.	Descriere
		Buton inversor Borne automate
15	7 521 11	<input type="checkbox"/> Alb
15	7 522 11	<input type="checkbox"/> Ivoar
15	7 523 11	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Buton inversor cu contact suplimentar 1 contact ND, 1 contact NÎ și 1 contact potențial liber Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 520 17	
		Buton inversor cu pictogramă (clopoțel) Borne automate
5	7 521 15	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 15	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 15	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Buton inversor cu cordon Borne automate
1	7 521 24	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 24	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 24	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Buton inversor cu lumină de control Borne automate Echipat cu LED 0.15 mA
5	7 521 12	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 12	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 12	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Buton inversor cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) Borne automate Echipat cu LED 0.15 mA
5	7 521 16	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 16	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 16	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Buton cu lumină de control și suport etichetă, 12V Borne automate Echipat cu LED 0.15 mA (0 676 87) Cu tastă transparentă și 3 inserții colorate diferit (Alb, Ivoar, Aluminiiu)
5	7 521 14	
		Buton inversor dublu Borne automate
5	7 521 18	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 18	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 18	<input type="checkbox"/> Aluminiiu
		Buton cu lumină de control, 12 V Borne automate Echipat cu LED (0 676 87)
5	7 521 13	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 522 13	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 523 13	<input type="checkbox"/> Aluminiiu

Valena™ Life/Allure

variatoare



7 520 67 + 7 520 87 + 7 543 91



7 523 62 + 7 541 31



7 521 63 + 7 540 06

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Variatoare 240 V \sim - 50 Hz
		<p>Cu protecție la scurtcircuit sau suprasarcină Pornirea se face la nivelul de dinaintea ultimei opri Poate fi controlat la distanță cu ajutorul unui buton (Ref. 7 520 11), fiecare buton având funcție ON/OFF și variator</p> <p>Variator rotativ fără neutru Pentru toate tipurile de lămpi: - LED: 5 W - 75 W (max 10 lămpi) - compact fluorescente: 5 W - 75 W (max 10 lămpi) - cu halogen și transformator feromagnetic sau electronic: 5 VA - 300 VA - tuburi fluorescente - balast: 5 VA - 300 VA - cu halogen și incandescente 230 VA: 5 W - 300 W Pornirea se face gradual (2 secunde) până la nivelul de dinaintea ultimei opri</p>
1	7 521 60	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 60	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 60	<input type="checkbox"/> Aluminiu
		<p>Variator cu apăsare fără neutru Pentru toate tipurile de lămpi: - LED: 5 W - 75 W (max 10 lămpi) - compact fluorescente: 5 W - 75 W (max 10 lămpi) - cu halogen și transformator feromagnetic sau electronic: 3 VA - 400 VA - tuburi fluorescente - balast: 3 VA - 200 VA - cu halogen și incandescente 230 V: 3 W - 400 W Pornirea se face gradual (2 secunde) până la nivelul de dinaintea ultimei opri Funcții: - mod variator - mod nivel presetat (0%, 33%, 66% și 100%) - mod iluminat nocturn: reduce iluminatul la o oră</p>
1	7 521 62	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 62	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 62	<input type="checkbox"/> Aluminiu
		<p>Variator cu neutru, balast 1-10 V Nu se livrează cu placă Valena Life</p>
1	7 520 67	Borne cu șuruburi Pentru tuburi fluorescente 1-10 V cu balast 600 VA
		<p>Variator 1000 W, cu neutru Mecanism livrat cu placă Borne cu șuruburi Pentru lămpi: - cu halogen și transformator feromagnetic sau electronic: 100 VA - 1000 VA - cu halogen și incandescente 230 V: 100 W - 1000 W Pornirea se face gradual (2 secunde) până la nivelul de dinaintea ultimei opri Nivelul iluminării afișat cu 5 LED-uri Complet cu suport 5-module Se livrează cu Ref. 0 801 02 doză dublă Batibox multimaterial (adâncime 40 mm). Se completează doar cu ramă (Valena Life sau Valena Allure)</p>
1	7 521 63	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 523 63	<input type="checkbox"/> Aluminiu

AMBALARE LEGRAND

Întotdeauna PROTEJAT

Noul ambalaj oferă protecție de la livrare până la montaj.



PROTECȚIE INDIVIDUALĂ IDENTIFICARE FACILĂ

- produs protejat individual, ușor de expus pe raft
- produs vizibil pentru identificare facilă



PROTECȚIE DEPLINĂ INFORMAȚII ADIȚIONALE CU COD QR

- produsul este protejat de la livrare până la montaj
- toate informațiile sunt tipărite pe ambalaj
- informații adiționale la scanarea codului QR

Valena™ Life/Allure

senzori de mișcare, comenzi storuri, întrerupătoare cu cartelă, lumini de ghidaj, unități portabile de iluminat



7 521 70 + 7 540 71



7 522 78 + 7 543 11



7 520 25 + 7 551 60 + 7 540 81



7 521 29 + 7 551 45 + 7 543 01



7 521 74 + 7 540 91



7 520 69 + 7 541 21

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Senzori de mișcare	Amb.	Ref.	Comenzi storuri
		<p>Senzori compatibili cu orice tip de lămpi Unghi de detecție 180° Rază detecție 8 m Protecție integrată la scurtcircuit sau suprasarcină</p> <p>Senzor de mișcare fără neutru Tipuri de lămpi acceptate: - LED*: 3 W - 100 W - Compact fluorescente*: 3 W - 100 W - LED*, CFL, cu halogen, tuburi fluorescente cu balast: 3 VA - 250 VA - 230 V halogen sau incandescente: 3 W - 250 W *Montajul mai multor senzori pe același circuit va crește sarcina minimă (vezi instrucțiuni) Până la 3 senzori în paralel Temporizare de la 10 s. la 10 min. Prag de luminozitate: 5 lux - 1275 lux Consum în standby: 0.02 W</p>			<p>Întreprător storuri 10AX - 250V~ Borne automate Comenzi directe către motor Control acțiuni storuri</p>
1	7 521 70	Alb	5	7 521 29	Alb
1	7 522 70	Ivoar	5	7 522 29	Ivoar
1	7 523 70	AluminIU	5	7 523 29	AluminIU
		<p>Senzor de mișcare fără neutru, cu derogare Poate fi blocat în pozițiile ON, Automatic sau OFF folosind comutatorul cu 3 poziții integrat în senzor Tipuri de lămpi acceptate: - LED*: 3 W - 100 W - Compact fluorescente*: 3 W - 100 W - LED*, CFL, halogen, tuburi fluorescente cu balast feromagnetic sau electronic: 3 VA - 250 VA - 230 V halogen, incandescente: 3 W - 250 W *Montajul mai multor senzori pe același circuit, va crește sarcina minimă (vezi instrucțiuni) Până la 3 senzori în paralel Posibilitate de control la distanță cu ajutorul unui buton. Temporizare de la 10 s. la 10 min. Prag de luminozitate 5 lux - 1275 lux Consum în standby: 0.02 W</p>			<p>Buton storuri 6A - 250 V~ Borne automate Comenzi către unitatea electronică de control</p>
1	7 521 72	Alb	5	7 521 30	Alb
1	7 522 72	Ivoar	5	7 522 30	Ivoar
1	7 523 72	AluminIU	5	7 523 30	AluminIU
		<p>Senzor de mișcare cu neutru Tipuri de lămpi acceptate: - LED: 0 - 50 W - Compact fluorescente: 0 - 50 W - LED, CFL, halogen cu transformator feromagnetic sau electronic: 0 - 200 VA - Tuburi fluorescente cu balast feromagnetic sau electronic: 0 - 150 VA - 230 V cu halogen, incandescente: 0 - 400 W Un singur senzor pe circuit Fără posibilitate de control la distanță cu ajutorul unui buton Temporizare de la 10 s. la 10 min. Prag de luminozitate 5 lux - 1275 lux Consum în standby: 0.55 W</p>			<p>Întreprător acționat cu cartelă Nu se livrează cu placă Valena Life</p>
1	7 521 73	Alb	1	7 520 25	Borne cu șuruburi Alimentează un circuit la introducerea unei cartele. Exemplu: alimentarea cu energie a camerei de hotel doar atunci când este ocupată 230 VA - 50/60 Hz
1	7 522 73	Ivoar			Temporizare 30s de la îndepărtarea cartelei Se folosește cu cartela Ref. 0 898 06 Lățime cartelă max. 54 mm. Neinclusă în pachet.
1	7 523 73	AluminIU			Lumină de ghidaj cu senzor de mișcare Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure Borne cu șuruburi La trecere, senzorul detectează mișcarea și aprinde lumina Unghi de detecție 180°. Raza de acțiune 6 m Iluminat cu LED Cu semnal sonor dezactivabil
			1	7 521 74	Alb Valena Life
			1	7 522 74	Ivoar Valena Life
			1	7 523 74	AluminIU Valena Life
			1	7 521 78	Alb Valena Allure
			1	7 522 78	Ivoar Valena Allure
			1	7 523 78	AluminIU Valena Allure
					Unitate portabilă de iluminat Borne cu șuruburi Lampa se aprinde automat în cazul penelor de curent Sistem push&pull pentru desprinderea lămpii din locașul de încărcare: lampa se aprinde și se poate folosi ca lanternă (ON-OFF) Autonomie: 2 ore
			1	7 520 69	Alb Valena Life
			1	7 521 69	Ivoar Valena Life
			1	7 522 69	AluminIU Valena Life

Valena™ Life/Allure

întrerupătoare și butoane cu cheie



7 521 25 + 7 540 01



7 522 19 + 7 541 61

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Întrerupătoare cu cheie - 2 poziții
		Se echipează cu butuc european Ref. 0 697 95 (se comandă separat). Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure 2 contacte ND - 10 A - 230 V~
1	7 521 25	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 522 25	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 523 25	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 552 35	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 552 36	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 552 37	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure
1	7 552 38	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure
		Butoane cu cheie
		Buton cu cheie 3 poziții Buton inversor cu poziție OFF - 10 A - 230 V~ Cheia se scoate în poziția OFF Se echipează cu butuc european Ref. 0 697 95 (se comandă separat). Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure
1	7 521 19	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 522 19	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 523 19	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 552 45	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 552 46	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 552 47	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure
1	7 552 48	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure
		Butoane cu cheie pentru iluminat de siguranță
		42V AC/DC 100 mA. Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure
1	7 521 38	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 522 38	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 523 38	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 553 85	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 553 86	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 553 87	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure

Valena™ Life/Allure

termostate și control ventilație



7 521 35 + 7 543 06



7 521 32 + 7 540 31

Amb.	Ref.	Termostate
		Termostat electronic de cameră
		Borne cu șuruburi. Buton de control cu index și segmente reglabile pentru setări minim/maxim Reglabil de la 5°C la 30°C (+/- 0.5°C) Alimentare: 230 V~ - 50/60 Hz Ieșire contact liber de potențial. Se poate folosi la tavane încălzite sau sistem de încălzire prin pardoseală - capacitate de rupere: 8 A - 250 V~ - circuit rezistiv/inductiv 2 A - 250 V~ - circuit inductiv - capacitate de rupere: 12 - 48 VA- 12 - 24 V=, min. 1 mA - max. 500 mA
1	7 521 33	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 33	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 33	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Termostat pentru încălzire prin pardoseală
		Borne cu șuruburi. Contact liber de potențial ND și LED 16 A - 230 V~. Reglabil de la 10°C la 60°C
1	7 521 34	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 34	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 34	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Termostat programabil
		Mecanismul se livrează cu placă Pentru design Valena Life/Valena Allure se completează cu ramă 5 module Asigură reglarea temperaturii pentru instalațiile de încălzire cu ulei, gaz sau electrice în modurile confort, redus și anti-îngheț. Programare săptămânală Afișare permanentă a programului în derulare 4 programe prestabilite, 1 program liber, max. 4 perioade diferite pe zi, 2 nivele reglabile pentru temperatură. Se poate comuta pe mod manual Reglabil de la 7°C la 30°C. Precizie la reglaj: ± 0.5°C Backup permanent al programelor. Rezervă funcțională 100 ore. 1 ieșire contact inversor. Capacitate de rupere: max. 8 A. Livrat cu Ref. 0 801 02 doză dublă Batibox multimaterial (adâncime 40 mm)
1	7 521 35	<input type="checkbox"/> Alb
1	7 522 35	<input type="checkbox"/> Ivoar
1	7 523 35	<input type="checkbox"/> AluminIU
1	7 553 38	<input checked="" type="checkbox"/> Negru (doar Valena Allure)
1	7 553 39	<input type="checkbox"/> Alb perlat (doar Valena Allure)
		Întrerupătoare control ventilație (0, 1, 2, 3)
		Borne cu șuruburi AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A. Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure
1	7 521 32	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 522 32	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 523 32	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 551 75	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 551 76	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 551 77	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure
1	7 551 78	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure
1	7 551 79	<input type="checkbox"/> Alb perlat Valena Allure

Valena™ Life/Allure

prize și ieșiri de cablu



7 531 20 + 7 552 07 + 7 543 91



7 531 29 + 7 540 01



7 531 26 + 7 542 21



7 531 10 + 7 540 06



7 531 26 + 7 549 55

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere. Protecție IP 2X.

Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 V~	Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 VA (continuare)	
15	7 531 20	Priză 2P+⊥ cu protecție copii. Borne automate <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu			Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare verde Borne automate. Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure <input checked="" type="checkbox"/> Verde Valena Life	
15	7 532 20			1		7 533 29
15	7 533 20					
15	7 531 24	Priză 2P+⊥ cu protecție copii. Borne cu șuruburi <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu			<input checked="" type="checkbox"/> Verde Valena Allure	
15	7 532 24			1		7 549 82
15	7 533 24					
15	7 531 25	Priză 2P+⊥. Borne cu șuruburi <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu			Prize duble standard german 16 A - 250 V~ Priză 2x2P+⊥ cu protecție copii. Borne automate <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu	
15	7 532 25			5		7 531 26
15	7 533 25			5		7 532 26
5	7 531 28	Priză 2P+⊥ cu protecție copii, pentru renovări Cu borne cu șuruburi 6 mm ² , capacitate mărită pentru cabluri 1x6 mm ² sau 2x4 mm ² sau 3x2.5 mm ² . Se folosește la renovări cu doze de 30 mm adâncime <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu			<input type="checkbox"/> Aluminiu Priză 2x2P+⊥. Borne automate <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu	
5	7 532 28			5		7 531 27
5	7 533 28			5		7 532 27
5	7 531 29	Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare roșie Borne automate. Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure <input checked="" type="checkbox"/> Roșu Valena Life			<input type="checkbox"/> Aluminiu Priză schuko mixtă 2P+⊥/USB Folosită la renovări. Mecanismul se livrează cu placă. Pentru design Valena Life/Valena Allure se completează cu ramă 5 module. Poate înlocui o priză tradițională fără a schimba cablarea. Se instalează în doze cu adâncime min. 40 mm uzuale cu montaj îngropat. Priză 2P+⊥ 16 A + USB 1000 mA. Conform IEC 62684-2011-01 Pentru încărcare rapidă telefoane mobile, tablete, smartphone-uri, playere MP3 și MP4. Eliberează un loc la priză. Consum în mod pasiv < 0.1 W clasa II SELV. Conforme cu directiva EEC referitoare la armonizarea și reducerea dimensiunilor încărcătoarelor de dispozitive sau telefoane mobile. Se livrează fără cabluri.	
1	7 549 80		<input checked="" type="checkbox"/> Roșu Valena Allure			
5	7 531 31	Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare roșie, protecție împotriva manevrelor greșite Borne automate Se folosește împreună cu Ref. 0 502 99 Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure <input checked="" type="checkbox"/> Roșu Valena Life			<input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar	
5	7 531 32		<input checked="" type="checkbox"/> Roșu Valena Allure	1		7 531 10
1	7 532 29	Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare portocalie Borne automate. Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure <input type="checkbox"/> Portocaliu Valena Life			<input type="checkbox"/> Aluminiu Ieșiri cablu Cu borne Cu 5 borne pentru cabluri de 2.5 mm ² Diametru maxim cablu: 12 mm Cu sistem de prindere cabluri <input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiu	
1	7 549 81		<input type="checkbox"/> Portocaliu Valena Allure	5		7 531 33
					5	7 532 33
					5	7 533 33
					5	7 531 34
					5	7 532 34
					5	7 533 34

Valena™ Life/Allure

încărcare USB



7 531 12 + 7 540 71



7 549 95 + 7 543 61

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Încărcare USB
		Încărcător USB dublu 100-240 V~ 50-60 Hz, 5 V - 1500 mA Borne cu șuruburi Conform IEC 62684-2011-01 Pentru încărcare telefoane mobile, tablete, smartphone-uri, playere MP3 și MP4. Eliberează un loc la priză. Consum în mod pasiv < 0.1 W clasa II SELV Conforme cu directiva EEC referitoare la armonizarea și reducerea dimensiunilor încărcătoarelor de dispozitive sau telefoane mobile. Instalare în doze cu montaj îngropat, adâncime min. 40 mm. Se livrează fără cabluri Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure
5	7 531 12	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 532 12	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
5	7 533 12	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 549 95	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 549 96	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 549 97	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure
1	7 549 98	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure
1	7 549 99	<input type="checkbox"/> Alb perlat Valena Allure
		Suport încărcător micro USB 100-240 V~ 50-60 Hz, 5 V - 1500 mA Suport încărcare smartphone sau tabletă. Ecranul rămâne vizibil în timpul încărcării. Instalare în doze cu montaj îngropat, adâncime min. 40 mm Conform IEC 62684-2011-01. Pentru încărcare rapidă telefoane mobile, tablete, smartphone-uri, playere MP3 și MP4. Consum în standby mai mic de 0.01 W clasa II SELV. Conforme cu directiva EEC referitoare la armonizarea și reducerea dimensiunilor încărcătoarelor de dispozitive sau telefoane mobile Locaș smartphone anti-alunecare (se fixează cu șuruburi sau adeviz)
1	7 530 11	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 530 12	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life

Valena™ Life/Allure

prize TV



7 533 52 + 7 541 31



7 533 51 + 7 541 31

Amb.	Ref.	Prize TV conexiune stea
		Cablarea stea (1 priză = 1 cablu la antenă) asigură calitate HD distribuției către TV standard Pentru distribuție semnal TV & Radio toți operatorii (DVBT, Satelit, Cablu) Conform directivelor europene EN 50083-4 și CEM 50083-2. Compatibile HDTV: atenuare joasă (<1.5 dB) LTE Cu protecție împotriva interferențelor cu rețelele mobile 3G & 4G TV mufă tată (Ø 9.5 mm) R mufă mamă (Ø 9.5 mm) SAT mufă tip "F" Cablu coaxial recomandat: 17/19 VATC Verificare vizuală a conexiunii
		Priză TV-R-SAT TV: 0-862 MHz R: 87.5 - 108 MHz SAT: 950-2400 MHz
5	7 531 52	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 52	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 52	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză TV-SAT TV: 5-68/120-862 MHz SAT: 950-2400 MHz Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 530 57	
		Priză TV tată TV: 0-2400 MHz
5	7 531 51	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 51	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 51	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză TV tip "F" SAT: 0-2400 MHz Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 530 50	
		Prize TV + RJ45 conexiune stea
		Priză TV tată + RJ45 Cat. 6 UTP TV: 0-2400 MHz. Priză RJ 45 pentru conectarea dispozitivelor externe (console de jocuri, servere multimedia). Pentru video și internet, la cerere. Pentru conectare este recomandat cablu coaxial + cablu Cat. 5e UTP sau Cat. 6 (cu 4 perechi de fire răsucite). Nu se livrează cu placă Valena Life.
1	7 530 55	

Valena™ Life/Allure

prize TV (continuare)



7 531 65 + 7 547 99 + 7 544 11



7 531 64 + 7 540 81



7 531 60 + 7 547 65 + 7 543 41



7 533 48 + 7 541 31



7 531 43 + 7 554 25 + 7 543 01

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Prize TV de trecere - 10 dB
		TV mufă tată (Ø 9.5 mm) R mufă mamă (Ø 9.5 mm) SAT mufă tip "F" Cablul coaxial recomandat: 17 / 19 VATC. Verificare vizuală a conexiunii
		Priză TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5 - 108 MHz SAT: 950-2400 MHz
5	7 531 65	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 65	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 65	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză TV-SAT TV: 5-862 MHz SAT: 950-2400 MHz Nu se livrează cu placă Valena Life
5	7 530 71	
		Priză TV-R TV: 5-68/120-862MHz R: 87.5-108 MHz Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 530 63	
		Priză TV tată TV: 0-862 MHz
5	7 531 61	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 61	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 61	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Prize TV de capăt TV mufă tată (Ø 9.5 mm) R mufă mamă (Ø 9.5 mm) SAT mufă tip "F" Cablul coaxial recomandat: 17 / 19 VATC. Verificare vizuală a conexiunii Atenuare -10 dB
		Priză TV-R-SAT TV: 5-68/120-862 MHz R: 87.5 - 108 MHz SAT: 950-2400 MHz
5	7 531 64	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 64	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 64	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză TV-SAT TV: 5-862 MHz SAT: 950-2400 MHz Nu se livrează cu placă Valena Life
5	7 530 59	
		Priză TV-R TV: 5-68/120-862MHz R: 87.5-108 MHz Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 530 62	
		Priză TV tată TV: 0-862 MHz
5	7 531 60	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 60	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 60	<input type="checkbox"/> AluminIU

Valena™ Life/Allure

prize de date

Amb.	Ref.	Prize de date Cat. 6 A
		Cu conector LCS ² cu conexiune rapidă Acceptă de la cabluri AWG 22 monofilament până la cabluri AWG 26 și AWG multifilament Contacte marcate bicolor cu scheme de cablare 568 A și 568 B Conform cu ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, amendament 2, EN 50173-1 și TIA/EIA 568 C2
		Priză RJ 45 Cat. 6 A STP
5	7 531 48	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 48	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 48	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză dublă RJ 45 Cat. 6 A STP
5	7 531 49	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 49	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 49	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Prize de date Cat. 6 Cu conector LCS ² cu conexiune rapidă Acceptă de la cabluri AWG 22 monofilament până la cabluri AWG 26 și AWG multifilament Contacte marcate bicolor cu scheme de cablare 568 A și 568 B Conform cu ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, amendament 2, EN 50173-1 și TIA/EIA 568 C2
		Priză RJ 45 Cat. 6 UTP
5	7 531 42	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 42	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 42	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză RJ 45 Cat. 6 STP
5	7 531 46	<input type="checkbox"/> Albe
5	7 532 46	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 46	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză dublă RJ 45 Cat. 6 UTP
5	7 531 43	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 43	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 43	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză dublă RJ 45 Cat. 6 STP
5	7 531 47	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 47	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 47	<input type="checkbox"/> AluminIU

Valena™ Life/Allure

prize de date, telefon și pentru fibră optică



7 532 39 + 7 540 41



7 531 30 + 7 541 41

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Prize de date Cat. 5e
		Cu conector LCS ² cu conexiune rapidă Acceptă de la cabluri AWG 22 monofilament până la cabluri AWG 26 și AWG multifilament Contacte marcate bicolor cu scheme de cablare 568 A și 568 B Conform cu ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, amendament 2, EN 50173-1 și TIA/EIA 568 C2
		Priză RJ 45 Cat. 5e UTP
5	7 531 40	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 40	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 40	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză RJ 45 Cat. 5e FTP
5	7 531 53	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 53	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 53	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză dublă RJ45 Cat. 5e UTP
5	7 531 41	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 41	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 41	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză dublă RJ45 Cat. 5e FTP
5	7 531 54	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 54	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 54	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Prize de telefon
		Echipeate cu sistem de conectare rapidă, sfert de tură
		Priză RJ 11
5	7 531 38	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 38	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 38	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză dublă RJ 11
5	7 531 39	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 39	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 39	<input type="checkbox"/> AluminIU
		SC/APC Prize pentru fibră optică
1	7 531 30	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 532 30	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 533 30	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life

Valena™ Life/Allure

prize audio/video



7 531 78 + 7 540 31



7 531 72 + 7 540 81



7 547 15 + 7 544 21

Amb.	Ref.	Prize audio
		Borne 4 mm ²
		Priză difuzor
5	7 531 72	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 72	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 72	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Priză difuzor dublă
5	7 531 78	<input type="checkbox"/> Alb
5	7 532 78	<input type="checkbox"/> Ivoar
5	7 533 78	<input type="checkbox"/> AluminIU
		Prize audio/video
		Prize HDMI tip A
		Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure Transmite semnal digital de înaltă definiție audio/video de la o sursă (computer, HD-DVD) la un receptor compatibil (TV, video-proiector)
		Priză HDMI 1.3 cu șuruburi
1	7 531 71	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 532 71	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 533 71	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 547 15	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 16	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 17	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure
		Priză HD 15 + Jack 3.5 mm
		Mecanism livrat cu placă Transmite semnal digital de înaltă definiție audio / video de la o sursă (computer, HD-DVD) la un receptor compatibil (TV, video-proiector) Rezoluție VGA - UXGA Mufă mamă HD 15 + mufă jack 3.5 mm (înșurubate)
1	7 531 70	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 532 70	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 533 70	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life
1	7 547 05	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 06	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 07	<input type="checkbox"/> AluminIU Valena Allure
		Priză triplă RCA
1	7 530 75	Pentru conectarea video compozit și audio stereo a unui amplificator, DVD, periferic VCR Nu se livrează cu placă Valena Life

Valena™ Life/Allure

distribuție sunet și difuzoare




7 521 42 + 7 543 06



7 520 38 + 7 554 50 + 7 540 91



7 520 36 + 7 554 35 + 7 555 41



0 673 27

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere.

Amb.	Ref.	Distribuție sunet	Amb.	Ref.	Distribuție sunet (continuare)
		Tuner cu RDS, LCD și sursă de alimentare Mecanismul se livrează cu placă. Pentru design Valena Life/Valena Allure se completează cu ramă 5 module. Sursă internă 230 V. Căutare posturi automată sau manuală (RDS). Reține 10 posturi. Antenă internă. Control volum, balans, înalte/joase. Intrare auxiliară (jack Ø 3.5 mm) pentru conectare player MP3 (cablu ne-inclus). Compatibil cu difuzoare 4/8 sau 16 Ω. Ieșire stereo sau mono. Putere 2 x 3 W. Cu display, poate crea 2 liste de posturi favorite (2 x 8 pre-setari). Funcție de alarmă (se pot seta 2 ore diferite). Selecție difuzor (stânga / dreapta) pentru fiecare alarmă. Funcție cronometru. Control ON / OFF (manual/automatic). Se livrează cu doză dublă Batibox Ref.0 801 02 multimaterial (adâncime 40 mm)			Modul Bluetooth Sursă alimentare 15 V. Intrare auxiliară (jack Ø 3.5 mm) pentru conectare player MP3 fără Bluetooth (cablu ne-inclus). Recepționează semnal de la orice smartphone sau alt periferic prin Bluetooth sau intrare jack și asigură redarea prin conexiune cu fir pe un difuzor 4/8 sau 16 Ω. Ieșire stereo sau mono. Nu se livrează cu placă Valena Life
1	7 521 42	<input type="checkbox"/> Alb <input type="checkbox"/> Ivoar <input type="checkbox"/> Aluminiiu	1	7 520 36	Sursă alimentare în tavan fals pentru modul Bluetooth Funcționare 230 V~ Ieșire 15 V = - 3.5 W Se utilizează în doză Plexo Ref. 0 920 52
1	7 522 42	<input checked="" type="checkbox"/> Negru Valena Allure <input type="checkbox"/> Alb perlat Valena Allure	1	0 673 22	Difuzoare Se conectează la controlul local Ref. 7 520 37 și tunere LCD RDS
1	7 523 42		1	0 673 27	Difuzoare pentru tavan fals Alb Adâncime: 27 mm Diametru: 65 mm Adâncime vizibilă: 11 mm Putere: 2 W - 16 Ω - 2" Echipat cu clipsuri de prindere Tavanul se decupează cu fierăstrău Ø 65 mm
1	7 554 08			L4566/10	Difuzor 8 Ω tavan fals sau pereți gips-carton Diametru = 100 mm - putere 20 W - culoare albă
1	7 554 09				
1	7 520 38	Unitate centrală cu alimentare modulară Conectează sursa audio principală (sistem Hi-Fi, computer etc.) cu mufă Jack Ø3.5 mm (cablu ne-inclus) și alimentează toate unitățile locale Ref. 7 520 37 pentru distribuția semnalului audio în toată casa Se livrează cu sursă de alimentare modulară 15 V - 60 W. Dimensiune 4, 5 module. Nu se livrează cu placă Valena Life			
1	7 520 37	Unitate locală de comandă - ieșire stereo 2 x 1,5 W Echipată cu ecran LCD, folosită pentru a selecta sursa de muzică: principală (Hi-Fi) sau locală (e.g. MP3 player) cu mufă Jack Ø3.5 mm (cablu ne-inclus) Control volum, ton, balans și intensitate Afișarea ceasului. Funcție ceas deșteptător integrată Funcție apelare generală de la toate unitățile cu posibilitatea răspunsului (microfon integrat) Compatibilă cu difuzoare 4-8 sau 16 Ω. Nu se livrează cu placă Valena Life			
1	7 520 39	Extensie tuner și modul de comunicare (intercom) Folosită împreună cu unitatea locală de comandă fără cablaj suplimentar, extensia permite difuzarea radioului FM la o unitate locală Căutare manuală sau automată Funcție intercom (sună în una sau mai multe camere, apelul este prioritar distribuției muzicale) Monitorizarea copilului. Acces simplificat la controlul funcțiilor locale cu ajutorul întrerupătoarelor dedicate. Nu se livrează cu placă Valena Life			

Valena™ Life

dispozitive IP44 cu plăci albe



7 521 61 + 7 540 71



7 521 59 + 7 540 81



7 531 19 + 7 540 01











7 521 77 + 7 540 81









7 540 21

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă Valena Life și suport metalic. Pentru design Valena Life se echipează doar cu ramă (pag. 68). Pentru design Valena Allure se echipează cu placă (pag. 70-73) și ramă (pag. 74). Detalii instalare Valena Allure la pag. 28-29. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere. După clipsare, toate lămpile LED se aprind în culoarea albastră.

Amb. Ref. Întrerupătoare 10 AX - 250 V~, IP44

Amb.	Ref.	Descriere
5	7 521 51	Întrerupător simplu Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 56	Întrerupător cap-scară Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 61	Întrerupător simplu cu lumină de control Borne automate Echipat cu LED consum redus 0.15 mA  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 67	Întrerupător cap-scară cu lumină de control Borne automate Echipat cu LED consum redus 0.15 mA  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 55	Întrerupător dublu Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 58	Întrerupător cap-scară dublu Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 521 59	Întrerupător cap-scară dublu cu lumină de control Borne automate Echipat cu 2 LED-uri consum redus 0.15 mA  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 64	Întrerupătoare 16 AX - 250 V~, IP44 Întrerupător bipolar Borne cu șuruburi  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life

Amb. Ref. Butoane 6 A - 250 V~, IP44

Amb.	Ref.	Descriere
5	7 521 71	Buton inversor Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 75	Buton inversor cu pictogramă (clopoțel) Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 521 76	Buton inversor cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) Borne automate Echipat cu LED consum redus 0.15 mA  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
5	7 531 19	Prize standard german 16 A - 250 V~, IP44 2P+± cu protecție și capac Borne automate  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 521 77	Senzor de mișcare 250 W, IP 44  <input type="checkbox"/> Alb Valena Life Tipuri de lămpi acceptate: - LED*: 3 W - 100 W - compact fluorescente*: 3 W - 100 W - LED*, CFL, halogen, tuburi fluorescente cu balast electronic sau feromagnetic: 3 VA - 250 VA - 230 V cu halogen, incandescente: 3 W - 250 W *montajul mai multor senzori pe același circuit va crește sarcina minimă (vezi instrucțiuni) Se pot conecta până la 3 senzori în paralel Temporizare de la 10 s. la 10 min. Prag de luminozitate 5 lux - 1275 lux Consum în standby: 0.02 W
5	7 540 21	Ramă cu capac IP 44 Compatibilă cu toate mecanismele Valena Life  IP44/IK07 rezistent la UV

Valena™ Life/Allure

doze montaj aparent și accesorii



7 521 45

7 521 46

Amb.	Ref.	Doze montaj aparent
		Doză monopost, 89x89x44.8 mm
10	7 541 91	Alb Valena Life
10	7 542 01	Ivoar Valena Life
10	7 542 11	Aluminii Valena Life
		Doză monopost, 94x 94x44.8 mm
10	7 555 51	Alb Valena Allure
10	7 555 61	Ivoar Valena Allure
10	7 555 71	Aluminii Valena Allure
		Doză dublă, 160x89x44.8 mm
5	7 541 92	Alb Valena Life
5	7 542 02	Ivoar Valena Life
5	7 542 12	Aluminii Valena Life
		Doză dublă, 166x95.5x44.8 mm
5	7 555 52	Alb Valena Allure
5	7 555 62	Ivoar Valena Allure
5	7 555 72	Aluminii Valena Allure
		Accesorii
		Suport 4x2 module, cu ramă
		Se echează cu funcțiuni Program Mosaic
		Compatibile cu doze Batibox adâncime 40 mm (Ref. 0 801 03), 50 mm (Ref. 0 801 23)
1	7 521 45	Alb Valena Life
1	7 523 45	Aluminii Valena Life
		Suport 2x4x2 module, cu ramă
		Se echează cu funcțiuni Program Mosaic
		Compatibile cu doze Batibox, Ref. 0 801 26
1	7 521 46	Alb Valena Life
1	7 523 46	Aluminii Valena Life
		Obturator
		Cu suport metalic, montaj cu gheare sau șuruburi
		Însoțit de protecție anti-praf, transparentă. Mecanism livrat cu placă Valena Life/Valena Allure
1	7 551 80	Alb Valena Life
1	7 551 81	Ivoar Valena Life
1	7 551 82	Aluminii Valena Life
1	7 551 85	Alb Valena Allure
1	7 551 86	Ivoar Valena Allure
1	7 551 87	Aluminii Valena Allure
		Adaptor pentru mecanisme 50X50 mm DIN 49075
		Se echează cu funcțiuni specifice cu placă 50x50
5	7 521 43	Alb Valena Life
1	7 522 43	Ivoar Valena Life
1	7 523 43	Aluminii Valena Life
		Adaptor pentru mecanisme Mosaic™
		Se echează cu mecanisme 2 module din Program Mosaic cu excepția celor cu montaj aparent special
1	7 521 44	Alb Valena Life
1	7 523 44	Aluminii Valena Life
		Adaptor priză 2x2P+⊥
		Se folosește la crearea de instalații multipost
		Se pot asocia prize duble cu alte funcțiuni (de ex. prize RJ 45, prize TV etc.)
5	7 542 25	Alb Valena Life
5	7 542 35	Ivoar Valena Life
5	7 542 45	Aluminii Valena Life

Valena™ Life/Allure

lămpi LED



7 521 10 + 0 676 88 + 7 551 02 + 7 541 31

7 521 06 + 0 676 86 + 7 550 85 + 7 543 01

Toate lămpile din gamele Valena Life și Valena Allure beneficiază de tehnologia LED cu consum redus. După clipsare, toate lămpile LED se aprind în culoare albastră.

Amb.	Ref.	Lămpi LED pentru funcțiuni cu lumină de control
		Lampă LED plug-in pentru întrerupător simplu sau buton cu lumină de control
10	0 676 84	230 V~ - Consum 0.15 mA
		Lampă LED plug-in pentru întrerupător cap-scară cu lumină de control
10	0 676 86	230 V~ - Consum 0.15 mA
		Lampă LED pentru întrerupător cruce cu lumină de control
10	6 650 90	230 V~ - Consum 0.15 mA
		Lampă LED plug-in pentru butoane 12-48 V cu lumină de control
10	0 676 87	12-24-48 V
		Lămpi LED cu funcție de bec mator
		Lampă LED plug-in pentru întrerupător cap-scară cu bec mator și neutru
10	0 676 88	230 V~ - Consum 3 mA
		Lampă LED pentru funcție de bec mator
10	6 650 91	230 V~ - Consum 3 mA
		Lampă LED pentru prize cu bec mator
10	0 676 64	230 V~ - Consum 3 mA
		Lămpi LED dedicate Valena Allure
		Creează un efect de halou de culoare albastră în jurul plăcii
		Lampă LED plug-in pentru întrerupător cap-scară cu lumină de control
5	7 520 57	230 V~ - Consum 0.15 mA
		Lampă LED plug-in pentru întrerupător cap-scară cu bec mator și neutru
5	7 520 58	230 V~ - Consum 3 mA

Valena™ Life/Allure - control radio

receptoare radio pentru control iluminat și storuri



0 672 34



0 672 63

Receptoarele se echipează cu plăci și rame 1 post Valena Life sau Valena Allure. Se instalează în doze cu montaj îngropat, adâncime min. 40 mm. Se echipează cu suport 2 module Ref. 7 520 44. Se conectează la sarcină și pot fi controlate de la distanță cu comenzi wireless, comenzi wireless mobile sau detectoare.

Amb.	Ref.	Întreprupătoare
1	0 672 33	Întreprupător cu neutru - 2500 W
1	0 672 34	Întreprupător dublu cu neutru - 2 x 1000 W
1	0 672 27	Variator Variator multisarcină fără neutru Control sarcini diferite, inclusiv LED și lămpi compact fluorescente. LED: 5 W-60 W Halogen și incandescent: 7 W-300 W
1	0 672 63	Întreprupător radio storuri 500 V~ Control pentru un motor
5	7 520 44	Suport mecanisme radio In'Matic Acceptă mecanisme cu 2 module
1	5 738 62	Receptoare pentru tavan fals - 100-240 V~ Funcție de receptor ce execută, pe circuite, comenzi ON/OFF primite de la unități centralizate, întreprupătoare scenarii, dispozitive mobile etc. Întreprupător universal - fază/neutru 1 ieșire - 2500 W
1	5 738 64	Variator (fără LED și lămpi fluorescente) - fără neutru 1 ieșire - 600 W
1	5 738 66	Variator pentru lămpi cu balast 1-10 V - fază/neutru 1 ieșire - 500 V~

Valena™ Life/Allure - control radio

plăci pentru receptoare radio




7 547 70 + 7 540 01



7 547 38 + 7 543 91

Amb.	Ref.	Plăci pentru receptoare radio
1	7 547 09	Placă întreprupător 1 circuit <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 13	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 02	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 03	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 19	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 23	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
1	7 547 70	Placă întreprupător 2 circuite <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 71	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 72	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 75	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 76	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 77	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
1	7 547 40	Placă variator Marcaj: + dreapta sus - dreapta jos <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 41	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 42	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 43	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 44	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 48	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
1	7 547 24	Placă întreprupător storuri Marcaj: pătrat - stânga jos sus - dreapta sus jos - dreapta jos <input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 28	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 29	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 33	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 34	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 38	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure

Patru piese pentru un produs complet



Valena™ Life/Allure - control radio

comenzi wireless iluminat, storuri și scenarii



5 738 70



0 883 07



0 882 32

Valena™ Life/Allure - control radio

plăci pentru comenzi wireless



7 547 49 + 7 540 01



7 547 64 + 7 543 01



7 548 13 + 7 541 31

Amb.	Ref.	Comenzi wireless pentru control iluminat și storuri
		Pot fi echipate cu plăci. Suport și baterie litu incluse. Se poate fixa direct pe perete, cu ajutorul suportului îngropat. Pentru control la distanță al unui întrerupător sau grup de întrerupătoare. Ideale pentru obținerea funcției de întrerupător cap-scară fără cablare suplimentară.
		Întrerupătoare
1	7 520 81	Comandă wireless 1 receptor radio sau 1 grup de receptoare radio tip întrerupător
1	7 520 82	Comandă wireless 2 receptoare radio sau 2 grupuri de receptoare radio tip întrerupător
		Variator
1	7 520 80	Comandă wireless 1 receptor radio sau 1 grup de receptoare radio tip variator
		Comandă wireless pentru scenarii 4 butoane
1	7 520 83	Ficare buton poate fi utilizat la controlul iluminatului, storurilor etc.
		Comandă storuri
1	7 520 84	Comandă wireless 1 receptor radio sau 1 grup de receptoare radio tip control storuri

Amb.	Ref.	Comenzi wireless mobile
		1 scenariu poate controla mai multe funcțiuni: nivel iluminat, storuri, general ON/OFF etc.
		Comandă portabilă 4 scenarii
1	5 738 70	Livrată cu baterii 3 V tip CR2032
		Comandă radio 6 scenarii
1	0 883 07	În modul iluminat, fiecare buton poate comanda 1 variator sau un grup de variatoare prin apăsare lungă Livrat cu 2 baterii 1,5 V tip LR03
		Comandă infraroșu/radio 5 scenarii
1	0 882 32	Livrată cu baterii

Amb.	Ref.	Plăci pentru mecanisme comandă wireless
		Placă întrerupător wireless 1 circuit
1	7 547 49	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 59	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 63	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 64	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 73	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 74	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
		Placă întrerupător wireless 2 circuite
1	7 547 78	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 79	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 83	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 84	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 93	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 94	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
		Placă variator wireless
		Marcaj: + dreapta sus - dreapta jos
1	7 547 39	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 547 51	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 547 53	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 547 54	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 547 56	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 547 58	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
		Placă pentru comandă wireless storuri
		Marcaj: pătrat - stânga jos sus - dreapta sus jos - dreapta jos
1	7 548 24	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 548 33	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 548 34	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 548 43	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 548 44	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 548 53	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure
		Placă pentru comandă wireless scenarii 4 butoane
1	7 548 03	<input type="checkbox"/> Alb Valena Life
1	7 548 04	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life
1	7 548 13	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Life
1	7 548 14	<input type="checkbox"/> Alb Valena Allure
1	7 548 19	<input type="checkbox"/> Ivoar Valena Allure
1	7 548 23	<input type="checkbox"/> Aluminiu Valena Allure

Valena™ Life/Allure - control radio

alte funcțiuni radio



Tabel selecție sarcini p. 63

Amb.	Ref.		Amb.	Ref.	
		Modul microîntrerupător radio			Întrerupătoare multifuncționale radio transmițător/receptor
1	0 883 06	Modul receptor 300 W Legat la sarcină, controlat de unul sau mai multe dispozitive wireless, instalare cu 3 fire în interiorul sursei de lumină			Întrerupătoare pentru control 1 sau 2 circuite pentru 3 moduri diferite de operare: cu temporizare, simplu, control la distanță. Funcție de receptor ce execută, pe circuite, comenzi ON/OFF primite de la unități centralizate, întrerupătoare scenarii, dispozitive mobile etc. Sursă alimentare fază/neutru
		Prize mobile radio transmițător/receptor Se introduc direct în priză schuko 2P+⊕ pentru a controla iluminatul legat la acea priză. Folosesc funcția receptor pentru a executa comenzi primite de la un întrerupător de scenarii, unități centralizate, detectoare etc. Controlează lămpi cu halogen, cu consum redus (LED și compact fluorescente) sau cu incandescență	1	0 883 39	Întrerupător multifuncțional cu protecție la intemperii 1 circuit 2500 W sau 1 contact ND/NI
1	0 883 33	Prize mobile radio întrerupător/variator ON/OFF - apăsare scurtă, variație - apăsare lungă Pentru controlul lămpilor dimabile Standard german 	1	5 738 60	Întrerupător multifuncțional 2-posturi cu protecție la intemperii 2 circuite 2500 W sau 2 contacte ND/NI
1	0 883 34	Prize mobile radio întrerupător 10 A Standard german 			Senzor de mișcare de interior Controlează la distanță luminile conectate la receptoare radio la detectarea mișcării, pentru perioade de timp reglabile Raza detecție: 2 - 10 m, temporizare: 1 - 30 min., prag luminozitate: 1 - 1000 lux
1	0 695 03	Întrerupător radio Plexo transmițător/receptor 2500 W Folosește funcția receptor pentru a executa comenzi primite de la unități centralizate, control scenarii, dispozitive mobile etc. Instalare cu 3 fire în doze cu adâncime min. 40 mm	1	0 883 09	Senzor de temperatură de interior IP 21. Montaj aparent - doar la interior. Setari: 2 praguri de temperatură. Temperaturi cuprinse între: - 10°C și + 40°C. Pot fi setate 2 scenarii când temperatura este mai ridicată decât pragul de sus sau mai coborâtă decât pragul de jos.
1	0 883 26	Microreceptor storuri Dispozitiv de control al motoarelor de storuri cu putere maximă 500 VA. Montaj în cutia stururilor sau în cutii separate. Se instalează în mecanismul de control al stururilor	1	0 883 30	Transmițător cu intrări auxiliare Control iluminat Inițiază comandă ON/OFF la închiderea sau deschiderea unui contact nealimentat. Controlează o instalație radio folosind detectori obișnuiți (ex: întrerupător sensibil la lumină, senzor de umiditate). Se fixează în spatele unui întrerupător tradițional, fără a afecta peretele, pentru controlul unui întrerupător radio
			1	0 883 31	Control scenarii Poate lansa 2 scenarii la închiderea sau deschiderea unui contact nealimentat. Controlează o instalație radio de scenarii folosind detectori obișnuiți (senzor de umiditate, senzori de ploaie/vânt sau detectori de fum)
			1	0 883 10	Acces WiFi/Radio Controlează o instalație radio din interiorul sau exteriorul locuinței cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei. Ideal pentru a stinge de la distanță lumina uitată aprinsă acasă, poate simula prezența în locuință. Aplicații iOS sau Android disponibile.
			1	0 883 28	Interfață radio Open Web Net/ZigBee Interfața Open/ZigBee pentru control centralizat al funcțiilor prin dispozitive ce folosesc protocolul Open Web Net

Valena™ Life/Allure - control radio




Înterupătoare și variatoare cu sarcină maximă la 230 V (pentru 110 V, reduceți la jumătate valorile de mai jos)

Universal

Ref.	Lampă cu incandescență	Lampă cu halogen	ELV halogen cu transformator feromagnetic	ELV halogen cu transformator electronic	Tub fluorescent	Lampă compact fluorescentă	LED	Lampă fluorescentă cu balast 0-10 V	Motor reductor stori
0 672 33	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	-	-
0 672 34	2 x 1000 W	2 x 1000 W	2 x 1000 VA	2 x 1000 VA	2 x 500 VA	2 x 500 W	2 x 500 W	-	-
0 672 63 0 883 26	-	-	-	-	-	-	-	-	500 VA
0 883 34	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	-	-
0 695 03	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	-	-
0 883 06	300 W	300 W	250 VA	250 VA	150 W	150 W	100 W	-	-
0 883 39	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	da	-
5 738 60	2 x 2500 W	2 x 2500 W	2 x 2500 VA	2 x 2500 VA	2 x 1250 VA	2 x 1250 W	2 x 1250 W	da	-
0 672 27	7 - 300 W	7 - 300 W	35 - 300 VA cu transformator dimabil	10 - 300 VA cu transformator dimabil	-	9 - 60 W cu compact fluorescent dimabil	5 - 60 W cu LED dimabil	-	-
0 883 33	7 - 300 W	7 - 300 W	35 - 300 VA cu transformator dimabil	10 - 300 VA cu transformator dimabil	-	9 - 60 W cu compact fluorescent dimabil	5 - 60 W cu LED dimabil	-	-




Control local și de la distanță cu aplicația Legrand






MECANISME	 Alb	 Ivoar	 Aluminiu
ÎNTRERUPĂTOARE 10AX - 250 V~			
Înterupător simplu	7 521 01	7 522 01	7 523 01
Înterupător cap-scară	7 521 06	7 522 06	7 523 06
Înterupător cap-scară, cu neutru	7 520 10 + 7 550 00	7 520 10 + 7 550 01	7 520 10 + 7 550 02
Înterupător cruce	7 521 07	7 522 07	7 523 07
Înterupător dublu	7 521 05	7 522 05	7 523 05
Înterupător cap-scară dublu	7 521 08	7 522 08	7 523 08
Înterupător pentru economie de energie	7 521 65	7 522 65	7 523 65
Înterupător simplu cu lumină de control	7 521 10	7 522 10	7 523 10
Înterupător simplu cu bec maror	7 521 04	7 522 04	7 523 04
Înterupător cap-scară cu lumină de control	7 521 26	7 522 26	7 523 26
Înterupător cruce cu lumină de control	7 521 48	7 522 48	7 523 48
Înterupător cap-scară cu cordon	7 521 23	7 522 23	7 523 23
Înterupător cu temporizare, fără neutru	7 520 61 + 7 552 10	7 520 61 + 7 552 11	7 520 61 + 7 552 12
Înterupător + temporizator ventilație, cu neutru	7 520 32 + 7 552 10	7 520 32 + 7 552 11	7 520 32 + 7 552 12
Înterupător dublu cu lumină de control	7 521 28	7 522 28	7 523 28
Înterupător cap-scară dublu cu lumină de control	7 521 09	7 522 09	7 523 09
Înterupător triplu	7 521 03	7 522 03	7 523 03
Înterupător multifuncțional	7 521 21	7 522 21	7 523 21
Înterupător multifuncțional cu lumină de control	7 521 22	7 522 22	7 523 22
ÎNTRERUPĂTOARE 16AX - 250 V~			
Înterupător cap-scară	7 520 27 + 7 550 00	7 520 27 + 7 550 01	7 520 27 + 7 550 02
Înterupător bipolar	7 521 02	7 522 02	7 523 02
Înterupător bipolar cu bec maror	7 520 41 + 7 550 40	7 520 41 + 7 550 41	7 520 41 + 7 550 42
BUTOANE 6A - 250 V~			
Buton inversor	7 521 11	7 522 11	7 523 11
Buton inversor cu contact suplimentar	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02
Buton inversor cu pictogramă (clopoțel)	7 521 15	7 522 15	7 523 15
Buton inversor cu cordon	7 521 24	7 522 24	7 523 24
Buton inversor cu lumină de control	7 521 12	7 522 12	7 523 12
Buton inversor cu lumină de control și pictogramă (clopoțel)	7 521 16	7 522 16	7 523 16
Buton cu lumină de control și suport etichetă, 12 V	7 521 14 (3 inserții colorate diferit: alb, ivoar, aluminiu)		
Buton inversor dublu	7 521 18	7 522 18	7 523 18
Buton cu lumină de control, 12 V	7 521 13	7 522 13	7 523 13
VARIATOARE 240 V~ - 50 HZ			
Variator rotativ fără neutru	7 521 60	7 522 60	7 523 60
Variator cu apăsare fără neutru	7 521 62	7 522 62	7 523 62
Variator cu neutru, balast 1 - 10V	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92
Variator 1000 W, cu neutru	7 521 63		7 523 63
SENZORI DE MIȘCARE			
Senzor de mișcare fără neutru	7 521 70	7 522 70	7 523 70
Senzor de mișcare fără neutru, cu derogare	7 521 72	7 522 72	7 523 72
Senzor de mișcare cu neutru	7 521 73	7 522 73	7 523 73
COMENZI STORURI			
Înterupător storuri 10 AX - 250 V~	7 521 29	7 522 29	7 523 29
Buton storuri 6 A - 250 V~	7 521 30	7 522 30	7 523 30

Valena™ Life

mecanisme - tabel de selecție

MECANISME	 Alb	 Ivoar	 Aluminiu
ÎNTRERUPĂTOARE CU CARTELĂ			
Întrerupător acționat cu cartelă	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62
LUMINI DE GHIDAJ CU SENZOR DE MIȘCARE			
Lumină de ghidaj cu senzor de mișcare	7 521 74	7 522 74	7 523 74
UNITĂȚI PORTABILE DE ILUMINAT			
Unitate portabilă de iluminat	7 520 69	7 521 69	7 522 69
ÎNTRERUPĂTOARE CU CHEIE - 2 POZIȚII			
Întrerupător cu cheie 10A - 230V~	7 521 25	7 522 25	7 523 25
BUTOANE CU CHEIE			
Buton cu cheie - 3 poziții	7 521 19	7 522 19	7 523 19
BUTOANE CU CHEIE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANȚĂ			
Buton cu cheie 42V AC/DC 100 mA	7 521 38	7 522 38	7 523 38
TERMOSTATE			
Termostat electronic de cameră	7 521 33	7 522 33	7 523 33
Termostat pentru încălzire prin pardoseală	7 521 34	7 522 34	7 523 34
Termostat programabil	7 521 35	7 522 35	7 523 35
ÎNTRERUPĂTOARE CONTROL VENTILAȚIE (0,1,2,3)			
Întrerupător control ventilație (0,1,2,3)	7 521 32	7 522 32	7 523 32
PRIZE STANDARD GERMAN 16A - 250 V~			
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, borne automate	7 531 20	7 532 20	7 533 20
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, borne cu șuruburi	7 531 24	7 532 24	7 533 24
Priză 2P+⊥, borne cu șuruburi	7 531 25	7 532 25	7 533 25
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, pentru renovări	7 531 28	7 532 28	7 533 28
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare roșie		7 531 29 (roșu)	
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare roșie, protecție împotriva manevrelor greșite		7 531 31 (roșu)	
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare portocalie		7 532 29 (portocaliu)	
Priză 2P+⊥ cu protecție copii, culoare verde		7 533 29 (verde)	
PRIZE DUBLE STANDARD GERMAN 16A - 250 V~			
Priză 2x2P+⊥ cu protecție copii, borne automate	7 531 26	7 532 26	7 533 26
Priză 2x2P+⊥, borne automate	7 531 27	7 532 27	7 533 27
PRIZĂ SCHUKO MIXTĂ 2P+⊥/USB			
Priză mixtă 2P+⊥/USB	7 531 10	7 532 10	
IEȘIRI CABLU			
Ieșire cablu cu borne	7 531 33	7 532 33	7 533 33
Ieșire cablu fără borne	7 531 34	7 532 34	7 533 34
ÎNCĂRCARE USB			
Încărcător USB dublu	7 531 12	7 532 12	7 533 12
Suport încărcător micro USB	7 530 11	7 530 12	
PRIZE TV CONEXIUNE STEA			
Priză TV-R-SAT	7 531 52	7 532 52	7 533 52
Priză TV-SAT	7 530 57 + 7 548 20	7 530 57 + 7 548 21	7 530 57 + 7 548 22
Priză TV tată	7 531 51	7 532 51	7 533 51
Priză TV tip "F"	7 530 50 + 7 547 60	7 530 50 + 7 547 61	7 530 50 + 7 547 62
PRIZE TV + RJ 45 CONEXIUNE STEA			
Priză TV tată + RJ45 Cat. 6 UTP	7 530 55 + 7 548 30	7 530 55 + 7 548 31	7 530 55 + 7 548 32
PRIZE TV DE TRECERE - 10 dB			
Priză TV-R-SAT	7 531 65	7 532 65	7 533 65




MECANISME	 Alb	 Ivoar	 Aluminiu
PRIZE TV DE TRECERE - 10 dB (CONTINUARE)			
Priză TV-SAT	7 530 71 + 7 548 20	7 530 71 + 7 548 21	7 530 71 + 7 548 22
Priză TV-R	7 530 63 + 7 547 80	7 530 63 + 7 547 81	7 530 63 + 7 547 82
Priză TV tată	7 531 61	7 532 61	7 533 61
PRIZE TV DE CAPĂT			
Priză TV-R-SAT	7 531 64	7 532 64	7 533 64
Priză TV-SAT	7 530 59 + 7 548 20	7 530 59 + 7 548 21	7 530 59 + 7 548 22
Priză TV-R	7 530 62 + 7 547 80	7 530 62 + 7 547 81	7 530 62 + 7 547 82
Priză TV tată	7 531 60	7 532 60	7 533 60
PRIZE DE DATE CAT. 6A ȘI CAT. 6			
1xRJ45 Cat. 6A STP	7 531 48	7 532 48	7 533 48
2xRJ45 Cat. 6A STP	7 531 49	7 532 49	7 533 49
1xRJ45 Cat. 6 UTP	7 531 42	7 532 42	7 533 42
1xRJ45 Cat. 6 STP	7 531 46	7 532 46	7 533 46
2xRJ45 Cat. 6 UTP	7 531 43	7 532 43	7 533 43
2xRJ45 Cat. 6 STP	7 531 47	7 532 47	7 533 47
PRIZE DE DATE CAT. 5E			
1xRJ45 Cat. 5e UTP	7 531 40	7 532 40	7 533 40
1xRJ45 Cat. 5e FTP	7 531 53	7 532 53	7 533 53
2xRJ45 Cat. 5e UTP	7 531 41	7 532 41	7 533 41
2xRJ45 Cat. 5e FTP	7 531 54	7 532 54	7 533 54
PRIZE DE TELEFON			
1xRJ11	7 531 38	7 532 38	7 533 38
2xRJ11	7 531 39	7 532 39	7 533 39
SC/APC PRIZE PENTRU FIBRĂ OPTICĂ			
Priză pentru fibră optică	7 531 30	7 532 30	7 533 30
PRIZE AUDIO			
Priză difuzor	7 531 72	7 532 72	7 533 72
Priză difuzor dublă	7 531 78	7 532 78	7 533 78
PRIZE AUDIO/VIDEO			
Priză HDMI 1.3 cu șuruburi	7 531 71	7 532 71	7 533 71
Priză HD15 + Jack 3.5 mm	7 531 70	7 532 70	7 533 70
Priză triplă RCA	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22
DISTRIBUȚIE SUNET			
Tuner cu RDS, LCD și sursă de alimentare	7 521 42	7 522 42	7 523 42
Unitate centrală cu alimentare modulară	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52
Unitate locală de comandă	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42
Extensie tuner și modul de comunicare (intercom)	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62
Modul Bluetooth	7 520 36 + 7 554 30	7 520 36 + 7 554 31	7 520 36 + 7 554 32
ÎNTRERUPĂTOARE 10AX - 250 V~, IP44			
Întrerupător simplu	7 521 51		
Întrerupător cap-scară	7 521 56		
Întrerupător simplu cu lumină de control	7 521 61		
Întrerupător cap-scară cu lumină de control	7 521 67		
Întrerupător dublu	7 521 55		
Întrerupător cap-scară dublu	7 521 58		
Întrerupător cap-scară dublu cu lumină de control	7 521 59		

Valena™ Life

mecanisme - tabel de selecție

MECANISME	 Alb	 Ivoar	 Aluminiu
ÎNTRERUPĂTOARE 16 AX - 250V~, IP44			
Înterupător bipolar	7 521 64		
BUTOANE 6 A - 250 V~, IP44			
Buton inversor	7 521 71		
Buton inversor cu pictogramă (clopoțel)	7 521 75		
Buton inversor cu lumină de control și pictogramă (clopoțel)	7 521 76		
PRIZE STANDARD GERMAN 16 A - 250 V~, IP44			
Priză 2P+⊥ cu protecție și capac	7 531 19		
SENZORI DE MIȘCARE 250W, IP44			
Senzor de mișcare	7 521 77		
RAME CU CAPAC IP44			
Ramă IP44	7 540 21		
ACCESORII			
Suport 4x2 module, cu ramă	7 521 45		7 523 45
Suport 2x4x2 module, cu ramă	7 521 46		7 523 46
Obturator	7 551 80	7 551 81	7 551 82
Adaptor pentru mecanisme 50x50 mm DIN 49075	7 521 43	7 522 43	7 523 43
Adaptor pentru mecanisme Mosaic™	7 521 44		7 523 44
Adaptor priză 2x2P+⊥	7 542 25	7 542 35	7 542 45

control radio - tabel de selecție

MECANISME	 Alb	 Ivoar	 Aluminiu
Înterupător cu neutru - 2500W	0 672 33 + 7 547 09	0 672 33 + 7 547 13	0 672 33 + 7 547 02
Înterupător dublu cu neutru - 2x1000W	0 672 34 + 7 547 70	0 672 34 + 7 547 71	0 672 34 + 7 547 72
Variator multisarcină fără neutru	0 672 27 + 7 547 40	0 672 27 + 7 547 41	0 672 27 + 7 547 42
Înterupător radio sturii 500 V~	0 672 63 + 7 547 24	0 672 63 + 7 547 28	0 672 63 + 7 547 29
Înterupător comandă wireless 1 circuit	7 520 81 + 7 547 49	7 520 81 + 7 547 59	7 520 81 + 7 547 63
Comandă wireless 2 circuite	7 520 82 + 7 547 78	7 520 82 + 7 547 79	7 520 82 + 7 547 83
Variator comandă wireless 1 circuit	7 520 80 + 7 547 39	7 520 80 + 7 547 51	7 520 80 + 7 547 53
Comandă wireless pentru scenarii, 4 butoane	7 520 83 + 7 548 03	7 520 83 + 7 548 04	7 520 83 + 7 548 13
Comandă sturii wireless 1 circuit	7 520 84 + 7 548 24	7 520 84 + 7 548 33	7 520 84 + 7 548 34

Valena™ Life

rame - tabel de selecție


VALENA LIFE									
RAME		1	2	3	4	5	RAMĂ	PRIZĂ DUBLĂ 2x2P+±	
		POST	POSTURI	POSTURI	POSTURI	POSTURI	5 MODULE	RAMĂ SIMPLĂ	RAMĂ DUBLĂ
Alb		7 540 01	7 540 02	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Alb cu suport etichetă (orizontal)		7 540 11	7 540 12	7 540 13					
Alb IP 44 cu capac		7 540 21							
Alb/Insert crom		7 540 31	7 540 32	7 540 33	7 540 34	7 540 35			
Ivoar		7 540 41	7 540 42	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Ivoar cu suport etichetă (orizontal)		7 540 51	7 540 52	7 540 53					
Ivoar/Insert auriu		7 540 61	7 540 62	7 540 63	7 540 64	7 540 65			
Teracotă		7 540 71	7 540 72	7 540 73	7 540 74	7 540 75			
Verde lime		7 540 81	7 540 82	7 540 83	7 540 84	7 540 85			
Adria		7 540 91	7 540 92	7 540 93	7 540 94	7 540 95			
Alb regal		7 541 01	7 541 02	7 541 03	7 541 04	7 541 05			
Ivoar regal		7 541 11	7 541 12	7 541 13	7 541 14	7 541 15			
Link		7 541 21	7 541 22	7 541 23	7 541 24	7 541 25			
Aluminiu		7 541 31	7 541 32	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Alb perlat		7 541 41	7 541 42	7 541 43	7 541 44	7 541 45			
Inox		7 541 51	7 541 52	7 541 53	7 541 54	7 541 55			
Cupru		7 541 61	7 541 62	7 541 63	7 541 64	7 541 65			
Lemn închis		7 541 71	7 541 72	7 541 73	7 541 74	7 541 75			
Lemn deschis		7 541 81	7 541 82	7 541 83	7 541 84	7 541 85			
DOZE MONTAJ APARENT									
Doză montaj aparent, albă		7 541 91	7 541 92						
Doză montaj aparent, ivoar		7 542 01	7 542 02						
Doză montaj aparent, aluminiu		7 542 11	7 542 12						

Aceeași ramă se poate monta orizontal sau vertical.


Valena™ Life

dimensiuni rame


1 POST




2 POSTURI




3 POSTURI




4 POSTURI



5 POSTURI




RAMĂ 5 MODULE




■ RAME PENTRU PRIZE DUBLE 2X2P+⊥

RAMĂ SIMPLĂ



RAMĂ DUBLĂ



FUNCTIUNI	MECANISME VALENA LIFE	PLĂCI VALENA ALLURE						
		Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru	Alb perlat	Nichel deschis	Nichel închis
ÎNTRERUPĂTOARE 10AX - 250 V~								
Înterupător simplu	7 521 01	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Înterupător cap-scară	7 521 06							
Înterupător cap-scară, cu neutru	7 520 10							
Înterupător cap-scară cu bec martor și neutru	7 520 10 + 7 520 58 ⁽¹⁾	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾		
Înterupător cruce	7 521 07	7 550 75	7 550 76	7 550 77	7 550 78	7 550 79		
Înterupător dublu	7 521 05	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29	7 550 23	7 551 23
Înterupător cap-scară dublu	7 521 08							
Înterupător pentru economie de energie	7 521 65	7 520 75	7 520 76	7 520 77	7 520 78	7 520 79		
Înterupător simplu cu lumină de control	7 521 01 + 0 676 84	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾		
Înterupător simplu cu bec martor	7 521 01 + 6 650 91							
Înterupător cap-scară cu lumină de control	7 521 06 + 7 520 57 ⁽¹⁾	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
		7 521 06 + 0 676 86	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾	
Înterupător cruce cu lumină de control	7 521 07 + 6 650 90	7 552 75	7 552 76	7 552 77	7 552 78	7 552 79		
Înterupător cap-scară cu cordon	7 521 23	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69		
Înterupător cu temporizare, fără neutru	7 520 61	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19		
Înterupător + temporizator ventilație, cu neutru	7 520 32							
Înterupător dublu cu lumină de control	7 521 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾	7 552 29 ⁽²⁾		
Înterupător cap-scară dublu cu lumină de control	7 521 08 + 2 x 7 520 57 ⁽¹⁾	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29		
		7 521 08 + 2 x 0 676 86	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾		
Înterupător triplu	7 521 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39		
Înterupător multifuncțional	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 550 95	7 550 96	7 550 97	7 550 98			
Înterupător multifuncțional cu lumină de control	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 551 95	7 551 96	7 551 97	7 551 98			
ÎNTRERUPĂTOARE 16AX - 250 V~								
Înterupător cap-scară	7 520 27	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Înterupător bipolar	7 521 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29		
Înterupător bipolar cu bec martor	7 520 41 ⁽⁴⁾	7 550 45	7 550 46	7 550 47	7 550 48	7 550 49		
BUTOANE 6A - 250 V~								
Buton inversor	7 521 11	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Buton inversor cu contact suplimentar	7 520 17							
Buton inversor cu pictogramă (clopoțel)	7 521 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19		
Buton inversor cu cordon	7 521 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69		
Buton inversor cu lumină de control	7 521 11 + 0 676 84	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾		
Buton inversor cu lumină de control și pictogramă (clopoțel)	7 521 11 + 0 676 84	7 550 90 ⁽²⁾	7 550 91 ⁽²⁾	7 550 92 ⁽²⁾	7 550 93 ⁽²⁾	7 550 94 ⁽²⁾		
Buton cu lumină de control și suport etichetă, 12V	7 521 11 + 0 676 87		7 551 15 ⁽³⁾					
Buton inversor dublu	7 521 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29	7 550 23	7 551 23
Buton inversor dublu cu lumină de control	7 521 18 + 2 x 0 676 84	7 552 25 ⁽²⁾	7 552 26 ⁽²⁾	7 552 27 ⁽²⁾	7 552 28 ⁽²⁾	7 552 29 ⁽²⁾		
Buton cu lumină de control, 12V	7 521 13	7 550 85 ⁽²⁾	7 550 86 ⁽²⁾	7 550 87 ⁽²⁾	7 550 88 ⁽²⁾	7 550 89 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ LED-uri specifice care produc efectul de halou în spatele înterupătorului (se folosește înterupătorul normal).

⁽²⁾ Înterupător cu lentilă albastră în mijloc, pentru difuzia luminii lămpii LED.

⁽³⁾ Înterupător transparent cu 3 etichete din hârtie (alb, ivoar, aluminiu).

⁽⁴⁾ Include LED-ul Ref. 6 650 91.

Valena™ Allure

mecanisme și plăci - tabel de selecție






FUNCTIUNI	MECANISME VALENA LIFE	PLĂCI VALENA ALLURE					
		Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru	Alb perlat	
VARIATOARE 240 V~ - 50HZ							
Variator rotativ fără neutru 300 W	7 521 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49	
Variator cu apăsare fără neutru 400 W	7 521 62	7 520 85	7 520 86	7 520 87	7 520 88	7 520 89	
Variator cu neutru, balast 1-10V	7 520 67						
Variator 1000 W, cu neutru	Mecanism livrat cu placă	7 521 63		7 523 63			
SENZORI DE MIȘCARE							
Senzor de mișcare fără neutru	7 521 70	7 521 79	7 522 79	7 523 79			
Senzor de mișcare cu neutru	7 521 73						
Senzor de mișcare fără neutru, cu derogare	7 521 72	7 521 80	7 522 80	7 523 80	7 521 81	7 522 81	
COMENZI STORURI							
Înterupător storuri 10 AX - 250 V~	7 521 29	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49	
Buton storuri 6 A - 250 V~	7 521 30						
ÎNTRERUPĂTOARE CU CARTELĂ							
Înterupător acționat cu cartelă	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69	
LUMINI DE GHIDAJ CU SENZOR DE MIȘCARE							
Lumină de ghidaj cu senzor de mișcare	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 521 78	7 522 78	7 523 78			
ÎNTRERUPĂTOARE CU CHEIE - 2 POZIȚII							
Înterupător cu cheie 10 A - 230 V~	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 552 35	7 552 36	7 552 37	7 552 38		
BUTOANE CU CHEIE							
Buton cu cheie - 3 poziții	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 552 45	7 552 46	7 552 47	7 552 48		
BUTOANE CU CHEIE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANȚĂ							
Buton cu cheie 42V AC/DC 100 mA	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 553 85	7 553 86	7 553 87			
TERMOSTATE							
Termostat electronic de cameră	7 521 33	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19	
Termostat pentru încălzire prin pardoseală	7 521 34	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29	
Termostat programabil	Mecanism livrat cu placă	7 521 35	7 522 35	7 523 35	7 553 38	7 553 39	
ÎNTRERUPĂTOARE CONTROL VENTILAȚIE							
Înterupător control ventilație (0,1,2,3)	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 551 75	7 551 76	7 551 77	7 551 78	7 551 79	
PRIZE STANDARD GERMAN 16A - 250 V~							
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, borne automate	7 531 20	7 552 05 sau	7 552 06 sau	7 552 07 sau	7 552 08 sau	7 552 09 sau	
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, borne cu șuruburi		7 531 24	7 548 45 (cu capac) sau	7 548 46 (cu capac) sau	7 548 47 (cu capac) sau	7 548 48 (cu capac) sau	7 548 49 (cu capac) sau
Priză 2P+⊕, borne cu șuruburi		7 531 25	7 548 55 (cu bec martor)	7 548 56 (cu bec martor)	7 548 57 (cu bec martor)	7 548 58 (cu bec martor)	7 548 59 (cu bec martor)
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, pentru renovări	7 531 28	7 552 55	7 552 56	7 552 57	7 552 58	7 552 59	
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, culoare roșie	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 549 80 (roșu)					
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, culoare roșie, protecție împotriva manevrelor greșite	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 531 32 (roșu)					
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, culoare portocalie	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 549 81 (portocaliu)					
Priză 2P+⊕ cu protecție copii, culoare verde	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 549 82 (verde)					

FUNCTIUNI	MECANISME VALENA LIFE	PLĂCI VALENA ALLURE				
		Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru	Alb perlat
PRIZE DUBLE STANDARD GERMAN 16A - 250 V~						
Priză 2x2P+⊥ cu protecție copii, borne automate	7 531 26	7 549 55 ⁽¹⁾	7 549 56 ⁽¹⁾	7 549 57 ⁽¹⁾	7 549 58 ⁽¹⁾	7 549 59 ⁽¹⁾
Priză 2x2P+⊥, borne automate	7 531 27					
PRIZE SCHUKO MIXTE 2P+⊥/USB						
Priză mixtă 2P+⊥/USB	Mecanism livrat cu placă	7 531 10	7 532 10			
IEȘIRI CABLU						
leșire cablu cu borne	7 531 33	7 550 55	7 550 56	7 550 57		
leșire cablu fără borne	7 531 34					
ÎNCĂRCARE USB						
Încărcător USB dublu	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 549 95	7 549 96	7 549 97	7 549 98	7 549 99
PRIZE TV CU CONEXIUNE STEA						
Priză TV-R-SAT	7 531 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
Priză TV-SAT	7 530 57	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
Priză TV tată	7 531 51	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
Priză TV tip "F"	7 530 50					
PRIZE TV + RJ45 CONEXIUNE STEA						
Priză TV tată + RJ45 Cat. 6 UTP	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
PRIZE TV DE TRECERE						
Priză TV-R-SAT	7 531 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
Priză TV-SAT	7 530 71	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
Priză TV-R	7 530 63	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
Priză TV tată	7 531 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
PRIZE TV DE CAPĂT						
Priză TV-R-SAT	7 531 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
Priză TV-SAT	7 530 59	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
Priză TV-R	7 530 62	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
Priză TV tată	7 531 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
PRIZE DE DATE CAT. 6A ȘI CAT.6						
1 x RJ 45 Cat. 6A STP	7 531 48	7 554 15 sau 7 554 75	7 554 16 sau 7 554 76	7 554 17 sau 7 554 77	7 554 18 sau 7 554 78	7 554 19 sau 7 554 79
1 x RJ 45 Cat. 6 UTP	7 531 42					
1 x RJ 45 Cat. 6 STP	7 531 46	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)
2 x RJ 45 Cat. 6A STP	7 531 49	7 554 25 sau 7 554 85	7 554 26 sau 7 554 86	7 554 27 sau 7 554 87	7 554 28 sau 7 554 88	7 554 29 sau 7 554 89
2 x RJ 45 Cat. 6 UTP	7 531 43					
2 x RJ 45 Cat. 6 STP	7 531 47	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)
PRIZE DE DATE CAT. 5e						
1 x RJ 45 Cat. 5e UTP	7 531 40	7 554 15 sau 7 554 75	7 554 16 sau 7 554 76	7 554 17 sau 7 554 77	7 554 18 sau 7 554 78	7 554 19 sau 7 554 79
1 x RJ 45 Cat. 5e FTP	7 531 53					
2 x RJ 45 Cat. 5e UTP	7 531 41	7 554 25 sau 7 554 85	7 554 26 sau 7 554 86	7 554 27 sau 7 554 87	7 554 28 sau 7 554 88	7 554 29 sau 7 554 89
2 x RJ 45 Cat. 5e FTP	7 531 54					
		(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)
PRIZE DE TELEFON						
1 x RJ 11	7 531 38	7 554 15 sau 7 554 75	7 554 16 sau 7 554 76	7 554 17 sau 7 554 77	7 554 18 sau 7 554 78	7 554 19 sau 7 554 79
		(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)	(cu suport etichetă)




⁽¹⁾Placa și rama sunt monobloc.

Valena™ Allure

mecanisme și plăci - tabel de selecție

FUNȚIUNI	MECANISME VALENA LIFE	PLĂCI VALENA ALLURE				
		Alb 	Ivoar 	Aluminiu 	Negru 	Alb perlat 
PRIZE DE TELEFON (CONTINUARE)						
2 x RJ 11	7 531 39	7 554 25 sau 7 554 85 (cu suport etichetă)	7 554 26 sau 7 554 86 (cu suport etichetă)	7 554 27 sau 7 554 87 (cu suport etichetă)	7 554 28 sau 7 554 88 (cu suport etichetă)	7 554 29 sau 7 554 89 (cu suport etichetă)
PRIZE AUDIO						
Priză difuzor	7 531 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67		
Priză difuzor dublă	7 531 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77		
PRIZE AUDIO/VIDEO						
Priză HDMI 1.3 cu șuruburi	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 547 15	7 547 16	7 547 17		
Priză HD 15 + Jack 3,5 mm	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 547 05	7 547 06	7 547 07		
Priză triplă RCA	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27		
DISTRIBUȚIE SUNET						
Tuner cu RDS, LCD și sursă de alimentare	Mecanism livrat cu placă	7 521 42	7 522 42	7 523 42	7 554 08	7 554 09
Unitate centrală cu alimentare modulară	7 520 38	7 554 55	7 554 56	7 554 57	7 554 58	7 554 59
Unitate locală de comandă	7 520 37	7 554 45	7 554 46	7 554 47	7 554 48	7 554 49
Extensie tuner și modul de comunicare (intercom)	7 520 39	7 554 65	7 554 66	7 554 67	7 554 68	7 554 69
Modul Bluetooth	7 520 36	7 554 35	7 554 36	7 554 37	7 554 38	7 554 39
ACCESORII						
Obturator	Mecanism livrat cu placă Valena Allure	7 551 85	7 551 86	7 551 87		

control radio - tabel de selecție

FUNȚIUNI	MECANISME	PLĂCI VALENA ALLURE		
		Alb 	Ivoar 	Aluminiu 
Înterupător cu neutru - 2500W	0 672 33	7 547 03	7 547 19	7 547 23
Înterupător dublu cu neutru - 2x1000W	0 672 34	7 547 75	7 547 76	7 547 77
Variator multisarcină fără neutru	0 672 27	7 547 43	7 547 44	7 547 48
Înterupător radio sturii 500 V~	0 672 63	7 547 33	7 547 34	7 547 38
Înterupător comandă wireless 1 circuit	7 520 81	7 547 64	7 547 73	7 547 74
Înterupător comandă wireless 2 circuite	7 520 82	7 547 84	7 547 93	7 547 94
Variator comandă wireless 1 circuit	7 520 80	7 547 54	7 547 56	7 547 58
Comandă wireless pentru scenarii, 4 butoane	7 520 83	7 548 14	7 548 19	7 548 23
Comandă sturii wireless 1 circuit	7 520 84	7 548 43	7 548 44	7 548 53

Valena™ Allure

rame - tabel de selecție


VALENA ALLURE							
RAME		1 POST	2 POSTURI	3 POSTURI	4 POSTURI	5 POSTURI	RAMĂ 5 MODULE
Alb		7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Ivoar		7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Crom narcis		7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Auriu narcis		7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Flora		7 543 61	7 543 62	7 543 63	7 543 64	7 543 65	
Alb zen		7 543 71	7 543 72	7 543 73	7 543 74	7 543 75	
Ivoar zen		7 543 81	7 543 82	7 543 83	7 543 84	7 543 85	
Aluminiu		7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Negru mat		7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Alb perlat		7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Alb oglindă		7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Negru baroc		7 544 31	7 544 32	7 544 33	7 544 34	7 544 35	
Violet baroc		7 544 41	7 544 42	7 544 43	7 544 44	7 544 45	
Piele		7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Nuc		7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
Carbon		7 544 71	7 544 72	7 544 73	7 544 74	7 544 75	
Wires		7 544 91	7 544 92	7 544 93	7 544 94	7 544 95	
Nichel deschis		7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04 ⁽¹⁾	7 555 05 ⁽¹⁾	
Nichel închis		7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14 ⁽¹⁾	7 555 15 ⁽¹⁾	
Marmură		7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Sticlă neagră		7 555 31	7 555 32	7 555 33	7 555 34	7 555 35	
Sticlă albă		7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
DOZE MONTAJ APARENT							
Doză montaj aparent, albă		7 555 51	7 555 52				
Doză montaj aparent, ivoar		7 555 61	7 555 62				
Doză montaj aparent, aluminiu		7 555 71	7 555 72				

Aceeași ramă se poate monta orizontal sau vertical.

⁽¹⁾ Disponibile la comandă. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

Valena™ Allure

dimensiuni rame



	1 POST	2 POSTURI	3 POSTURI	4 POSTURI	5 POSTURI	RAMĂ 5 MODULE
Dimensiuni rame	A=90 mm B=90 mm	A=92 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=94 mm B=375 mm	A=92 mm B=162 mm
Alb	7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Ivoar	7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Crom narcis	7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Auriu narcis	7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Flora	7 543 61	7 543 62	7 543 63	7 543 64	7 543 65	
Alb zen	7 543 71	7 543 72	7 543 73	7 543 74	7 543 75	
Ivoar zen	7 543 81	7 543 82	7 543 83	7 543 84	7 543 85	
Aluminiu	7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Negru mat	7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Alb perlat	7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Dimensiuni rame	A=91 mm B=91 mm	A=92 mm B=163 mm	A=93 mm B=234 mm	A=94 mm B=306 mm	A=95 mm B=377 mm	
Alb oglindă	7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Negru baroc	7 544 31	7 544 32	7 544 33	7 544 34	7 544 35	
Violet baroc	7 544 41	7 544 42	7 544 43	7 544 44	7 544 45	
Piele	7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Nuc	7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
Carbon	7 544 71	7 544 72	7 544 73	7 544 74	7 544 75	
Dimensiuni rame	A=90 mm B=90 mm	A=92 mm B=162 mm	A=92 mm B=233 mm	A=93 mm B=304 mm	A=93 mm B=374 mm	
Wires	7 544 91	7 544 92	7 544 93	7 544 94	7 544 95	
Marmură	7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Sticlă neagră	7 555 31	7 555 32	7 555 33	7 555 34	7 555 35	
Sticlă albă	7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
Dimensiuni rame	A=91 mm B=91 mm	A=92 mm B=163 mm	A=93 mm B=234 mm	A=93 mm B=304 mm	A=93 mm B=374 mm	
Nichel deschis	7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04	7 555 05	
Nichel închis	7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14	7 555 15	



URMĂREȘTE-NE ȘI PE:

@ www.legrand.ro

 www.youtube.com/user/legrand

 www.facebook.com/Legrand

 twitter.com/legrand_news

 pinterest.com/legrandgroup



Află mai multe! Scanează codul QR sau accesează
valena-life-allure.legrand.ro



Legrand România

Str. Ghețarilor 15,
cod poștal 014106
Sector 1, București

Tel : +4021.232.07.77
Fax : +4021.232.07.76

Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro