

## Cocculine, 30 tablete, Boiron

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR. 7722/2015/01 Anexa 1

Prospect

Prospect: Informații pentru utilizator

Cocculine comprimate

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament,

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cocculine și pentru ce se utilizează

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cocculine

3. Cum să utilizați Cocculine

4. Reacții adverse posibile

5. Cum se păstrează Cocculine

6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cocculine și pentru ce se utilizează

Cocculine este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional pentru răul de transport.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cocculine

Nu utilizați Cocculine:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui

medicament (enumerate la punctul 6).

Atenționări și precauții

Cocculine conține zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Cocculine conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Cocculine împreună cu alte medicamente

Cocculine nu prezintă interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Datorită datelor insuficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării, se

recomandă a se evita administrarea medicamentului la gravide sau la femei care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Cocculine nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### 3. Cum să utilizați Cocculine

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul.

Discutați cu

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Profilactic: doza recomandată este de 2 comprimate, administrate de 3 ori pe zi, în ajunul și în ziua

călătoriei.

În momentul apariției simptomelor, doza recomandată este de 2 comprimate. Dacă este necesar,

tratamentul se poate repeta fără a depăși 6 comprimate pe zi.

Mod de administrare

Administrare orală.

Comprimatele se dizolvă în cavitatea bucală (nu se înghit).

Utilizarea la copii

La copii cu vârsta sub 6 ani, comprimatele se administrează după dizolvare în apă.

Dacă utilizați mai mult Cocculine decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Cocculine

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Cocculine

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului

dumneavoastră sau farmacistului.

### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate

persoanele.

Nu sunt cunoscute reacțiile adverse produse de Cocculine.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea

includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse

direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul

Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>.

Raportând

reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui

medicament.

### 5. Cum se păstrează Cocculine

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați Cocculine după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după "Data expirării".

Data de expirare

se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciunmedicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cocculine

Substanțele active sunt : Cocculus indicus 4 CH0,375 mg, Nux vomica 4 CH0,375 mg, Tabacum 4 CH

0,375 mg, Petroleum 4 CH 0,375 mg.

Celelalte componente sunt: zahăr, lactoză, stearat de magneziu.

Cum arată Cocculine și conținutul ambalajului

Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă.

Cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy – Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a

deținătorului autorizației de punere pe piață.

Acest prospect a fost aprobat în mai 2015.