

Prospect: Informații pentru utilizator**Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză
3. Cum să utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză și pentru ce se utilizează

Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul simptomatic al guturaiului, răcelilor și rinitelor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză**Nu utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

A nu se administra în nas, ochi sau urechi.
A nu se injecta.

Consultați medicul dacă simptomele persistă sau se agravează sau în cazul apariției următoarelor simptome:

- în cazul ascensiunii febrile (peste 38,5°C),
- dificultăți în respirație,
- dureri sau secreție la nivelul urechii,
- secreții purulente la nivelul ochilor,
- tumefierea pleoapelor,
- tulburări digestive (dificultate în alimentație, vărsături, diaree).

Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză poate fi utilizată pe perioada sarcinii și alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-au observat efecte asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Este destinat administrării adulților și copiilor cu vârstă peste 6 luni.
Doza recomandată este de 3 până la 6 recipiente unidoză pe zi.
Durata tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână.

Mod de administrare

Administrare orală

Trebuie să vă spălați pe mâini înainte de a utiliza recipientele unidoză.

Pentru a administra întotdeauna o soluție sterilă, trebuie să utilizați un nou recipient unidoză la fiecare utilizare.

1. Deschideți plicul.



2. Desprindeți un recipient unidoză.



3. Deschideți recipientul unidoză prin răsucirea vârfului.



4. Turnați întregul conținut al recipientului unidoză în cavitatea bucală. În cazul copiilor, administrarea trebuie făcută ținând copilul în poziție șezând.



5. Închideți cu grijă plicul conținând celelalte recipiente unidoză prin împăturirea părții deschise a acestuia.

Nu păstrați recipientul unidoză după deschidere.
Aruncați recipientul unidoză după deschidere.

Frecvența administrării

Spațiați administrarea odată cu ameliorarea simptomelor și opriți administrarea la încetarea simptomelor.

Durata tratamentului

Durata tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână.

Dacă utilizați mai mult Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză decât trebuie

Adresați-vă medicului și farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după “EXP”.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După ambalare pentru comercializare: în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină și umiditate.

După deschiderea plicului: recipientele unidoză nefolosite se păstrează la temperaturi sub 25°C, în plic și în ambalajul original, pentru a fi ferite de lumină și umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză

- Substanțele active sunt: *Allium cepa* 3 CH, *Belladonna* 3 CH, *Gelsemium* 3 CH, *Kalium bichromaticum* 3 CH, *Pulsatilla* 3 CH, *Sabadilla* 3 CH.

O doză conține:

<i>Allium cepa</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Belladonna</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Gelsemium</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Kalium bichromaticum</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Pulsatilla</i> 3 CH	166,66 mg
<i>Sabadilla</i> 3 CH	166,66 mg

- Celelalte componente sunt: apă purificată.

Cum arată Coryzalia, soluție orală în recipient unidoză și conținutul ambalajului

Soluție limpede, incoloră.

Cutie cu 2 plicuri tristratificate (formate din polietilentereftalat, aluminiu și polietilenă); fiecare plic conține o grupare de 5 recipiente unidoză transparente, din polietilenă de joasă densitate; fiecare recipient conține 1 ml soluție.

Cutie cu 3 plicuri tristratificate (formate din polietilentereftalat, aluminiu și polietilenă); fiecare plic conține o grupare de 5 recipiente unidoză transparente, din polietilenă de joasă densitate; fiecare recipient conține 1 ml soluție.

Cutie cu 4 plicuri tristratificate (formate din polietilentereftalat, aluminiu și polietilenă); fiecare plic conține o grupare de 5 recipiente unidoză transparente, din polietilenă de joasă densitate; fiecare recipient conține 1 ml soluție.

Cutie cu 6 plicuri tristratificate (formate din polietilentereftalat, aluminiu și polietilenă); fiecare plic conține o grupare de 5 recipiente unidoză transparente, din polietilenă de joasă densitate; fiecare recipient conține 1 ml soluție.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța

Fabricantul

BOIRON
ZAC des Frênes
1 rue Edouard Buffard
77144 Montevrain
Franța

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie 2022.