

LED BARS - Ref. D16049



Si vous êtes à la recherche d'un éclairage de qualité supérieure pour votre véhicule ON et OFF-Road, notre LED bar est exactement ce qu'il vous faut ! Notre Ledbar slim 20' dispose de nombreux atouts :



- Avec une consommation de **49W**, notre LED bar offre une luminosité théorique de 8 820lm, pour **une visibilité accrue dans les environnements les plus sombres.**
- Notre LED bar est fabriquée avec des matériaux haut de gamme, notamment un boîtier en aluminium, un cabochon en polycarbonate et des pattes de fixation en acier inoxydable. De plus, notre produit est **homologué CE, UKCA, RoHs, IP68, IP69K, ECE R10, et R112.**
- Notre Ledbar slim 20' offre un faisceau longue portée d'une température de couleur de 5700K. Notre faisceau de lumière est un combo faisceau (spot + conduite) pour une meilleure visibilité.
- Notre LED bar est équipée d'un connecteur DT et d'un câble avec des fils nus pour une installation universelle.
- Notre barre LED compacte mesure seulement 20 pouces de longueur, ce qui la rend facile à installer sur votre véhicule tout-terrain.

En résumé, notre barre lumineuse est une solution d'éclairage de haute qualité pour les conducteurs de véhicules tout-terrain qui cherchent à améliorer leur visibilité dans les environnements les plus sombres. Avec une puissance exceptionnelle, une qualité de fabrication supérieure, une polyvalence de fonctionnement, une installation facile et une taille compacte, notre LED bar est le choix idéal pour les conducteurs exigeants.

Contactez-nous pour discuter de vos besoins ou demandez votre devis en ligne dès maintenant !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

France Lyon HQ : +33 (0)4 72 917 917
France Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
France Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Suisse Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
Etats-Unis Mosinee : +1 715 693 1530
Chine Changzhou : +86 137 7686 3469






Date d'impression : 15/01/2026

LED BARS - Ref. D16049

Marque	VIGNAL
Type de produit	Phare de travail
Tension	10-30 DC
Source	LED
Consommation	49W
Lumen Théorique	8820 Lumen
Température de Couleur	5700 K
Faisceau lumière	Spot + Driving
Couleur	Noir
Connecteur	câble fils nus, DT 2 voies
Fixation	Assemblage avec kit pattes de fixation universel
Longueur de câble	300 mm
Matière Cabochon	Polycarbonate
Matière Boîtier	Aluminium
Composition	Carte circuit Aluminium, Support en acier inoxydable 304
Protection IP	IP69K
CEM	ECE R10
ECE	ECE R112
Secteur d activité	4x4, Agricole, Camions et Poids Lourds, Pick-up, Road Service, SUV, Utilitaires, Véhicule léger

AUTRES VISUELS

LED BARS - Ref. D16049



	high beam	feux de route
	amber position	position ambre
	amber warning	flash ambre
	white position	position blanc
	ground	masse