


Sistem de canalizare interioară

PP drainage system in buildings



Sistem de canalizare interioară

PP drainage system in buildings

Cuprins

Content

Tubulatură PP pentru canalizări interioare

PP Pipes for interior sewage

Fitinguri PP pentru canalizări interioare

PP Fittings for interior sewage

Accesorii

Accessories

Sifoane pentru obiecte sanitare

Plumbing traps

Sifoane de pardoseală circulabile

Circulated-floor drains

Receptori pentru acoperișuri

Roof drains

LEGENDA / LEGEND:

* **Produs pe bază de comandă** / *Product upon request*



Ambalare țevi / *Pipes packaging*




Ambalare la cutie / *Packaging in a box*



Ambalare la palet / *Packaging on a pallet*

Tubulatură PP pentru canalizări interioare PP pipes for interior sewage

Tub PP cu 1 mufă PP Single socket pipe



Cod	D [mm]	g [mm]	L [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]	Lxl palet
11032025000	32	1,8	250	0,049	36	2160	800 X 1200
11032050000	32	1,8	500	0,091	36	2160	1600 X 1200
11032075000	32	1,8	750	0,130	36	1080	1200 X 1200
11032100000	32	1,8	1000	0,171	36	720	800 X 1200
11032150000	32	1,8	1500	0,250	36	720	1200 X 1200
11032200000	32	1,8	2000	0,327	36	720	1600 X 1200
11032300000	32	1,8	3000	0,488	36	720	2600 X 1200
11040025000	40	1,8	250	0,071	20	800	1200 x 800
11040050000	40	1,8	500	0,126	20	480	1200x800
11040075000	40	1,8	750	0,182	25	900	1200 X 1200
11040100000	40	1,8	1000	0,237	25	750	800 X 1200
11040150000	40	1,8	1500	0,347	15	525	1200 X 1200
11040200000	40	1,8	2000	0,457	15	750	1600 X 1200
11040300000	40	1,8	3000	0,678	15	525	2600 X 1200
11050025000	50	1,8	250	0,089	30	480	1200x800
11050050000	50	1,8	500	0,160	30	360	1200x800
11050075000	50	1,8	750	0,229	30	600	1200 X 1200
11050100000	50	1,8	1000	0,299	30	360	800 X 1200
11050150000	50	1,8	1500	0,437	15	360	1200 X 1200
11050200000	50	1,8	2000	0,577	15	360	1600 X 1200
11050300000	50	1,8	3000	0,855	15	360	2600 X 1200
11075025000	75	1,9	250	0,147	25	300	1200x800
11075050000	75	1,9	500	0,258	25	150	1200x800
11075100000	75	1,9	1000	0,481	12	144	800 X 1200
11075150000	75	1,9	1500	0,701	12	144	1200 X 1200
11075200000	75	1,9	2000	0,923	12	144	1600 X 1200
11075300000	75	1,9	3000	1,367	12	144	2600 X 1200
11110025000	110	2,7	250	0,290	20	120	1200x800
11110050000	110	2,7	500	0,513	20	80	1200x800
11110075000	110	2,7	750	0,762	4	160	1200 X 1200
11110100000	110	2,7	1000	0,956	4	80	800 X 1200
11110150000	110	2,7	1500	1,414	4	80	1200 X 1200
11110200000	110	2,7	2000	1,844	4	80	1600 X 1200
11110300000	110	2,7	3000	2,727	4	80	2600 X 1200

Cod		D [mm]	g [mm]	L [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]	Lxl palet
11125025000	*	125	3,1	250	0,395	8	192	800 X 1200
11125050000		125	3,1	500	0,694	8	192	1600 X 1200
11125100000		125	3,1	1000	1,293	8	64	800 X 1200
11125150000	*	125	3,1	1500	1,891	8	64	1200 X 1200
11125200000		125	3,1	2000	2,490	8	64	1600 X 1200
11125300000		125	3,1	3000	3,687	8	64	2600 X 1200
11160050000		160	3,9	500	1,099	6	0	1600 X 1200
11160100000		160	3,9	1000	2,047	6	0	800 X 1200
11160150000	*	160	3,9	1500	2,994	6	0	1200 X 1200
11160200000		160	3,9	2000	3,941	6	36	1600 X 1200
11160300000		160	3,9	3000	5,836	6	36	2600 X 1200

Cot PP 15°
15° PP Bend




Cod		D [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15040103215		32	0,021	80	3.840
15041304015		40	0,032	50	1.600
15042505015		50	0,040	30	960
15044107515	*	75	0,066	20	640
15045111015		110	0,143	40	320

Cot PP 30°
30° PP Bend




Cod		D [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15040303230		32	0,021	80	3.840
15041504030		40	0,033	50	1.600
15042705030		50	0,041	30	960
15044107530	*	75	0,069	20	640
15045311030		110	0,153	40	320

Cot PP 45° 45° PP Bend




Cod	D [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15040603245	32	0,022	90	4.320
15041804045	40	0,033	100	2.400
15043005045	50	0,043	70	1.680
15044307545	75	0,059	28	672
15045411045	110	0,155	36	288
15046512545	125	0,260	15	120
15047716045	160	0,524	10	80

Cot PP 67°30' 67°30' PP Bend




Cod	D [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15040803267	32	0,021	55	3.960
15042004067	40	0,032	55	2.640
15043205067	50	0,042	70	1.680
15044307567	75	0,080	20	480
15045611067	110	0,184	35	280
15046712567 *	125	0,289	15	120

Cot PP 87°30' 87°30' PP Bend




Cod	D [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15041203287	32	0,025	70	3360
15042404087	40	0,037	90	2160
15043605087	50	0,047	60	1440
15044307587	75	0,073	22	528
15046011087	110	0,188	30	240
15047112587	125	0,321	10	120
15048316087	160	0,700	10	80

Ramificație egală PP 45°
45° PP Branch




Cod	D [mm]	L [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15080203245	32	128	0,036	45	2.160
15080804045	40	170	0,057	50	1.200
15081405045	50	180	0,077	50	800
15081907545	75	220	0,152	20	240
15082611045	110	286	0,377	16	128
15083112545	125	318	0,675	20	
15083716045	160	410	1,753	10	

Ramificație egală PP 67°30'
67°30' PP Branch




Cod	D [mm]	L [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15080303267	32	137	0,039	40	1.280
15080904067	40	171	0,065	20	640
15081605067	50	164	0,072	50	800
15082107567	75	198	0,111	20	240
15082811067	110	243	0,321	16	128
15083916067	*	160	1,101		32

Ramificație egală PP 87°30'
87°30' PP Branch




Cod	D [mm]	L [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15080603287	32	137	0,034	50	2.400
15081204087	40	171	0,053	55	1.320
15081805087	50	164	0,068	35	840
15082307587	75	198	0,126	20	240
15083011087	110	243	0,283	18	144
15083512587	125	421	0,589	20	
15084116087	*	160	1,072	10	

Ramificație redusă PP 45° 45° PP Reducing Branch




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15100104045	40	32	146	0,050	40	1.280
15100805045	50	40	152	0,069	35	840
15101307545	75	40	174	0,105	25	300
15101907545	75	50	185	0,113	25	300
15102511045	110	40	178	0,215	20	160
15103211045	110	50	179	0,224	26	208
15103711045	110	75	238	0,273	15	120
15104312545	125	50	227	0,388	10	120
15104912545	125	110	317	0,500	8	64
15106116045	160	110	341	0,971	10	
15106716045 *	160	125	371	1,107	10	

Ramificație redusă PP 67°30' 67°30' PP Reducing Branch




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15100304067	40	32	140	0,038	40	1.280
15100905067	50	40	151	0,068	25	800
15102107567	75	50	172	0,106	25	300
15102711067	110	40	195	0,239	20	160
15103411067	110	50	174	0,199	32	256
15103911067	110	75	223	0,248	15	120

Ramificație redusă PP 87°30'
87°30' PP Reducing Branch




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15100504087	40	32	132	0,048	40	1.280
15101105087	50	40	152	0,065	25	800
15101707587	75	40	154	0,105	25	300
15102307587	75	50	170	0,104	25	300
15102911087	110	40	175	0,195	20	240
15103611087	110	50	184	0,186	32	256
15104211087	110	75	205	0,216	25	200
15105312587	125	110	272	0,402	8	96
15106516087	160	110	305	0,850	10	

Ramificație dublă PP
PP double branch




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	α	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15060105067	50	50	172	67°30'	0,111	20	480
15060507567	*	75	206	67°30'	0,185	10	120
15060911045	75	50	227	45°	0,245	10	120
15060911067	75	50	192	67°30'	0,232	10	120
15061111087	110	50	185	87°30'	0,286	10	120
15061311067	110	110	257	67°30'	0,369	5	60
15061511087	110	110	278	87°30'	0,395	5	60

Ramificație de colț PP
PP double branch





Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	α	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15062511067	110	110	248	67°30'	0,431	5	60

Manșon PP PP Sliding sleeve



Cod	D [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15260103200	32	78	0,020	100	4.800
15260204000	40	89	0,215	50	2.400
15260405000	50	92	0,042	30	1.440
15260507500	75	120	0,076	20	640
15260811000	110	115	0,142	25	400
15260912500	125	147	0,232	20	160
15261116000	160	204	0,554	10	80

Reducție excentrică PP PP eccentric reducer




Cod	Model	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15140114032	A	40	32	98	0,022	80	3.840
15140215032	A	50	32	98	0,026	50	2.400
15140315040	A	50	40	125	0,030	90	2.160
15140507540	B	75	40	75	0,048	30	960
15140707550	B	75	50	75	0,051	30	1.440
15141011050	B	110	50	74	0,083	40	960
15141111075	B	110	75	82	0,101	20	640
15141312575	*	B	125	75	0,133	20	480
15141512511	B	125	110	86	0,131	30	360
15141716011	A	160	110	173	0,361	20	
15141916012	*	A	160	125	0,362	20	

Conector redus PP PP reducer sleeve




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15130104032	40	32	0,019	130	6.240
15130205040	50	40	0,029	70	3.360
15130111090	110	90	0,112	20	640

Conector dilatație PP
PP expansion socket




Cod		DN [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15300707501	*	75	169	0,087	20	480
15300711000		110	170	0,172	20	240
15300711001		110	205	0,195	20	160

Adaptor excentric PP
PP eccentric reducer



Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17003413240	32	40	95	0,024	80	3.840
17003304050	40	50	99	0,033	30	1.680
17003905075	50	75	101	0,051	20	1.120


Conector PP de trecere la fonta cu inel și garnitură dublă
PP Adaptor for cast iron with o-ring and seal



Cod	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15690105000	50	72	115	0,073	20	960
15690307500	75	92	115	0,099	20	640
15690511000	110	124	130	0,125	20	240
15690712500	125	151	145,5	0,296	10	120

Piesă curățire PP cu dop filetat

PP access pipe with cap



Cod	DN [mm]	Dc [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15160405000	50	90	194	0,098	30	720
15160507500	75	90	195	0,141	20	240
15160811000	110	115	247	0,321	25	200
15160912500	125	149	257	0,510	10	80
15161116000	160	149	298	1,006	5	40

Dop pentru piesă curățire

PP threaded cap for access pipe



Cod	Dc [mm]	[buc] [pcs]
15160805005 *	90	
15160811005 *	115	35


Dop PP

PP plug




Cod	DN [mm]	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15240203200	32	32	0,008	300	14.400
15240204000	40	30	0,009	200	9.600
15240405000	50	25	0,012	150	7.200
15240507500	75	32	0,024	15	2.100
15240811000	110	38	0,058	60	1.440
15240912500	125	47	0,100	10	480
15241116000 *	160	57	0,174	20	400

Clapetă antiretur PP
Non return PP valve



Cod	DN [mm]	L [mm]	I [mm]	H [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
13980000050	50	175	103	102	0,110	90	540

Sifon Firenze
Firenze Trap



Cod	DN [mm]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15331101000	110	588	315	217	0,620	6	

Piesă capăt pentru coloană ventilare
Piesă capăt pentru coloană ventilare




Cod	DN [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
13940105000	50	0,073	20	600
13940307500	75	0,080	20	600
13940511000	110	0,100	20	360
13940516000	160	0,200	5	110

Aerator "ARIO"
"ARIO" Air admittance valve



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17040107511	*	75-110	14	0,282	9	306

Aerator PP cu membrană PP air admittance valve




Cod	Tip	DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17040003250	A	32/40/50	5,5	0,075	10	720
17040005011	B	110	37	0,460	10	200

Reducție PP pentru aerator tip B PP adapter for air admittance valve B




Cod	DN [mm]
17040005012 *	50/75

Cură tehnică fără garnitură Bend for trap without rubber grommet



Cod	D [mm]	D/D1 [mm]	Z1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15181810032	32	32/46	25	48	43	26	0,024	60	2.880
15181810040	40	40/46	25	50	45	26	0,028	55	2.640

Conector tehnic PP cu dop fără garnitură Straight connector without rubber grommet




Cod	D [mm]	D/D1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15181720040	40	40/46	88	54	28	0,036	40	1.920
15181720050 *	50	50/53,5	88	54	28	0,041	20	960

Garnitură cauciuc
Rubber grommet



Cod	De [mm]	Di [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
46092004632	46	24-32	0,025	500	8.000
46092004640	46	36-40	0,012	150	7.200
46092005332	*	53	0,029	30	4.200

Cot alb WC prelungit cu garitură și dop
Extended white WC bend with seal and cap




Cod	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	α	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15430111090	110	102±5	230	180	90	0,439	10	80

Cot alb WC PP cu garnitură și dop - HTSB
White WC bend with seal and cap - HTSB




Cod	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	α	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15340311045	*	110	102±5	230	45	0,354	15	120
15340111090	110	102±5	230	82	90	0,408	15	120

Racord alb WC cu garnitură - HTSK
White WC connector with seal - HTSK



Cod	D [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
15360111023	110	102±5	230	34	0,296	20	160
15360311040	110	102±5	400	34	0,464	10	120

Cot PP atac frontal 87°30'
87°30' PP bend with front inlet




Cod	D [mm]	D1 [mm]	α	Z1	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15501105087	110	50	87°30'	57	63	100	120	54	0,254	15	120

Cot PP atac stânga 67°30'
67°30' PP bend with left inlet



Cod	D [mm]	D1 [mm]	α	Z1	Z2	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]	
15511105087	*	110	50	67°30'	66	80	130	127	54	0,255	15	120


Cot PP atac dreapta 67°30'
67°30' PP bend with right inlet



Cod	D [mm]	D1 [mm]	α	Z1	Z2	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15521105087	110	50	67°30'	66	80	130	127	54	0,253	15	120

Accesorii
Accessories

Brida fixare cu diblu OL/ZN
Brida fixare cu diblu OL/ZN



Cod	D [mm]	Kg	[buc] [pcs]
66800026000	32	0,071	100
13950104000	40	0,076	100
13950305000	50	0,090	100
13950506300	63	0,158	100
13950707500	75	0,210	100
13950709000 *	90	0,210	50
13951111000	110	0,265	50
13951312500	125	0,323	40
13951516000	160	0,411	35

Brida fixare cu diblu OL/ZN și garnitură antizgomot
Galvanized pipe clip with anchor and seal



Cod	D [mm]	Kg	[buc] [pcs]
66700032000	32	0,076	100
66700040000	40	0,091	100
66700050000	50	0,083	100
66700063000	63	0,097	100
66700075000	75	0,172	80
66700090000	90	0,230	60
66700110000	110	0,236	50
66700125000	125	0,279	35
66700160000	160	0,361	30
66700200000	200	0,410	20

Bară filetată Threaded rod



Cod	Tip	L [mm]	Kg	[buc] [pcs]
14080101000	M10	1000	0,48	25
14080081000	M8	1000	0,44	50

Lubrifiant pentru mufe Lubricat




Cod	g	Kg	[buc] [pcs]
19000010000	150	0,177	20
19000030000	250	0,291	12

Sifoane pentru obiecte sanitare
Plumbing traps

Sifon PEHD încastrat pentru mașina de spălat
cu obturator de miros mecanic și capac inox


Built-in HDPE washing machine drain pipe with
mechanical odor trap and stainless steel plate



Cod		Dout [mm]	Racord [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17003505003	*	40/50	3/4"	0,33	0,200	20	1.200

Sifon PEHD încastrat pentru mașina de spălat cu capac
de inox pregătit pentru fixare racord alimentare apă


Built-in HDPE washing machine drain pipe with stainless
steel plate prepared for fixing water supply connection



Cod		Dout [mm]	Racord [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17003505002	*	40/50	3/4"	0,38	0,762	5	240

Curba PEHD cu olandez alamă

HDPE cap and lining - curved with brass nut



Cod	D [mm]	G [inch]	S [mm]	L [mm]	H [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17018004040	40	1"1/4	3	130	25	0,093	20	1.600
17019004050	40	1"1/2	3	130	30	0,111	20	1.600

Sifon cadă șerpuit orientabil


HDPE bath swivel trap



Cod	D [mm]	G [inch]	S [mm]	L[mm]	H [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]	
17014305000	*	40/50	1"1/2	3	180	92	0.177	20	420

Sifon WC turcesc


PP floor level WC pan trap



Cod		D [mm]	D2 [mm]	α	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15330111104	*	110	102±5	45	210	230	350	0,987	5	60
15330011100		110	102±5	90	210	170	295	0,842	5	60

Sifon alb PP tip "butelie" chiuvetă bucătărie


PP white bottle trap for single basin sinks



Cod		D1 [mm]	D2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022603240	*	G 1"1/4	32	0,262	40	480
17022604050	*	G 1"1/2	40	0,262	40	480

Sifon alb PP tip "butelie" lavoar D.32 - 1"1/4

PP white bottle trap D.32 - 1"1/4




Cod		D1 [mm]	D2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022303242	*	G 1"1/4	32	0,165	55	550

Sifon alb PP spălător "U" d.40-1"1/2


cu racord pentru mașina de spălat

PP white self-cleaning "U" trap for sinks D.40 - 1"1/2 with dishwasher connector




Cod		D1 [mm]	D2 [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022840050		G 1"1/2	40	0,190	50	600

Reducție concentrică PP D.50/40/32
Concentric reduction PP D.50/40/32




Cod	D [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
15150504032	50/40/32	0,040	320	3.840

Sifon alb PP spălător dublu D.40 - 1"1/2
cu racord mașina de spălat
PP white self-cleaning "U" trap for twin sinks D.40 - 1"1/2
with dishwasher connector




Cod	D [mm]	G [inch]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17021004051	40	1" 1/2	0,39	25	250

Sifon alb PP inspectabil spălător D.40 - 1"1/2
cu racord pentru mașina de spălat
PP white inspectionable trap d.40 - 1"1/2
with dishwasher connection




Cod	D [mm]	G [inch]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022940050	*	40	0,21	50	600

Sifon cadită duș D40-H85 cu capac 120
Shower trap D40-H85 with cover 120mm




Cod		G [inch]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17011212040	*	1" 1/2	0,27	40	400

Sifon alb PP tip German chiuvetă bucătărie 40 - 1"1/2 "German" trap for single basin sink 40-1"1/2



Cod		Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022504052	A	0,17	40	400
17022504053	C	0,22	40	480

Sifon șerpuit cadă 1"1/2 racord orientabil Bathtub trap 1"1/2 with adjustable connection




Cod		G1 [inch]	G2 [inch]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17014304000	*	1"1/2	1"1/2	0,127	75	1800

Tub PP flexibil/ gofrat alb PP PP extensible trap hose for sinks



Cod		D1	G2 [inch]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17007803240		32/40	1"1/4	0,13	100	1000
17007904050		40/50	1"1/4	0,13	100	1000
17007703241	*	32	1"1/4	0,08	150	1800
17007804051	*	40	1"1/4	0,09	100	1200

Ventil D.65 x 1"1/4 Hmax25 cu sită inox și dop Waste bowls D. 65 x 1" 1/4 with inox strainer and plug



Cod		D [mm]	G [inch]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022106525	*	65	1"1/4	0,11	250	6000

Ventil D.70 x 1"1/2 cu sită inox și dop


Waste bowls D. 70 x 1" 1/2 with inox strainer and plug



Cod		D [mm]	G [inch]	H [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17022107035	*	70	1"1/2	35	0,11	150	3600
17022107063		70	1"1/2	63	0,11	150	3600

Ventil D.70 x 1"1/2 Hmax 63 cu preaplin rectangular fără grilă


Waste bowls D. 70 x 1" 1/2 Hmax 63 with rectangular overflow



Cod		D [mm]	G [inch]	Hmax [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17022570063		70	1"1/2	63	0,22	40	960

Ventil chiuvetă D.80 cu sită inox și dop

Waste bowls D.80 for sinks with inox strainer and plug



Cod		D [mm]	G [inch]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17021805080		80	1"1/2	0,102	75	3000
17021804080		80	1"1/4	0,102	75	3000

Ventil chiuvetă D.114x1"1/2 Hmax 61 cu sită închidere inox


Waste bowls D.114x1"1/2 Hmax 61 with stainless steel strainer



Cod		D [mm]	G [inch]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17022111461		114	1"1/2	0,164	80	1600

Ventil chiuvetă D.114x1"1/2 Hmax 61 cu sită închidere inox și preaplin rectangular

Waste bowls D.114x1"1/2 Hmax 61
with stainless steel strainer with rectangular overflow




Cod	D [mm]	G [inch]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17022111462	114	1"1/2	0,27	30	600

Sifoane baie

Bath traps

Minisifon pardoseală cu ieșire orizontală

Minifloor trap with horizontal outlet




Cod	D [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17012203200	32	69	100	0,130	120	1.800
17012204000	40	72	100	0,130	120	1.800

Corp: PP
Gratar: inox, tablă 0.6 mm
Găuri gratar: 32; Ø6 mm

Body: PP
Grate: stainless steel, sheet 0.6 mm
Grate holes: 32; Ø6 mm

Minisifon pardoseală cu ieșire verticală

Minifloor trap with vertical outlet




Cod	D [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17012203201	32	69	100	0,100	120	1.800
17012204001	40	39	100	0,110	120	1.800

Corp: PP
Gratar: inox, tablă 0.6 mm
Găuri gratar: 32; Ø6 mm


Body: PP
Grate: stainless steel, sheet 0.6 mm
Grate holes: 32; Ø6 mm

Minisifon pardoseală rotund cu ieșire orizontală
Minifloor round trap with horizontal outlet




Cod	D [mm]	H [mm]	Ø [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17012203202	32	48	87	0,070	150	2.250
Corp: PP		Body: PP				
Grătar: inox, tablă 0.8 mm		Grate: stainless steel, sheet 0.8mm				
Găuri grătar: 16; Ø8 mm		Grate holes: 16; Ø8 mm				

Minisifon pardoseală rotund cu ieșire verticală
Minifloor round trap with vertical outlet




Cod	D [mm]	H [mm]	Ø [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17012203203	32	54	87	0,070	150	2.250
Corp: PP		Body: PP				
Grătar: inox, tablă 0.8 mm		Grate: stainless steel, sheet 0.8mm				
Găuri grătar: 16; Ø8 mm		Grate holes: 16; Ø8 mm				

Minisifon pardoseală cu ieșire orizontală
Minifloor trap with horizontal outlet



Cod	D [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17012205002	50	84	145	0,290	75	1.125
Corp: PP		Body: PP				
Grătar: inox, tablă 1 mm		Grate: stainless steel, sheet 1 mm				
Găuri grătar: 24; Ø8 mm		Grate holes: 24; Ø8 mm				


Minisifon pardoseala cu ieșire verticală
Minifloor trap with vertical outlet



Cod	D [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17012205001	50	84	145	0,310	75	1.125
Corp: PP		Body: PP				
Grătar: inox, tablă 1 mm		Grate: stainless steel, sheet 1 mm				
Găuri grătar: 24; Ø8 mm		Grate holes: 24; Ø8 mm				

Sifon pardoseală cu ieșire orizontală

Sifon pardoseală cu ieșire orizontală



Cod	D [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17140500001	50	103-140	145	0,40	24	360

Corp: PP

Grătar: inox, tablă 1 mm

Gauri grătar: 24; Ø8 mm


Body: PP

Grate: stainless steel, sheet 1 mm

Grate holes: 24; Ø8 mm

Sifon pardoseală cu ieșire verticală

Floor trap with vertical outlet



Cod	D [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17140500002	*	50	141-178	0,40	24	360

Corp: PP

Grătar: inox, tablă 1 mm

Gauri grătar: 24; Ø8 mm


Body: PP

Grate: stainless steel, sheet 1 mm

Grate holes: 24; Ø8 mm

Sifon pardoseală vizitabil cu 3 intrări - 1 ieșire orizontală

Trap with horizontal 3 inlets - 1 outlet



Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	Ø [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17101101831	3x40	1x50	106	95-117	110	0,224	12	288

Corp: PP

Grătar: inox, tablă 0.8 mm


Suprafață activă: 23 cm²

Body: PP

Grate: stainless steel, sheet 0.8 mm

Active surface: 23 cm²

Sifon pardoseală vizitabil cu 1 intrări - 1 ieșire orizontală
Trap with horizontal 1 inlet - 1 outlet




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	Ø [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17101101811	1x40	1x50	106	95-117	110	0,217	12	288

Corp: PP
Grătar: inox, tablă 0.8 mm
Suprafață activă: 23 cm²

Body: PP
Grate: stainless steel, sheet 0.8 mm
Active surface: 23 cm²

Sifon pardoseală vizitabil cu 1 ieșire orizontală
Trap with 1 horizontal outlet




Cod	D1 [mm]	Ø [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17101101801	1x50	106	95-117	110	0,214	20	480

Corp: PP
Grătar: inox, tablă 0.8 mm
Suprafață activă: 23 cm²

Body: PP
Grate: stainless steel, sheet 0.8 mm
Active surface: 23 cm²

Sifon pardoseală vizitabil cu 3 intrări - 1 ieșire verticală
Sifon pardoseală vizitabil cu 3 intrări - 1 ieșire verticală




Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	Ø [mm]	H [mm]	□ [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17101100832	3x40	1x50	117	103-140	145	0,42	24	360

Corp: PP
Grătar: inox, tablă 1 mm
Găuri grătar: 24; Ø8 mm

Body: PP
Grate: stainless steel, sheet 1 mm
Grate holes: 24; Ø8 mm

Sifon pardoseală vizitabil cu 4 intrări - 1 ieșire orizontală Trap with 4 inlets - 1 horizontal outlet



Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	Ø [mm]	H [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17101101200	4x40	1x50	120	100	0,55	0,32	10	120

Corp: PP

Sifon cu 4 piulițe, 4 garnituri, 2 dopuri


Capac protecție pentru montaj

Body: PP

Trap with 4 ring nuts, 4 seals and 2 plugs

Protective cap for mounting

Sifon pardoseală vizitabil cu 4 intrări - 1 ieșire orizontală Trap with 4 inlets - 1 horizontal outlet



Cod	D1 [mm]	D2 [mm]	Ø [mm]	H [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17105001200	4x40	1x50	120	135	0,8	0,347	10	280

Corp: PP

Sifon cu 4 piulițe, 4 garnituri, 2 dopuri

Capac protecție pentru montaj

Cot pentru sifonare


Body: PP

Trap with 4 ring nuts, 4 seals and 2 plugs

Protective cap for mounting

Trap elbow

Grătar circular inox cu dispozitiv antispumă Stainless steel circular grate with anti-foam device



Cod	DN [mm]	H [mm]	Ø [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17120101200	120	75	140	0,242	10	560

Corp: PE

Compatibil cu: 17101101200, 17105001200

Body: PE

For: 17101101200, 17105001200

Grătar pătrat inox pentru sifon pardoseală
Stainless steel square grate



Cod	L [mm]	H [mm]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17120501400	140	22	0,275	15	1200

Ramă grătar: PP


Stainless steel square grate

Compatibil cu: 17101101200, 17105001200

For: 17101101200, 17105001200

Sifon baie ABS cromat, ieșire verticală

ABS chrome-plated bath drain, vertical outlet



Cod		DN [mm]	H [mm]	L [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17060100050		50	60	100	0,6	0,16	12	720
17060150050	*	50	60	100	<0.7	0,22	12	384


Corp și grătar: ABS

Body and grate: ABS

Sifoane de pardoseală circulabile

**Sifon pardoseală plat cu ieșire orizontală, înălțime reglabilă
cu grătar inox și obturator miros Primus**

Floor drain flat with horizontal output, adjustable height, stainless steel grate and PRIMUS trap



Cod	DN [mm]	[l/s]	Kg	 [buc]  [pcs]	 [buc]  [pcs]
17140400502	*	40/50	0,35 - 0,5	0,747	143

Material: PP, PE, ABS, Otel inox V4A

Clasa de încărcare: max 300 kg

Grătar: inox 115x115 mm

Înălțător PP reglabil 12-70 mm

Dimensiuni ramă grătar: 123x123 mm

Prevăzut cu flansă pentru hidroizolație

Garda de apă: 50 mm

Obturator de miros "PRIMUS"

Material: PP, PE, ABS, stainless steel V4A

Load class: max 300 kg

Grate: stainless steel 115x115 mm

PP extension 12-70 mm

Grate dimension: 123x123 mm


Provided with flange for waterproofing

Water trap: 50 mm

Oddor stopper "PRIMUS"

Sifon PP terasă ieșire orizontală, grătar inox

PP floor drain with horizontal outlet



Cod		DN [mm]	H [mm]	L [mm]	[l/s]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17038004000	*	40	85	100	0,6	0,166	15	480

Corp: PP

Grătar: inox

Body: PP

Grate: stainless steel

Sifon PP terasă ieșire orizontală

PP floor drain with horizontal outlet



Cod	DN [mm]	H [mm]	L [mm]	[l/s]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17030305075	50	75	150	<0,6	0,25	12	384

Corp: PP


Grătar: inox

Body: PP

Grate: stainless steel

Sifon PP terasă ieșire orizontală

PP floor drain with horizontal outlet



Cod	DN [mm]	H [mm]	L [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17039005000	50	80	100	<0,6	0,14	12	624

Corp: PP

Grătar: inox

Clasa de încărcare: max 300 kg


Body: PP

Grate: stainless steel

Load class: max 300 kg

Sifon PP, cu grătar, înălțime reglabilă

PP floor drain, with grate, adjustable height



Cod		DN [mm]	H [mm]	L [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17050150075	*	75	170-245	150	1,14	0,62	6	72
17050150110		110	170-245	150	1,41	0,65	6	72

Corp: PP

Grătar: inox

Clasa de încărcare: max 300 kg


Body: PP

Grate: stainless steel

Load class: max 300 kg

Sifon PP pardoseală cu ieșire orizontală, prelungire și grătar inox

PP floor drain with horizontal outlet, extension and stainless steel grate



Cod		DN [mm]	H [mm]	L [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17030311000	*	110	160-205	150	0,57	0,66	2	80


Corp: PP

Grătar: inox

Body: PP


Grate: stainless steel

**Sifon pardoseală cu ieșire verticală,
înălțime reglabilă, grătar inox**
*Floor drain with vertical outlet,
ajustable height and stainless steel grate*




Cod	DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17140501101	* 50/75/110	0,67	0,724	1	143
Material: PE, oțel inox V2A		Material: PE, stainless steel V2A			
Clasa de încărcare: max 300 kg		Load class: max 300 kg			
Grătar: inox 115x115 mm		Grate: stainless steel 115x115 mm			
Înălțător reglabil 12-70 mm		PP extension 12-70 mm			
Dimensiuni ramă grătar: 123x123 mm		Grate dimension: 123x123 mm			
Prevăzut cu flanșă pentru hidroizolație		Provided with flange for waterproofing			
Gardă de apă: 50 mm		Water trap: 50 mm			

**Sifon pardoseală cu ieșire verticală și obturator de miros
PRIMUS, înălțime reglabilă, grătar inox**
*Floor drain with vertical outlet, ajustable
height stainless steel grate and PRIMUS trap*



Cod	DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17140501102	* 50/75/110	0,50	0,75	1	143
Material: PP, PE, ABS, Oțel inox V4A		Material: PP, PE, ABS, stainless steel V4A			
Clasa de încărcare: max 300 kg		Load class: max 300 kg			
Grătar: inox 115x115 mm		Grate: stainless steel 115x115 mm			
Înălțător reglabil 12-70 mm		PP extension 12-70 mm			
Dimensiuni ramă grătar: 123x123 mm		Grate dimension: 123x123 mm			
Prevăzut cu flanșă pentru hidroizolație		Provided with flange for waterproofing			
Gardă de apă: 50 mm		Water trap: 50 mm			


**Sifon pardoseală cu ieșire verticală,
înălțime reglabilă, grătar fontă**
*Floor drain with vertical output, ajustable
height and cast iron grate*



Cod	DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
17140501115	50/75/110	0,67	2,408	1	143
Material: PE		Material: PE			
Clasa de încărcare : A15, max 1,5 tone		Load class: A15, max 1,5 tone			
Grătar: fontă 137x137 mm		Grate: cast iron 137x137 mm			
Înălțător: PP reglabil 34-73 mm		PP extension 34-73 mm			
Ramă fontă: 150x150 mm		Cast iron frame: 150x150 mm			
Prevăzut cu flanșă pentru hidroizolație		Provided with flange for waterproofing			
Gardă de apă: 50 mm		Water trap: 50 mm			

Suport PP cu ramă și grătar fontă

PP Support with cast iron frame and grate



Cod		DN [mm]	Kg	 [buc] [pcs]	 [buc] [pcs]
17122110095	*	110	2,035	1	-

Material: PP/fontă

Ramă fontă: 150x150 mm

Grătar: fontă 137x137 mm

Clasa de încărcare : A15, max 1,5 tone

Compatibil cu sifoanele cod: 17140400501, 17140400502

Material: PP/cast iron

Cast iron frame: 150x150 mm


Grate: cast iron 137x137 mm

Load class: A15, max 1,5 tone

Compatible with floor drains code: 17140400501, 17140400502

Sifon pardoseală ieșire verticală interioară

Gully traps, vertical interior outlet




Cod		A	B	C	D	E	F	G	H	 [buc] [pcs]
80201100040	*	100	90	35	40	46	81	38	45	48
80201150050	*	150	135	40	50	55	121	48	55	32

Receptori pentru acoperișuri

Roof drains

Receptor acoperiș ieșire verticală cu guler izolator, flanșă inox și parafrunzar

Roof drain vertical outlet with insulating collar, stainless steel flange and leaf catcher



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850075007	*	75	9,9	1,51	1	60
46850110007	*	110	10,7	1,49	1	60
46850125007	*	125	14,0	1,48	1	60
46850160007	*	160	14,1	1,52	1	60

Material: PP

Prevăzut cu flanșă inox și 6 șuruburi cu piuliță fluture pentru prinderea la sistemul de hidroizolație

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din polimeri

Înălțimea de montaj: 100 mm

Material: PP


Equipped with stainless steel clamping ring, and 6 butterfly nuts for attaching the waterproofing system

Recommended for polymere sheetings

Installation height: 100 mm

Receptor acoperiș ieșire verticală cu guler izolator, flanșă inox, parafrunzar și degivrare

Roof drain vertical outlet with insulating collar, stainless steel flange, leaf catcher and electric heating



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850110008	*	110	10,7	1,63	1	60

Material: PP

Prevăzut cu flanșă inox și 6 șuruburi cu piuliță fluture pentru prinderea la sistemul de hidroizolație

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din polimeri

Înălțimea de montaj: 100 mm

Rezistența electrică 10 - 30W conectare 230V

Material: PP

Equipped with stainless steel clamping ring, and 6 butterfly nuts for attaching the waterproofing system


Recommended for polymere sheetings

Installation height: 100 mm

Electric resistance 10 - 30W connection to a 230V

Receptor acoperiș ieșire verticală, cu guler din bitum și parafrunzar

Roof drain vertical outlet with bitumen membrane and leaf catcher



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850110001	*	110	10,7	1,83	1	60
46850125001	*	125	14,0	1,83	1	60
46850160001	*	160	14,1	1,86	1	60

Material: PP

Înălțimea de montaj: 100 mm

Guler din bitum montat din fabrică

Dimensiuni membrană bitum: 500 mm

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din bitum

Material: PP

Installation height: 100 mm


Bitumen membrane factory mounted.

Dimensions bitumen membrane: 500 mm

Recommended for bitumen sheetings.

Receptor acoperiș ieșire verticală, cu guler din bitum, parafrunzar și degivrare

Roof drain vertical outlet with bitumen membrane, leaf catcher and electric heating



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850075001	*	75	9,9	1,99	1	60
46850110004	*	110	10,7	1,97	1	60
46850125004	*	125	14,0	1,97	1	60

Material: PP

Înălțimea de montaj: 100 mm

Guler din bitum montat din fabrică

Dimensiuni membrană bitum: 500 mm

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din bitum

Rezistență electrică 10 - 30W conectare 230V

Material: PP

Installation height: 100 mm

Bitumen membrane factory mounted.


Dimensions bitumen membrane: 500 mm

Recommended for bitumen sheetings.

Electric resistance 10 - 30W connection to a 230V.

Receptor acoperiș ieșire verticală, cu guler din PVC și parafrunzar

Roof drain vertical outlet with PVC membrane and leaf catcher



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850110005	*	110	7,85	1,12	1	60
46850125005	*	125	10,75	1,16	1	60

Material: PP/PVC

Înălțimea de montaj 100 mm

Gulerul din PVC face corp comun cu receptorul, special pentru acoperișuri cu izolație PVC

Dimensiuni guler PVC: d 360 mm

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din PVC, pentru sudură cu aer cald

Material: PP/PVC

Installation height: 100 mm


PVC membrane is integral to the trap, especially for PVC insulated roofs

Dimensions PVC membrane: d 360 mm

Recommended for PVC-sheetings, weldable with hot air

Receptor acoperiș ieșire orizontală cu guler izolator, flanșă inox și parafrunzar

Roof drain horizontal outlet with insulating collar, stainless steel flange and leaf catcher



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850751107	*	75/110	10,0/6,0	1,64	1	60

Material: PP

Prevăzut cu flanșă inox și 6 șuruburi cu piuliță fluture pentru prinderea la sistemul de hidroizolație

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din polimeri

Înălțimea de montaj: 147 mm

Material: PP


Equipped with stainless steel clamping ring, and 6 butterfly nuts for attaching the waterproofing system

Recommended for polymere sheetings

Installation height: 147 mm

Receptor acoperiș ieșire orizontală cu guler din bitum și parafrunzar

Roof drain horizontal outlet with bitumen membrane and leaf catcher



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850110003	*	75/110	10,0/6,0	1,95	1	60

Material: PP

Înălțimea de montaj: 147 mm

Guler din bitum montat din fabrică

Dimensiuni membrană bitum: 500 mm

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din bitum

Material: PP

Installation height: 147 mm



Bitumen membrane factory mounted.

Dimensions bitumen membrane: 500 mm

Recommended for bitumen sheetings.

Receptor acoperiș ieșire verticală cu guler din bitum și grătar inox

Roof drain vertical outlet with bitumen membrane and stainless steel grate



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850110002	*	110	6,0	2,08	1	60
46850125002	*	125	6,0	2,08	1	60

Material: PP

Înălțimea de montaj: 120 mm

Guler din bitum montat din fabrică

Dimensiuni membrană bitum: 500 mm

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din bitum

Grătar inox 137x137 mm/Clasa 300 kg

Ramă grătar 150x150 mm

Înălțător reglabil: 12 – 65 mm

Material: PP

Installation height: 120 mm

Bitumen membrane factory mounted.

Dimensions bitumen membrane: 500 mm

Recommended for bitumen sheetings.



Stainless steel grate 137x137 mm/class load 300 kg

Grate frame 150x150 mm

Extension: 12 – 65 mm

Receptor acoperiș ieșire orizontală cu guler izolator, flanșă inox și grătar inox

Roof drain horizontal outlet with insulating collar, stainless steel flange and stainless steel grate



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850751108	*	75/110	3,7	1,9	1	60

Material: PP

Prevăzut cu flanșă inox și 6 șuruburi cu piuliță fluture pentru prinderea la sistemul de hidroizolație

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din polimeri

Înălțimea de montaj: 167 mm

Grătar inox 137x137 mm/Clasa 300 kg

Ramă grătar 150x150 mm

Înălțător reglabil: 12 – 65 mm

Material: PP

Equipped with stainless steel clamping ring, and 6 butterfly nuts for attaching the waterproofing system

Recommended for polymere sheetings

Installation height: 167 mm


Stainless steel grate 137x137 mm/class load 300 kg

Grate frame 150x150 mm

Extension: 12 – 65 mm

Receptor acoperiș ieșire orizontală cu guler din bitum și grătar inox

Roof drain horizontal outlet with bitumen membrane and stainless steel grate



Cod		DN [mm]	[l/s]	Kg	[buc] [pcs]	[buc] [pcs]
46850110006	*	75/110	3,7	2,29	1	60

Material: PP

Înălțimea de montaj: 167 mm

Guler din bitum montat din fabrică

Dimensiuni membrană bitum: 500 mm

Recomandat pentru hidroizolații cu benzi din bitum

Grătar inox 137x137 mm/Clasa 300 kg

Ramă grătar 150x150 mm

Înălțător reglabil: 12 – 65 mm

Material: PP

Installation height: 167 mm

Bitumen membrane factory mounted.

Dimensions bitumen membrane: 500 mm

Recommended for bitumen sheetings.

Stainless steel grate 137x137 mm/class load 300 kg

Grate frame 150x150 mm

Extension: 12 – 65 mm



NOTES





Informațiile și declarațiile conținute în acest document se consideră a fi corecte și complete la momentul redactării.

Valrom Industrie nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daune sau prejudiciu, direct sau indirect, rezultat din sau ca urmare a utilizării informațiilor conținute în acest document. Imaginile au doar scop informativ și nu creează obligații contractuale.

Valrom își rezervă dreptul de a modifica datele din catalog fără notificare prealabilă.

The information and statements contained in this document are assumed to be correct and complete at the time of writing.

Valrom Industrie does not assume responsibility for any loss, damage, or harm, whether direct or indirect, resulting from or due to the use of the information contained in this document. The images are for informational purposes only and do not create any contractual obligations.

Valrom reserves the right to modify catalog data without prior notice.

Descarcă catalogul



Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 București, România
office@valrom.ro
www.valrom.ro