



Compresor de aer Airmaster AIR10010L-3, 2.2 kW, 10 bar, 322 l/min, butelie 100 litri

Cod:
AIR10010L-3

Descriere: Compresor de aer Airmaster AIR10010L-3

Airmaster AIR10010L-3 este un compresor de aer cu transmisie prin curea, monofazat, cu doua pistoane, intr-o singura treapta de compresie.

Compresorul Airmaster are ungere cu ulei, randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat, regulator de presiune, 2 manometre, supapa de siguranta, robinet de purjare a condensului, roti si maner pentru transport.

Compresorul **AIR10010L-3** este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim profesional in ateliere mici de vulcanizare, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.

Caracteristici constructive:

Grupul compresor are o constructie robusta fiind prevazut cu:

- placa portsupape din otel;
- aripioare de racire a cilindrului si a chiulasei, cu constructie speciala;
- tub colector cuplat la un radiator final;
- ventilatie fortata cu debit mare;
- supapa de descarcare pentru pornirea usoara a motorului;
- nivel redus de zgomot;
- ungere imbunatatita realizata cu un consum scazut de ulei;
- cablu de alimentare cu stecher;
- protectie termica resetabila manual.

Operatii de intretinere:

- schimbarea uleiului de rodaj dupa primele 50 de ore de functionare;
- schimbarea uleiului la fiecare 6 luni;
- spalarea cu detergent a elementului filtrant din burete lunar;
- purjarea buteliei saptamanal.

Specificatii tehnice: Compresor de aer Airmaster AIR10010L-3

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere motor (kW)	2.2
Debit aer aspirat (l/min)	322
Presiune maxima (bar)	10
Capacitate butelie (l)	100
Numar pistoane	2

Numar trepte de compresie	1
Tip ungere	ulei
Tip alimentare	la retea
Turatie motor (rpm)	2850
Tip transmisie	prin curea
Aplicatii	Compresorul AIR10010L-3 este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim profesional, in ateliere de vulcanizat, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Airmaster
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	955
Dimensiune neta latime (mm)	400
Dimensiune neta inaltime (mm)	890
Greutate neta (kg)	72
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.