



**Compresor de aer Airmaster
AIR2SHU824_KIT_AIR3, 24 l, 1500 W, 8 bar, 206
l/min + set 3 accesorii aer**

Cod:
AIR2SHU824_KIT_AIR3

Descriere: Compresor de aer Airmaster AIR2SHU824_KIT_AIR3

AIR2SHU824_KIT_AIR3 este un pachet compus din compresorul de aer AIR2SHU824 insotit de kit-ul pneumatic cu 3 accesorii de aer comprimat.

Compresorul Airmaster AIR2SHU824 are un randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat, regulator de presiune, manometru, supapa de siguranta, robinet de purjare a condensului, roti si maner pentru transport.

Compresorul AIR2SHU824 este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim semiprofesional sau hobby, in ateliere mici de vulcanizare, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.



Caracteristici constructive:

Grupul compresor are o constructie robusta fiind prevazut cu:

- placa port-supapa din otel;
- aripioare de racire a cilindrului si a capacului chiulasei, cu constructie speciala;
- tub colector;
- ventilatie fortata cu debit mare;
- nivel redus de zgomot;
- ungere imbunatatita realizata cu un consum scazut de ulei;



- cablu de alimentare cu stecher;
- protectie termica autoresetabila.

Compresorul se va utiliza doar in interiorul cladirilor.

Operatii de intretinere:

- schimbarea uleiului de rodaj - dupa primele 50 de ore de functionare;
- schimbarea uleiului - la fiecare 6 luni;
- spalarea cu detergent a elementului filtrant din burete - lunar;
- purjarea buteliei - saptamanal.

Cantitatea de ulei necesara efectuarii unui schimb este de aproximativ 350 ml.

Ulei recomandat: AGIP DICREA 150.

Compresorul se livreaza insotit de **KIT-AIR3**, kit pneumatic cu 3 accesorii de aer comprimat compus din:

- pistol de umflat cu manometru;
- pistol de suflat;
- furtun spiralat si cuple rapide mama + tata tip european, 5 m lungime;

Presiunea de lucru este 0-6 bar. Presiunea maxima de lucru 10 bar.

Specificatii tehnice: Compresor de aer Airmaster AIR2SHU824_KIT_AIR3

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere motor (kW)	1.5
Putere motor (CP)	2
Debit aer aspirat (l/min)	206
Debit aer refulat (l/min)	122
Presiune maxima (bar)	8
Capacitate butelie (l)	24
Numar pistoane	1
Numar trepte de compresie	1
Tip ungere	ulei
Tip alimentare	la retea
Clasa de protectie	IP20
Turatie motor (rpm)	2850

Tip transmisie	coaxial
Aplicatii	Compresorul AIR2SHU824 este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim semi-profesional sau hobby, in ateliere mici de vulcanizat, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.
Regim de utilizare	semiprofesional
Producator	Airmaster
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	590
Dimensiune neta latime (mm)	290
Dimensiune neta inaltime (mm)	620
Dimensiune bruta lungime (mm)	600
Dimensiune bruta latime (mm)	290
Dimensiune bruta inaltime (mm)	710
Greutate neta (kg)	25
Greutate bruta (kg)	27.5
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.