



Compresor de aer AIRMASTER320/100, 2.2 kW, 10 bar, 320 l/min, butelie 100 litri

Cod:
AIRMASTER320/100

Descriere: Compresor de aer AIRMASTER320/100

AIRMASTER320/100 este un compresor de aer cu transmisie prin curea, monofazat, cu doua pistoane, intr-o singura treapta de compresie.

Compresorul Airmaster are ungere cu ulei, randament imbunatatit, o constructie robusta si este echipat cu presostat, regulator de presiune, 2 manometre, supapa de siguranta, robinet de purjare a condensului, roti si maner pentru transport.

Turatia grupului compresor este mica (1050 rotatii/minut) ceea ce duce la reducerea uzurii.

Compresorul **AIRMASTER320/100** este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim semiprofesional in ateliere mici de vulcanizare, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.

Caracteristici constructive:

- placa portsupape din otel;
- aripioare de racire a cilindrului si chiulasei, cu constructie speciala;
- tub colector cuplat la un radiator final;
- ventilatie fortata cu debit mare;
- supapa de descarcare pentru pornirea usoara a motorului;
- nivel redus de zgomot;
- ungere imbunatatita realizata cu un consum scazut de ulei;
- cablu de alimentare cu stecher;
- protectie termica resetabila manual.

Operatii de intretinere:

- strangerea suruburilor de chiulasa dupa primele cateva ore de functionare;
- schimbarea uleiului de rodaj dupa primele 50 de ore de functionare;
- schimbarea uleiului la fiecare 6 luni;
- spalarea cu detergent a elementului filtrant din burete lunar;
- purjarea buteliei saptamanal.

Specificatii tehnice: Compresor de aer AIRMASTER320/100

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere motor (kW)	2.2
Debit aer aspirat (l/min)	320
Presiune maxima (bar)	10
Capacitate butelie (l)	100

Numar pistoane	2
Numar trepte de compresie	1
Tip ungere	ulei
Tip alimentare	la retea
Turatie motor (rpm)	2850
Nivel zgomot (dB)	91
Tip transmisie	prin curea
Aplicatii	Compresorul AIR10010L-3 este usor de manevrat si foarte fiabil astfel incat este recomandat pentru utilizarea la lucrari in regim profesional, in ateliere de vulcanizat, reconditionari mobila, tapiterie, ateliere de intretinere etc.
Regim de utilizare	profesional
Producator	Airmaster
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	1150
Dimensiune neta latime (mm)	450
Dimensiune neta inaltime (mm)	820
Greutate neta (kg)	90

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.