

Certificat de Garantie

- Centrale
- Termoseminee
- Seminee



PELETI

CERTIFICAT DE GARANTIE

PRODUS :SERIE :

MARCA/ MODEL :

Vanzator (nume si adresa).....

Cumparator (nume si adresa).....

Nr document fiscal (factura/bon/chitanta).....DATA VANZARII.....

Garantia asigurata cumparatorului de catre vanzator este in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, armonizata cu legislatia Uniunii Europene: Legea 140/2021, și cu Ordonanta or. 21/21.08.1992, republicate cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se precizeaza modalitatile de asigurare a garantiei dupa cum urmeaza:

1. Garantia prin reparare acopera orice defecțiune de material sau viciu de fabricatie, care ar aparea in perioada de garantie se acorda, daca instalarea, punerea in functiune și intretinerea produselor este efectuata de personal autorizat in conformitate cu instructiunile producatorului, astfel incat datorita instalarii intretinerii, produsul sa nu sufere deteriorari ce ar afecta buna lui functionare, sau ar cauza scoaterea lui din functiune; aducerea in starea de conformitate se va face in primul rand prin repararea produsului.

2. Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

3. Perioada de garantie este 2 (doi) ani, cu incepere de la data vanzarii pentru persoane fizice si un 1 (un) an de la data vanzarii pentru persoanele juridice. Defectiunile datorate transportului, depozitarii, montarii, utilizarii sau intretinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greselilor sau modificarilor facute de catre instalator si/sau comparator, nu fac obiectul garantiei.

4. Garantia aparatului este conditionata de punerea in functiune a acestuia de catre firme de service agreeate de catre CONBETA

5. Remedierea deficientelor aparute la produse ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garantie, care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul cand operatorul economic a luat la cunostinta deficientele respective. In cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizarii expertizei tehnice.

6. La cumpararea produsului cumparatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele necesare, semnarea si stampilarea de catre vanzator; totodata poate sa solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire si intretinere corecta al produsului, in afara de cele specificate in cartea tehnica.

7 Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garantie, cumparatorul are obligatia de a prezenta prezentul certifi cal de garantie, procesul verbal de punere in functiune si documentul de cumparare in original precum si o prezentare cat mai detaliata a defecțiunii constatate vanzatorului. In cazul, in care documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se ofera garantie.

8. In cazul unor defectiuni a caror reparatie este extragarantiala, la cerere, firma furnizoare executa reparatiile necesare contra cost.

9. Prin semnarea acestui certificat, cumparatorul isi exprima acordul cu cele cuprinse in acest act și declara ca a preluat produsul in buna stare, a inteles obligatiile ce ii cuvin pentru a putea beneficia de garantia acordata de vanzator, conform legislatiei in vigoare.

10. Revizie obligatorie – termosemineul/cazanul trebuie curatat in totalitate o data pe an (peleti certificati). Acest lucru trebuie facut de catre client sau de catre un service Conbeta autorizat (contra cost).

In perioada de garantie, intretinerea si service-ul trebuie efectuate de catre centrul autorizat care a pus termosemineul in functiune si il mentine sub supraveghere. In scopul unei functionari in conditii de siguranta, trebuie respectate cu strictete urmatoarele reguli:

- Se interzice instalarea termosemineului in incaperi ude sau umede, cum sunt baia sau incaperea destinata masinii de spalat rufe. Nu va atingeti de termosemineu cu mainile sau picioarele ude.
- Se interzice modificarea masurilor de securitate, fara aprobarea instalatorului/ service-ului Conbeta autorizat.
- Feriti cablul de alimentare, nu trageți de el si nu-l defectati.
- Usa termosemineului,centralei trebuie sa fie inchisa in timpul functionarii.
- Evitati contactul cu portiunile fierbinti ale termosemineului
- Verificati eventualele probleme de functionare ale termosemineului, inainte de inceperea sezonului rece si atunci cand nu ati folosit produsul pe timp indelungat
- Termosemineul/cazanul peleti este proiectat sa functioneze chiar si in conditii meteorologice extreme. Cu toate astea, in caz de vant puternic sau temperaturi foarte scazute, sistemul de siguranta poate opri din functionare termosemineul. In acest caz, luati legatura cu service-ul autorizat de intretinere si nu incercati singuri sa deactivati sistemul de protectie si siguranta sau sa-l puneti din nou in functiune.
- Asezati termosemineul pe o baza solida, ignifuga. Nu montati produsul pe paletul din lemn (asa cum a fost livrat).

Limitele garantiei :

Nu fac obiectul garantiei si nu sunt acoperite de aceasta :

- montarea unor accesorii sau elemente de automatizare (termostat de ambient)
- lucrari si operatiuni de intretinere sau curatare
- deficiente estetice cauzate de manipulari neglijente sau accidente

Defectiuni care nu pot imputate producatorului,provocate de functionarea in conditii improprii,defectiuni cauzate de :

- existenta impuritatilor (zgura,mal,rugina etc) in instatatiile hidraulice
- fluctuatii ale tensiunii electrice de alimentare
- utilizarea unei instalatii electrice fara impamantare
- utilizarea altor combustibili decat cei pentru care sunt construite arzatoarele ,precum si utilizarea unor combustibili de calitate inferioara
- lipsa unui tiraj corespunzator la cosul de fum
- inghetul apei din instalatie

Garantia se anuleaza daca se constata ca :

- interventia pentru punerea in functiune sau repararea echipamentelor nu a fost efectuata de o firma agreata de SC Conbeta SRL
- s-au efectuat modificari sau interventii neautorizate in panoul de comanda al centralei termice
- depozitarea/montarea centralei nu s-a facut in spatiu inchis ferit de actiunea agentilor atmosferici(temp scazute sau ridicate ,imiditate ,vant ,ploaie etc)
- instalarea nu a fost facuta de personal calificat si autorizat ,in conformitate cu legislatia in vigoare
- in cazul in care instalatia, datorita unor deficiente tehnice,este supusa continuu la completari de apa sau goliri si umpleri repetate favorizand fenomenul de coroziune.



Producatorul isi declina orice raspundere cu privire la daunele materiale sau civile provocate de punerea in functiune si utilizarea echipamentului in mod neconform.

Sunt excluse garantiei urmatoarele parti considerate de uzura, se considera consumabile:

- **STICLA,**
- **REZISTENTA DE APRINDERE,**
- **GARNITURILE USILOR,**
- **CREUZETUL DE ARDERE** din interiorul focarului, reglarea parametrilor.

Nu sunt considerate defecte ale produsului , si de asemenea sunt excluse garantiei: defectiuni rezultate din intretinerea defectuoasa In cazul in care defectul reclamat de catre cumparator sau piesa de inlocuit nu face obiectul garantiei, atunci cumparatorul va suporta costurile de deplasare si manopera a unitatii reparatoare.

RECOMANDARE !

Pentru a evita eventualele socuri de curent si fluctuatiile de tensiune din reseaua electrica, se recomanda instalarea unui stabilizator de tensiune, in vederea protejarii echipamentului si asigurarii unei functionari optime si in conditii de siguranta.

IMPORTATOR

SC CONBETA SRL



VANZATOR

SEMNATURA SI STAMPILA

CUMPARATOR

SEMNATURA

RAPORT DE PUNERE IN FUNCȚIUNE

Unitate service

Tehnician service:.....

Telefon service :.....

Data PIF:.....

Stampila / Semnatura:.....

I. IDENTIFICARE BENEFICIAR		II. IDENTIFICARE APARAT	
Nume, Prenume:		Marcă/Putere:	
Adresa: Loc.		Tip:	
Str.	Nr.	Serie:	
Tel.		Amplasament:	

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

DOCUMENTE		DA	NU	N/A
	Factură achiziție			
	Proces verbal predare-primire			
	Instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere			
	Certificat de garanție			
	Proiect instalație			

IV. REALIZAREA CONDIȚIILOR TEHNICE

1. Cazanul a fost corect dimensionat (volumul clădirii de încălzit/necesar putere termică), m ³ /kw	DA		NU	
2. Încăperea corespunde din punct de vedere dimensional și al normelor PSI	DA		NU	
3. Au fost respectate condițiile de montare-instalare prescrise de producător în cartea tehnică	DA		NU	
4. Instalația este dotată cu supapă de siguranță corespunzătoare, corect instalată, bar	DA		NU	
5. Instalația este dotată cu vas de expansiune deschis/închis, corect instalat, litri	DA		NU	
6. Instalația este dotată cu filtru de impurități	DA		NU	
7. Caracteristicile coșului de fum	Înălțime, m			
	Diametru, cm			
	Tiraj, mbar			
8. Racordarea la coș este conform manualului	DA		NU	
9. Legăturile la tur, respectiv retur sunt executate cu racorduri demontabile	DA		NU	
10. Comanda pompei de circulație este realizată prin termostat	DA		NU	
11. Circuitul de agent termic este etanș	DA		NU	
12. Termostat de cameră	DA		NU	
13. Stabilizator de tensiune/tensiune rețea electrică	DA		NU	

V. VERIFICĂRI FUNCȚIONALE LA CALD

1. Combustibilul utilizat (tip,umiditate)				
2. Presiune în instalație, bar				
3. Temperatura reglată pentru agentul termic, °C				
4. Setat treptele de putere (timp treapta 1/treapta 5) secunde	DA		NU	
5. Setat turație ventilator/turație setată (treapta 1/treapta 5)	DA		NU	
4. Temperatura reglată pentru pornirea pompei, °C				
5. S-a efectuat reglajul aerului secundar	DA		NU	
6. Asigurarea aerului de ardere prin priză de aer/tubulatură	DA		NU	

VI. BENEFICIARUL CAZANULUI

Este în cunoștință de cauză privind condițiile de garanție (Certificat de garanție)	DA		NU	
A fost instruit pentru utilizarea și întreținerea corectă a aparatului	DA		NU	
S-a convins de buna funcționare a aparatului după ce tehnicianul de service a efectuat PIF	DA		NU	
Va folosi cazanul/aparatul numai în scopul pentru care este destinat	DA		NU	

VII. DATA EXPIRĂRII GARANȚIEI:

VIII. OBSERVAȚII

RAPORT DE CONSTATARE NECONFORMITATI LA PUNERE IN FUNCȚIUNE

Unitate service

Telefon service :.....

Data PIF:.....

Factură achiziție nr...../.....

I. IDENTIFICARE BENEFICIAR		II. IDENTIFICARE APARAT			
Nume, Prenume:		Marcă/Putere:			
Adresa: Loc.		Tip:			
Str.	Nr.....	Serie:			
Tel.:		Amplasament:			
În urma verificărilor efectuate în vederea constatării concordanței modului de montare/instalare a echipamentului și a echipamentelor auxiliare cu normele tehnice ISCIR (PT A1), respectiv a instrucțiunilor relevante ale producătorului produsului, s-au constatat următoarele:					
III. REALIZAREA CONDIȚIILOR TEHNICE					
1. Cazanul a fost corect dimensionat (volumul clădirii de încălzit/necesar putere termică), m³/kw		DA		NU	
2. Încăperea corespunde din punct de vedere dimensional și al normelor PSI		DA		NU	
3. Au fost respectate condițiile de montare-instalare prescrise de producător în cartea tehnică		DA		NU	
4. Instalația este dotată cu supapă de siguranță corespunzătoare, corect instalată, bar		DA		NU	
5. Instalația este dotată cu vas de expansiune deschis/închis, corect instalat, litri		DA		NU	
6. Instalația este dotată cu filtru de impurități		DA		NU	
7. Caracteristicile coșului de fum		Înălțime, m			
		Diametru, cm			
		Tiraj, mbar			
8. Racordarea la coș este conform manualului		DA		NU	
9. Legăturile la tur, respectiv retur sunt executate cu racorduri demontabile		DA		NU	
10. Comanda pompei de circulație este realizată prin termostat		DA		NU	
11. Circuitul de agent termic este etanș		DA		NU	
12. Termostat de cameră		DA		NU	
13. Stabilizator de tensiune/tensiune rețea electrică		DA		NU	
NOTĂ: Reprezintă neconformități marcatele "X" de la rubrica "NU"					
OBSERVAȚII					
Proprietarul cazanului a luat la cunostință neconformitățile constatate, se angajează să le soluționeze în totalitate și să anunțe unitatea service pentru finalizarea punerii funcțiune.					

CENTRALIZATOR DE ACTIVITATI SERVICE

Denumire echipamentSerie nr.....

Nr. Crt.	Data	Unitate service	Nume și prenume tehnician	Descriere intervenție	Piesă înlocuită	Semnătură tehnician
1				Punere în funcțiune		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						



Lista partenerilor de service poate suferi modificari in timp; pentru a consulta varianta actualizata, va rugam sa **SCANATI CODUL QR DISPONIBIL PE CERTIFICAT.**



LISTA PARTENERI AUTORIZATI PENTRU PUNERE IN FUNCTIUNE

Alba	LASKO GROUP ROMANIA	0759811309	
Arad	ALEXA Instal Service BIOKILOWAT CALORICA INSTAL SRL	0729099129 0721721626 0771300711	TIMISOARA
Arges	JMG INSTAL GAZ CONFORT SRL VIV LOGIC CONSTRUCT	0762204410 0722582050	PITESTI
Bacău	AXR SERVICE TERMO TEHNIC II DAN SAILA	0745105651 0799428899	BACAU
Bihor	SANITAS LURA BIOKILOWAT CALORICA INSTAL SRL	0745048504 0721721626 0771300711	ORADEA
Bistrița-Năsăud	SC RAL DIA CONSTRUCT SRL MOLDOVAN ECOSERV SRL	0752975215 0758619663	BISTRITA
Botoșani	RAPIDO THERMO SERVICE SC EL-SAN-TERMO SRL	0745382133 0732159654	SUCEAVA
Brașov	TIMISOREANA GRUP SC THE M SHOP SRL PERCAF CON LASKO GROUP ROMANIA	0729881425 0761784582 0740635466 0759811309	Brasov

Brăila	SERVICE FORNELLO DOBROGEA	0764445714	Braila
Bucuresti	RADICONS EXPERT MB ENERGY AG SRL II Tanasescu GH MARIUS SSM STYLE CONSULTING SRL PROFINSTAL SRL MARIAN M&N INSTAL AVANTAJ VIV LOGIC CONSTRUCT SC DEIB SERVICES SRL AID TERMOINSTAL SRL	0759639941 0761784580 0760368248 0722853219 0728960171 0766879747 0722582050 0723325876 0790681264	Bucuresti
Buzău	RAUL SIC SYNERGY	0731523888	Buzau
Caras-Severin	ALEXA Instal Service BIOKILOWAT CILLUNCOR SRL	0729099129 0721721626 0740345551	Timisoara
Călărași	II Tanasescu GH MARIUS MARIAN M&N INSTAL AVANTA	0760368248 0766879747	CALARASI
Cluj	SC RAL DIA CONSTRUCT SRL VIDA ENGINEERING SRL	07586 19663 0764446250	CLUJ
Constanta	SERVICE FORNELLO DOBROGEA	0764445714	CONSTANTA
Covasna	THE M SHOP EROS JANOS / JASZTERM SRL LASKO GROUP ROMANIA OTTO HAGEL	0761784582 0732252252 0759811309 0744103485	
Dâmbovița	RADICONS EXPERT II Tanasescu GH MARIUS MARIAN M&N INSTAL AVANTAJ VIV LOGIC CONSTRUCT SC PROINSTAL SRL PROMPT GMY SERV INSTAL AID TERMOINSTAL EXPERT	0759639941 0760368248 0766879747 0722582050 0765419168 0772246501 0790681264	TARGOVISTE TITU
Dolj	CALORICA INSTAL SRL HEATING SERVICE & MAINTENANCE	0771300711 0771748860	CRAIOVA
Galați	SERVICE FORNELLO DOBROGEA	0764445714	GALATI
Giurgiu	RADICONS EXPERT MB ENERGY AG SRL MARIAN M&N INSTAL AVANTAJ	0759639941 0761784580 0766879747	GIURGIU

Gorj	PFA MITROY FERY	0740426301	
Harghita	EROS JANOS / JASZTERM SRL	0732252252	
Hunedoara	Service Instant International Expert Service Termoclima	0758114036 0729898989	
Ialomița	RADICONS EXPERT II Tanasescu GH MARIUS AID TERMOINSTAL EXPERT	0759639941 0760368248 0790681264	GIURGIU
Iasi	COMPANIA DE INSTALATII TERMICE IASI II DAN SAILA	0746004668 0799428899	IASI
Ilfov	RADICONS EXPERT MB ENERGY AG SRL II Tanasescu GH MARIUS SSM STYLE CONSULTING SRL PROFINSTAL SRL MARIAN M&N INSTAL AVANTAJ VIV LOGIC CONSTRUCT AID TERMOINSTAL EXPERT	0759639941 0761784580 0760368248 0722853219 0728960171 0766879747 0722582050 0790681264	Bucuresti
Maramureș	EXTREM SERVICE LASKO GROUP ROMANIA	0747112219 0262218519 0759811309	BAIA MARE SIGHISOARA
Mehedinți	SATURN SRL CALORICA INSTAL SRL	0744503657 0771300711	DROBETA TURNU SEVERIN
Neamț	HTS SERVICII II DAN SAILA	0755948847 0799428899	PIATRA NEAMT
Olt	PFA MITROY FERY CALORICA INSTAL SRL INSTAL-GRUP SRL	0740426301 0771300711 0249411303	PITESTI
Prahova	RADICONS EXPERT II Tanasescu GH MARIUS VIV LOGIC CONSTRUCT LASKO GROUP ROMANIA AID TERMOINSTAL EXPERT	0759639941 0760 368 248 0722582050 0759811309 0790681264	Bucuresti
Sălaj	RAVI TRANS SRL – RAUL -	0750266711	
Satu Mare	RAVI TRANS SRL – SERGIU -	0744177653	
Sibiu	S.C. MARGHESCU CRISTIAN PFA LASKO GROUP ROMANIA	0722341930 0759811309	

Suceava	RAPIDO THERMO SERVICE	0745382133	SUCEAVA
Teleorman	RADICONS EXPERT BOGAL MAR SERV ECASA TA LA CHEIE CALORICA INSTAL SRL TERMIC ROSERV SRL	0759639941 0771395264 0765262927 0771300711 0723303459	ALEXANDRIA ZIMNICEA
Timis	ALEXA Instal Service BIOKILOWAT	0729099129 0721721626	TIMISOARA
Tulcea	SERVICE FORNELLO DOBROGEA	0764445714	
Vaslui	II DAN SAILA	0799428899	
Vâlcea	PFA MITROY FERY VALTEX SRL	0740426301 0722509767	
Vrancea	CONBETA RAUL SIC SYNERGY MB ENERGY	0337401763 0731523888 0761784580	FOCSANI ADJUD



ATENTIE!



**COSTURILE AFERENTE OPERATIUNII DE PUNERE IN FUNCTIUNE (PIF)
A ECHIPAMENTULUI VOR FI SUPTATE INTEGRAL DE CATRE BENEFICIAR
(CLIENT), CONFORM TARIFELOR PRACTICATE DE PARTENERUL DE SERVICE
AUTORIZAT.**

S.C. CONBETA S.R.L.
DN 2 , Soseaua Nationala, Golesti judetul
Vrancea Nr. 5
Tel/Fax: 021 555 7575
E-mail: office@conbetaconstructii.ro
www.fornello.ro



DECLARATIE DE CONFORMITATE SI CALITATE

Prin prezenta, noi S.C. CONBETA S.R.L., avand sediul in Golesti , Soseaua Nationala (dn2), nr. 5, Judetul Vrancea, declaram pe propria raspundere, conform HG 775/2011 si HG 574/2005, ca, CAZANUL CU COMBUSTIBIL SOLID

Este in conformitate cu cerintele specificate in urmatoarele directive: Directiva Europeana 2014/68/EU (HG 123/2015), Modul B de proiect.


IMPORTATOR

SC Conbeta SRL



Fornello – Magazine fizice si Online

www.fornello.ro



Vă mulțumim pentru încrederea acordată brandului Fornello!



conbeta

1 9 9 1

