



Aparat sudura MIG-MAG Deca D-MIG265, 145 A, sarma otel 0.6-0.8 mm, cu accesorii

Cod:

D-MIG265

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG Deca D-MIG265

D-MIG265 este un aparat de sudura monofazat pentru sudura cu fir continuu, in mediu protector de gaz MIG – MAG/FLUX (cu fir continuu cu inima de flux).

Caracteristici constructive:

- ventilat fortat;
- protectie termostatica;

- prevazut cu maner pentru transport;
- greutate maxima bobina fir continuu: 5 kg;
- dimensiuni bobina sarma: 100-200 mm;
- durata activa 55A@60%;
- sarma din otel: 0.6 – 0.8 mm;
- sarma din otel inoxidabil: 0.8 mm;
- sarma din aluminiu: 0.8 mm;
- mecanism de avans cu 2 role;
- cablu de masa si torta conectate direct in aparat.

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG Deca D-MIG265

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
---	----------

Curent maxim sudura (A)	145
--------------------------------	-----

Interval reglare curent sudura (A)	35-145
---	--------

Durata activa sudura la 40° C	105A@14%
--------------------------------------	----------

Tensiunea in gol (V)	31-49
-----------------------------	-------

Tip alimentare	la retea
-----------------------	----------

Tip curent sudura	curent continuu
--------------------------	-----------------

Numar trepte de reglaj	4
-------------------------------	---

Diametru maxim sarma otel (mm)	0.8
---------------------------------------	-----

Diametru maxim sarma otel inox (mm)	0.8
--	-----

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	0.8
---	-----

Diametru maxim sarma flux (mm)	0.9
---------------------------------------	-----

Siguranta (A)	16
----------------------	----

Ventilatie fortata	da
---------------------------	----

Putere (kW)	1.7
--------------------	-----

Aplicatii	Lucrari usoare de sudura, confectionarea tubulaturilor de aerisire/ evacuare, etc. Posibilitate de sudare a otelului, inoxului, aluminiului (cu accesorii optionale pentru ghidarea firului).
------------------	--

Regim de utilizare	semiprofesional
---------------------------	-----------------

Producator	Deca
-------------------	------

Garantie persoane fizice (luni)	24
--	----

Garantie persoane juridice (luni)	12
--	----

Dimensiune neta lungime (mm)	420
-------------------------------------	-----

Dimensiune neta latime (mm)	230
------------------------------------	-----

Dimensiune neta inaltime (mm)	380
--------------------------------------	-----

Dimensiune bruta lungime (mm)	465
--------------------------------------	-----

Dimensiune bruta latime (mm)	250
-------------------------------------	-----

Dimensiune bruta inaltime (mm)	320
---------------------------------------	-----

Greutate neta (kg)	22
---------------------------	----

Greutate bruta (kg)	22.74
----------------------------	-------

Accesorii standard	torta Mig-mag 2m conectata in aparat cablu de sudura cleste de masa rola antrenare sarma flux 0.9 mm
---------------------------	---

Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
---------------------	--