



**Aparat sudura MIG-MAG Deca DECASTAR180E, 160 A,
sarma otel 0.6-0.8 mm, cu accesorii**

Cod:
DECASTAR180E

Descriere: Aparat sudura MIG-MAG Deca DECASTAR180E

Aparat sudura MIG-MAG **Deca DECASTAR180E**, 160 A, sarma otel 0.6-0.8 mm, cu accesorii, monofazat racit forat pentru sudura in mediu protejat MIG-MAG precum si pentru sudarea cu sarma tubulara (fara gaz)

Caracteristici constructive:

- NO GAS: este un sistem de sudura in care se foloseste o sarma speciala si la care nu este necesara protectia gazului inert;
- acest sistem este recomandat pentru obtinerea sudurii cu grad crescut de penetrare, este ideal pentru sudura in exterior;
- contactor pentru aprinderea arcului electric si intreruperea curentului de sudura;
- protectie la supra-sarcina;
- compact, cu roti de transport;
- racire forata.

Specificatii tehnice: Aparat sudura MIG-MAG Deca DECASTAR180E

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
---	----------

Curent maxim sudura (A)	160
--------------------------------	-----

Interval reglare curent sudura (A)	30-160
---	--------

Durata activa sudura la 40° C	130A@20%
--------------------------------------	----------

Tensiunea in gol (V)	34
-----------------------------	----

Tip alimentare	la retea
-----------------------	----------

Tip curent sudura	curent continuu
--------------------------	-----------------

Numar trepte de reglaj	6
-------------------------------	---

Diametru maxim sarma otel (mm)	0.8
---------------------------------------	-----

Diametru maxim sarma otel inox (mm)	0.8
--	-----

Diametru maxim sarma aluminiu (mm)	1.0
---	-----

Diametru maxim sarma flux (mm)	0.9
---------------------------------------	-----

Siguranta (A)	16
----------------------	----

Ventilatie fortata	da
---------------------------	----

Putere (kW)	2.5@60%
--------------------	---------

Aplicatii	Lucrari usoare de sudura, confectionarea tubulaturilor de aerisire/ evacuare, etc. Posibilitate de sudare a otelului, inoxului, aluminiului (cu accesorii optionale pentru ghidarea firului).
------------------	--

Regim de utilizare	semiprofesional
---------------------------	-----------------

Producator	Deca
-------------------	------

Garantie persoane fizice (luni)	24
--	----

Garantie persoane juridice (luni)	12
--	----

Dimensiune neta lungime (mm)	610
-------------------------------------	-----

Dimensiune neta latime (mm)	450
------------------------------------	-----

Dimensiune neta inaltime (mm)	450
--------------------------------------	-----

Greutate neta (kg)	31.66
---------------------------	-------

Greutate bruta (kg)	33.8
----------------------------	------

Accesorii standard	torta Mig-mag 2m conectata in aparat cablu de sudura cleste de masa rola antrenare sarma flux 0.9 mm, masca de sudura WM 18, adaptor pentru butelie rola ghidaj pentru sarma de fier de Ø 0.6 mm, rola ghidaj pentru sarma tubulara de Ø 0.8 – 0.9 – 1.2mm.
---------------------------	--

Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
---------------------	--