



Set 6 masini DeWalt DCK685P3T, cu 3 acumulatori XR 18V / 5.0Ah si incarcator in valize TSTAK

Produs **profesional**

- Garantie **extinsa**

Cod:

DCK685P3T

Descriere: Set 6 masini DeWalt DCK685P3T

Setul de 6 masini **DeWalt DCK685P3T**, cu 3 acumulatori XR 18V / 5.0Ah si incarcator in valize TSTAK, contine urmatoarele unelte:

Ciocan rotopercutor SDS Plus, 2.1 J, DCH273:

- motor fara perii, pentru autonomie extrema si mentenanta redusa;
- ideal pentru realizarea gaurilor cu diametrul intre 4 si 20 mm pentru fixarea ancorelor in beton,

caramida si zidarie;

- lider in clasa sa ca performanta de gaurire cu 90 de gauri (10 mm x 80 mm) cu o singura incarcare a acumulatorului de 5.0Ah;
- cu cele mai mici vibratii din clasa sa (doar 6.6 m/s²), reduce oboseala utilizatorului;
- functie de oprire a rotatiei pentru daltuire usoara si functie de oprire a impactului pentru gaurire in lemn si metal;
- greutate redusa si design ergonomic pentru confort in timpul utilizarii prelungite;
- maner acoperit cu cauciuc pentru utilizare comoda.

Polizor unghiular DCG405:

- disc de 125 mm pentru o gama larga de aplicatii;
- motor fara perii colectoare pentru eficienta marita;
- frana electronica ce opreste rapid discul la decuplarea tragaciului si ambreiajul electronic ce reduce reculul in cazul blocarii discului in material, maresc siguranta utilizatorului si ajuta la protejarea utilizatorului in cazul blocarii discului;
- protectia din plasa metalica a orificiilor de ventilare imbunatateste durabilitatea masinii reducand patrunderea si contaminarea cu praf a motorului;
- reglare fara unelte a aparatorii de protectie;
- manerul cauciucat imbunatateste aderența si confortul utilizatorului.

Masina de gaurit si insurubat DCD796:

- motor cu tehnologie BRUSHLESS pentru eficienta superioara;
- transmisie complet metalica cu doua trepte de viteza (0-550/2000 rpm);
- cuplul se poate ajusta in 15 moduri pentru optimizarea preciziei de insurubare intr-o varietate de materiale;
- cuplu maxim 70 Nm;
- mandrina rapida de 13 mm, cu sistem de blocare, pentru schimbarea rapida a accesoriilor;
- designul inteligent al tragaciului permite controlul total in timpul folosirii;
- lumina LED stralucitoare, amplasata pe baza, cu temporizare, pentru iluminarea zonei de lucru;
- maner ergonomic, acoperit cu material cauciucat pentru a asigura confort maxim;
- agatatoarea de curea din otel si suportul de biti puternic magnetizat asigura solutii eficiente de depozitare.

Masina de insurubat cu impact, hex 1/4", DCF887:

- motorul cu putere ridicata, fara perii colectoare, asigura un cuplu maxim de 205 Nm pentru finalizarea rapida a aplicatiilor dificile;
- controlul superior pentru fiecare aplicatie este asigurat de cele 3 setari de viteza si cuplu, inclusiv modul PrecisionDrive;
- modul PrecisionDrive ofera control suplimentar la aplicatiile de insurubare pentru a evita deteriorarea materialului si a surubului;
- unealta foarte usoara si compacta este foarte usor de utilizat in spatii inguste;
- iluminarea cu 3 LED-uri tip "Halo" ofera o excelenta vizibilitate asupra zonei de lucru;
- sistemul de prindere "drop in" de 1/4" (6.35mm) permite fixarea varfului de insurubare cu o singura mana.

Fierastrau circular cu disc 184 mm DCS570:

- scala gradata pentru reglarea precisa a adancimii de taiere pana la 65mm;
- motorul puternic si eficient, fara perii colectoare, ofera cuplu ridicat pentru taieri rapide si precise;
- constructie solida si stabila pentru reducerea nivelului de vibratii si o durata de viata indelungata;

- maner suplimentar pentru aplicatiile in care sunt necesare ambele maini;
- reglarea unghiului de taiere inclinat pana la 57 de grade;
- echilibru optim pentru operare fara efort.

Masina multifunctionala oscilanta DCS355:

- frecventa 0-20000 oscilatii pe minut;
- intrerupator marit;
- montarea usoara a accesoriilor fara scule.