


BLUSTAR

AER CONDITIONAT SPLIT





Model nou cu aspect modern și elegant

Design nou

XA21



Caracteristici

Confortabil

- Super silențios
- Alimentare cu aer de precizie vectorială
- Flux de aer inteligent
- Răcire confortabilă
- Răcire rapidă în 30" și încălzire rapidă în 60"
- Răcire puternică la temperatură ambientală ridicată 60 °C

Curat și Sănătos

- Auto-curățare la temperatură înaltă de 55°C
- Memento de curățare a filtrului

Convenabil și sigur

- I Set – Memorare temperatură setată, regim setat și viteză ventilator preferată
- I Feel – Telecomanda va măsura temperatura din locația sa și va trimite datele către aparat pentru un confort optim
- Memorie pentru poziția direcției aerului
- Funcție de detectare a pierderilor de agent frigorific
- WIFI Control (opțional)
- Managementul consumului de energie electrică



CONTINUT

01 Aspect nou

02 Caracteristici

03 Îmbunătățiri și avantaje

04 Mai multe caracteristici

Răcire rapidă în 30" Încălzire rapidă în 60"

25°

* Numai invertor



* Automat

Confort îmbunătățit



Suflă aer rece în încăpere

30s

În modul de răcire

Temperatura a scăzut de la
25°C la 18°C în 30"



Suflă aer cald în încăpere

*Doar încălzire electrică auxiliară

60s

În modul de încălzire

Temperatura a crescut
de la 20 ° C la 40 ° C în 60 "

Răcire puternică la temperaturi ridicate de 60°C

Tehnologie originală inventată de răcire cu aer

Cutia de control electric răcită cu aer este utilizată pentru a reduce eficient temperatura componentelor unității exterioare.








Super silențios
22dB Cel mai mic

Alimentare cu aer de precizie vectorială


Mai multe opțiuni pentru utilizatori

* Optional



4 tipuri de oscilație (orizontală)

- Oscilație pentru întreaga locuință
- - - Oscilație în sus
- Oscilație în jos



5 tipuri de suflare (orizontală)

- - - Direcție fixă a fluxului de aer

Flux de aer inteligent

Răcire cu flux de aer
ca o perdea de duș

În modul răcire, aerul rece este direcționat în sus, către tavan, pentru un confort răcoros uniform – ca o perdea de duș.

În modul încălzire, aerul cald este direcționat spre podea pentru un confort blând și uniform – ca o pătură caldă.



În modul de răcire



În modul de încălzire

Încălzire cu flux de aer
tip pătură



Răcire confortabilă




Menține un nivel confortabil de umiditate, între 40% - 60%

Umiditatea
Interioară




ALGORITM AI INVERTER

Auto-optimizare | Rapid | Fin
Eficient energetic



Aerul condiționat Fornello BluStar cu tehnologie AI Inverter oferă răcire și încălzire rapidă și constantă, reglând automat viteza compresorului pentru un confort stabil cu o variație de doar $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Sistemul economisește până la 60% din energie comparativ cu modelele tradiționale, oferindu-ți un mediu eficient și plăcut.



Temperatură înaltă de 56°C

Auto-curățare și Sterilizare



1. Înghețare



2. Dezghețare



3. Uscarea la temperaturi ridicate





4. Sterilizare la temperatură înaltă de 56°C

* Pompa de căldură cu tehnologie inverter DC

* Optional

Memento pentru curățarea filtrului



Reamintire automată

Aparatul de aer condiționat îți amintește automat când este timpul să cureți filtrul, pentru o funcționare eficientă.

I Set


* Numai invertor

Doar **1** buton este tot ce ai nevoie!

Odată activată, funcția va memora automat toate setările tale și le va restabili la următoarea apăsare a butonului.



* Optional



I Feel

Telecomanda este echipată cu un senzor de temperatură suplimentar încorporat, care monitorizează în timp real temperatura din jur, permițând aparatului de aer condiționat să ajusteze temperatura din cameră cu mai mare precizie și să ofere un plus de confort utilizatorilor.



Memorie pentru poziția direcției aerului

După repornire, aparatul reține și restabilește automat poziția clapetei de aer folosită anterior, pentru confort sporit."

Detectare pierderi agent frigorific



În modul răcire, senzorul de pe serpentina evaporatorului monitorizează temperatura, iar în caz de scurgere a agentului frigorific, sistemul se va opri automat pentru protecția echipamentului.

Codul de eroare va apărea pe panoul unității interioare.

*Pornit/Oprit

Wi-Fi Control

* Optional

Utilizatorii pot controla simplu aparatul de aer condiționat de la distanță folosind un dispozitiv inteligent, pentru un trai confortabil și eficient.



Gestionarea consumului de energie electrică

- Permite utilizatorilor să vadă câtă energie electrică este economisită. Aplicația de economisire a energiei de la Fornello vă poate dovedi în mod clar adevărata economie de energie a aparatului de aer condiționat Fornello.
- **Monitorizarea consumului de energie electrică:**
 - Aplicația poate afișa consumul de energie și costurile într-un tabel grafic.
- **Economisire personalizată a energiei:**
 - Utilizatorii pot stabili un consum optim de energie pentru a reduce costurile, iar aerul condiționat va funcționa automat conform acestora.



Mai multe funcții

Ghidul functiilor

Elite	Buton de urgență	Autodiagnosticare	Cutie electrică ignifugă BMC	I Feel	Mod Turbo	Mod Mut	Mod Auto	Dezumidificare independentă	Anti-frig	Memorie poziție clapete	Oscilare verticală	Oscilare orizontală	Afișaj Pornit/Oprit	Flux inteligent	8°C Încălzire	-20°C Încălzire	-30°C Încălzire	-15°C Încălzire	Mod ECO	Sleep Mod	1W Standby
On / Off	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	-	-	-	-	○	●	-
Inverter	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○

Elite	Pornire cu un singur buton	Temporizator 24h	Auto-restart	Wi-Fi Control	Ionizator	Filtru înaltă densitate	Filtru Special	Aroma țânțari repelent	Rezistent mușcării	Gestionare Cheltuieli Energie	Frecvența Operare Scazută, consum redus de energie	AI Inverter Algoritm	Aer cu precizie vectorială	Racire puternică La temperaturi ridicate
On / Off	●	●	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-
Inverter	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○


Elite	Racire rapidă / Încălzire rapidă	Racire eficientă	Avertizare curățare filtru	Auto-Curățare 55°C	I Set	Control Smart Functii	Afișaj LED ascuns	Celsius sau Fahrenheit Comutator temp.	Drenaj dublu	Lamele protejate schimbător	Beltă de încălzire	Control prin cablu
On / Off	-	-	-	-	○	-	●	○	●	○	-	○
Inverter	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○

Îmbunătățire și Avantaj

- Descrierea structurii
- Îmbunătățirea aspectului
- Îmbunătățirea calității
- Îmbunătățirea eficienței



Descrierea structurii



Îmbunătățirea aspectului





1. Design integrat al ramei frontale – Aspect mai delicat și asamblare eficientă
2. Linii laterale curbate – Design mai diferențiat, panou lateral convex pentru a evita zgomotele anormale cauzate de contracția termică
3. Senzor de temperatură – Control mai precis al temperaturii
4. Fără spații între aparat și perete - Nu există goluri sau spații vizibile între unitatea de aer condiționat și perete, asigurând o izolare mai bună și un aspect mai estetic

Îmbunătățire a calității





Design izolat între apa condensată și electricitate

Îmbunătățește calitatea produsului și sporește siguranța



Seria Elite




Seria Glory

Cutie de control electric rezistentă la foc



Cutia este optimizată cu spațiu mai mare pentru siguranță și cerințe funcționale.

Dezasamblare și întreținere ușoară.



Drenaj dublu (Optional)



Este opțional să conectați drenajul fie din stânga, fie din dreapta. Utilizatorul are posibilitatea de a alege direcția din care să conecteze drenajul, în funcție de preferințele sau necesitățile instalării.


Îmbunătățirea calității IV



Reducerea zgomotului

- A. Schimbarea unghiului de intrare a aerului, de evacuare a aerului și a limbii volute pentru o mai bună încălzire și suflare.
- B. Schimbarea unghiului de îndoire al evaporatorului pentru a mări zona de schimb de căldură și a reduce rezistența vântului, pentru a îmbunătăți eficiența schimbului de căldură.
- C. Reducerea zgomotului cu 1~2 dB a întregului aparat de aer condiționat.

Îmbunătățirea calității V



Spațiu mai mare pentru țevi


- A. Spațiu mai mare pentru țevi pentru a crește eficiența asamblării.
- B. Reduce interferența dintre țevi și cadru.

Îmbunătățirea calității VI

Dispunere corespunzătoare

Seria Elite


Placă electrică patrată



- Crește eficiența producției și reduce riscul de avarie.
- Universalitate ridicată

Alte Serii

Placă electrică în formă de șa



- Spațiu limitat pentru nevoi funcționale și de siguranță.

Îmbunătățirea eficienței



Îmbunătățirea eficienței I




Colector de apă cu design integrat

- Reduce cantitatea de componente pentru a spori eficiența asamblării.
- Reduce intervalul dintre componente pentru a preveni scurgerile de apă și a îmbunătăți calitatea.


Îmbunătățirea eficienței II

Design integrat al capacului de siguranță și al capacului cutiei electrice



Seria Elite

Design simplificat
pentru o asamblare
și întreținere ușoară



Alte Serii

Acces pentru
asamblare complex
sau dificil

Îmbunătățirea eficienței III

Reduce cantitatea de șuruburi, asamblare ușoară, economisind până la 5-8%

Seria Elite

Model	Tip	Cantitate	Eficiență
698X	3	18	18%
770X	3	21	4%
800X	3	19	10%
900X	3	21	8%
1010X	3	21	25%

Alte Serii

Model	Tip	Cantitate
710	4	22
770	4	22
800	4	21
900	6	23
1033	5	28

Îmbunătățirea eficienței IV

Avantajul cantității de încărcare

AX	Interior	Exterior	Cantitatea de încărcare
698X	710	600 (inclusiv țeavă)	312
	698X	600 (inclusiv țeavă)	378
770X	770	700	275
	770X	700	275
800X	800	700	256
	800X	700	256
900X	900	760	222
	900X	760	222
1010X	1033	900 (mic)	143
	1010X	900 (mic)	148
	1033	900 (mare) spuma	114
	1010X	900 (mare) spuma	120

* Cantitatea de încărcare a modelului 698X și 1010X a fost crescută.

* Cantitatea de încărcare pentru modelele 770X/800X/900X rămâne aceeași ca înainte.

