



## Aparat sudura MMA Telwin NORDICA4.280TURBO, 220 A, electrozi 2-5 mm, cu accesorii

**Cod:**  
NORDICA4.280

**Descriere:** Aparat sudura MMA Telwin  
NORDICA4.280TURBO

**NORDICA4.280TURBO** este un aparat de sudura in curent alternativ, portabil, pentru sudarea cu electrozi inveliti rutilici prin procedeul MMA.

**Caracteristici constructive:**

- protectie termostatica;
- maner si roti pentru transport incorporate;
- reglarea continua a curentului de sudura cu sunt magnetic.

**Specificatii tehnice:** Aparat sudura MMA Telwin  
NORDICA4.280TURBO

| Mai multe informații               |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)   | 230/50/1 - 400/50/2                                                                    |
| Interval reglare curent sudura (A) | 70-220                                                                                 |
| Diametru max. electrozi (mm)       | 5                                                                                      |
| Tip electrozi                      | rutilici                                                                               |
| Tensiunea in gol (V)               | 55                                                                                     |
| Tip alimentare                     | la retea                                                                               |
| Tip curent sudura                  | curent alternativ                                                                      |
| Siguranta (A)                      | 25 / 16                                                                                |
| Ventilatie fortata                 | da                                                                                     |
| Putere (kW)                        | 3.6                                                                                    |
| Clasa de protectie                 | IP21                                                                                   |
| Aplicatii                          | lucrari usoare de sudura in curent alternativ, utilizand electrozi cu invelis rutilic. |

|                                          |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regim de utilizare</b>                | semiprofesional                                                                                                                            |
| <b>Prodicator</b>                        | Telwin                                                                                                                                     |
| <b>Garantie persoane fizice (luni)</b>   | 24                                                                                                                                         |
| <b>Garantie persoane juridice (luni)</b> | 12                                                                                                                                         |
| <b>Dimensiune neta lungime (mm)</b>      | 575                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiune neta latime (mm)</b>       | 325                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiune neta inaltime (mm)</b>     | 360                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiune bruta lungime (mm)</b>     | 400                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiune bruta latime (mm)</b>      | 260                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiune bruta inaltime (mm)</b>    | 350                                                                                                                                        |
| <b>Greutate bruta (kg)</b>               | 20.2                                                                                                                                       |
| <b>Accesorii standard</b>                | cutie de carton<br>masca de sudura cu sticla adiactinica<br>perie cu ciocanel<br>cleste portelectrod<br>clema de masa<br>cabluri de sudura |
| <b>Timbru verde</b>                      | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.                                                    |