



Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC6100PEW, portabil, monofazat, 4.5 kVA, pornire electrica, roti de transport

Produs **profesional**

Cod:

G-EC6100PEW

Descriere: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC6100PEW

Greenfield G-EC6100PEW este un generator de curent monofazat, portabil, montat pe un cadru tubular de protecție și manipulare, acționat de un motor termic pe benzina, în patru timpi, cu pornire electrică/manuală, la sfoară.

Utilizat pentru aplicații de intensitate medie ca sursă independentă de tensiune pentru alimentarea echipamentelor electrice monofazate.



Caracteristici constructive:

- **alternator cu bobinaj din cupru.** Alternatorul transformă energia mecanică a motorului în energie electrică, respectiv curent alternativ. Sarma de cupru nu oxidează în zona de contact cu terminalele și nici nu este supusă efectului galvanic, reacții care slabesc legăturile electrice din aluminiu, rezultând o rezistență sporită în timp;
- **protecție în baia de ulei** – motorul nu pornește dacă nu are nivelul de ulei corect;
- disjunctiv termic cu resetare manuală;
- prevăzut cu 2 prize 16 A / 230 Schuko (2P+T);
- **voltmetru digital** pentru vizualizare tensiune generată;
- **instrument multifuncțional cu afișaj: contor ore de funcționare digital cu 4 digiți, voltmetru digital, frecvență;**
- **modulul AVR** (Regulator Automat de Tensiune) al alternatorului controlează tensiunea de ieșire. Acest echipament electronic limitează fluctuațiile tensiunii de ieșire și asigură protecția consumatorilor alimentați la generator, mai ales la funcționarea în sarcină. Pentru echipamentele sensibile la variațiile de tensiune se recomandă utilizarea unui stabilizator de tensiune;
- **roți și manere pentru transport;**
- amortizoare vibrații din cauciuc;
- **posibilitate de pornire electrică sau pornire manuală la sfoară.**

Specificatii tehnice: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC6100PEW

Mai multe informații

Utilizare	Sursa independenta
Tensiune furnizata	230V/50Hz
Tip alimentare	cu motor termic
Combustibil	benzina
Tip constructiv	fara carcasa
Tip pornire	electrica la cheie
Putere maxima 230 V (kVA)	4.5
Putere maxima 230 V (kW)	4.5
Putere continua 230 V (kVA)	4.0
Putere continua 230 V (kW)	4.0
Factor de putere (cos φ)	1
Autonomie la 75% (ore)	10.86
Capacitate rezervor combustibil (l)	25
Consum combustibil 75% (l/h)	2.3
Model motor	HP188F
Putere motor (CP)	13.0
Producator motor	Greenfield

Capacitate cilindrica (cmc)	389
Turatie motor (rpm)	3000
Control turatie	mecanic
Racire motor	cu aer
Prodicator alternator	Greenfield
Modul AVR	da
Nivel zgomot (dB)	95
Regim de utilizare	profesional
Prodicator	Greenfield
Dimensiune neta lungime (mm)	690
Dimensiune neta latime (mm)	480
Dimensiune neta inaltime (mm)	550
Dimensiune bruta lungime (mm)	700
Dimensiune bruta latime (mm)	540
Dimensiune bruta inaltime (mm)	570
Greutate neta (kg)	85
Greutate bruta (kg)	87

Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Set livrare	doua stechere 230V; cheie pentru bujii; palnie pentru ulei; suporti fata 2 buc.; roti si manere de transport; trusa cu doua chei si surubelnita; cheie pentru pornire 2 buc.; acumulator 12V/9Ah.
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.