



Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC6600P, portabil, monofazat, 5.5 kVA

Produs **profesional**

Cod:

G-EC6600P

Descriere: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC6600P

Greenfield G-EC6600P este un generator de curent monofazat, portabil, montat pe un cadru tubular de protectie si manipulare, actionat de un motor termic pe benzina, in patru timpi, cu pornire manuala, la sfoara.

Utilizat pentru aplicatii de intensitate medie ca sursa independenta de tensiune pentru alimentarea echipamentelor electrice monofazate.



Caracteristici constructive:

- **alternator cu bobinaj din cupru.** Alternatorul transforma energia mecanica a motorului in energie electrica, respectiv curent alternativ. Sarma de cupru nu oxideaza in zona de contact cu terminalele si nici nu este supusa efectului galvanic, reactii care slabesc legaturile electrice din aluminiu, rezultand o rezistenta sporita in timp;
- **protectie in baia de ulei** - motorul nu porneste daca nu are nivelul de ulei corect;
- disjuncteur termic cu resetare manuala;
- prevazut cu 2 prize 16 A / 230 Schuko (2P+T), IP44;
- **voltmetru digital** pentru vizualizare tensiune generata;
- **instrument multifunctional cu afisaj: contor ore de functionare digital cu 4 digiti, voltmetru digital, frecventa;**
- **modulul AVR** (Regulator Automat de Tensiune) al alternatorului controleaza tensiunea de iesire. Acest echipament electronic limiteaza fluctuatiile tensiunii de iesire si asigura protectia consumatorilor alimentati la generator, mai ales la functionarea in sarcina. pentru echipamentele sensibile la variatiile de tensiune se recomanda utilizarea unui stabilizator de tensiune.

Specificatii tehnice: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC6600P

Mai multe informații

Utilizare

Sursa independenta

Tensiune furnizata

230V/50Hz

Tip alimentare	cu motor termic
Combustibil	benzina
Tip constructiv	fara carcasa
Tip pornire	manuala la sfoara
Putere maxima 230 V (kVA)	5.5
Putere maxima 230 V (kW)	5.5
Putere continua 230 V (kVA)	5.0
Putere continua 230 V (kW)	5.0
Factor de putere (cos φ)	1
Autonomie la 75% (ore)	8.92
Capacitate rezervor combustibil (l)	25
Consum combustibil 75% (l/h)	2.8
Model motor	HP188F
Putere motor (CP)	13.0
Prodicator motor	Greenfield
Capacitate cilindrica (cmc)	389
Turatie motor (rpm)	3000

Control turatie	mecanic
Racire motor	cu aer
Prodicator alternator	Greenfield
Modul AVR	da
Nivel zgomot (dB)	95
Regim de utilizare	profesional
Prodicator	Greenfield
Dimensiune neta lungime (mm)	680
Dimensiune neta latime (mm)	480
Dimensiune neta inaltime (mm)	545
Dimensiune bruta lungime (mm)	690
Dimensiune bruta latime (mm)	540
Dimensiune bruta inaltime (mm)	565
Greutate neta (kg)	80
Greutate bruta (kg)	84
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12

Set livrare

doua stechere 230V;
cheie pentru bujii;
palnie pentru ulei.

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde,
aferenta colectarii, tratarii si eliminarii
DEEE