



Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC8300PW, portabil, pornire manuala, monofazat, 7.7 kVA, roti transport

Produs **profesional**

Cod:

G-EC8300PW

Descriere: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC8300PW

Greenfield G-EC8300PW este un generator de curent monofazat, portabil, montat pe un cadru tubular de protecție și manipulare, acționat de un motor termic pe benzina, în patru timpi, cu pornire manuală, la sfoară.

Utilizat pentru aplicații de intensitate medie ca sursă independentă de tensiune pentru alimentarea echipamentelor electrice monofazate.



Caracteristici constructive:

- **alternator cu bobinaj din cupru.** Alternatorul transformă energia mecanică a motorului în energie electrică, respectiv curent alternativ. Sârma de cupru nu oxidează în zona de contact cu terminalele și nici nu este supusă efectului galvanic, reacții care slăbesc legăturile electrice din aluminiu, rezultând o rezistență sporită în timp;
- **protecție în baia de ulei** – motorul nu pornește dacă nu are nivelul de ulei corect;
- disjunctiv termic cu resetare manuală;
- prevăzut cu 2 prize 16 A / 230 Schuko (2P+T), IP44;
- **voltmetru digital** pentru vizualizare tensiune generată;
- **instrument multifuncțional cu afișaj: contor ore de funcționare digital cu 4 digiți, voltmetru digital, frecvență;**
- **modulul AVR** (Regulator Automat de Tensiune) al alternatorului controlează tensiunea de ieșire. Acest echipament electronic limitează fluctuațiile tensiunii de ieșire și asigură protecția consumatorilor alimentați la generator, mai ales la funcționarea în sarcină. Pentru echipamentele sensibile la variațiile de tensiune se recomandă utilizarea unui stabilizator de tensiune;
- **roți și manere pentru transport.**

Specificatii tehnice: Generator de curent pe benzina Greenfield G-EC8300PW

Mai multe informații

Utilizare

Sursă independentă

Tensiune furnizata	230V/50Hz
Tip alimentare	cu motor termic
Combustibil	benzina
Tip constructiv	fara carcasa
Tip pornire	manuala la sfoara
Putere maxima 230 V (kVA)	7.7
Putere maxima 230 V (kW)	7.7
Putere continua 230 V (kVA)	7.2
Putere continua 230 V (kW)	7.2
Factor de putere (cos φ)	1
Autonomie la 75% (ore)	6.25
Capacitate rezervor combustibil (l)	25
Consum combustibil 75% (l/h)	4.0
Model motor	HP192F
Putere motor (CP)	18.0
Prodicator motor	Greenfield
Capacitate cilindrica (cmc)	460

Turatie motor (rpm)	3000
Control turatie	mecanic
Racire motor	cu aer
Prodicator alternator	Greenfield
Modul AVR	da
Nivel zgomot (dB)	95
Regim de utilizare	profesional
Prodicator	Greenfield
Dimensiune neta lungime (mm)	685
Dimensiune neta latime (mm)	480
Dimensiune neta inaltime (mm)	550
Dimensiune bruta lungime (mm)	695
Dimensiune bruta latime (mm)	540
Dimensiune bruta inaltime (mm)	570
Greutate neta (kg)	83.5
Greutate bruta (kg)	86
Garantie persoane fizice (luni)	24

Garantie persoane juridice (luni)

12

Set livrare

doua stechere 230V;
cheie pentru bujii;
palnie pentru ulei;
roti si manere pentru transport;
trusa cu doua chei si surubelnita.

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde,
aferinta colectarii, tratarii si eliminarii
DEEE.