



**Generator de curent diesel Greenfield
LDG6500S_EUROV, cu carcasa insonorizanta,
stationar, monofazat, 5.5 kVA, automatizare**

Produs **profesional**

Cod:


LDG6500S_EUROV

Descriere: Generator de curent diesel Greenfield LDG6500S_EUROV

Generatorul **Greenfield LDG6500S_EUROV** este conceput și realizat astfel încât să acopere aplicațiile cu necesar de putere electrică de până la 5.5 kW, în condițiile unei fiabilități ridicate și cu performanțe optime.

Caracteristici constructive:

Generatorul funcționează ca sursă de avarie și nu ca sursă independentă de tensiune.



PANOUL AUTOMAT DE CONTROL SI TRANSFER

Panoul de pornire și transfer automat tip GB-07 este conceput și realizat pentru a asigura echiparea generatoarelor ca sursă de avarie la caderea rețelei principale.

Panoul GB-07 **monitorizează permanent parametrii de bază ai rețelei electrice principale.**

Dacă acești parametri (tensiune, frecvență) se deteriorează și depășesc limitele admisibile atunci panoul de comandă în 2-6 secunde pornirea motorului generatorului și transferă consumatorul de pe rețeaua electrică principală pe generator. La revenirea rețelei electrice principale în parametri, panoul transferă consumatorul de pe generator pe rețea și apoi da comanda de oprire a motorului generatorului. Cablul de comandă dintre panou și generator are 2 m.



① HOUSE NET - bec de culoare rosie - este aprins cand sarcina este cuplata pe reseaua electrica principala

② GENERATOR - bec de culoare verde - este aprins cand sarcina este cuplata pe generator

③ AUTO - bec de culoare verde- este aprins cand modul Automat este selectat

④ FAILURE - bec de culoare rosie- este aprins cand motorul generatorului a avut trei incercari de pornire ratate.

Specificatii tehnice: Generator de curent diesel Greenfield LDG6500S_EUROV

	Mai multe informații
Utilizare	Sursa de avarie
Tensiune furnizata	230V/50Hz
Tip alimentare	cu motor termic
Combustibil	motorina
Tip constructiv	cu carcasa insonorizata

Tip pornire	electrica automatizata
Putere maxima 230 V (kVA)	5.5
Putere maxima 230 V (kW)	5.5
Putere continua 230 V (kVA)	5
Putere continua 230 V (kW)	5
Factor de putere (cos φ)	1
Autonomie la 75% (ore)	12
Capacitate rezervor combustibil (l)	15
Consum combustibil 75% (l/h)	1.25
Model motor	LA186FA
Prodicator motor	Greenfield
Capacitate cilindrica (cmc)	418
Turatie motor (rpm)	3000
Control turatie	mecanic

Racire motor	cu aer
Model alternator	Autoexcitat
Prodicator alternator	Greenfield
Modul AVR	da
Nivel zgomot (dB)	96
Regim de utilizare	profesional
Prodicator	Greenfield
Dimensiune neta lungime (mm)	910
Dimensiune neta latime (mm)	520
Dimensiune neta inaltime (mm)	670
Dimensiune bruta lungime (mm)	1000
Dimensiune bruta latime (mm)	600
Dimensiune bruta inaltime (mm)	840
Greutate neta (kg)	154

Greutate bruta (kg)	157
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.