



Pompa submersibila din plastic Wasserkönig SPMC8117, particule max. 5 mm, putere 400 W, debit 7000 l/h, inaltime refulare 7.5 m, flotor electromecanic

Cod:
SPMC8117

Descriere: Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMC8117

Pompa submersibila **Wasserkonig SPMC8117**, pentru ape curate cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 5 mm.

Performante hidraulice:



Debit refulat	l/min	0	25	50	75	100	117
	m ³ /h	0	1,5	3	4,5	6	7
H refulare [m]		7.5	6.5	5	3.7	2.2	0.2

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica auto-resetabila si condensator de pornire incorporat;
- refulare: conexiune universala 1"/1.25"/1.5";
- corpul pompei: din plastic;
- turbina deschisa;
- **flotor electromecanic**. Comanda punerea si oprirea pompei functie de nivelul de lichid;
- maner de transport;
- etansare pe axul pompei: cu garnitura mecanica si semering.

Specificatii tehnice: Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMC8117

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 400

Debit maxim refulat (l/min) 117

Inaltime de refulare (m)	7.5
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	plastic
Diametru de refulare (")	1/1.25/1.5"
Tip alimentare	la retea
Adancimea maxima de imersie (m)	5
Lungime cablu de alimentare (m)	10
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Etansare cu simering
Dimensiune maxima particule [mm]	5
Curent absorbit (A)	1.74
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	IP X8
Maner	da
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	inox
Material carcasa motor	Tehnopolimer

Aplicatii

- datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 5 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse.

Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	180
Dimensiune neta latime (mm)	160
Dimensiune neta inaltime (mm)	330
Dimensiune bruta lungime (mm)	225
Dimensiune bruta latime (mm)	175
Dimensiune bruta inaltime (mm)	350
Greutate neta (kg)	3.76
Greutate bruta (kg)	4.08
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Pompe submersibile ape murdare (drenaj)</u>

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro

