



Invertor sudura MMA Telwin LINEAR 450i, 400V, 400 A, electrozi 1.6-6 mm

Produs **profesional**

Cod:
LINEAR450I

Descriere: Invertor sudura MMA Telwin LINEAR 450i

Invertor sudura MMA **Telwin LINEAR 450i**, 400 V, 400 A, electrozi 1.6-6 mm

Caracteristici constructive:

- aparat de sudura cu electrozi Inverter MMA in curent continuu (DC);
- utilizare cu o gama larga de electrozi: rutilici, bazici, otel inoxidabil, fonta;
- ideal pentru utilizare cu motogeneratoare, mentine un nivel ridicat de stabilitate a curentului de sudare la variatiile tensiunii de alimentare, atat la subtensiune (-25%), cat si la supratensiune (+15%);
- deosebit de rezistent la murdarie si praf datorita constructiei speciale, a sistemului de ventilatie care, in urma unui tunel dedicat, pastreaza componentele electronice, garantand o viata mai lunga;
- afisaj pentru curentul de sudare prestabilit;
- stabilitate mare a curentului de sudare in ciuda variatiilor tensiunii de alimentare;
- reglarea sinergica a Arc Force si Hot Start in functie de tipul de electrod utilizat;
- termostat, subtensiune (-25%), supratensiune (+15%), supracurent, protectii moto-generator (minim 16/23kW).

Specificatii tehnice: Invertor sudura MMA Telwin LINEAR 450i

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	400/50/3
Curent maxim sudura (A)	400
Interval reglare curent sudura (A)	20-400
Diametru max. electrozi (mm)	6
Tip electrozi	rutilici, bazici, inox, fonta
Durata activa sudura la 40° C	400A@40%
Tensiunea in gol (V)	77
Curent absorbit (A)	35
Tip alimentare	la retea
Tip curent sudura	curent continuu

Ventilatie fortata	da
Factor de putere (cos φ)	0.77
Putere (kW)	11
Clasa de protectie	IP23
Regim de utilizare	profesional
Producator	Telwin
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	546
Dimensiune neta latime (mm)	274
Dimensiune neta inaltime (mm)	500
Greutate neta (kg)	21
Greutate bruta (kg)	21
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.