



Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield GP-MF45-40, 45 cm³, 2.2 CP, 40 cm

Cod:

GP-MF45-40

Descriere: Drujba (motofierastrau) cu lant Greenfield GP-MF45-40

GP-MF45-40 este un motofierastrau cu motor in doi timpi pe benzina, din gama Greenfield Premum adecvat pentru taierea lemnului de foc si pentru utilizare in gospodarie.

Caracteristici constructive:

- carburator Walbro;
 - bujie Champion;
 - sistem de pornire usoara;
 - frana de lant;
 - vizor pentru combustibil;
 - gheara metalica;
 - pompa de ulei cu debit reglabil;
- Motofierastrau cu sina si lant Oregon.



Pompa de amorsare.



Instructiuni de siguranta:

- la lucrul cu motofierastrae se impun masuri de siguranta speciale, intrucat vitezele de lucru ale lantului sunt mari iar dintii de taiere sunt deosebit de ascutiti;
- pentru reducerea riscului de leziuni la ochi, purtati ochelari de protectie sau viziera de protectie;
- purtati imbracaminte si echipament conform prevederilor aflate in vigoare;
- prindeti motofierastraul numai de manerul tubular astfel incat esapamentul fierbinte se va tine la distanta fata de corp(pericol de ardere), iar sina port-lant catre spate;
- nu alimentati atata timp cat motorul este inca fierbinte – combustibilul se poate revarsa(pericol de incendiu!)
- asigurati intotdeauna o pozitie sigura si stabila acordand atentie la coaja copacului care este uda – pericol de alunecare!

- asigurați motofierastraul împotriva răsturnării, deteriorării și scurgerii combustibilului și a uleiului de lanț.

Reducerea pericolului efectului de recul se face:

- printr-un mod de lucru precaut, corect;
- motofierastraul se ține cu ambele mâini și se apucă ferm;
- se debitează numai la accelerație maximă;
- nu sectionați cu vârful săciei;
- se acordă atenție ramurilor mici, flexibile, copacilor scunzi și puieților lanțul fierastraului să-ar putea prinde în ele;
- nu se debitează niciodată mai multe ramuri simultan;
- nu vă aplecați prea mult în timpul lucrului;
- nu efectuați tăieri la nivel mai înalt decât înălțimea umărului;
- lucrați numai cu lanțul de fierastrau corect ascuțit și întins.