



Pompa submersibila cu surub Wasserkonig XW3080, pentru ape curate, diametru 4", putere 1200 W, debit 3000 l/h, inaltime refulare 80 m

Cod:

XW3080


Descriere: Pompa submersibila cu surub Wasserkonig XW3080

Pompa submersibila cu surub **Wasserkonig XW3080**, pentru ape curate de adancime mare, colectate in puturi sau fantani cu diametrul mai mare de 4".

Varianta constructiva de pompare cu surub, permite vehicularea de apa cu solide in

suspensie de pana la 120 ppm (parti per milion).
Pompele submersibile cu surub sunt foarte rezistente si fiabile iar costurile de operare si intretinere sunt mici.

Performante hidraulice:



Debit refulat	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
Inaltime manometrica [m]		80	75	70	65	60	54	46	38	28	18	7

Caracteristici constructive:

- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- corpul orificiului de refulare din fonta, rezistent la uzura mecanica si coroziune;
- motor scufundat in baie de ulei pentru o racire eficienta;
- cablu de alimentare cu lungime de 10 m;
- panou de comanda cu protectie termica si condensator de pornire incorporat.

Specificatii tehnice: Pompa submersibila cu surub Wasserkonig XW3080

Mai multe informații	
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	1200
Debit maxim refulat (l/min)	50
Inaltime de refulare (m)	80
Tipul de apa vehiculata	ape curate

Material corp pompa	inox
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Cantitate maxima de solide in suspensie (ppm)	100-120
Lungime cablu de alimentare (m)	10
Diametru exterior pompa (")	4
Intrerupator	da
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	IP 58
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Inox
Panou de comanda	da
Aplicatii	- alimentarea cu apa curata, in general; - sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii; - umplere/golire rezervoare; - cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii; - transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare.
Producator	Wasserkonig

Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	600
Dimensiune neta latime (mm)	90
Dimensiune neta inaltime (mm)	90
Dimensiune bruta lungime (mm)	600
Dimensiune bruta latime (mm)	220
Dimensiune bruta inaltime (mm)	130
Greutate neta (kg)	12.42
Greutate bruta (kg)	13.00
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

Categorii

[Pompe submersibile ape curate](#)

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro