

**Caffetin DUO 500 mg/ 200 mg comprimate filmate**  
Paracetamol/ Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI/SAU  
AMBALAJUL PRIMAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

**Caffetin DUO 500 mg/ 200 mg comprimate filmate**

paracetamol/ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat filmat conține 500 mg paracetamol și 200 mg ibuprofen.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Comprimate filmate

10 comprimate

20 comprimate

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**Conține paracetamol.**

Nu luați nimic altceva care să conțină paracetamol în timp ce luați acest medicament.

Nu luați mai multe medicamente decât vă este recomandat.

Adresați-vă imediat unui medic dacă luați prea mult din acest medicament, chiar dacă vă simțiți bine.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

#### **9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

#### **11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Alkaloid – INT d.o.o.  
Šlandrova ulica 4  
1231 Ljubljana – Črnuče  
Slovenia

#### **12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

15203/2023/01- cutie cu 10 comprimate în blister securizat pt copii  
15203/2023/02- cutie cu 20 comprimate în blister securizat pt copii  
15203/2023/03- cutie cu 10 comprimate în blister  
15203/2023/04- cutie cu 20 comprimate în blister

#### **13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

#### **14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

#### **15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru tratament pe termen scurt al durerii moderate asociate cu durere de cap (alta decât migrena), durere de spate, dureri menstruale, dureri dentare, dureri reumatice și musculare, răceală și gripă, durere în gât și febră.

##### *Adulți:*

Luați 1 comprimat de până la 3 ori pe zi (se pot lua două comprimate dacă un comprimat nu ameliorează simptomele). Lăsați cel puțin 6 ore între doze și nu luați mai mult de 6 comprimate în interval de 24 de ore. Luați comprimatele împreună cu alimente sau apă.

**Nu utilizați acest medicament mai mult de 3 zile.**

Nu este pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

caffetin duo 500 mg/200 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Caffetin DUO 500 mg/ 200 mg comprimate filmate**  
Paracetamol/ Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

**Caffetin DUO 500 mg/ 200mg comprimate filmate**

paracetamol/ ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Alkaloid-INT d.o.o. logo

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. ALTE INFORMAȚII**