




Producator: **CALPAK Grecia**

## Panou solar plan

**Model:** VISION

**Cod Romstal:** 35IS0265, 35IS0266



## FISA TEHNICA

Revizia nr. 0 / martie 2023

## Inovator & Intelligent


Vision este un panou solar plan brevetat de catre Calpack. La acest model se introduce prima data in industria termica solara un material polimeric unic, cunoscut mai intai din industria automobilistica. Acest material, aplicat la carcasa panourilor solare, ranforseaza structura sa compozita, conferind-ui o protectie absoluta la umiditate si oferind un finisaj perfect.

Vision este rezultatul unui proces solicitant de lunga durata de cercetare si dezvoltare la care Calpak a colaborat strans cu experti din domeniul tehnologiei de nivel inalt! Acesta este creat de fabrica Calpak complet robotizata, care asigura calitate standardizata.

Vision este alegerea inteligenta pentru a conferi plus valoare instalatiei Dvs. solare termice!

Intr-o carcasa etansa, Vision ofera:

1. Calitate generala mai buna a produsului
2. Rezistenta si durabilitate crescuta
3. Etansare perfecta la umiditate
4. Performanta suprema energetica
5. Finisaj exceptional



## Carcasa


Carcasa panoului solar are o structura dintr-o singura bucată externă executată din aluminiu-otel. Acest design monolic conferă o structură robustă și protecție împotriva coroziunii, eliminând punctele termice și având un aspect placut, minimalist.

## Caracteristici inovatoare

Colofast este un material polimeric special, brevetat de catre BASF și utilizat pe scară largă de catre producători foarte importanți din domeniul producției de autoturisme cum ar fi AUDI și BMW pentru aderență perfectă pe trapa. Colofast se aplică de catre Calpak în procesul

tehnologic din fabrica complet automatizat in faza finala de asamblare pentru a asigura imbinarea precisa si permanenta a fatadei de sticla pe carcasa. Suplimentar, formeaza o structura periferica solida pentru sectiunea superioara a carcasei.

Din acest motiv punctul de imbinare este foarte puternic, rezistent, impermeabil si confera panoului Vision un aspect placut, minimalist. Sticla este turnata impreuna cu carcasa, fara a fi necesare garnituri de etansare din cauciuc, asfel incat panoul solar este cu adevarat unic.



<b>Specificatii tehnice</b>		<b>Vision 2.0</b>	<b>Vision 2.5</b>
Dimensiuni	Lungime (mm)	1641	2035
	Latime (mm)	1243	1243
	Inaltime (mm)	86	86
	Masa (kg)	31	38
Suprafata de deschidere (m <sup>2</sup> )		2,04/1,91	2,53/2,38
Calitate absorbant		Placa completa – Grad inalt selectiv	
Material absorbant		Tevi din cupru / Suprafata aluminiu	
Sudura absorbant		Laser	
Coeficient de absorbtie		a>95%	
Coeficient de emisie		e<3%	
Material carcasa		Aliaj de otel prevopsit cu zinc (ArcelorMittal) & Colofast (BASF)	
Izolatie		Vata de sticla grosime 40mm cu densitate de 50 kg/m <sup>3</sup>	
Geam din sticla		Sticla securizata 3,2mm, continut redus de fier prismatic (T>91,5%)	

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:  
Tehnoredactare:

**Iuliana BELEGANTE**  
**Iuliana BELEGANTE**



BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;  
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCCB5010000000130001 B.C.R.  
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora  
BUCURESTI Capital Social: 139 400 000 000 ROI / 13 940 000 RON