

ROMSTAL - Vitan-Barzesti Avenue 11A - 042122 - Bucharest

MODELLO:	HABITAT 25 K	
CODICE:	304041530	
MATRICOLA:	1000/01.18	
CATEGORIA:	II/2HM3P	
APPARECCHIO TIPO:	B23 B23P B53 B53P C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93	
PORTATA TERMICA NOM.San (Qnw)max-min(kW) :	25-2.5	
PORTATA TERMICA NOM.Risc(Qn) max-min (kW):	20-2.5	
POTENZA TERMICA NOM.Risc(Pn 60/80 °C)max-min (kW):	19.2-2.4	
POTENZA TERMICA NOM.Cond.(Pn 30/50 °C)max-min (kW):	21-2.7	
PRESSIONE ALIM. GAS G20 (mbar):	20	
PRESSIONE ALIM. GAS G230 (mbar):	20	
PRESSIONE ALIM. GAS G31 (mbar):	37	
PRESSIONE MASSIMA IMPIANTO (PMS) bar:	3	
PRESSIONE MASSIMA SANITARIO (PMW) bar:	6	
TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO(°C):	90	
PRELIEVO CONTINUO(lt/MIN) Δ T :	14.8	25 °C
TENSIONE/FREQUENZA (V/Hz):	~230/50	
POTENZA ELETTRICA (W) :	73	
GRADO DI PROTEZIONE:	IPX5D	
CIRCOLAZIONE :	FORZATA	
CLASSE NOx:	5	
TEMP.AMB. DI FUNZIONAMENTO (min./max):	0 °C / +60 °C	

PAESE RO-BG

€ 0476 / 18 0476CS1134

MADE IN ITAL Y

CALDAIA A CONDENSAZIONE

AVVERTENZE

APPARECCHIO PREDISPOSTO PER GAS : G20 20 mbar

LA CALDAIA DEVE ESSERE INSTALLATA SOLO IN UN AMBIENTE CHE SODDISFI I NECESSARI REQUISITI DI VENTILAZIONE

LEGGERE LE ISTRUZIONI TECNICHE PRIMA DELL` INSTALLAZIONE

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI USO PRIMA DELL` ACCENSIONE

301203112000220000000011100025

TAGLIANDO DI COLLAUDO

QUESTO TAGLIANDO CERTIFICA CHE AL COLLAUDO L'APPARECCHIO E' RISULTATO CONFORME AI DATI TECNICI DICHIARATI

CALDAIA MODELLO: HABITAT 25 K

CODICE: 304041530

MATRICOLA: 1000/01.18

PREDISPOSTA PER GAS: G20

COLLAUDO ELETTRICO: OK

COLLAUDO GAS: OK

COLLAUDO FUNZIONALE: OK

DATA COLLAUDO:

TIMBRO OPERATORE:

HABITAT 25 K

304041530

1000/01.18

G20

Metano (G20)

30120

Propano(G31)

31120

BARCODE APP

 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20	 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20
 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20	 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20
 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20	 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20
 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20	 HABITAT 25 K 304041530000010000118 1000/01.18 G20

ROMSTAL - Vitan-Barzesti Avenue 11A - 042122 - Bucharest

MODELLO:	HABITAT 25 KR
CODICE:	304041533
MATRICOLA:	1003/01.18
CATEGORIA:	II/2HM3P
APPARECCHIO TIPO:	B23 B23P B53 B53P C13 C33 C43 C53 C63 C83 C93
PORTATA TERMICA NOM.San (Qnw)max-min(kW) :	25-2.5
PORTATA TERMICA NOM.Risc(Qn) max-min (kW):	20-2.5
POTENZA TERMICA NOM.Risc(Pn 60/80 °C)max-min (kW):	19.2-2.4
POTENZA TERMICA NOM.Cond.(Pn 30/50 °C)max-min (kW):	21-2.7
PRESSIONE ALIM. GAS G20 (mbar):	20
PRESSIONE ALIM. GAS G230 (mbar):	20
PRESSIONE ALIM. GAS G31 (mbar):	37
PRESSIONE MASSIMA IMPIANTO (PMS) bar:	3
PRESSIONE MASSIMA SANITARIO (PMW) bar:	-
TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO(°C):	90
PRELIEVO CONTINUO(lt/MIN) Δ T :	-
TENSIONE/FREQUENZA (V/Hz):	~230/50
POTENZA ELETTRICA (W) :	73
GRADO DI PROTEZIONE:	IPX5D
CIRCOLAZIONE :	FORZATA
CLASSE NOx:	5
TEMP.AMB. DI FUNZIONAMENTO (min./max):	0 °C / +60 °C

PAESE RO-BG

€ 0476 / 18 0476CS1134

MADE IN ITALY

CALDAIA A CONDENSAZIONE

AVVERTENZE

APPARECCHIO PREDISPOSTO PER GAS : G20 20 mbar

LA CALDAIA DEVE ESSERE INSTALLATA SOLO IN UN AMBIENTE CHE SODDISFI I NECESSARI REQUISITI DI VENTILAZIONE

LEGGERE LE ISTRUZIONI TECNICHE PRIMA DELL`INSTALLAZIONE

LEGGERE LE ISTRUZIONI DI USO PRIMA DELL`ACCENSIONE

301.30311.3000220000000011100025

TAGLIANDO DI COLLAUDO

QUESTO TAGLIANDO CERTIFICA CHE AL COLLAUDO L'APPARECCHIO E' RISULTATO CONFORME AI DATI TECNICI DICHIARATI

CALDAIA MODELLO: HABITAT 25 KR

CODICE: 304041533

MATRICOLA: 1003/01.18

PREDISPOSTA PER GAS: G20

COLLAUDO ELETTRICO: OK

COLLAUDO GAS: OK

COLLAUDO FUNZIONALE: OK

DATA COLLAUDO:

TIMBRO OPERATORE:

HABITAT 25 KR

304041533

1003/01.18

G20

05380010031801

HABITAT 25 KR

304041533

1003/01.18

G20

Metano (G20)

30130

Propano(G31)

31130

BARCODE APP



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533



HABITAT 25 KR

304041533000010030118

1003/01.18

G20

304041533

