



CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ 2204-CPR-0433 m

În conformitate cu *Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011* (Regulamentul Produselor pentru Construcții), acest certificat se aplică produsului pentru construcții

COȘURI DE FUM METALICE

Tip I. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI SIMPLI (SP)
Tip II. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI DUBLI (DP), CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL
Tip III. COȘURI DE FUM DIN OȚEL INOXIDABIL CU PEREȚI SIMPLI (SP)
Tip IV. COȘURI DE FUM DIN OȚEL INOXIDABIL CU PEREȚI DUBLI (DP)

*Performanțele produselor sunt detaliate în anexa 1 la prezentul certificat.

Utilizare preconizată:

evacuarea produselor de ardere care provin din aparatele de încălzire, în atmosfera exterioară
Fabricate **SC NIKO AUTO COM SRL,**

Sediu social și punct de lucru: PLOIEȘTI, Str. Dr. Gh. Petrescu, nr. 25 A, jud. PRAHOVA,
Tel: 0744 667 700, fax: 0344 104 249, nikoploiesti@gmail.com.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

SR EN 1856-1:2009/EN 1856-1:2009

în sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de **21.06.2013** și modificat la data de **28.08.2015** și va rămâne valabil până la data de **27.08.2018**, atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat, utilizat la evaluarea performanțelor caracteristicilor esențiale declarate, nu se modifică, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produs.

Director Executiv,
Ing. Genica ANTOHE



*Prezentul certificat este valabil numai însoțit de anexa 1.

28.08.2015

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. 002/8 OC și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Șos. Pantellimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; gantohe@icecon.ro

PERFORMANȚE PRODUSE

Tip I. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI SIMPLI (SP): Ø 80 ÷ Ø 350 mm - grosime perete de 0,5 mm Ø 400 ÷ Ø 700 mm - grosime perete de 0,7 mm	
Ø 80 ÷ Ø 300 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20050 G 600
Ø 350 ÷ Ø 450 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20070 G 900
Ø 500 ÷ Ø 700 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20070 G 1200

Tip II. COȘURI DE FUM METALICE CU PEREȚI DUBLI (DP), CU PERETE INTERIOR DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 80 ÷ Ø 350 mm - grosime perete de 0,5 mm Ø 400 ÷ Ø 700 mm - grosime perete de 0,7 mm	
Ø 80 ÷ Ø 300 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20050 G 110
Ø 350 ÷ Ø 450 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20070 G 165
Ø 500 ÷ Ø 700 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20070 G 220

Tip III. COȘURI DE FUM DIN OȚEL INOXIDABIL CU PEREȚI SIMPLI (SP): Ø 80 ÷ Ø 400 mm; grosime perete 0,4 mm	
Ø 80 ÷ Ø 300 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20040 G 600
Ø 350 ÷ Ø 400 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20040 G 900

Tip IV. COȘURI DE FUM DIN OȚEL INOXIDABIL CU PEREȚI DUBLI (DP) Ø 80 ÷ Ø 400 mm; grosime perete 0,4 mm	
Ø 80 ÷ Ø 300 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20040 G 110
Ø 350 ÷ Ø 400 mm	EN 1856-1 T400 N1 W Vm L20040 G 165



Anexa 1 este valabilă însoțită numai de certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică nr. 2204-CPR-0433 m

28.08.2015

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. 002/8 OC și notificat la Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegheților anuale. Șos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro; gantohe@icecon.ro