



DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

Noi, VAREM S.p.A (cu birouri si punctul de lucru in: Via del Santo, 207 I-35010 Limena (PD); punctul de lucru in via Sabbioni, 2 I-35024 Bovolenta (PD), declaram pe propria raspundere ca produsele noastre vase de expansiune si schimbatoare de caldura in placi prezentate mai jos au marcaj CE si sunt conforme cu Directiva Europeana 2014/68/UE PED si cu standardul EN13831, asa cum atesta certificatul de conformitate nr. PED-0948-QSD-419-14 Rev.002 si PED 0948-D1-347-11 Rev.002 emise de organismul notificat TUV SUD Italia:

Produs	Cu seria	
	De la	La
EXTRAVAREM LR CE	B01000000	B52099999
FLOVAREM	B01000000	B52099999
MAXIVAREM LR CE	L01000000	L52099999
	B01000000	B52099999
SOLARVAREM LR CE	B01000000	B52099999
	L01000000	L52099999
EXTRAVAREM LC CE	B01000000	B52099999
IDROVAREM CE	B01000000	B52099999
INTERVAREM CE	B01000000	B52099999
MAXIVAREM LS CE	B01000000	B52099999
	L01000000	L52099999
ZINCVAREM LS	L01000000	L52099999
MAXIVAREM LC CE	B01000000	B52099999
	L01000000	L52099999
PLUSVAREM CE	B01000000	B52099999
	L01000000	L52099999
INOXVAREM CE	B01000000	B52099999
	L01000000	L52099999
PLATEVAREM	L01000000	L52099999

PRODUSE VAREM	VOLUM(L)	MODUL D	MODUL B	DESEN
MAXIVAREM LS	750-1000	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	Z-IS-DDK-MUC-10-07-408247-001	M021A-CE
MAXIVAREM LS	2000	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-VI-11-03-004969-4727	M034A-CE
MAXIVAREM LS	80-100-150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
PLUSVAREM	20-50-80-100-200-300-495	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-VI-10-12-003769-4518	M033A-CE
MAXIVAREM LC	150-200-250-300-400	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-19-01-27815-13949	M028A-CE
MAXIVAREM LR	80-100-150-200-250-300-400-500-600-700	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M029A-CE
MAXIVAREM LR	1000	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-16-04-003769-9701	M027B-CE
SOLARVAREM	50-60-80-100-150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	Z-IS-DDK-MUC-10-07-408247-002	M032A-CE
ZINCVAREM	100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 Rev.002	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
ULTRAVAREM	80-100	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
INOXVAREM	50-100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-17-02-278715-10784	INOX-LS-CE
AQUAVAREM	100-140-200-280	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-19-01-278715-13942	M035A-CE
STARVAREM	200-300	PED-0948-QSD-419-14 Rev.001	TIS-PED-MI-19-01-278715-13943	M036-CE

PRODUSE VAREM	VOLUM(L)	MODUL D1	DESEN	PS (bar)	PT (bar)	Presiunea de preincarcare (bar)	TS (°C)
IDROVAREM-INTERVAREM	8-12-19-20-24-25-40	PED-0948-QSD1-391-14	M001A-CE	8	12	2	-10/+99°
MAXIVAREM LS	40-50-60	PED-0948-QSD1-391-14	M002A-CE	10	15	2	-10/+99°
MAXIVAREM LC	50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14	M012A-CE	10	15	2	-10/+99°
PLUSVAREM	8	PED-0948-QSD1-391-14	M003A-CE	16	24	2	-10/+99°
EXTRAVAREM LC	8-12-18-24-25-40	PED-0948-QSD1-391-14	M004A-CE	8	12	3.5	-10/+99°
EXTRAVAREM LR	12-18-25-35-40	PED-0948-QSD1-391-14	M005A-CE	6	9	1.5	-10/+99°
MAXIVAREM LR	35-50-60	PED-0948-QSD1-391-14	M006A-CE	6	9	1.5	-10/+99°
SOLARVAREM	8-12-18-25-40	PED-0948-QSD1-391-14	M007A-CE	8/10(*)	12/15(*)	2.5	-10/+99° (130°)

ULTRAVAREM	24-60	PED-0948-QSD1-391-14	M008A-CE	10	15	2	-10/+99°
INOXVAREM	8-20	PED-0948-QSD1-391-14	M009A-CE	8	12	2	-10/+99°
ZINCVAREM	60	PED-0948-QSD1-391-14	M013A-CE	10	15	2	-10/+99°
AQUAVAREM	19-20-40-60-100	PED-0948-QSD1-391-14	M010A-CE	10	15	2	-10/+99°
STARVAREM	18-35-50-80-100-150	PED-0948-QSD1-391-14	M011A-CE	6	9	1.5	-10/+120°

(*) Flanse cu bolturi

Limena, 20.12.2019

Responsabil Birou Tehnic
Ing. Filippo Mazzucato Varem
VAREM S.p.A Departament
Tehnic
Ss indecifrabile

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana BELEGANTE