



ROMÂNIA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**AVIZ TEHNIC**

În baza procesului verbal nr. 6 din data de 22.07.2021 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**AVIZEAZĂ FAVORABIL :**

agrementul tehnic nr. 017-05/3452-2021, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚE TERMICE BUCUREȘTI, pentru BATERII CU MONOCOMANDĂ PENTRU INSTALAȚII SANITARE, al cărui producător este IDEAL STANDARD VIDIMA AD, Sevlievo, Bulgaria.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de 22.07.2023 și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții” din agrementul tehnic.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă, bateriile trebuie să dețină aviz sanitar emis de Institutul Național de Sănătate Publică.

Agrementul tehnic este valabil până la data de 22.07.2024, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**SECRETAR DE STAT**

**Marin ȚOLE**



# *Agreement Tehnic*

## *017-05/3452-2021*

*extinde și prelungeste agreementul tehnic nr. 017-05/3176-2019*

***BATERII CU MONOCOMANDĂ PENTRU INSTALAȚII SANITARE  
MITIGEUR MÉCANIQUES POUR INSTALLATION SANITAIRE  
MECHANICAL MIXING VALVES FOR SANITARY INSTALLATION  
EINHANDMISCHER FÜR SANITÄRINSTALLATION  
cod categorie 29***

**PRODUCĂTOR: IDEAL STANDARD VIDIMA AD**

53 Marin Popov Street, 5400 Sevlievo, Bulgaria  
tel: +359 675 30362, fax: +359 675 30814

**TITULAR AGREMENT TEHNIC: IDEAL STANDARD VIDIMA AD**

Bd.Iuliu Maniu, nr. 7, Corp T, Etaj 2, Sector 6, București  
tel./fax: +40213223201/02

**ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:**

**INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚE TERMICE BUCUREȘTI**

Str. Pache Protopopescu, nr. 66, sect. 2, București; tel/fax: 0212521157, 0722320939

**Grupa specializata nr.5 - Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente  
construcțiilor**

**Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 22 iulie 2024 numai însoțit de  
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu tine loc de  
certificat de calitate**



## CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 5 - Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor din cadrul Institutului European pentru Științe Termice din București, analizând documentația de solicitare de prelungire și extindere a agrementului tehnic nr. 017-05/3176-2019, prezentată de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din București și înregistrată cu nr. 210230 din data de 01.02.2021, referitoare la produsele: **“Baterii cu monocomandă pentru instalații sanitare”** fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria, elaborează prezentul **Agrement Tehnic nr. 017-05/3452-2021**, în conformitate cu normativul I 9-2015: **Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor, cu certificatele emise de TÜV Rheinland filiala din Bulgaria, MPA-NRV din Germania și cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință, toate valabile la data elaborării prezentului agrement tehnic.**

### 1. Definirea succintă.

#### 1.1. Descrierea succintă.

Bateriile cu monocomandă sunt fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria prin procedeul de turnare și prelucrare mecanică și utilizate pentru reglarea debitului și a temperaturii apei din instalațiile sanitare de alimentare cu apă rece și caldă.

Principalele elemente componente ale bateriilor cu monocomandă sunt:

- corpul, din alamă marca CW617N, (nichelat și/sau cromat);
- organul de închidere și reglare, tip cartuș, cu diametre de: 28, 35, 40 și 47 mm, cu placuțe ceramice sau material plastic, simple sau cu economizor (cu două trepte de debit);
- mânerul de acționare, din alamă marca CW617N, (nichelat și/sau cromat);
- garnituri de etanșare, din PTFE, NBR;
- racorduri flexibile, pentru legătura bateriei la instalația de alimentare cu apă.

Se produc baterii cu monocomandă pentru următoarele obiecte sanitare: cadă de baie, cadă de duș, lavoar, spălător și bidet.

Bateriile cu monocomandă se pro-

duc cu următoarele denumiri comerciale:

-STRADA, ATTITUDE, TESI, CONNECT AIR, EDGE, VITO, GIO, CERAPLAN III, CERAFLEX, IDEALSPRINT, CERAPLUS, CERAPLUS 2, RETTA, CONNECT BLUE, CERALINE, SESIA, ENTELLA, CERALOOK, OGLIO, CERAUNO, IDEALRANGE II, ALPHA, IDEALSTREAM, CERASPRINT, CERASPRINT NEW, CERAFINE O, CERAFINE D, CERAPLAN, ESLA, CONCA, JOY.

Racordurile de legătură cu instalația de alimentare cu apă a bateriilor cu monocomandă sunt de  $\frac{3}{8}$ " sau  $\frac{1}{2}$ ".

Bateriile cu monocomandă se montează pe perete, îngropate în perete sau pe obiectul sanitar și se pot livra cu/fără ventil de scurgere.

Presiunea minimă de lucru este de 0,5 bar, presiunea maximă este de 10 bar, presiunea recomandată este de 1÷5 bar, iar debitele sunt de 4,0÷8 l/min (în funcție de presiune).

Temperatura maximă de lucru este de +90°C, temperatura recomandată este de +65°C.

Se produc și accesorii de tipurile: mânere de manevră, pipe pentru baterii,



ornamente de mascare, ventile, dopuri și tije de acționare, pară de duș, cutie de montaj pentru baterii încastate, port prosoape, port hârtie, port săpun, port perie, port pahar.

## 1.2 Identificarea produselor.

Bateriile monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA

AD din Bulgaria sunt marcate pe ambalaj, pe marcaje indicându-se:

- sigla IS;
- codul produsului;
- data fabricației;
- desenul produsului.

## 2. *Agrementul Tehnic.*

### 2.1 Domeniile de utilizare în construcții, acceptate.

Bateriile cu monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria, se utilizează în instalațiile sanitare de alimentare cu apă potabilă și apă caldă de consum din construcții.

Bateriile cu monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria, dețin aviz sanitar nr. 07 CRSPB/ 03.05.2017, eliberat în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

### 2.2 Aprecierea asupra produsului.

#### 2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții.

● Rezistență mecanică și stabilitate - produsele se execută cu mașini specializate, cu sisteme automatizate.

Bateriile cu monocomandă sunt produse din materiale de calitate, analizate și verificate de laboratoarele firmei producătoare sau laboratoare autorizate.

Bateriile cu monocomandă au rezistență mecanică la condițiile normale de transport specificate de producător și la sarcinile mecanice din exploatare, fiind controlate și testate la producător conform normelor în domeniu: rezistența la presiune, etanșitate, anduranță, ș.a.

● Securitate la incendiu - pentru produsele care fac obiectul agreementului tehnic nu au fost efectuate

încercări de comportare la foc.

● Igiena, sănătate și mediu înconjurător

- produsele nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor la utilizarea lor în condiții normale, în conformitate cu procedurile legislației în domeniu și anume: Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 și Legea Protecției Mediului nr. 265/2006, Legea privind regimul deșeurilor nr. 211/2011, OMS 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 346/2002, cu completările și modificările ulterioare.

● Siguranță în exploatare - produsele nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor în condiții normale.

Bateriile cu monocomandă sunt protejate la exterior prin procedeul de nichelare și/sau cromare, cu un strat de nichel cu grosimea de  $12,6 \div 15,3 \mu\text{m}$  și cu un strat de crom cu grosimea de  $0,327 \div 1,470 \mu\text{m}$ .

Bateriile sunt prevăzute cu sistem economic pentru deschiderea debitului de fluid (50%), de asemenea bateriile pot fi prevăzute cu sistem antiopărire, bateriile au în componență lămpi filtru pentru impurități, economizoare de debit.

● Protecție împotriva zgomotului



produsele nu fac obiectul unor cerințe la zgomot.

● Economie de energie și izolare termică-produsele nu se izolează termic.

Produsele sunt fabricate cu tehnologii moderne, pe instalații automatizate.

Prin utilizarea bateriilor cu monocomandă echipate cu plăcuțe ceramice sau material plastic și economizor se realizează importante economii de apă și implicit de energie.

● Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale - se va aplica conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare.

### **2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) și întreținerea produsului.**

Materialele utilizate precum și tehnologiile de fabricare, permit execuția unor produse cu o durată de viață estimată de 70.000 de cicluri închis-deschis.

Pentru bateriile cu monocomandă și produsele supuse unui grad ridicat de uzură (furtun de duș, pară de duș, racorduri flexibile, garnituri) se acordă 2 ani de garanție de la data livrării, dacă sunt respectate instrucțiunile de transport, depozitare, montare și exploatare.

### **2.2.3. Fabricația și controlul.**

Bateriile cu monocomandă sunt executate pe linii tehnologice automatizate.

Constanța calității produselor este asigurată prin executarea unui control intern în conformitate cu procedurile Sistemului de Management al Calității realizat în conformitate cu reglementările standardului ISO 9001:2015.

Periodic se efectuează un control extern prin intermediul unui laborator autorizat, ceea ce garantează constanța calității produselor.

### **2.2.4. Punerea în operă.**

Bateriile cu monocomandă se montează în instalații conform cu procedurile de proces, cu instrucțiunile de montare date de producător și cu normativul I 9-2015.

Bateriile cu monocomandă se montează în instalațiile sanitare prin filete, etanșarea se realizează prin garnituri din PTFE sau NBR.

Montarea bateriilor cu monocomandă în instalațiile sanitare se va executa de către personal calificat cu dispozitivele recomandate de producător.

## **2.3. Caietul de prescripții tehnice.**

### **2.3.1. Condiții de concepție.**

Produsele sunt astfel concepute încât prin performanțele lor sunt adecvate pentru utilizarea preconizată, bazată pe satisfacerea cerințelor esențiale aplicabile construcției în care produsul urmează să fie utilizat în baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare.

### **2.3.2. Condiții de fabricare.**

Bateriile cu monocomandă sunt fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria în conformitate cu procedurile Sistemului de Management al Calității și cu precizările din Manualul de Asigurare a Calității întocmite conform recomandărilor din standardul ISO 9001:2015.

### **2.3.3. Condiții de livrare.**

La livrare produsele trebuie să fie însoțite de Acordul Tehnic, de Declarația de Conformitate cu acesta (dată de producător sau de reprezentantul acestuia), de Aviz Sanitar și de instrucțiuni de montare, utilizare, exploatare și întreținere elaborate de producător în limba română.

Bateriile cu monocomandă se livrează ambalate individual în cutii din



carton.

Producătorul va furniza datele privind condițiile de transport, manipulare și depozitare.

#### 2.3.4. Condiții de punere în operă.

Punerea în operă a bateriilor cu monocomandă se efectuează conform instrucțiunilor elaborate de producător și cu prevederile din normativul:

-I 9-2015: Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.

#### Concluzii

##### Aprecierea globală

•Utilizarea bateriilor cu monocomandă pentru instalații sanitare, în domeniile de utilizare acceptate este **apreciată favorabil**, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord tehnic.

Bateriile cu monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria, dețin aviz sanitar nr. 07 CRSPB/ 03.05.2017, eliberat în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății

##### •Condiții:

•Calitatea produselor și metoda de fabricare au fost examinate și găsite corespunzătoare de TÜV Rheinland filiala din Bulgaria și trebuie menținute la acest nivel pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

•Acordând acest acord tehnic, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul sau echipamentul.

•Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, procedeu sau echipament, care este conținută sau se referă la acest acord

tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.

•Institutul European pentru Științe Termice București răspunde de exactitatea datelor înscrise în Acordul Tehnic.

•Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată conform programului stabilit de comun acord cu Institutul European pentru Științe Termice București și anume:

-verificarea aspectului;

-verificarea etanșeității;

-verificarea rezistenței la presiune.

Verificările se vor efectua la un interval de 24 luni la producător sau la un laborator autorizat.

•Orice modificare a tehnologiei de fabricare și/sau introducere de noi materii prime și materiale se va aduce la cunoștință elaboratorului de acord tehnic pentru a fi luată în considerare și a se proceda la extinderea/modificarea acordului tehnic.

•Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

•Institutul European pentru Științe Termice București va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a acordului tehnic.

•Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare a produselor.

•În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează prevederilor, se va declanșa procedura de retragere a acordului tehnic.



**Valabilitate: 22 iulie 2024**

Prelungirea valabilității sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării. În cazul neprelungirii valabilității, agrementul tehnic se anulează de la sine

**Inlocuiește agrementul tehnic  
nr. 017-05/3176-2019**

**Președinte grupa specializată nr. 05**  
dr. ing. Anica ILIE



**Institutul European pentru Științe  
Termice**

**DIRECTOR EXECUTIV**

dr. ing. Anica ILIE



**3. Remarci complementare ale grupei specializate.**

La baza întocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentația pusă la dispoziție de către solicitant.

S-a constatat că firma producătoare are certificat pentru Sistemul de Management al calității, conform cu standardele ISO 9001:2015, BDS EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, valabile la data elaborării acestui agrement.

Bateriile cu monocomandă pentru instalații sanitare fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria, își vor menține caracteristicile funcționale în timpul exploatarei, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare ale producătorului și cu normativul I 9-2015.

Pentru verificarea comportării în exploatare se va urmări, observa și analiza, pe întreaga durată de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcționare a produselor.

Bateriile cu monocomandă pentru instalații sanitare fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria nu ridică probleme speciale la punerea în operă.

Recomandările cu privire la lucrările executate cu fabricate bateriile cu monocomandă pentru instalații sanitare de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria au fost transmise de:

- ROMSTAL IMEX SRL-București;
- INSTAL IMPEX SRL-Arad;
- BLACK SEA SUPPLIERS SRL-București;
- BRAVO GROUP 95 Import Export SRL- București.



**SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE**  
Baterie cu monocomandă tip CERAFINE D

VERIFICAREA	METODA	VERIFICATOR	CERINȚE	REZULTAT
aspectului și dimensiunilor	EN 817	TÜV Rheinland filiala Bulgaria	conf. EN	în toleranțele admise corespund
etanșeității P <sub>i</sub> = 4 bar t=60 sec.	EN 817	TÜV Rheinland filiala Bulgaria	fără scăpări de fluid de încercare (apă)	corespunde
rezistenței la presiune P <sub>i</sub> = 16,2 bar t=60 sec.	EN 817	TÜV Rheinland filiala Bulgaria	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde
Anduranței 70.000 cicluri închis-deschis	EN 817	MPA-NRV, DVGW Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă) la componentele în mișcare	corespunde

Grupa specializată nr. 5 din Institutul European pentru Științe Termice din București își însușește verificările efectuate TÜV Rheinland filiala Bulgaria în laboratorul Ideal Standard Vidima ad, raport de încercare S2 27 08 001/2020, MPA-NRV din Germania notificat cu nr. NB 0432, raport de încercare nr. 120004237-2/14.

**4. Anexe.**

**• Extrase din procesul verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate nr. 5 a Institutului European pentru Științe Termice din București.**

În sedința de deliberare nr. 210335 din data de 08.03.2021 a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul Institutului European pentru Științe Termice din București, alcătuită din: dr. ing. Anica Ilie, ing. Ioan Răzvan Vincene, dr. ing. Mădălina Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat Dosarul agrementului nr. 017-05/3452-2021 referitor la :

Baterii cu monocomandă pentru instalații sanitare fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria.

În cadrul ședinței s-au evidențiat următoarele aspecte:

Dosarul de agrement tehnic este complet și la elaborarea lui au fost respectate Instrucțiunile PAT 1 și PAT 3 din 2004.

Bateriile cu monocomandă pentru instalații sanitare corespund cerințelor esențiale stabilite conform Legii Calității în Construcții – Legea nr.10/1995, cu completările și modificările ulterioare.

Constatând acestea, comisia internă de avizare propune către CTPC aprobarea prezentului agrement tehnic, cu termen de valabilitate trei ani, până la data de 22 iulie 2024.


Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului urmărirea comportării în timp a produsului pus în operă, rezultatele acestor





verificări urmând a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilității Acordului Tehnic.

Dosarul tehnic al acordului tehnic nr. 017-05/3452-2021 conținând 94 file face parte integrantă din prezentul acord tehnic.




•Titular de agrement tehnic:

**IDEAL STANDARD VIDIMA AD**

Bd.Iuliu Maniu, nr. 7, Corp T, Etaj 2, Sector 6, București  
tel./fax: +40213223201/02

**Raportorul grupei specializate nr. 5**

ing. Ioan Răzvan VINCENE



**Membrii grupei specializate:**

dr. ing. Anica ILIE – președinte



ing. Ioan Răzvan VINCENE - raportor

dr. ing. Mădălina NICHITA



sing. Grigore VINCENE

