



Producator: **GEL Italia**

Dezincrustant

Model: GELMIX

Cod Romstal: 47990019, 47990040



FISA TEHNICA

Revizia nr. 1 / decembrie 2012

DESCRIERE SI UTILIZARE

Gel Mix este o pudra studiata special pentru a desprinde depunerile aderente pe suprafetele de schimb termic si pentru a reduce la minim formarea de funingine si corozive pe microcentrale. Elimina funinginea si in punctele inaccesibile si face posibila curatarea microcentralei in functiune. Un tratament regulat evita diminuarea randamentului intre doua operatiuni de intretinere efectuate.

UTILIZARE

Gel Mix se introduce in camera de ardere prin usa de vizitare si arde instantaneu, dezvoltand substante capabile sa faca crustele friabile si apoi dizolvabile. Daca se utilizeaza bidoane sau cutii trebuie sa se utilizeze un suflator pentru a introduce produsul in camera. Cazanul este necesar sa fie la temperatura setata de functionare; in special pentru intalatiile de incalzire, temperatura apei nu trebuie sa fie sub 85 °C.

Dozati Gel Mix pe baza urmatorului tabel:

CARACTERISTICILE MICROCENTRALEI			TIP COMBUSTIBIL			
Suprafata (m ²)	Kg de Vaporii pe ora	Kcal/h	ULEI			Motorina
			Greu	Mediu	Usor	
fino a 2	fino a 90	fino a 55.000	-	-	-	0,5
2 - 5	90 - 225	55.000 - 140.000	-	-	-	1
5 - 8	225 - 360	140.000 - 225.000	-	-	-	2
8 - 15	360 - 680	225.000 - 420.000	4	3	2,5	2
15 - 30	680 - 1.350	420.000 - 840.000	7,5	6	5	2,5
30 - 60	1.350 - 2.700	840.000 - 1.700.000	9	8	7,5	3
60 - 80	2.700 - 3.600	1.700.000 - 2.250.000	14	12	10	-
80 - 120	3.600 - 5.400	2.250.000 - 3.360.000	15,5	14	12	-
120 - 180	5.400 - 8.000	3.360.000 - 5.000.000	18	16	15	-

Dozarile sugerate au drept unitate de masura bidonul de 1,5 Kg si se considera ca un tratament de atac de efectuat in cazul unor cazane foarte murdare. Pentru tratamentul de efectuat o data la cincisprezece zile utilizati un sfert din cantitatea indicata. Dupa ce se atinge temperatura de regim asteptati cateva minute dupa ce se adauga produsul. Asteptati ca sa se raceasca cazanul si interveniti cu un aspirator pentru a elimina funinginea desprinsa.

AVANTAJE

- Eliminarea funinginii chiar si in punctele inaccesibile.
- Produs concentrat.
- Facilitate de utilizare.
- Utilizarea constanta evita diminuarea randamentului.

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un spatiu ventilat departe de surse de caldura si ferit de umiditate. Nu pastrati produsul la indemana copiilor.

AVERTISMENTE

Gel Mix este un produs comburant, din aceasta cauza se recomanda evitarea contactului cu substante inflamabile. Grav pericol de combustie, este posibil sa se declanseze incendii, care de altfel nu pot fi stinse.

AMBALAJE

Gel Mix este furnizat in urmatoarele ambalaje:

Bagheta mica	185 g	cod produs 12901070
Bagheta	375 g	cod produs 12901050
Bidon	1,5 Kg	cod produs 12901030
Cutie	50 Kg	cod produs 12901010

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:	Iuliana BELEGANTE
Tehnoredactare:	Iuliana BELEGANTE

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

