


## FIȘĂ TEHNICĂ

**Produsul : TUB DE CAPĂT (CAP TERMINAL) IZOLAT**

**Cod : E ...**

### 1. DESTINAȚIE


Se utilizează pentru sertizarea pe conductoarele lișate în vederea introducerii în bornele aparatelor respectiv în clemele de racord.



### 2. CARACTERISTICI TEHNICE


























































- Material : Cupru electrolitic stanat
- Izolație: Poliamidă 6.6
- Temperatura mediului ambiant: -40 °C ... +85 °C

### 3. DESEN COTAT :



#### 4. TIPODIMENSIUNI:
















##### TUB DE CAPĂT (CAP TERMINAL) IZOLAT

| TRACON  (NFC)* |      | TRACON  (DIN-VDE)** |      |  | d <sub>1</sub><br>(mm) | d <sub>2</sub><br>(mm) | L<br>(mm) | l<br>(mm) | S <sub>1</sub><br>(mm) | S <sub>2</sub><br>(mm) |
|---|------|--|------|--|------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
|                 | E034 |                     | E134 | 0.25   | 0.8                    | 1.5                    | 10.4      | 6         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E135 | 0.25   | 0.8                    | 1.5                    | 12.8      | 8         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E136 | 0.34   | 0.5                    | 1.8                    | 10.4      | 6         | 0.15                   | 0.3                    |
|   |      |                     | E137 | 0.34   | 0.8                    | 2                      | 12.8      | 8         | 0.15                   | 0.3                    |
|   |      |                     | E010 | 0.5  | 1                      | 2.6                    | 12        | 6         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E020 | 0.5  | 1                      | 2.6                    | 14        | 8         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E030 | 0.5  | 1                      | 2.6                    | 16        | 10        | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E040 | 0.75   | 1.2                    | 2.8                    | 12.4      | 6         | 0.15                   | 0.25                   |
|                 | E05  |                     | E050 | 0.75   | 1.2                    | 2.8                    | 14.6      | 8         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E060 | 0.75   | 1.2                    | 2.8                    | 16.4      | 10        | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E070 | 0.75   | 1.2                    | 2.8                    | 18.4      | 12        | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E080 | 1  | 1.4                    | 3                      | 12.4      | 6         | 0.2                    | 0.3                    |
|                 | E09  |                     | E090 | 1  | 1.4                    | 3                      | 14.6      | 8         | 0.2                    | 0.3                    |
|   |      |                     | E100 | 1  | 1.4                    | 3                      | 16.4      | 10        | 0.2                    | 0.3                    |
|   |      |                     | E110 | 1  | 1.4                    | 3                      | 18.4      | 12        | 0.2                    | 0.3                    |
|                 | E13  |                     | E113 | 1.5  | 1.7                    | 3.5                    | 14.6      | 8         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                     | E114 | 1.5  | 1.7                    | 3.5                    | 16.4      | 10        | 0.15                   | 0.25                   |
|                | E14  |  |      | 1.5  | 1.7                    | 3.5                    | 18        | 12        | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                   | E115 | 1.5  | 1.7                    | 3.5                    | 25        | 18        | 0.15                   | 0.25                   |
|               | E16  |                   | E116 | 2.5  | 2.3                    | 4                      | 15.2      | 8         | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                   | E117 | 2.5  | 2.3                    | 4                      | 19.2      | 12        | 0.15                   | 0.25                   |
|   |      |                   | E118 | 2.5  | 2.3                    | 4                      | 25.2      | 18        | 0.15                   | 0.25                   |
|               | E19  |                   | E119 | 4  | 2.8                    | 4.4                    | 16.5      | 9         | 0.2                    | 0.3                    |
|   |      |                   | E120 | 4  | 2.8                    | 4.4                    | 19.5      | 12        | 0.2                    | 0.3                    |
|   |      |                   | E121 | 4  | 2.8                    | 4.4                    | 25.5      | 18        | 0.2                    | 0.3                    |
|               | E22  |                   | E122 | 6  | 3.5                    | 6.3                    | 20        | 12        | 0.2                    | 0.3                    |
|   |      |                   | E123 | 6  | 3.5                    | 6.3                    | 26        | 18        | 0.2                    | 0.3                    |
|               | E24  |                   | E124 | 10   | 4.5                    | 7.6                    | 21.5      | 12        | 0.2                    | 0.4                    |
|   |      |                   | E125 | 10   | 4.5                    | 7.6                    | 27.5      | 18        | 0.2                    | 0.4                    |
|               | E26  |                   | E126 | 16   | 5.8                    | 8.8                    | 22.2      | 12        | 0.2                    | 0.4                    |
|   |      |                   | E127 | 16   | 5.8                    | 8.8                    | 28.2      | 18        | 0.2                    | 0.4                    |
|               | E28  |                   | E128 | 25   | 7.5                    | 11.2                   | 29        | 16        | 0.2                    | 0.4                    |
|               | E29  |                   | E129 | 25   | 7.5                    | 11.2                   | 35        | 22        | 0.2                    | 0.4                    |
|               | E30  |                   | E130 | 35   | 8.3                    | 12.7                   | 30        | 16        | 0.2                    | 0.4                    |
|   |      |                   | E131 | 35   | 8.3                    | 12.7                   | 39        | 25        | 0.2                    | 0.4                    |
|               | E32  |                   | E132 | 50   | 10.3                   | 15.3                   | 36        | 20        | 0.3                    | 0.6                    |
|   |      |                   | E133 | 50   | 10.3                   | 15.3                   | 41        | 25        | 0.3                    | 0.6                    |
|   |      |                   | E140 | 70   | 13                     | 16.7                   | 37.5      | 21        | 0.5                    | 0.75                   |
|   |      |                   | E142 | 95   | 14.5                   | 18                     | 43.6      | 25        | 0.6                    | 1                      |
|   |      |                   | E144 | 120  | 16.6                   | 20.4                   | 48        | 27        | 0.6                    | 1                      |
|   |      |                   | E146 | 150  | 20                     | 23.5                   | 58        | 32        | 0.6                    | 1                      |

\* NFC = Standard național francez

\*\* DIN-VDE = VDE - Standard german

## TUB DE CAPĂT (CAP TERMINAL) DUBLU, IZOLAT

| TRACON   |  | <br>mm <sup>2</sup> | d <sub>1</sub><br>(mm) | d <sub>2</sub><br>(mm) | L<br>(mm) | l<br>(mm) | s <sub>1</sub><br>(mm) | s <sub>2</sub><br>(mm) |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|
|  <b>E20I</b>  |   | 2 × 0.5  | 1.5                    | 4.7                    | 15        | 8         | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E50I</b>  |   | 2 × 0.75   | 1.8                    | 5                      | 16        | 8         | 0.2                    | 0.4                    |
|  <b>E50IH</b> |   | 2 × 0.75   | 1.8                    | 5                      | 17.5      | 10        | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E90I</b>  |   | 2 × 1.0  | 2.3                    | 5.4                    | 15        | 8         | 0.15                   | 0.3                    |
|  <b>E90IH</b> |   | 2 × 1.0  | 2.3                    | 5.4                    | 18        | 10        | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E13IR</b> |   | 2 × 1.5  | 2.3                    | 6.5                    | 16        | 8         | 0.2                    | 0.4                    |
|  <b>E13I</b>  |   | 2 × 1.5  | 2.3                    | 6.5                    | 20        | 12        | 0.15                   | 0.3                    |
|  <b>E16IR</b> |   | 2 × 2.5  | 2.8                    | 7.8                    | 20        | 10        | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E16I</b>  |   | 2 × 2.5  | 2.8                    | 7.8                    | 22.5      | 13        | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E19I</b>  |   | 2 × 4.0  | 3.8                    | 9                      | 23.5      | 12        | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E22I</b>  |   | 2 × 6.0  | 4.9                    | 10.2                   | 25.5      | 14        | 0.2                    | 0.4                    |
|  <b>E24I</b>  |   | 2 × 10.0   | 6.5                    | 13                     | 26.5      | 14        | 0.2                    | 0.5                    |
|  <b>E26I</b>  |   | 2 × 16.0   | 8.3                    | 18.7                   | 32        | 14.5      | 0.3                    | 0.5                    |