

Datenblatt

Produktbezeichnung: **ASD 70**

Beschreibung: Kombi-Abzweig-Schalterdose, Ø 75 mm, 45 mm,
halogenfrei, Unterputz, schwarz

Farbe: schwarz

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Durchmesser	Bauform
020912	ASD 70	Einzel	Kunststoff	unbehandelt	75	Geräte- Verbindungsdose/- kasten

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Form	rund
Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP30
Montageart	Unterputz
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Anzahl der Einführungen	12
Koppelbar	Ja
Einführung von hinten	Ja
Mit Schrauben	Nein
Winddicht	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne
Deckelbefestigung	aufrastend
Befestigung der Geräte	schrauben
Deckel	ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Ja
Rohrverriegelung optional	Nein
Spezielle Anwendung	ohne
Stützen	ohne
Tiefe	45 # 45
Ausgerüstet mit drehbarem Ring	Nein

ASD 70



Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
	100	3.500

-de
Stand 07.11.2019

-de
Stand 07.11.2019