



Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19



CUPRINS

Pagina

1. Descriere, utilizare.....	1
2. Interval	1
3. Dimensiuni	5
4. Caracteristici generale	6
5. Conformitate și aprobări	11
6. Elemente suplimentare ale instalației	11

1. DESCRIERE,UTILIZARE

Unități cu montare la suprafață, cu 1 - 4 rânduri, 4 - 22 module, în funcție de model, pentru instalații rezidențiale și instalații comerciale de mici dimensiuni.

2 finisaje pentru ușă: alb sau transparent (fumuriu)

Carcase fără halogen Conform cu standardul IEC 60 670-24 Ediția 2.0 2011-03

Utilizat pentru a crea ansambluri conforme cu IEC 61 439-3 Ediția 1.0 2012-02

Aceste unități sunt concepute doar pentru instalații cu montare pe perete

Spațiu sub șine: 10 mm

Distanța dintre șine: 150 mm

2. INTERVAL

Cat. nr.	Nr. rânduri	Nr. module pe un rând	Culoare ușă	Bloc terminale	Curent scurtcircuit bloc terminale
1 341 24	1	4	alb	Legare la masă	6 kA
1 342 04			alb	Legare la masă + Neutru	
1 346 04			alb	Legare la masă + Neutru	
1 341 34			transparent	Legare la masă	
1 342 14			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 346 14			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 341 28	1	8	alb	Legare la masă	6 kA
1 342 08			alb	Legare la masă + Neutru	
1 343 48			alb	X Neutru	
1 346 08			alb	Legare la masă + Neutru	
1 341 38			transparent	Legare la masă	
1 342 18			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 346 18			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 343 58			transparent	X Neutru	

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

2. INTERVALE (continuare)

Cat. nr.	Nr. rânduri	Nr. module pe un rând	Culoare ușă	Bloc terminale	Curent scurtcircuit bloc terminale
1 351 21		12	alb	Legare la masă	6 kA
1 352 01			alb	Legare la masă + Neutru	
1 352 61			alb	Legare la masă + Neutru X	10 kA
1 353 41			alb	X Neutru	6 kA
1 354 21			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 356 01			alb	Legare la masă + Neutru	
1 352 11			transparent	Legare la masă + Neutru	10 kA
1 352 71			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 353 51			transparent	X Neutru	6 kA
1 354 31			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 356 11			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 351 22			2	12	alb
1 352 02	alb	Legare la masă + Neutru			
1 352 62	alb	Legare la masă + Neutru X			10 kA
1 353 42	alb	X Neutru			6 kA
1 354 22	alb	Legare la masă + Neutru X			
1 356 02	alb	Legare la masă + Neutru			
1 351 32	transparent	Legare la masă			10 kA
1 352 12	transparent	Legare la masă + Neutru			
1 352 72	transparent	Legare la masă + Neutru X			6 kA
1 353 52	transparent	X Neutru			
1 354 32	transparent	Legare la masă + Neutru X			
1 356 12	transparent	Legare la masă + Neutru			
1 351 23	3	12	alb	Legare la masă	6 kA
1 352 03			alb	Legare la masă + Neutru	
1 352 63			alb	Legare la masă + Neutru X	10 kA
1 353 43			alb	X Neutru	6 kA
1 354 23			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 356 03			alb	Legare la masă + Neutru	
1 351 33			transparent	Legare la masă	10 kA
1 352 13			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 352 73			transparent	Legare la masă + Neutru X	6 kA
1 353 53			transparent	X Neutru	
1 354 33			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 356 13			transparent	Legare la masă + Neutru	

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

2. INTERVALE (continuare)

Cat. nr.	Nr. rânduri	Nr. module pe un rând	Culoare ușă	Bloc terminale	Curent scurtcircuit bloc terminale			
1 351 24	4	12	alb	Legare la masă	6 kA			
1 352 04			alb	Legare la masă + Neutru				
1 352 64			alb	Legare la masă + Neutru X	10 kA			
1 353 44			alb	X Neutru				
1 354 24			alb	Legare la masă + Neutru X	6 kA			
1 356 04			alb	Legare la masă + Neutru				
1 351 34			transparent	Legare la masă				
1 352 14			transparent	Legare la masă + Neutru				
1 352 74			transparent	Legare la masă + Neutru X	10 kA			
1 353 54			transparent	X Neutru				
1 354 34			transparent	Legare la masă + Neutru X	6 kA			
1 356 14			transparent	Legare la masă + Neutru				
1 371 26			1	18	alb	Legare la masă	10 kA	
1 372 06					alb	Legare la masă + Neutru		
1 372 66	alb	Legare la masă + Neutru X						
1 373 46	alb	X Neutru						
1 374 26	alb	Legare la masă + Neutru X						
1 375 26	alb	Legare la masă						
1 376 06	alb	Legare la masă + Neutru						
1 371 36	transparent	Legare la masă						
1 372 16	transparent	Legare la masă + Neutru						
1 372 76	transparent	Legare la masă + Neutru X						
1 373 56	transparent	X Neutru						
1 374 36	transparent	Legare la masă + Neutru X						
1 375 36	transparent	Legare la masă						
1 376 16	transparent	Legare la masă + Neutru						
1 371 27	2	18			alb	Legare la masă		10 kA
1 372 07					alb	Legare la masă + Neutru		
1 372 67			alb	Legare la masă + Neutru X				
1 374 27			alb	Legare la masă + Neutru X				
1 375 27			alb	Legare la masă				
1 376 07			alb	Legare la masă + Neutru				
1 373 47			alb	X Neutru				
1 371 37			transparent	Legare la masă				
1 372 17			transparent	Legare la masă + Neutru				
1 372 77			transparent	Legare la masă + Neutru X				
1 374 37			transparent	Legare la masă + Neutru X				
1 375 37			transparent	Legare la masă				
1 376 17			transparent	Legare la masă + Neutru				
1 373 57			transparent	X Neutru				

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19


2. INTERVALE (continuare)

Cat. nr.	Nr. rânduri	Nr. module pe un rând	Culoare ușă	Bloc terminale	Curent scurtcircuit bloc terminale
1 371 28	3	18	alb	Legare la masă	10 kA
1 372 08			alb	Legare la masă + Neutru	
1 372 68			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 373 48			alb	X Neutru	
1 374 28			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 375 28			alb	Legare la masă	
1 376 08			alb	Legare la masă + Neutru	
1 371 38			transparent	Legare la masă	
1 372 18			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 372 78			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 373 58			transparent	X Neutru	
1 374 38			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 375 38			transparent	Legare la masă	
1 376 18			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 371 29	4	18	alb	Legare la masă	10 kA
1 372 09			alb	Legare la masă + Neutru	
1 372 69			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 373 49			alb	X Neutru	
1 374 29			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 375 29			alb	Legare la masă	
1 376 09			alb	Legare la masă + Neutru	
1 371 39			transparent	Legare la masă	
1 372 19			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 372 79			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 373 59			transparent	X Neutru	
1 374 39			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 375 39			transparent	Legare la masă	
1 376 19			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 371 25	1	22	alb	Legare la masă	10 kA
1 372 05			alb	Legare la masă + Neutru	
1 372 65			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 374 25			alb	Legare la masă + Neutru X	
1 376 05			alb	Legare la masă + Neutru	
1 371 35			transparent	Legare la masă	
1 372 15			transparent	Legare la masă + Neutru	
1 372 75			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 374 35			transparent	Legare la masă + Neutru X	
1 376 15			transparent	Legare la masă + Neutru	

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

3. DIMENSIUNI



Cat. nr.	Nr. de rânduri	Nr. module pe un rând	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1 341 24/34 - 1 342 04/14 - 1 346 04/14	1	4	184	216	120	72	100
1 341 28/38 - 1 342 08/18 - 1 343 48/58 - 1 346 08/18	1	8	256	226	120	150	100
1 351 21/31 - 1 352 01/11/61/71 - 1 353 41/51 - 1 354 21/31 1 356 01/11	1	12	328	236	140	210	107
1 351 22/32 - 1 352 02/12/62/72 1 353 42/52 - 1 354 22/32 - 1 356 02/12	2	12	328	386	290	210	108
1 351 23/33 - 1 352 03/13/63/73 1 353 43/53 - 1 354 23/33 - 1 356 03/13	3	12	328	536	440	210	108
1 351 24/34 - 1 352 04/14/64/74 1 353 44/54 - 1 354 24/34 - 1 356 04/14	4	12	328	766	600	210	108
1 371 26/36 - 1 372 06/16/66/76 1 373 46/56 - 1 374 26/36 - 1 375 26/36 - 1 376 06/16	1	18	436	236	140	320	107
1 371 27/37 - 1 372 07/17/67/77 - 1 373 47/57 1 374 27/37 - 1 375 27/37 - 1 376 07/17	2	18	436	386	290	320	108
1 371 28/38 - 1 372 08/18/68/78 1 373 48/58 - 1 374 28/38 - 1 375 28/38 - 1 376 08/18	3	18	436	616	470	320	108
1 371 29/39 - 1 372 09/19/69/79 1 373 49/59 - 1 374 29/39 - 1 375 29/39 - 1 376 09/19	4	18	436	766	620	320	108
1 371 25/35 - 1 372 05/15/65/75 1 374 25/35 - 1 376 05/15	1	22	508	236	140	390	107

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

4. CARACTERISTICI GENERALE

4.1 Caracteristici tehnice

- . Culoare înveliș: alb RAL 9003
- . Culoare ușă: alb RAL 9003 sau transparent (fumuriu)
- . Indice de protecție: IP40 - IK07 cu ușă conform cu IEC 60 670-24 Ediția 2.0 2011-03
- . Stingere automată în conformitate cu IEC 60695-2-11 Ediția 2.0 2014-02: 650°C
- . Izolație dublă Clasa II
- . Tensiune nominală de operare: 400 VAC - 50/60 Hz
- . Tensiune nominală de izolare: 400 VAC - 50/60 Hz
- . Tensiune nominală de rezistență la impuls: Uimp = 6 kV
- . Curent de scurtcircuit: Icc max. 10 kA
- . Temperatură de depozitare și instalare: -20°C până la +70°C
- . Temperatură de utilizare: -10°C până la +40°C
- . Sarcini permisibile: 40 N pe un rând
- . Cuplu de strângere al șuruburilor capacului: 1,2 Nm
- . Carcase clasificate GP și PD
- . Curent maxim admis și putere disipată:

Cat. nr.	Nr. rânduri	Module pe un rând	Curent maxim admis (A)	Putere disipată (Pde)
1 341 24/34 - 1 342 04/14 - 1 346 04/14	1	4	40 A	12 W
1 341 28/38 - 1 342 08/18 - 1 343 48/58 - 1 346 08/18	1	8	63 A	14 W
1 351 21/31 - 1 352 01/11/61/71 - 1 353 41/51 1 354 21/31 - 1 356 01/11	1	12	63 A	19 W
1 351 22/32 - 1 352 02/12/1962/72 - 1 353 42/52 1 354 22/32 - 1 356 02/12	2	12	90 A	28 W
1 351 23/33 - 1 352 03/13/63/73 - 1 353 43/53 1 354 23/33 - 1 356 03/13	3	12	90 A	38 W
1 351 24/34 - 1 352 04/14/64/74 - 1 353 44/54 1 354 24/34 - 1 356 04/14	4	12	90 A	50 W
1 371 26/36 - 1 372 06/16/66/76 - 1 373 46/56 1 374 26/36 - 1 375 26/36 - 1 376 06/16	1	18	63 A	25 W
1 371 27/37 - 1 372 07/17/67/77 - 1 373 47/57 1 374 27/37 - 1 375 27/37 - 1 376 07/17	2	18	90 A	35 W
1 371 28/38 - 1 372 08/18/68/78 - 1 373 48/58 1 374 28/38 - 1 375 28/38 - 1 376 08/18	3	18	90 A	49 W
1 371 29/39 - 1 372 09/19/69/79 - 1 373 49/59 1 374 29/39 - 1 375 029/39 - 1 376 09/19	4	18	90 A	58 W
1 371 35 - 1 372 05/15/65/75 - 1 374 25/35 1 376 05/15	1	22	90 A	30 W


Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

4. CARACTERISTICI GENERALE (continuare)

4.2 Intrările tuburilor

Cat. nr.	Nr. rânduri	Nr. module pe un rând	Tub Ø30 mm în partea din spate a cutiei	Tub Ø30 mm în partea dreaptă a cutiei	tub Ø30 mm în partea stângă a cutiei	orificiu longitudinal de 46x30 mm în partea din spate a cutiei
1 341 24/34 - 1 342 04/14 - 1 346 04/14	1	4	2	2	2	-
1 341 28/38 - 1 342 08/18 1 343 48/58 - 1 346 08/18	1	8	-	2	2	2
1 351 21/31 - 1 352 01/11/61/71 - 1 353 41/51 1 354 21/31 1 356 01/11	1	12	-	2	2	4
1 351 22/32 - 1 352 02/12/1962/72 - 1 353 42/52 1 354 22/32 1 356 02/12	2	12	-	4	4	8
1 351 23/33 - 1 352 03/13/63/73 - 1 353 43/53 1 354 23/33 1 356 03/13	3	12	-	6	6	12
1 351 24/34 - 1 352 04/14/64/74 - 1 353 44/54 1 354 24/34 1 356 04/14	4	12	-	8	8	16
1 371 26/36 - 1 372 06/16/66/76 - 1 373 46/56 1 374 26/36 - 1 375 26/36 - 1 376 06/16	1	18	-	2	2	6
1 371 27/37 - 1 372 07/17/67/77 - 1 373 47/57 1 374 27/37 - 1 375 27/37 - 1 376 07/17	2	18	-	4	4	12
1 371 28/38 - 1 372 08/18/68/78 - 1 373 48/58 1 374 28/38 - 1 375 28/38 - 1 376 08/18	3	18	-	6	6	18
1 371 29/39 - 1 372 09/19/69/79 - 1 373 49/59 1 374 29/39 - 1 375 029/39 - 1 376 09/19	4	18	-	8	8	24
1 371 25/35 - 1 372 05/15/65/75 - 1 374 25/35 1 376 05/15	1	22	-	2	2	8




Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

4. CARACTERISTICI GENERALE (continuare)

4.3 Intrările conductelor



Cat. nr.	Nr. rânduri	Nr. module pe un rând	conductă de 105x35 mm sau 105x50 mm în partea dreaptă a unității	conductă de 105x35 mm sau 105x50 mm în partea stângă a unității	conductă de 25x20 mm până la 90x60 mm în partea de sus a unității	conductă de 40x20 mm până la 200x65 mm în partea de sus a unității
1 341 24/34 - 1 342 04/14 - 1 346 04/14	1	4	-	-	1	-
1 341 28/38 - 1 342 08/18 - 1 343 48/58 - 1 346 08/18	1	8	-	-	1	-
1 351 21/31 - 1 352 01/11/1961/71 1 353 41/51 - 1 354 21/31 - 1 356 01/11	1	12	-	-	-	1
1 351 22/32 - 1 352 02/12/62/72 1 353 42/52 - 1 354 22/32 - 1 356 02/12	2	12	1	1	-	1
1 351 23/33 - 1 352 03/13/63/73 1 353 43/53 - 1 354 23/33 - 1 356 03/13	3	12	2	2	-	1
1 351 24/34 - 1 352 04/14/64/74 1 353 44/54 - 1 354 24/34 - 1 356 04/14	4	12	3	3	-	1
1 371 26/36 - 1 372 06/16/66/76 1 373 46/56 - 1 374 26/36 1 375 26/36 - 1 376 06/16	1	18	-	-	-	1
1 371 27/37 - 1 372 07/17/67/77 1 373 47/57 - 1 374 27/37 1 375 27/37 - 1 376 07/17	2	18	1	1	-	1
1 371 28/38 - 1 372 08/18/68/78 1 373 48/58 - 1 374 28/38 1 375 28/38 - 1 376 08/18	3	18	2	2	-	1
1 371 29/39 - 1 372 09/19/69/79 1 373 49/59 - 1 374 29/39 1 375 029/39 - 1 376 09/19	4	18	3	3	-	1
1 371 25/35 - 1 372 05/15/65/75 1 374 25/35 - 1 376 05/15	1	22	-	-	-	1

4.4 Materiale

- . Capac, bază, ușă albă, placă de decupare: polistiren (PS)
- . Ușă transparentă: Metacrilat acrilonitril butadien-stiren (MABS)
- . Șine: oțel galvanizat
- . Șuruburi: oțel
- . Suport pentru bloc de terminale: policarbonat (PC)
- . Capace turnate prin injecție: Stiren butadien-stiren (SBS)
- . Bloc terminale: alamă

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

4. CARACTERISTICI GENERALE (continuare)

■ 4.5 Capacitate bloc terminale

Unități cu module de 1x4, 1x8, 1x12, 1x18

Cat. nr.	Nr. rânduri	Module pe un rând	Bloc de terminale de legare la masă, terminale cu șurub			Bloc de terminale neutre, terminale cu șurub		
			6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
1 341 24/34	1	4	-	2	2	-	-	-
1 342 04/14 - 1 346 04/14			-	2	2	-	2	2
1 341 28/38	1	8	-	3	3	-	-	-
1 343 48/58			-	-	-	-	3	3
1 342 08/18 - 1 346 08/18			-	3	3	-	3	3
1 351 21/31	1	12	-	5	5	-	-	-
1 353 41/51			-	-	-	-	5	5
1 352 01/11/61/71 1 354 21/31 - 1 356 01/11			-	5	5	-	5	5
1 371 26/36 - 1 375 26/36	1	18	1	12	-	-	-	-
1 373 46/56			-	-	-	1	12	-
1 372 06/16/66/76 1 374 26/36 - 1 376 06/16			1	12	-	1	12	-
1 375 26/36			1	16	-	-	-	-

Unități cu 12 module cu rânduri multiple

Cat. nr.	Nr. rânduri	Module pe un rând	Bloc de terminale de legare la masă			Bloc de terminale neutre		
			Terminal cu șurub			Terminal cu șurub		
			6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
1 351 22/32	2	12	-	8	8	-	-	-
1 353 42/52			-	-	-	-	2x5	2x5
1 352 02/12 3 356 02/12			-	8	8	-	8	8
1 352 62/72			-	9	9	-	9	9
1 354 22/32			-	9	9	-	2x5	2x5
1 351 23/33	3	12	-	12	12	-	-	-
1 353 43/53			-	-	-	-	3x5	3x5
1 352 03/13 1 356 03/13			-	12	12	-	12	12
1 354 23/33	4	12	-	14	14	-	2x5	2x5
1 351 24/34			-	16	16	-	-	-
1 353 44/54			-	-	-	-	4x5	4x5
1 352 04/14/64/74 1 356 04/14			-	16	16	-	16	16
1 354 24/34			-	16	16	-	2x5	2x5

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

4. CARACTERISTICI GENERALE (continuare)

Unități cu 18 module cu rânduri multiple

Cat. nr.	Nr. rânduri	Module per rând	Bloc de terminale de legare la masă			Bloc de terminale neutre		
			Terminal cu șurub			Terminal cu șurub		
			6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
1 373 47/57	2	18	-	-	-	2x1	2x12	-
1 371 27/37			1	21	-	-	-	-
1 375 27/37			1	26	-	-	-	-
1 372 07/17 1 376 07/17			1	21	-	1	21	-
1 374 27/37			1	26	-	2x1	2x12	-
1 372 67/77			1	26	-	1	26	-
1 371 28/38 1 375 28/38	3	18	2	33	-	-	-	-
1 372 08/18/68/78 1 376 08/18			2	33	-	2	33	-
1 374 28/38			2	33	-	2x1	2x12	-
1 373 48/58			-	-	-	3x1	3x12	-
1 371 29/39 1 375 29/39	4	18	2	33	-	-	-	-
1 373 49/59			-	-	-	4x1	4x12	-
1 372 09/19/69/79 1 376 09/19			2	33	-	2	33	-
1 374 29/39			2	33	--	2x1	2x12	-

Unități cu 22 de module

Cat. nr.	Nr. rânduri	Module per rând	Bloc de terminale de legare la masă, terminale cu șurub			Bloc de terminale neutre, terminale cu șurub		
			6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²
1 371 25/35	1	22	1	16	-	-	-	-
1 372 05/15/65/75 1 374 25/35 - 1 376 05/15			1	16	-	1	16	-

Blocuri suplimentare de terminale (consultați secțiunea 6.4, pagina 12)

■ 4.6 Accesorii furnizate împreună cu unitatea

Cat. nr.	Număr de rânduri	Module pe un rând	Placă de decupare cu 5 module	Etichete de identificare a modulelor
1 341 24/34 - 1 342 04/14 - 1 346 04/14	1	4	-	-
1 341 28/38 - 1 342 08/18 - 1 343 48/58 - 1 346 08/18	1	8	-	-
1 353 41/51 1 354 21/31	1	12	-	-
1 351 21/31 - 1 352 01/11/1961/71 1 356 01/11			-	1
1 353 42/52	2	12	-	-
1 354 22/32			1	-
1 351 22/32 - 1 352 02/12/62/72 1 356 02/12			1	2
1 353 43/53	3	12	-	-
1 354 23/33			1	-
1 351 23/33 - 1 352 03/13/63/73 1 356 03/13			1	3

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

4. CARACTERISTICI GENERALE (continuare)

Cat. nr.	Număr de rânduri	Module pe un rând	Placă de decupare cu 5 module	Etichete de identificare a modulelor
1 353 44/54	4	12	-	-
1 354 24/34			1	-
1 351 24/34 - 1 352 04/14/64/74 1 356 04/14			1	4
1 373 46/56	1	18	-	-
1 374 26/36			1	-
1 371 26/36 - 1 372 06/16/66/76 1 375 26/36 - 1 376 06/16			1	1
1 373 47/57	2	18	-	-
1 374 27/37			1	-
1 371 27/37 - 1 372 07/17/67/77 1 375 27/37 - 1 376 07/17			1	2
1 373 48/58	3	18	-	-
1 374 28/38			2	-
1 371 28/38 - 1 372 08/18/68/78 1 375 28/38 - 1 376 08/18			2	3
1 373 49/59	4	18	-	-
1 374 29/39			2	-
1 371 29/39 - 1 372 09/19/69/79 1 375 29/39 - 1 376 09/19			2	4
1 374 25/35	1	22	1	-
1 371 25/35 - 1 372 05/15/65/75 1 376 05/15			1	1

5. CONFORMITATE ȘI APROBĂRI

IEC 60 670-24 Ediția 2.0 2011-03

Utilizat pentru a crea ansambluri conforme cu IEC 61 439-3 Ediția 1.0 2012-02

IEC 60 695-2-11: 2014-09

RoHS

WEEE

REACH

Fișă PEP

6. ELEMENTE SUPLIMENTARE ALE INSTALAȚIEI

■ 6.1 Blocare cu cheie nr. 850 Cat. Nr. 1 341 00



Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19


6. ELEMENTE SUPPLEMENTARE ALE INSTALAȚIEI (continuare)

■ 6.2 Cilindri de fixare exteriori Cat. Nr. 4 018 56

Cilindrii de fixare exteriori pot fi utilizați pe unitățile cu 12-18 și 22 de module.

Pentru fixare exterioară, dară orificiile de fixare din spatele unității sunt inaccesibile din cauza cablajului prealabil.

Cuplu de strângere al șuruburilor cilindrilor de fixare exteriori: 1,2 Nm




■ 6.3 Plăci de decupare RAL 9003 albe

Pot fi separate pentru fiecare modul sau semi-modul

5 module: Cat. Nr. 0 016 60

13 module: Cat. Nr. 0 016 62

18 module: Cat. Nr. 0 016 64



■ 6.4 Blocuri terminale suplimentare

Blocurile terminale suplimentare pot fi montate în partea de sus și de jos a unităților, în zonele prevăzute.

Cat. nr.	Dimensiune	Capacitate bloc terminale	Livrat cu bloc de terminale pe suport			Accesorii			
						Blocuri terminale care pot fi adăugate		Blocuri terminale neprotejate care pot fi adăugate ne suportul existent	
			nr.	Tip	Nr. de orificii	Cat. nr.	Nr. max. de adăugat	Cat. nr.	Nr. max. de adăugat
1 341 24/34	4M	2	-	-	-	1 348 00/10	1	-	-
1 342 04/14 1 346 04/14		2	1 1	- Legare la masă	4 4	-	-	-	-
1 341 28/38	8M	2	-	-	-	1 348 01/11	1	-	-
1 343 48/58		2	1 -	- Neutru	6 -	- 1 348 01/11	- 1	1 348 06	1 -
1 342 08/18 1 346 08/18		2	1 -	Legare la masă + Neutru	6 + 6 -	- -	- -	-	-
1 351 21/31	1x12M	2	-	-	-	1 348 03/13	1	-	-
1 353 41/51		2	1 -	- Neutru	10 -	- 1 348 03/13	- 1	1 348 06/07	3/1 -
1 352 01/11/61/71 1 354 21/31 1 356 01/11		2	1 -	Legare la masă + Neutru	10 + 10 -	- 1 348 03/13	- 1	1 348 06	1 -

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

6. ELEMENTE SUPPLEMENTARE ALE INSTALAȚIEI (continuare)

■ 6.4 Blocuri terminale suplimentare (continuare)

Cat. nr.	Dimensiune	Capacitate bloc terminale	Livrat cu bloc de terminale pe suport			Accesorii			
						Blocuri terminale care pot fi adăugate		Blocuri terminale neprotejate care pot fi adăugate pe suportul existent	
			Nr.	Tip	Nr. de orificii	Cat. nr.	Nr. max. de adăugat	Cat. nr.	Nr. max. de adăugat
1 351 22/32	2x12M	2	-	-	-	1 348 03/13	1	-	-
1 353 42/52		2	1	Legare la masă	16	-	-	1 348 06	2
1 352 02/12 1 356 02/12		2	1	Neutru	2x10	-	-	1 348 06	1
1 352 62/72		2	1	Legare la masă + Neutru	2x16	1 348 03/13	1	1 348 06	1
1 354 22/32		2	1	Legare la masă + Neutru	2x18	-	-	-	-
1 351 23/33	3x12M	2	1	Neutru	2x10	-	-	1 348 06/07	3/1
1 353 43/53		2	1	Legare la masă	18	-	-	1 348 06/07	3/1
1 352 03/13 1 356 03/13		2	1	Neutru	3x10	1 348 03/13	1	1 348 06	1
1 354 23/33		2	1	Legare la masă	24	-	-	1 348 06/07	2/1
1 351 24/34	4x12M	4	1	Neutru	24	-	-	1 348 06/07	2/1
1 353 44/54		4	1	Legare la masă	24	-	-	1 348 06/07	2/1
1 352 04/14/64/74 1 356 04/14		4	1	Neutru	2x10	1 348 03/13	1	1 348 06	1
1 354 24/34		4	1	Legare la masă	28	-	-	1 348 06	1
1 354 24/34		4	1	Neutru	32	1 348 03/13	1	1 348 06	1
1 371 26/36	1x18M	2	1	Neutru	2x10	-	-	1 348 06/07	3/1
1 375 26/36		2	1	Legare la masă	17	1 348 03	1	1 348 06	1
1 373 46/56		2	1	Neutru	2x10	1 348 03/13	1	1 348 06	1
1 372 06/16/66/76 1 374 26/36		2	1	Legare la masă + Neutru	32	1 348 03	1	1 348 06	1

Unități Practibox S cu montare la suprafață, cu blocuri de terminale neprotejate pe suport

Cat. nr.: 1 341 24/28/34/38 - 1 342 04/08/14/18
 1 343 48/58 - 1 346 04/08/14/18 - 1 351 21/22/23/24/31/32/33/34
 1 352 01/02/03/04/11/12/13/14/61/62/63/64/71/72/73/74
 1 353 41/42/43/44/51/52/53/54 - 1 354 21/22/23/24/31/32/33/34 1 356
 01/02/03/04/11/12/13/14 - 1 371 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 372
 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19/65/66/67/68/69/75/76/77/78/79 1 373
 46/47/48/49/56/57/58/59 - 1 374 25/26/27/28/29/35/36/37/38/39 1 375
 26/27/28/29/36/37/38/39 - 1 376 05/06/07/08/09/15/16/17/18/19

6. ELEMENTE SUPLIMENTARE ALE INSTALAȚIEI (continuare)

■ 6.4 Blocuri terminale suplimentare (continuare)

Cat. nr.	Dimensiune	Capacitate bloc terminale	Livrat cu bloc de terminale pe suport			Accessories			
						Blocuri terminale care pot fi adăugate		Blocuri terminale neprotejate care pot fi adăugate pe suportul existent	
			Nr.	Tip	Nr. de orificii	Cat. nr.	Nr. max. de adăugat	Cat. nr.	Nr. max. de adăugat
1 373 47/57	2x18M	2	1	Neutru	2x13	-	-		
1 371 27/37		2	-	-	-	1 348 05	1		
1 375 27/37		2	1	Legare la masă	27	1 348 05	1		
1 372 07/17 1 376 07/17		2	1	Legare la masă + Neutru	22 + 22	- 1 348 05	- 1		
1 374 27/37		2	1	Neutru Legare la masă	2x13 27	- -	- -		
1 372 67/77		2	1	Neutru Legare la masă	27	-	-		
1 371 28/38 1 375 28/38		3x18M	4	-	-	-	1 348 05/15	1	
1 372 08/18/68/78 1 376 08/18	4		1	Neutru	35	- 1 348 05/15	- 1		
1 374 28/38	4		1	Neutru	2x13	- 1 348 05/15	- 1		
1 373 48/58	4		1	Neutru	2x13	- 1 348 05/15	- 1		
1 371 29/39 1 375 29/39	4x18M	4	-	-	-	1 348 05/15	1		
1 373 49/59		4	1	Neutru	2x13	- 1 348 05/15	- 1		
1 372 09/19/69/79 1 376 09/19		4	1	Neutru	35	1 348 05/15	2/1		
1 374 29/39		4	1	Neutru	2x13	- 1 348 05/15	- 1		
1 371 25/1 35		1x22M	2	1	Legare la masă	17	1 348 16	1	
1 372 05/15/65/75 1 374 25/35 1 376 05/15	2		1	Legare la masă + Neutru	17 + 17	- 1 348 16	- 1		