



## Konformitätserklärung

DOP\_SFR\_043\_DE

Name/Anschrift des Ausstellers:

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling

Produktbezeichnung:

Kermi x-net 5-Schicht-PE-Xc Rohr

Typenbezeichnung:

10x1,3 SFRPE010012, ..024  
12x1,4 SFRPE012012, ..024  
14x2,0 SFRPE014012, ..024, ..060, ..100  
16x2,0 SFRPE016012, ..024, ..060  
20x2,0 SFRPE010024, ..060  
25x2,3 SFRPE010060

Abmessungsklasse:

A, C

Anwendungsklasse:

5

zulässiger Betriebsdruck:

6 bar

**Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen folgender Normen wird bestätigt und durch halbjährliche Fremdüberwachung kontrolliert:**

**DIN 16892**

**DIN 4726:2008-10**

**DIN EN ISO 15875-1:2004-03**

**DIN EN ISO 15875-2:2004-03**

**DIN EN ISO 15875-3:2004-03**

**DIN EN ISO 21003-2:2011-07**

**DIN EN ISO 21003-3:2008-11**

**DIN EN ISO 21003-5:2008-11**

Plattling, 02.08.2018

i.V. Dominik Lampert

i.V. Hans-Jürgen Heigl