

# undefasa DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## No. A1RDP13

- Código de identificación única del producto tipo:  
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto  
**Baldosas cerámicas prensadas en seco con alta absorción de agua  $E_b > 10\%$**
- Uso o usos previstos:  
**Para paredes interiores**
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante:  
**UNDEFASA, S.A.**  
**Ctra. de Ribesalbes, s/n**  
**12110 – Alcora; Castellón (España)**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:  
**Sistema 4**
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:  
**No aplica**
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Emisión de sustancias peligrosas:</b>		
- Cadmio	<b>PND</b>	
- Plomo	<b>PND</b>	
<b>Adhesión:</b>		
Adhesivo cementoso tipo C1	<b>&gt; 0.5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Durabilidad para:</b>		
- usos interiores:	<b>Cumple</b>	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.  
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.  
Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Marcelino Gallén**      **Responsable de Calidad**  
Nombre y cargo

**Alcora, Castellón (España) 2 de enero de 2017**  
Lugar y fecha de emisión



Firma

**No. A1RDP13**

1. Unique identification code of the product type:  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product  
**Dry pressed ceramic tiles with high water absorption  $E_b > 10\%$**
2. Intended use(s):  
**For internal walls**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:  
**UNDEFASA, S.A.**  
**Ctra. de Ribesalbes, s/n**  
**12110 – Alcora; Castellón (Spain)**
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):  
**System 4**
5. Name and identification number of notified laboratory, if relevant:  
**Not applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Release of dangerous substance, for:</b>		
- Cadmium	<b>NPD</b>	
- Lead	<b>NPD</b>	
<b>Bond strength/adhesion, for:</b>		
Cementitious adhesive, type C1	<b>&gt; 0.5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Durability for:</b>		
- internal use:	<b>Pass</b>	

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Marcelino Gallén      Quality Manager**  
Name and function

**Alcora, Castellón (Spain)    2 de enero de 2017**

Place and date of issue



Signature

**No. A1RDP13**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
Typen, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des bauproduktes  
**Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit hohe Wasseraufnahme, Eb > 10%**
2. Vorgesehener Verwendungszweck:  
**Für keramische Fliesen und Platten für Wandbeläge innen**
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des herstellers:  
**UNDEFASA, S.A.**  
**Ctra. de Ribesalbes, s/n**  
**12110 – Alcora; Castellón (Spain)**
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestandigkeit des bauprodukts:  
**System 4**
5. Laborname und –nummer, der notifizierten Stellen, falls erforderlich:  
**Nicht anwendbar**
6. Leistungserklärung:

Wesentliche Leistungen	Leistung	Harmonisierte techn.Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>A1</b>	<b>EN 14411:2012</b>
<b>Dauerhaftigkeit,für:</b>		
- Cadmio	<sup>1</sup> LNE	
- Plomo	<sup>1</sup> LNE	
<b>Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit:</b>		
Zementhaltige Mortel, Typ C1	<b>&gt; 0.5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Dauerhaftigkeit,für:</b>		
- Verwendung innen:	<b>Bestanden</b>	

\*(nur für taktile Bodenflächen, d.h. wenn für Blinde oder Sehbehinderte gefordert): als Beschreibung der Oberfläche.

<sup>1</sup>LNE: Leistung nicht ermittelt.

Die Leistung des Produkts gemas Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemas Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Marcelino Gallén      Quality Manager**  
Name und Funktion

**Alcora, Castellón (Spain)      2 de enero de 2017**  
Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift