

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr. 376

1. Codul unic de identificare a tipului de produs:
Placi ceramice de perete presate uscat glazurate, cu grad de absorbtie a apei E>10% - Grupa BIII
Design: FERM STONE OXIDO / Dimensiuni nominale/de lucru: 600x300x9.8mm/ Suprafata: Glazurata (GL MATT)
2. Utilizarea (utilizarile) prevazuta (prevazute)
Pentru finisaje interne ale peretilor
3. Denumirea sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului.
Denumire, brand: VALDORA
Denumirea societății : SC ROMSTAL IMEX SRL
Sos Vitan Barzesti nr 11A, sector 4, Bucuresti, Romania
4. Sistemul (sistemele) de evaluare si verificare a constantei performantei (AVCP)
Sistemul 4
5. Standardul desemnat:
EN 1 441 1 :201 2 – Plăci ceramice – Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcarea
6. Performanțe declarate

Caracteristici esentiale	Performanta	Standarde tehnice armonizate
Reactie la foc	Nu s-a efectuat	EN 14411:2012 Metode de testare:
Eliberare de substante periculoase		
Cadmiu	Nu s-a efectuat	
Plumb	Nu s-a efectuat	
Rezistenta la lipire / aderare	Nu s-a efectuat	
Durabilitate – utilizare interna	Trecut	
Dimensiunile si calitatea suprafetei	Conforme	
Gradul de absorbtie al apei (mediu)	13.046% (E>10%, Grupa BIII)	
Modul de rupere	25.98 N/mm ² medie: 25.14 N/mm ² minim	
Rezistenta la rupere	666.45 N mediu	



Rezistenta la fisurare superficiala	Trecut – nu apar fisuri	ISO 10545-2 ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-11 ISO 10545-13 ISO 10545-14 ISO 10545-16
Diferente mici de culoare	Diferenta medie este E 0.368 (cerinta <0.75)	
Rezistenta chimica	Substante chimice de uz menajer: Clasa A(V) Saruri folosite la piscina: Clasa A(V) Substante acide/bazice in concentratii mici: Clasa LA (V)	
Rezistenta la pete	Clasa 5	

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performantele declarate la punctul 6. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 3.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre:

(nume si functie)
Ing, Mircea Sparlac,
Director Tehnic



(locul si data emiterii) Bucuresti, 22.08.2026

