


Element de instalare Geberit DuofixBasic pentru WC suspendat, 112 cm, cu rezervor încastrat Delta 12 cm



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălarea cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălarea start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică

Lista elementelor livrate

- Robinet colțar R 1/2", compatibil MF, cu inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- 2 tije de distanțare
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, \varnothing 90 mm

- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Echiptat cu tub de ghidaj pentru alimentarea cu apă pentru racordarea vaselor WC cu funcție de bideu inclusă Geberit AquaClean
- Cu posibilitate de fixare pentru doza de curent electric

Date tehnice

Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3-4 l


- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.153.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

Accesorii

- Set de suporturi Geberit, pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Set de ancore de perete Geberit DuofixBasic pentru montaj individual
- Set de elemente de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual, cu traversă cuplabilă

Clapetă de acționare Geberit Delta21, pentru spălare cu două volume de apă



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea spălării la rezervoare încastrate Geberit Delta

Date tehnice

Forța de acționare | < 20 N

Caracteristici

- Acționare din față

Lista elementelor livrate


- Ramă de montare
- 2 tije de acționare
- Material de fixare

Cod art.	Culoare / suprafață	Material	B	H	T
115.125.11.1	Alb alpin	Plastic	24.6 cm	16.4 cm	3.1 cm
115.125.21.1	Cromat lucios	Plastic	24.6 cm	16.4 cm	3.1 cm
115.125.46.1	Cromat mat	Plastic	24.6 cm	16.4 cm	3.1 cm

Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Rimfree



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru rezervoare încastate
- Pentru sistem de spălare sub presiune

Caracteristici

- Suspendat

- WC cu spălare verticală
- Rimfree
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Tip 2, conform EN 997

Date tehnice


Material | Ceramică sanitară

Se comandă suplimentar

- Capac WC

Cod art.	Culoare / suprafață	B	H	T
500.265.01.1	Alb	35.5 cm	34 cm	53 cm

Capac WC Geberit Selnova fixare de sus



Imagine exemplificativă

Caracteristici

- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac
- Balama din metal

Date tehnice

Material	Duroplast
Fastening distance	15.5 cm

Cod art.	Culoare / suprafață	Balamale Quick-Release	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul șarnierei
500.333.01.1	Alb	Nu	Da	De sus	Alamă cromată
500.337.01.1	Alb	Nu	Nu	De sus	Oțel inoxidabil
500.335.01.1	Alb	Da	Da	De sus	Alamă cromată