

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

Forma produsului : Amestecat
Remover
Nume comercial : CT
Numar de referinta : 61064
Spray : aerosoli

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări relevante identificate**

Destinat publicului larg Categoria de
utilizare principală Utilizarea : Utilizare pentru consumatori, agent de curățare pentru uz
substanței/amestecului : profesional
Detergent

1.2.2. Utilizări contraindicate

Nu există informații suplimentare disponibile

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout - Belgia
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14
sds@soudal.com - www.soudal.com

1.4. Număr de urgență

Număr de urgență : + 32 14 58 45 45 (BIG) +40 21 3515804 (SOUDAL RO)
24 ore pe zi

Țară	Organizație / Companie	Abordare	Număr de urgență	cometariu
Romania	Centrul de Control al Otrăvirii și Toxicologie	Calea Floreasca Bucuresti	+ 40 21 2308000	

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoli, categoria 1 H222;H229
Coroziv/iritant pentru piele, categoria 2 H315
Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, Categoria 2 Textul H411
integral al frazelor H: vezi secțiunea 16

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit. Aerosol extrem de inflamabil. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca alergii ale pielii.

Toxic pentru organismele acvatice, provoacă efecte adverse pe termen lung.

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

2.2. Elemente de etichetă

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Cuvântul de avertizare (CLP)

Conține

Fraze de pericol (CLP)

Fraze de precauție (CLP)

- : Pericol
- : portocal dulce, extracte
- : H222 - Aerosol extrem de inflamabil.
- H229 - Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit. H315 - Provoacă iritarea pielii.
- H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. P101 - Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P210 - A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. FUMATUL INTERZIS.
- P211 - Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau altă sursă de aprindere. P251 - Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare.
- P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz.
- P410+P412 - A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi peste 50°C/122°F.
- P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

2.3. Alte pericole

Constituind	
portocal dulce, extracte (8028-48-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din anexa XIII la regulamentul REACH Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din anexa XIII la regulamentul REACH
butan (106-97-8)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din anexa XIII la regulamentul REACH Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din anexa XIII la regulamentul REACH
propan (74-98-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din anexa XIII la regulamentul REACH Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din anexa XIII la regulamentul REACH

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

3.2. Amestecuri

Numele de familie	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
portocal dulce, extracte	(Nr. CAS) 8028-48-6 (nr. CE) 232-433-8 (REACH Nr.) 01-2119493353-35	≥ 75	Flacără. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317 Asp. Toxic. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Acvatic Chronic 2, H411
butan substanță cu limită(e) națională(e) de expunere profesională (BE, FR)	(Nr. CAS) 106-97-8 (nr. CE) 203-448-7 (Nr. index) 601-004-00-0	≥ 10 – < 25	Flacără. Gaz 1A, H220 Presă. Gaz (Lichid), H280
alcooli C9-11, etoxilați	(Nr. CAS) 68439-46-3 (nr. CE) 614-482-0	< 10	Eye Irrit. 2, H319
propan	(Nr. CAS) 74-98-6 (nr. CE) 200-827-9 (Nr. index) 601-003-00-5	≥ 1 – < 5	Flacără. Gaz 1A, H220 Presă. Gaz (Lichid), H280

Produs supus articolului 1.1.3.7 CLP. Regula de dezbăuire a componentelor se modifică în funcție de acest caz. Textul integral al declarațiilor H și EUH: vezi secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Primul ajutor

4.1. Descrierea primului ajutor

- Primul ajutor după inhalare : Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- Primul ajutor după contactul cu pielea : Spălați pielea cu multă apă. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritație sau erupție cutanată: consultați un medic.
- Primul ajutor după contactul cu ochii Primul ajutor după ingestie : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.
- : Sunați la un centru de control al otrăvirii sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome/Efecte după contactul cu pielea : Iritație. Poate provoca alergii ale pielii.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

- Mijloace de stingere adecvate : Pulverizare cu apă. Pudra uscată. mousse. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

- Pericol de foc : Aerosol extrem de inflamabil.
- Pericol de explozie : Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit. Posibilă
- Produs de descompunere periculos în caz de incendiu : degajare de vapori toxici.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

- Protecție în caz de incendiu : Nu operați fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirat autonom izolator. Protecție completă a corpului.

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru non-salvatori

Proceduri de urgență

: Aerisiți zona de scurgere. Fără flăcări deschise, fără scântei și nu a fuma. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/sprayul.

6.1.2. Pentru salvatori

Echipament de protecție

: Nu operați fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, vezi consultați secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecție personală”.

6.2. Precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea

Pentru reținere

: Colectați produsul vărsat. Ridicați

Procese de curățare

: produsul mecanic.

Alte informații

: Aruncați materialele solide sau reziduurile într-un centru autorizat.

6.4. Referire la alte subiecte

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță

: Asigurați o bună ventilație a stației de lucru. Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și orice alte surse de aprindere. FUMATUL INTERZIS. Nu pulverizați pe o flăcără deschisă sau pe orice altă sursă de aprindere. Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray.

Măsuri de igienă

: Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Hainele de lucru contaminate nu trebuie scoase de la locul de muncă. Nu mâncați, beți sau fumați în timp ce manipulați acest produs. Spălați-vă mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare

: A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi peste 50°C/122°F. Depozitați într-o zonă bine ventilată. Stai calm.

7.3. Utilizare finală specifică

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametrii de control

8.1.1 Valori limită naționale de expunere profesională și biologică

butan (106-97-8)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL STEL	2370 mg/m³
OEL STEL [ppm]	980 ppm
Franța - Valori limită de expunere profesională	
TWA (OEL TWA)	1900 mg/m³

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

butan (106-97-8)	
TWA (OEL TWA) [ppm]	800 ppm

propan (74-98-6)	
Belgia - Limite de expunere profesională	
OEL TWA [ppm]	1000 ppm

8.1.2. Proceduri de urmărire recomandate Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.3. S-au format contaminanți atmosferici Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.4. DNEL-uri și PNEC-uri

portocal dulce, extracte (8028-48-6)	
DNEL/DMEL (Lucrători)	
Acute - efecte locale, cutanate	185,8 µg/cm²
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	8,89 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	31,1 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acute - efecte locale, cutanate	92,9 µg/cm²
Pe termen lung - efecte sistemice, orale	4,44 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	7,78 mg/m³
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	4,44 mg/kg greutate corporală/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	5,4 µg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,54 µg/l
PNEC (Sedimente)	
Sedimente PNEC (apă dulce)	1,3 mg/kg greutate uscată
Sedimente PNEC (apă de mare)	0,13 mg/kg greutate uscată
PNEC (sol)	
Masa PNEC	0,261 mg/kg greutate uscată
PNEC-uri (STP)	
Statie de tratare a apelor uzate PNEC	2,1 mg/l

8.1.5. Banda de control Nu există informații suplimentare disponibile

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Verificări tehnice corespunzătoare

Verificări tehnice corespunzătoare:
Asigurați o bună ventilație a stației de lucru.

8.2.2. Echipament individual de protecție Simbol(e)

echipament de protecție personală:



Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecție pentru ochi:
Ochelari bine reglabili

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:
Manusi de protecție

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:
În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat

8.2.2.4. Protecție împotriva riscurilor termice Nu există informații suplimentare disponibile

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului: Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	: Lichid
Culoare	: Nu e disponibil
Aspect	: aerosoli.
Miros	: caracteristică.
Pragul de miros	: Nu e disponibil
Punct de fuziune	: Nu se aplică
Temperatura de îngheț	: Nu e disponibil
Punct de fierbere	: -42 – -176°C
Inflamabilitate	: Aerosol extrem de inflamabil.
Proprietăți explozive	: Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit. 0,7 –
Limite de explozie	: 9,5 vol%
Limită inferioară de explozie (LEL)	: Nu e disponibil
Limită superioară de explozie (UEL)	: Nu e disponibil
Punct de aprindere	: 46°C (lichid)
Temperatura de autoaprindere	: 237°C
Temperatura de descompunere pH	: Nu e disponibil
	: Nu e disponibil
Vâscozitatea cinematică	: 1 mm ² /s (40°C)
Vâscozitate, dinamică	: 1 mPas (20°C)
Solubilitate	: Nu e disponibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu e disponibil
Presiunea vaporilor	: 8530 hPa (20°C)
Presiunea vaporilor la 50°C	: Nu e disponibil
Densitate	: 0,8 kg/l (20°C)
Densitate relativă	: Nu e disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20°C	: Nu e disponibil
Dimensiunea particulelor	: Nu se aplică
Distribuția mărimii particulelor	: Nu se aplică
Forma particulelor	: Nu se aplică

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Raportul de aspect al unei particule	: Nu se aplică
Starea de agregare a particulelor	: Nu se aplică
Starea de aglomerare a particulelor	: Nu se aplică
Suprafața specifică a unei particule	: Nu se aplică
Prăfuirea particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații despre clasele de pericol fizic % din

componentele inflamabile : 95

9.2.2. Alte caracteristici de securitate

Conținutul de COV : 95% (706,8 g/l)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Evitați contactul cu suprafețele fierbinți. Căldură. Fără flăcări, fără scântei. Îndepărtați toate sursele de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nu există informații suplimentare disponibile

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se așteaptă generarea de produse de descompunere periculoase în condiții normale de depozitare și utilizare.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (oral)	: Neclassificat
Toxicitate acută (cutanată)	: Neclassificat
Toxicitate acută (inhalare)	: Neclassificat

propan (74-98-6)

LC50 inhalare - șobolan [ppm]	> 800000 ppm (15 minute, șobolan, mascul/femeie, valoare experimentală, inhalare (gaz))
-------------------------------	---

portocal dulce, extracte (8028-48-6)

DL50 orală șobolan	> 5000 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu ghidul OCDE 401, șobolan, mascul, valoare experimentală, oral, 14 zile)
Dermal LD50 iepure	> 5000 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu ghidul OCDE 402, 24 h, iepure, Femeie, Valoare experimentală, Cutanat, 14 zi(ile))

alcooli C9-11, etoxilați (68439-46-3)

Dermal LD50 șobolan	> 2000 mg/kg
---------------------	--------------

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Coroziunea/iritarea pielii Leziuni/iritarea ochilor grave Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Mutagenicitate pe celulele germinale Carcinogenitate

: Provoacă iritarea pielii.
: Neclasificat
: Poate provoca alergii ale pielii.
: Neclasificat
: Neclasificat

Toxicitate reproductivă : Neclasificat

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică) : Neclasificat

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată) : Neclasificat

Pericol de aspirație : Neclasificat.

Remover CT	
Spray	aerosoli
Vâscozitatea cinematică	1 mm ² /s (40°C)

11.2. Informații despre alte pericole

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - general : Toxic pentru organismele acvatice, provoacă efecte adverse pe termen lung.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat
Pericole pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Toxic pentru organismele acvatice, provoacă efecte adverse pe termen lung.
Nu este degradabil rapid

butan (106-97-8)	
LC50 - Pește [1]	24,11 mg/l (ECOSAR, 96 h, Pești, Apă dulce (nesalină), QSAR)
EC50 96h - Alge [1]	7,71 mg/l (ECOSAR v1.00, alge, apă dulce (nesalină), QSAR)

propan (74-98-6)	
LC50 - Pește [1]	49,9 mg/l (96 h, Pești, apă dulce (fără sare), QSAR, valoare estimată)
EC50 96h - Alge [1]	11,89 mg/l (ECOSAR v1.00, alge, apă dulce (nesalină), QSAR)

12.2. Persistență și degradabilitate

butan (106-97-8)	
Persistență și degradabilitate	Usor de biodegradabil în apă.

propan (74-98-6)	
Persistență și degradabilitate	Usor de biodegradabil în apă.

portocal dulce, extracte (8028-48-6)	
Persistență și degradabilitate	Usor de biodegradabil în apă.

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12.3. potential bioacumulativ

butan (106-97-8)	
coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,8 (valoare experimentală, 20°C)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (Log Kow < 4).

propan (74-98-6)	
coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,09 – 2,8 (Valoare experimentală, 20°C)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (Log Kow < 4).

portocal dulce, extracte (8028-48-6)	
BCF - Alte organisme acvatice [1]	32 – 395 l/kg (BCFBAF v3.00, Valoare calculată, Greutate proaspătă)
coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,78 – 4,88 (QSAR, KOWWIN)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (BCF < 500).

12.4. Mobilitatea în sol

butan (106-97-8)	
Tensiune de suprafață	Nu există informații disponibile în literatură
Ecologie - sol	Nu se aplică (gaz).

propan (74-98-6)	
Tensiune de suprafață	Nu există informații disponibile în literatură
Ecologie - sol	Nu se aplică (gaz).

portocal dulce, extracte (8028-48-6)	
Ecologie - sol	Nu există date (de test) disponibile cu privire la mobilitatea substanței.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Constituind	
portocal dulce, extracte (8028-48-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din anexa XIII la regulamentul REACH Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din anexa XIII la regulamentul REACH
butan (106-97-8)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din anexa XIII la regulamentul REACH Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din anexa XIII la regulamentul REACH
propan (74-98-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din anexa XIII la regulamentul REACH Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din anexa XIII la regulamentul REACH

12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine

Nu există informații suplimentare disponibile

12.7. Alte efecte adverse

Nu există informații suplimentare disponibile

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor Recomandări pentru eliminarea apelor uzate

: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de sortare aprobate de
colector. Nu deversați în canalizare sau în mediu.

Ecologie - deșeuri

: Evitați eliberarea în mediu.

Codul catalogului european al deșeurilor (EWC)

: 16 05 04* - gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care conțin substanțe
periculoase
20 01 29* - detergenți care conțin substanțe periculoase
15 01 10* - ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu
astfel de reziduuri

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

În conformitate cu: ADR / IMDG / IATA / DNA / RID /

ADR	IMDG	IATA	ADN	SCĂPA
14.1. numărul ONU sau numărul de identificare				
ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950
14.2. Denumirea ONU de expediere				
AEROSOLI	AEROSOLI	Aerosoli, inflamabili	AEROSOLI	AEROSOLI
Descrierea documentului de transport				
UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D), PERICULOS PENTRU MEDIUL	ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, POLUANT MARIN/PERICULOS PENTRU MEDIUL	ONU 1950 Aerosoli, inflamabil, 2.1, Din punct de vedere al mediului RISCANT	ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOS PENTRU MEDIUL	ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOS PENTRU MEDIUL
14.3. Clase(e) de pericol pentru transport				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Grupa de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
14.5. Pericole pentru mediu				
Periculoase pentru mediu: da	Periculoase pentru mediu: da Poluant marin: Da	Periculoase pentru mediu: da	Periculoase pentru mediu: da	Periculoase pentru mediu: da
Nu există informații suplimentare disponibile				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru Cod de clasificare (ADR)

Dispoziții speciale (ADR) Cantități limitate (ADR)

: 5F

Cantități exceptate (ADR) Instrucțiuni de

: 190, 327, 344, 625

ambalare (ADR) Dispoziții speciale de ambalare

: 1I

(ADR) Dispoziții de ambalare mixtă (ADR)

: E0

: P207, LP200

: PP87, RR6, L2

: MP9

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Categoria de transport (ADR)	: 2
Dispoziții speciale pentru transport - colete (ADR)	: V14
Dispoziții speciale pentru transport - încărcare, descărcare și manipulare (ADR)	: CV9, CV12
Prevederi speciale de transport - Operare (ADR)	: S2
Cod de restricție pentru tunel (ADR)	: D
Transport maritim	
Dispoziții speciale (IMDG) Instrucțiuni de ambalare (IMDG) Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) Nr. FDS (incendiu)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 : P207, LP200 : PP87, L2 : FD
Nr. FS (deversare)	: SU
Categoria de încărcare (IMDG) Stocare și manipulare (cod IMDG) Sortare (IMDG)	: Nici unul) : SW1, SW2 : SG69
Transport aerian	
Cantități exceptate avioane de pasageri și marfă (IATA)	: E0
Cantități limitate aeronave de pasageri și marfă (IATA)	: Y203
Cantitate netă max. pentru aeronave de pasageri și marfă în cantitate limitată (IATA)	: 30 kgG
Instrucțiuni de ambalare a aeronavelor de pasageri și marfă (IATA)	: 203
Cantitate neta max. pentru aeronave de pasageri și marfă (IATA)	: 75 kg
Instrucțiuni de ambalare numai pentru avioane de marfă (IATA)	: 203
cantitate max. Dispoziții speciale numai pentru aeronave de marfă netă (IATA) (IATA)	: 150 kg : A145, A167, A802
cod ERG (IATA)	: 10L
Transport fluvial Cod de clasificare (ADN) Dispoziții speciale (ADN) Cantități limitate (ADN) Cantități exceptate (ADN) Echipament necesar (ADN) Defalcare (ADN)	: 5F : 190, 327, 344, 625 : 1L : E0 : PP, EX, A : VE01, VE04
Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)	: 1
Transport pe cale ferată	
Cod de clasificare (RID) Dispoziții speciale (RID)	: 5F
Cantități limitate (RID) Cantități exceptate (RID)	: 190, 327, 344, 625
Instrucțiuni de ambalare (RID) Dispoziții speciale de ambalare (RID) Dispoziții de ambalare mixtă (RID)	: 1L : E0 : P207, LP200 : PP87, RR6, L2 : MP9
Categoria de transport (RID)	: 2
Dispoziții speciale pentru transport - pachete (RID)	: W14
Dispoziții speciale pentru transport - încărcare, descărcare și manipulare (RID)	: CW9, CW12
Colet expres (RID)	: CE2
Numărul de identificare a pericolului (RID)	: 23

14.7. Livrare în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

15.1.1. Reglementări UE

Următoarele restricții se aplică conform Anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH):		
Codul de referință	Valabil pe	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Îndepărtați CT; portocal dulce, extracte	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru una dintre următoarele clase sau categorii de pericol, menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A la F
3 litera (b)	Îndepărtați CT; portocal dulce, extracte; alcoolii C9-11, etoxilați	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru una dintre următoarele clase sau categorii de pericol, menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol de la 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării; 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	Îndepărtați CT; portocal dulce, extracte	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru una dintre următoarele clase sau categorii de pericol, menționate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	butan; propan; portocal dulce, extracte	Substanțe clasificate drept gaze inflamabile, categoria 1 sau 2, lichide inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, solide inflamabile, categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3; Lichide piroforice, categoria 1, sau solide piroforice, categoria 1, indiferent dacă sunt enumerate sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Nu conține substanțe din lista candidată REACH Nu conține substanțe din anexa XIV la REACH

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase.

Nu conține nicio substanță care face obiectul Regulamentului (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți

Conținutul de COV : 95% (706,8 g/l)

15.1.2. Orientări naționale

Nu există informații suplimentare disponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
ETA	Estimarea toxicității acute
FBC	Factorul de bioconcentrare
VLB	Valoarea limită biologică
BOD	Cererea biochimică de oxigen (BOD)
COD	Cererea chimică de oxigen (COD)

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

DMEL	Doza derivată cu efect minim
DNEL-uri	Nivel fără efect derivat
EC nr.	numărul Comunității Europene
EC50	Concentrația medie efectivă
ÎN	norma europeana
IARC	Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase
LC50	Concentrație letală pentru 50% din populația testată (concentrație letală medie)
LD50	Doza letală medie pentru 50% din populația testată (doza letală medie)
LOAEL	Cea mai mică doză cu efect advers observat
NOAEC	Concentrație fără efecte adverse observate
NOAEL	Nivelul fără efecte adverse observat
NOEC	Concentrație fără efect observat
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
TLV	Limită de expunere profesională
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC-uri	Concentrație(e) estimată fără efect
SCĀPA	Reglementări internaționale privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
MSDS	Date de siguranță
PLS	Statie de epurare
ThOD	Necesarul teoretic de oxigen (BThO)
TLM	Toleranță limită mediană
COV	Compuși organici volatili
numar CAS	Numărul de înregistrare a Chemical Abstracts Service
NSA	Nu se specifică altfel
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
Ed	Proprietăți perturbatoare endocrine

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Aerosoli 1	Aerosoli, categoria 1
Cronică acvatică 2	Periculoase pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2
Asp. Toxic. 1	Pericol de aspirație, categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, categoria 2
Flacăără. Gaz 1A	Gaze inflamabile, categoria 1A
Flacăără. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Presa. Gaz (Lichid.)	Gaz sub presiune: Gaz lichefiat
Iritarea pielii. 2	Coroziv/iritant pentru piele, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
H220	Gaz extrem de inflamabil.

Remover CT

Date de siguranță

este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

H222	Aerosol extrem de inflamabil.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H229	Recipient sub presiune: poate sparge dacă este încălzit.
H280	Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.
H304	Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca alergii ale pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411	Toxic pentru organismele acvatice, provoacă efecte adverse pe termen lung.

Clasificarea și procedura utilizată pentru stabilirea clasificării amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Aerosoli 1	H222;H229	Conform datelor de testare
Iritarea pielii. 2	H315	Metoda de calcul
Skin Sens. 1	H317	Metoda de calcul
Cronică acvatică 2	H411	Metoda de calcul

Fișă cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și descriu produsul numai în scopuri de sănătate, siguranță și mediu.
Prin urmare, acestea nu ar trebui interpretate ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.