

Burghiu PRO SDS plus-5X

Pentru ciocane rotopercutoare



Durabilitate de până la 1,5 ori mai mare decât burghiul Bosch SDS plus-1

Rezultat test

- Durată mare de viață la găurirea betonului armat
- Carburile de tungsten, rezistente și de înaltă calitate asigură rezistență și durabilitate
- Se potrivește cu toate ciocanele rotopercutoare SDS plus

DURATĂ MARE DE VIAȚĂ LA GĂURIREA BETONULUI ARMAT

- 1 Carburile de tungsten, rezistente și de înaltă calitate asigură rezistență și durabilitate
- 2 Capul cu 4 tășuri nu se blochează și nu se rupe în armătură
- 3 Design cu 4 canale pentru reducerea eficiență a prafului



Burghiu PRO SDS plus-5X pentru o durată lungă de viață la găurirea în beton armat

Betonul armat este un material des utilizat în infrastructură, construcții comerciale și rezidențiale, iar lucrătorii precum electricienii și instalatorii, inclusiv instalatorii de sisteme de ventilație, trebuie deseori să îl găurească. Burghiele PRO SDS plus-5X sunt proiectate pentru această sarcină dificilă, cu un design rezistent cu 4 muchii tăietoare, care nu se blochează și nu se rupe la lovirea armăturii.

 Năăr de comandă	Diametru (D) mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm
2 608 836 604	4,00	50	110
2 608 836 605	4,00	100	160
2 608 833 771	5,00	50	110
2 608 833 772	5,00	100	160
2 608 833 773	5,00	150	210
2 608 833 889	5,00	50	110
2 608 833 890	5,00	100	160
2 608 836 606	5,00	200	260
2 608 836 607	5,00	250	310
2 608 836 608	5,00	400	460
2 608 833 774	5,50	50	110
2 608 833 775	5,50	100	160
2 608 833 776	5,50	150	210
2 608 836 609	5,50	200	260
2 608 836 610	5,50	250	310
2 608 836 611	5,50	400	460
2 608 833 777	6,00	50	110
2 608 833 778	6,00	100	160
2 608 833 779	6,00	150	210
2 608 833 780	6,00	200	260
2 608 833 891	6,00	50	110
2 608 833 892	6,00	100	160
2 608 833 893	6,00	150	210
2 608 836 612	6,00	250	310
2 608 836 613	6,00	400	460
2 608 833 781	6,50	50	110
2 608 833 782	6,50	100	160
2 608 833 783	6,50	150	210
2 608 833 784	6,50	200	260
2 608 833 894	6,50	100	160
2 608 833 895	6,50	150	210

2 608 833 896	6,50	200	260
2 608 836 614	6,50	250	310
2 608 833 785	7,00	50	110
2 608 833 786	7,00	100	160
2 608 833 787	7,00	150	210
2 608 833 897	7,00	100	160
2 608 836 615	7,00	200	260
2 608 833 788	8,00	50	110
2 608 833 789	8,00	100	160
2 608 833 790	8,00	150	210
2 608 833 791	8,00	200	260
2 608 833 792	8,00	250	310
2 608 833 793	8,00	300	360
2 608 833 794	8,00	400	460
2 608 833 898	8,00	50	110
2 608 833 899	8,00	100	160
2 608 833 900	8,00	150	210
2 608 833 901	8,00	200	260
2 608 836 616	8,00	550	610
2 608 833 795	9,00	100	160
2 608 833 796	9,00	150	210
2 608 836 617	9,50	100	160
2 608 833 797	10,00	50	110
2 608 833 798	10,00	100	160
2 608 833 799	10,00	150	210
2 608 833 800	10,00	200	260
2 608 833 801	10,00	250	310
2 608 833 802	10,00	300	360
2 608 833 803	10,00	400	460
2 608 833 902	10,00	100	160
2 608 833 903	10,00	150	210
2 608 833 904	10,00	200	260
2 608 836 618	10,00	550	610

2 608 833 804	11,00	100	160
2 608 833 805	11,00	150	210
2 608 833 806	11,00	200	260
2 608 833 807	12,00	100	160
2 608 833 808	12,00	150	210
2 608 833 809	12,00	200	260
2 608 833 810	12,00	250	310
2 608 833 811	12,00	300	360
2 608 833 812	12,00	400	460
2 608 833 905	12,00	100	160
2 608 833 906	12,00	150	210
2 608 833 907	12,00	200	260
2 608 836 620	12,00	550	610
2 608 833 813	13,00	100	160
2 608 833 814	13,00	150	210
2 608 833 815	13,00	200	260
2 608 833 816	14,00	100	160
2 608 833 817	14,00	150	210
2 608 833 818	14,00	200	260
2 608 833 819	14,00	250	310
2 608 833 820	14,00	300	360
2 608 833 821	14,00	400	460
2 608 833 908	14,00	100	160
2 608 836 623	14,00	550	610
2 608 836 625	14,30	100	160
2 608 833 822	15,00	100	160
2 608 833 823	15,00	200	260
2 608 833 824	15,00	400	460
2 608 833 825	16,00	150	210
2 608 833 826	16,00	200	260
2 608 833 827	16,00	250	310
2 608 833 828	16,00	300	360
2 608 833 829	16,00	400	460

2 608 833 909	16,00	150	210
2 608 836 626	16,00	550	610
2 608 836 630	17,50	100	160
2 608 836 631	18,00	150	200
2 608 836 632	18,00	250	300
2 608 836 633	18,00	400	450
2 608 836 634	18,00	550	600
2 608 836 637	19,00	250	300
2 608 836 639	20,00	150	200
2 608 836 640	20,00	250	300
2 608 836 641	20,00	400	450
2 608 836 642	20,00	550	600
2 608 836 644	22,00	200	250
2 608 836 645	22,00	400	450
2 608 836 646	22,00	550	600
2 608 836 647	24,00	200	250
2 608 836 648	24,00	400	450
2 608 836 649	25,00	200	250
2 608 836 650	25,00	400	450
2 608 836 651	26,00	200	250
2 608 836 652	26,00	400	450