FISA TEHNICA

06/29/2021 Pagina 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatar

Firma
Referinta
Adresa
Phone
Fax
E-mail

Expeditor

Cod articol :

60141885

Articol:

AQUAJET-INOX 102 M-G

Date pompa

Presiune nominala:	8 bar (800 kPa)
Temperatura min. fluid	0 °C
Temperatura max. fluid	35 °C
Temperatura max. ambianta	40 °C

Capacitate de amorsare:

H m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m³/h	3.06	2.82	2.46	2.28	2.04	1.68	1.38	1.08

Date de functionare cerute

Debit :	
înaltime de pompare :	
Fluid pompat :	Apă
Temperatura fluid:	20 °C
Densitate	998.3 kg/m³
Vascozitate cinematica:	1.005 mm²/s
Presiune de vapori:	2.34 kPa

Date disponibile:

Debit :	
înaltime de pompare :	

Materiale

Corp pompa	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71
Rotor	Tecnopolimer A
Arbore cu rotor	AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71
Garnitura OR	Cauciuc NBR
Grup duza difuzor venturi	Tecnopolimer A
Etansare mecanica	Carbon/Ceramica
Capac suport etansare	AISI 304 X5 Cr Ni 1810 UNI 6900/71

Curve tolerance according to ISO 9906





Date motor

Marca :	DAB	
Putere nominala P2:	0.75 kW	
Viteza nominala:	2800 1/min	
Tensiune nominala :	1~ 220-240 V	50 Hz
Curent nominal :	5.1 A	
Grad de protecţie:	IP 44	

Dimensiuni de gabarit mm

A	494	DNA	1" GAS	L	283		
A1	426	DNM	1" GAS				
B	263	H	296				
D	237	H1	277				

Masa 19.5 kg

Racorduri pompa:

Partea cu aspiratia:	1 " G	/ 8 bar (800 kPa)
Partea cu refularea:	1 " G	/ 8 bar (800 kPa)

DAB PUMPS isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara obligatia de instiintare in prealabil.

CURBELOR CARACTERISTICE

06/29/202· Pagina 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatar	Expeditor
Firma Referinta Adresa Phone Fax E-mail	

AQUAJET-INOX 102 M-G

Curve tolerance according to ISO 9906



Date disponibile:

Partea cu aspiratia:	Partea cu refularea:	Debit :	înaltime de pompare :	Viteza nominala:
1 " G 8 bar (800 kPa)	1 " G 8 bar (800 kPa)			2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_IE	OWNER_	ISSUE_DATE

DAB PUMPS isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara obligatia de instiintare in prealabil.

DESEN DIMENSIONAL

06/29/202· Pagina 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatar	Expeditor
Firma Referinta Adresa Phone Fax E-mail	

AQUAJET-INOX 102 M-G





	Dimensiuni in mm		Racorduri pompa:
1	A	494	
2	A1	426	Aspiratie
3	B	263	1 " G
4	D	237	8 bar (800 kPa)
5	DNA	1" GAS	
6	DNM	1" GAS	
7	H	296	Refulare
8	H1	277	1 " G
9	L	283	8 bar (800 kPa)
10			
11			
12			

MAIN_PROJECT_TITLE	BUSINESS_PROCESS_ID	OWNER_	ISSUE_DATE

DAB PUMPS isi rezerva dreptul de a aduce modificari fara obligatia de instiintare in prealabil.