

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr/2025/02/UE

1. Cod unic de identificare a tipului de produs: Dopuri pentru etanșeitate
2. Utilizare(ări) preconizată(e): Dopurile de testare a presiunii 1/2", 3/4" din polipropilenă (PP) sunt concepute pentru a termina conductele sistemului de apă în structurile clădirilor în timpul testelor de scurgere a sistemului de apă.
3. Producător: TiA Sp. z o.o. ul. Gtgboka 34, 37-200 Przeworsk, Polonia
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței: 2
- 6a. Standard armonizat: PN-EN 1451-1:2001 Sisteme de conducte din polipropilenă (PP) pentru evacuarea deșeurilor și a apelor uzate (la temperaturi scăzute și ridicate) în interiorul structurii unei **clădiri**.
Organismul sau organismele notificate: Nu
se aplică 6b. Document european de evaluare
Evaluare tehnică europeană: Nu se aplică
7. Performanță declarată

Caracteristică	Performanță declarată	Observații
Materiale	Polipropilenă (PP)	Declarația producătorului
Presiunea maximă	0,8MPa	
Temperatura maximă	95°C	
temperaturi de instalare	15 :- 65°C	
Impactul asupra mediului	Neutru	

8. Documentația tehnică relevantă sau Documentația tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de caracteristici de performanță declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/201d sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat în numele producătorului: Adam Slanda - Vicepreședinte al Consiliului de administrație

Przeworsk, 06.01.2025

- - - - - Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Adam Slanda